

Прайс

Код изделия	POZ	MR	NI	CENA_KG	CENA_SHT	NAVES	GOST
52403520110304	0	ВК6	01111-110304	8314,45	19,95	2,46	ГОСТ 19043-80
69103520110304	0	ВП129	01111-110304	19244,69	41,18	2,25	ГОСТ 19043-80
59203520110304	0	ВП332	01111-110304	13009,61	31,22	2,42	ГОСТ 19043-80
61303520110304	0	Т15К6	01111-110304	9906,5	18,23	1,89	ГОСТ 19043-80
61103520110304	0	Т5К10	01111-110304	9906,5	18,23	2,13	ГОСТ 19043-80
52403520110308	0	ВК6	01111-110308	8314,45	19,95	2,4	ГОСТ 19043-80
51603520110308	0	ВК6-С	01111-110308	13747,16	29,28	2,4	ГОСТ 19043-80
52503520110308	0	ВК8	01111-110308	8314,45	19,95	2,37	ГОСТ 19043-80
61303520110308	0	Т15К6	01111-110308	9906,5	18,23	1,85	ГОСТ 19043-80
61103520110308	0	Т5К10	01111-110308	9906,5	18,23	2,08	ГОСТ 19043-80
52403520160304	0	ВК6	01111-160304	8180,66	44,26	5,53	ГОСТ 19043-80
51603520160304	0	ВК6-С	01111-160304	13747,16	29,28	5,53	ГОСТ 19043-80
52503520160304	0	ВК8	01111-160304	8180,66	44,26	5,46	ГОСТ 19043-80
69103520160304	0	ВП129	01111-160304	18970,28	91,63	5,07	ГОСТ 19043-80
61303520160304	0	Т15К6	01111-160304	9794,04	40,65	4,26	ГОСТ 19043-80
61103520160304	0	Т5К10	01111-160304	9794,04	40,65	4,78	ГОСТ 19043-80
52403520160308	0	ВК6	01111-160308	8180,66	44,26	5,49	ГОСТ 19043-80
52503520160308	0	ВК8	01111-160308	8180,66	44,26	5,41	ГОСТ 19043-80
59103520160308	0	ВП311	01111-160308	12800,27	69,25	5,49	ГОСТ 19043-80
59203520160308	0	ВП332	01111-160308	12800,27	69,25	5,41	ГОСТ 19043-80
61303520160308	0	Т15К6	01111-160308	9794,04	40,65	4,22	ГОСТ 19043-80
61103520160308	0	Т5К10	01111-160308	9794,04	40,65	4,74	ГОСТ 19043-80
52403520160312	0	ВК6	01111-160312	8180,66	44,26	5,41	ГОСТ 19043-80
51603520160312	0	ВК6-С	01111-160312	13747,16	29,28	5,41	ГОСТ 19043-80
52503520160312	0	ВК8	01111-160312	8180,66	44,26	5,33	ГОСТ 19043-80
61303520160312	0	Т15К6	01111-160312	9794,04	40,65	4,17	ГОСТ 19043-80
61103520160312	0	Т5К10	01111-160312	9794,04	40,65	4,68	ГОСТ 19043-80
51103520160404	0	ВК3-Н	01111-160404	13409,77	96,55	8,5	ГОСТ 19043-80
52403520160404	0	ВК6	01111-160404	8085,35	65,49	8,28	ГОСТ 19043-80
51603520160404	0	ВК6-С	01111-160404	13409,77	96,55	8,28	ГОСТ 19043-80
52503520160404	0	ВК8	01111-160404	8085,35	65,49	8,17	ГОСТ 19043-80
69103520160404	0	ВП129	01111-160404	18771,21	135,72	7,59	ГОСТ 19043-80
59103520160404	0	ВП311	01111-160404	12651,13	102,47	8,28	ГОСТ 19043-80
61303520160404	0	Т15К6	01111-160404	9704,15	61,91	6,38	ГОСТ 19043-80
61103520160404	0	Т5К10	01111-160404	9710,09	60,4	7,16	ГОСТ 19043-80
52403520160408	0	ВК6	01111-160408	8085,35	65,49	8,21	ГОСТ 19043-80
52503520160408	0	ВК8	01111-160408	8085,35	65,49	8,1	ГОСТ 19043-80
69103520160408	0	ВП129	01111-160408	18771,21	135,72	7,53	ГОСТ 19043-80
59103520160408	0	ВП311	01111-160408	12651,13	102,47	8,21	ГОСТ 19043-80
59203520160408	0	ВП332	01111-160408	12651,13	102,47	8,1	ГОСТ 19043-80
61203520160408	0	Т14К8	01111-160408	9710,09	60,4	6,43	ГОСТ 19043-80
61303520160408	0	Т15К6	01111-160408	9710,09	60,4	6,32	ГОСТ 19043-80
61403520160408	0	Т30К4	01111-160408	12472,22	101,9	5,33	ГОСТ 19043-80
61103520160408	0	Т5К10	01111-160408	9710,09	60,4	7,1	ГОСТ 19043-80
52403520160412	0	ВК6	01111-160412	8085,35	65,49	8,09	ГОСТ 19043-80
52503520160412	0	ВК8	01111-160412	8085,35	65,49	7,99	ГОСТ 19043-80
69103520160412	0	ВП129	01111-160412	18771,21	135,72	7,43	ГОСТ 19043-80
59103520160412	0	ВП311	01111-160412	12651,13	102,47	8,09	ГОСТ 19043-80
59203520160412	0	ВП332	01111-160412	12651,13	102,47	7,99	ГОСТ 19043-80
61203520160412	0	Т14К8	01111-160412	9710,09	60,4	6,34	ГОСТ 19043-80
61303520160412	0	Т15К6	01111-160412	9710,09	60,4	6,23	ГОСТ 19043-80
61103520160412	0	Т5К10	01111-160412	9710,09	60,4	7,00	ГОСТ 19043-80
52403520160416	0	ВК6	01111-160416	8085,35	65,49	7,93	ГОСТ 19043-80
69103520160416	0	ВП129	01111-160416	18771,21	135,72	7,28	ГОСТ 19043-80
59203520160416	0	ВП332	01111-160416	12651,13	102,47	7,83	ГОСТ 19043-80
52403520220404	0	ВК6	01111-220404	7918,33	114,82	14,7	ГОСТ 19043-80
52503520220404	0	ВК8	01111-220404	7918,33	114,82	14,5	ГОСТ 19043-80
61303520220404	0	Т15К6	01111-220404	9555,36	106,45	11,4	ГОСТ 19043-80
61103520220404	0	Т5К10	01111-220404	9555,36	106,45	12,8	ГОСТ 19043-80
61203520220408	0	Т14К8	01111-220408	9555,36	106,45	11,3	ГОСТ 19043-80
61103520220408	0	Т5К10	01111-220408	9475,05	137,39	11,5	ГОСТ 19043-80
52403520220412	0	ВК6	01111-220412	7918,33	114,82	14,6	ГОСТ 19043-80
52503520220412	0	ВК8	01111-220412	7918,33	114,82	14,4	ГОСТ 19043-80
69103520220412	0	ВП129	01111-220412	18414,73	238,1	13,39	ГОСТ 19043-80
59103520220412	0	ВП311	01111-220412	12389,8	179,65	14,6	ГОСТ 19043-80
61203520220412	0	Т14К8	01111-220412	9555,36	106,45	11,4	ГОСТ 19043-80
61303520220412	0	Т15К6	01111-220412	9555,36	106,45	11,2	ГОСТ 19043-80
61403520220412	0	Т30К4	01111-220412	9555,36	106,45	9,57	ГОСТ 19043-80

61103520220412	0	T5K1C	01111-220412	9555,36	106,45	12,6	ГОСТ 19043-80
52403520220416	0	BK6	01111-220416	7918,33	114,82	14,4	ГОСТ 19043-80
52503520220416	0	BK8	01111-220416	7918,33	114,82	14,2	ГОСТ 19043-80
61103520270612	0	T5K1C	01111-270612	9702,14	224,31	26,4	ГОСТ 19043-80
51103540110304	0	BK3-N	01113-110304	13732,56	31,72	2,39	ГОСТ 19044-80
52403540110304	0	BK6	01113-110304	8319,01	19,22	2,33	ГОСТ 19044-80
52503540110304	0	BK8	01113-110304	8319,01	19,22	2,31	ГОСТ 19044-80
59203540110304	0	BП33	01113-110304	13133,73	12,21	0,95	ГОСТ 19044-80
61303540110304	0	T15K6	01113-110304	9881,73	22,83	1,79	ГОСТ 19044-80
61103540110304	0	T5K1C	01113-110304	9881,73	22,83	2,02	ГОСТ 19044-80
59103540110308	0	BП31	01113-110308	13133,73	12,21	0,93	ГОСТ 19044-80
61303540110308	0	T15K6	01113-110308	9884,32	22,34	1,75	ГОСТ 19044-80
61103540110308	0	T5K1C	01113-110308	9884,32	22,34	1,98	ГОСТ 19044-80
52403540160308	0	BK6	01113-160308	8201,87	40,03	4,95	ГОСТ 19044-80
51603540160308	0	BK6-C	01113-160308	13582,81	58,95	4,95	ГОСТ 19044-80
52503540160308	0	BK8	01113-160308	8201,87	40,03	4,88	ГОСТ 19044-80
59103540160308	0	BП31	01113-160308	12833,45	62,63	4,95	ГОСТ 19044-80
61203540160308	0	T14K8	01113-160308	9811,94	36,79	3,88	ГОСТ 19044-80
61303540160308	0	T15K6	01113-160308	9811,94	36,79	3,81	ГОСТ 19044-80
61103540160308	0	T5K1C	01113-160308	9811,94	36,79	4,28	ГОСТ 19044-80
52403540160312	0	BK6	01113-160312	8201,87	40,03	4,87	ГОСТ 19044-80
51603540160312	0	BK6-C	01113-160312	13582,81	58,95	4,87	ГОСТ 19044-80
52503540160312	0	BK8	01113-160312	8201,87	40,03	4,81	ГОСТ 19044-80
69103540160312	0	BП12	01113-160312	19014,8	82,71	4,29	ГОСТ 19044-80
59103540160312	0	BП31	01113-160312	12833,45	62,63	4,87	ГОСТ 19044-80
59203540160312	0	BП33	01113-160312	12833,45	62,63	4,81	ГОСТ 19044-80
61303540160312	0	T15K6	01113-160312	9811,94	36,79	3,75	ГОСТ 19044-80
61403540160312	0	T30K4	01113-160312	9811,94	36,79	3,2	ГОСТ 19044-80
61103540160312	0	T5K1C	01113-160312	9811,94	36,79	4,21	ГОСТ 19044-80
52503540160404	0	BK8	01113-160404	8111,06	59,37	7,38	ГОСТ 19044-80
69103540160404	0	BП12	01113-160404	18825,55	122,93	6,6	ГОСТ 19044-80
59103540160404	0	BП31	01113-160404	12691,35	92,9	7,48	ГОСТ 19044-80
59203540160404	0	BП33	01113-160404	12691,35	92,9	7,38	ГОСТ 19044-80
61303540160404	0	T15K6	01113-160404	9733,03	54,7	5,76	ГОСТ 19044-80
61103540160404	0	T5K1C	01113-160404	9733,03	54,7	6,47	ГОСТ 19044-80
51103540160408	0	BK3-N	01113-160408	13448,1	87,55	7,22	ГОСТ 19044-80
52403540160408	0	BK6	01113-160408	8111,06	59,37	7,42	ГОСТ 19044-80
52503540160408	0	BK8	01113-160408	8111,06	59,37	7,32	ГОСТ 19044-80
59103540160408	0	BП31	01113-160408	12691,35	92,9	7,42	ГОСТ 19044-80
59203540160408	0	BП33	01113-160408	12691,35	92,9	7,32	ГОСТ 19044-80
61303540160408	0	T15K6	01113-160408	9733,03	54,7	5,71	ГОСТ 19044-80
61103540160408	0	T5K1C	01113-160408	9733,03	54,7	6,41	ГОСТ 19044-80
69103540160412	0	BП12	01113-160412	18825,55	122,93	6,54	ГОСТ 19044-80
59103540160412	0	BП31	01113-160412	12691,35	92,9	7,29	ГОСТ 19044-80
59203540160412	0	BП33	01113-160412	12691,35	92,9	7,19	ГОСТ 19044-80
61203540160412	0	T14K8	01113-160412	9733,03	54,7	5,71	ГОСТ 19044-80
61303540160412	0	T15K6	01113-160412	9733,03	54,7	5,62	ГОСТ 19044-80
61103540160412	0	T5K1C	01113-160412	9733,03	54,7	6,31	ГОСТ 19044-80
51103540220408	0	BK3-N	01113-220408	13206,31	152,66	13,25	ГОСТ 19044-80
52403540220408	0	BK6	01113-220408	7951,66	103,37	13,2	ГОСТ 19044-80
52503540220408	0	BK8	01113-220408	7951,66	103,37	13,00	ГОСТ 19044-80
59103540220408	0	BП31	01113-220408	12441,95	161,75	13,2	ГОСТ 19044-80
61303540220408	0	T15K6	01113-220408	9587,26	95,68	10,2	ГОСТ 19044-80
61103540220408	0	T5K1C	01113-220408	9587,26	95,68	11,4	ГОСТ 19044-80
52403540220412	0	BK6	01113-220412	7951,66	103,37	13,1	ГОСТ 19044-80
52503540220412	0	BK8	01113-220412	7951,66	103,37	12,9	ГОСТ 19044-80
59103540220412	0	BП31	01113-220412	12441,95	161,75	13,1	ГОСТ 19044-80
61203540220412	0	T14K8	01113-220412	9587,26	95,68	10,2	ГОСТ 19044-80
61303540220412	0	T15K6	01113-220412	9587,26	95,68	10,1	ГОСТ 19044-80
61103540220412	0	T5K1C	01113-220412	9587,26	95,68	11,3	ГОСТ 19044-80
52403540220416	0	BK6	01113-220416	7951,66	103,37	12,9	ГОСТ 19044-80
52503540220416	0	BK8	01113-220416	7951,66	103,37	12,7	ГОСТ 19044-80
69103540220416	0	BП12	01113-220416	18486,41	214,44	11,31	ГОСТ 19044-80
59103540220416	0	BП31	01113-220416	12441,95	161,75	12,9	ГОСТ 19044-80
61303540220416	0	T15K6	01113-220416	9587,26	95,68	9,95	ГОСТ 19044-80
61103540220416	0	T5K1C	01113-220416	9516,02	120,85	11,2	ГОСТ 19044-80
69103540270612	0	BП12	01113-270612	18802,32	451,07	24,28	ГОСТ 19044-80
61303540270612	0	T15K6	01113-270612	9745,38	201,34	21,2	ГОСТ 19044-80
61103540270612	0	T5K1C	01113-270612	9745,38	201,34	23,8	ГОСТ 19044-80
51103540270616	0	BK3-N	01113-270616	13432,35	321,17	27,41	ГОСТ 19044-80
52403540270616	0	BK6	01113-270616	8085,33	217,5	27,3	ГОСТ 19044-80

69103540270616	0	ВП129	01113-270616	18802,32	451,07	23,95	ГОСТ 19044-80
59203540270616	0	ВП333	01113-270616	12651,1	340,31	26,9	ГОСТ 19044-80
61203540270616	0	Т14К8	01113-270616	9745,38	201,34	21,4	ГОСТ 19044-80
61303540270616	0	Т15К6	01113-270616	9745,38	201,34	21,00	ГОСТ 19044-80
61103540270616	0	Т5К10	01113-270616	9745,38	201,34	23,6	ГОСТ 19044-80
52403590160304	0	ВК6	01114-160304	9633,56	44,31	4,71	ГОСТ 19046-80
52503590160304	0	ВК8	01114-160304	8672,13	39,89	4,65	ГОСТ 19046-80
69103590160304	0	ВП129	01114-160304	20064,88	82,27	4,33	ГОСТ 19046-80
59103590160304	0	ВП311	01114-160304	13569,26	62,42	4,71	ГОСТ 19046-80
59203590160304	0	ВП333	01114-160304	13569,26	62,42	4,65	ГОСТ 19046-80
61303590160304	0	Т15К6	01114-160304	10297,1	36,35	3,65	ГОСТ 19046-80
61103590160304	0	Т5К10	01114-160304	10297,1	36,35	4,11	ГОСТ 19046-80
52403590160308	0	ВК6	01114-160308	9633,56	44,31	4,66	ГОСТ 19046-80
52503590160308	0	ВК8	01114-160308	8672,13	39,89	4,6	ГОСТ 19046-80
69103590160308	0	ВП129	01114-160308	20064,88	82,27	4,48	ГОСТ 19046-80
59103590160308	0	ВП311	01114-160308	13569,26	62,42	4,66	ГОСТ 19046-80
61203590160308	0	Т14К8	01114-160308	10297,1	36,35	3,58	ГОСТ 19046-80
61303590160308	0	Т15К6	01114-160308	10297,1	36,35	3,59	ГОСТ 19046-80
61403590160308	0	Т30К4	01114-160308	10240,14	47,1	3,06	ГОСТ 19046-80
61103590160308	0	Т5К10	01114-160308	10297,1	36,35	4,03	ГОСТ 19046-80
52503590160312	0	ВК8	01114-160312	8672,13	39,89	4,53	ГОСТ 19046-80
69103590160312	0	ВП129	01114-160312	20064,88	82,27	4,22	ГОСТ 19046-80
61303590160312	0	Т15К6	01114-160312	10297,1	36,35	3,53	ГОСТ 19046-80
61103590160312	0	Т5К10	01114-160312	10297,1	36,35	3,97	ГОСТ 19046-80
52403590160404	0	ВК6	01114-160404	9481,67	66,66	7,18	ГОСТ 19046-80
51603590160404	0	ВК6-С	01114-160404	14168,83	88,56	7,18	ГОСТ 19046-80
52503590160404	0	ВК8	01114-160404	8561,18	60,19	7,08	ГОСТ 19046-80
69103590160404	0	ВП129	01114-160404	20064,88	82,27	6,6	ГОСТ 19046-80
59203590160404	0	ВП333	01114-160404	13395,66	94,17	7,08	ГОСТ 19046-80
61303590160404	0	Т15К6	01114-160404	10200,69	55,08	5,55	ГОСТ 19046-80
61103590160404	0	Т5К10	01114-160404	10200,69	55,08	6,27	ГОСТ 19046-80
51103590160408	0	ВК3-М	01114-160408	14168,83	88,56	7,32	ГОСТ 19046-80
52403590160408	0	ВК6	01114-160408	8561,18	60,19	7,12	ГОСТ 19046-80
52503590160408	0	ВК8	01114-160408	8561,18	60,19	7,03	ГОСТ 19046-80
69103590160408	0	ВП129	01114-160408	20064,88	82,27	6,55	ГОСТ 19046-80
61303590160408	0	Т15К6	01114-160408	10200,69	55,08	5,49	ГОСТ 19046-80
61403590160408	0	Т30К4	01114-160408	10200,69	55,08	4,67	ГОСТ 19046-80
61103590160408	0	Т5К10	01114-160408	10200,69	55,08	6,16	ГОСТ 19046-80
62103590160408	0	ТТ7К1	01114-160408	17002,59	106,27	6,36	ГОСТ 19046-80
52403590160412	0	ВК6	01114-160412	8561,18	60,19	7,01	ГОСТ 19046-80
52503590160412	0	ВК8	01114-160412	8561,18	60,19	6,91	ГОСТ 19046-80
69103590160412	0	ВП129	01114-160412	19834,22	124,36	6,53	ГОСТ 19046-80
59203590160412	0	ВП333	01114-160412	13395,66	94,17	6,91	ГОСТ 19046-80
61303590160412	0	Т15К6	01114-160412	10200,69	55,08	5,4	ГОСТ 19046-80
61103590160412	0	Т5К10	01114-160412	10200,69	55,08	6,06	ГОСТ 19046-80
52403590220404	0	ВК6	01114-220404	8375,02	103,85	12,6	ГОСТ 19046-80
52503590220404	0	ВК8	01114-220404	8375,02	103,85	12,4	ГОСТ 19046-80
69103590220404	0	ВП129	01114-220404	19439,16	215,00	11,59	ГОСТ 19046-80
59203590220404	0	ВП333	01114-220404	13104,38	162,49	12,4	ГОСТ 19046-80
61203590220404	0	Т14К8	01114-220404	10031,37	95,5	9,73	ГОСТ 19046-80
61303590220404	0	Т15К6	01114-220404	10031,37	95,5	9,73	ГОСТ 19046-80
61103590220404	0	Т5К10	01114-220404	10031,37	95,5	10,9	ГОСТ 19046-80
52403590220408	0	ВК6	01114-220408	8375,02	103,85	12,6	ГОСТ 19046-80
51603590220408	0	ВК6-С	01114-220408	13887,25	153,04	12,6	ГОСТ 19046-80
52503590220408	0	ВК8	01114-220408	8375,02	103,85	12,4	ГОСТ 19046-80
69103590220408	0	ВП129	01114-220408	19439,16	215,00	11,59	ГОСТ 19046-80
59103590220408	0	ВП311	01114-220408	13104,38	162,49	12,6	ГОСТ 19046-80
59203590220408	0	ВП333	01114-220408	13104,38	162,49	12,4	ГОСТ 19046-80
61203590220408	0	Т14К8	01114-220408	10031,37	95,5	9,64	ГОСТ 19046-80
61303590220408	0	Т15К6	01114-220408	10031,37	95,5	9,7	ГОСТ 19046-80
61403590220408	0	Т30К4	01114-220408	10031,37	95,5	8,24	ГОСТ 19046-80
61103590220408	0	Т5К10	01114-220408	10031,37	95,5	10,9	ГОСТ 19046-80
62103590220408	0	ТТ7К1	01114-220408	16664,69	183,64	11,2	ГОСТ 19046-80
52403590220412	0	ВК6	01114-220412	8375,02	103,85	12,5	ГОСТ 19046-80
51603590220412	0	ВК6-С	01114-220412	13887,25	153,04	12,5	ГОСТ 19046-80
52503590220412	0	ВК8	01114-220412	8375,02	103,85	12,3	ГОСТ 19046-80
69103590220412	0	ВП129	01114-220412	19439,16	215,00	11,5	ГОСТ 19046-80
59103590220412	0	ВП311	01114-220412	13104,38	162,49	12,5	ГОСТ 19046-80
59203590220412	0	ВП333	01114-220412	13104,38	162,49	12,3	ГОСТ 19046-80
61203590220412	0	Т14К8	01114-220412	10031,37	95,5	9,57	ГОСТ 19046-80
61303590220412	0	Т15К6	01114-220412	10031,37	95,5	9,61	ГОСТ 19046-80

61403590220412	0	T30K4	01114-220412	10031,37	95,5	8,17	ГОСТ 19046-80
61103590220412	0	T5K10	01114-220412	10031,37	95,5	10,8	ГОСТ 19046-80
62403590220412	0	TT20K	01114-220412	26450,3	271,64	11,34	ГОСТ 19046-80
62103590220412	0	TT7K1	01114-220412	16664,69	183,64	11,08	ГОСТ 19046-80
52403590220416	0	BK6	01114-220416	8375,02	103,85	12,3	ГОСТ 19046-80
52503590220416	0	BK8	01114-220416	8375,02	103,85	12,2	ГОСТ 19046-80
69103590220416	0	BП12	01114-220416	19439,16	215,00	11,31	ГОСТ 19046-80
59103590220416	0	BП33	01114-220416	13104,38	162,49	12,3	ГОСТ 19046-80
61203590220416	0	T14K8	01114-220416	10031,37	95,5	9,66	ГОСТ 19046-80
61303590220416	0	T15K6	01114-220416	10031,37	95,5	9,49	ГОСТ 19046-80
61103590220416	0	T5K10	01114-220416	10031,37	95,5	10,7	ГОСТ 19046-80
52403590270612	0	BK6	01114-270612	8099,43	209,78	26,3	ГОСТ 19046-80
52503590270612	0	BK8	01114-270612	8099,43	209,78	25,9	ГОСТ 19046-80
69103590270612	0	BП12	01114-270612	18833,91	435,06	24,19	ГОСТ 19046-80
59203590270612	0	BП33	01114-270612	12673,17	328,24	25,9	ГОСТ 19046-80
61203590270612	0	T14K8	01114-270612	9760,01	194,13	20,14	ГОСТ 19046-80
61303590270612	0	T15K6	01114-270612	9760,01	194,13	20,2	ГОСТ 19046-80
61103590270612	0	T5K10	01114-270612	9760,01	194,13	22,7	ГОСТ 19046-80
52503590270616	0	BK8	01114-270616	8099,43	209,78	25,7	ГОСТ 19046-80
69103590270616	0	BП12	01114-270616	18833,91	435,06	23,92	ГОСТ 19046-80
59103590270616	0	BП31	01114-270616	12673,17	328,24	26,00	ГОСТ 19046-80
59203590270616	0	BП33	01114-270616	12673,17	328,24	25,7	ГОСТ 19046-80
61203590270616	0	T14K8	01114-270616	9760,01	194,13	19,98	ГОСТ 19046-80
61303590270616	0	T15K6	01114-270616	9760,01	194,13	20,1	ГОСТ 19046-80
61103590270616	0	T5K10	01114-270616	9760,01	194,13	22,5	ГОСТ 19046-80
52403550110304	0	BK6	01123-110304	9812,85	21,98	2,26	ГОСТ 19044-80
52503550110304	0	BK8	01123-110304	9812,85	21,98	2,24	ГОСТ 19044-80
61303550110308	0	T15K6	01123-110308	11402,24	24,97	1,7	ГОСТ 19044-80
52403550160308	0	BK6	01123-160308	9614,55	46,92	4,95	ГОСТ 19044-80
61103550160308	0	T5K10	01123-160308	11277,36	42,29	4,28	ГОСТ 19044-80
52503550160312	0	BK8	01123-160312	9614,55	46,92	4,81	ГОСТ 19044-80
69103550160312	0	BП12	01123-160312	22177,73	96,47	4,28	ГОСТ 19044-80
52503550160404	0	BK8	01123-160404	9465,35	69,29	7,38	ГОСТ 19044-80
52403550160408	0	BK6	01123-160408	9465,35	69,29	7,42	ГОСТ 19044-80
51603550160408	0	BK6-C	01123-160408	13448,1	87,55	7,42	ГОСТ 19044-80
52503550160408	0	BK8	01123-160408	9465,35	69,29	7,32	ГОСТ 19044-80
69103550160408	0	BП12	01123-160408	21866,83	142,79	6,54	ГОСТ 19044-80
59103550160408	0	BП31	01123-160408	14810,41	108,41	7,42	ГОСТ 19044-80
59203550160408	0	BП33	01123-160408	14810,41	108,41	7,32	ГОСТ 19044-80
61303550160408	0	T15K6	01123-160408	11147,72	62,65	5,71	ГОСТ 19044-80
61103550160408	0	T5K10	01123-160408	11147,72	62,65	6,41	ГОСТ 19044-80
52403550160412	0	BK6	01123-160412	9465,35	69,29	7,29	ГОСТ 19044-80
52503550160412	0	BK8	01123-160412	9465,35	69,29	7,19	ГОСТ 19044-80
61203550160412	0	T14K8	01123-160412	11147,72	62,65	5,71	ГОСТ 19044-80
61303550160412	0	T15K6	01123-160412	11147,72	62,65	5,62	ГОСТ 19044-80
52503550220408	0	BK8	01123-220408	9203,49	119,65	13,00	ГОСТ 19044-80
69103550220408	0	BП12	01123-220408	21309,66	247,19	11,68	ГОСТ 19044-80
59203550220408	0	BП33	01123-220408	14400,68	187,21	13,00	ГОСТ 19044-80
61303550220408	0	T15K6	01123-220408	10908,25	108,86	10,2	ГОСТ 19044-80
52503550220412	0	BK8	01123-220412	9203,49	119,65	12,9	ГОСТ 19044-80
69103550220412	0	BП12	01123-220412	21309,66	247,19	11,49	ГОСТ 19044-80
59203550220412	0	BП33	01123-220412	14400,68	187,21	12,9	ГОСТ 19044-80
61303550220412	0	T15K6	01123-220412	10908,25	108,86	10,1	ГОСТ 19044-80
52503550220416	0	BK8	01123-220416	9203,49	119,65	12,7	ГОСТ 19044-80
69103550220416	0	BП12	01123-220416	21309,66	247,19	11,39	ГОСТ 19044-80
61303550220416	0	T15K6	01123-220416	10908,25	108,86	9,95	ГОСТ 19044-80
61103550220416	0	T5K10	01123-220416	10908,25	108,86	11,2	ГОСТ 19044-80
52403550270612	0	BK6	01123-270612	8830,21	237,53	27,5	ГОСТ 19044-80
52503550270612	0	BK8	01123-270612	8830,21	237,53	27,1	ГОСТ 19044-80
69103550270612	0	BП12	01123-270612	20488,48	491,52	24,28	ГОСТ 19044-80
59103550270612	0	BП31	01123-270612	13816,61	371,67	27,5	ГОСТ 19044-80
61303550270612	0	T15K6	01123-270612	10538,64	217,73	21,2	ГОСТ 19044-80
52403550270616	0	BK6	01123-270616	8830,21	237,53	27,3	ГОСТ 19044-80
52503550270616	0	BK8	01123-270616	8830,21	237,53	26,9	ГОСТ 19044-80
59103550270616	0	BП31	01123-270616	13816,61	371,67	27,3	ГОСТ 19044-80
59203550270616	0	BП33	01123-270616	13816,61	371,67	26,9	ГОСТ 19044-80
61303550270616	0	T15K6	01123-270616	10538,64	217,73	21,00	ГОСТ 19044-80
61103550270616	0	T5K10	01123-270616	10538,64	217,73	23,6	ГОСТ 19044-80
61303600160304	0	T15K6	01124-160304	11293,97	39,87	3,65	ГОСТ 19046-80
61103600160304	0	T5K10	01124-160304	11293,97	39,87	4,11	ГОСТ 19046-80
52503600160308	0	BK8	01124-160308	9633,56	44,31	4,6	ГОСТ 19046-80

69103600160308	0	ВП12	01124-160308	22216,98	91,09	4,48	ГОСТ 19046-80
61303600160308	0	Т15К6	01124-160308	11293,97	39,87	3,59	ГОСТ 19046-80
61103600160308	0	Т5К10	01124-160308	11293,97	39,87	4,03	ГОСТ 19046-80
52403600160312	0	ВК6	01124-160312	9633,56	44,31	4,59	ГОСТ 19046-80
52503600160312	0	ВК8	01124-160312	9633,56	44,31	4,53	ГОСТ 19046-80
69103600160312	0	ВП12	01124-160312	22216,98	91,09	4,22	ГОСТ 19046-80
61303600160312	0	Т15К6	01124-160312	11293,97	39,87	3,53	ГОСТ 19046-80
61103600160312	0	Т5К10	01124-160312	11293,97	39,87	3,97	ГОСТ 19046-80
52503600160404	0	ВК8	01124-160404	9481,67	66,66	7,08	ГОСТ 19046-80
69103600160404	0	ВП12	01124-160404	21901,2	137,32	6,6	ГОСТ 19046-80
61303600160404	0	Т15К6	01124-160404	11161,98	60,27	5,55	ГОСТ 19046-80
61103600160404	0	Т5К10	01124-160404	11161,98	60,27	6,27	ГОСТ 19046-80
52403600160408	0	ВК6	01124-160408	9481,67	66,66	7,12	ГОСТ 19046-80
52503600160408	0	ВК8	01124-160408	9481,67	66,66	7,03	ГОСТ 19046-80
69103600160408	0	ВП12	01124-160408	21901,2	137,32	6,55	ГОСТ 19046-80
59103600160408	0	ВП31	01124-160408	14835,95	104,3	7,12	ГОСТ 19046-80
59203600160408	0	ВП33	01124-160408	14835,95	104,3	7,03	ГОСТ 19046-80
61203600160408	0	Т14К8	01124-160408	11161,98	60,27	5,47	ГОСТ 19046-80
61303600160408	0	Т15К6	01124-160408	11161,98	60,27	5,49	ГОСТ 19046-80
61103600160408	0	Т5К10	01124-160408	11161,98	60,27	6,16	ГОСТ 19046-80
52403600160412	0	ВК6	01124-160412	9481,67	66,66	7,01	ГОСТ 19046-80
51603600160412	0	ВК6-С	01124-160412	15645,78	97,79	7,01	ГОСТ 19046-80
52503600160412	0	ВК8	01124-160412	9481,67	66,66	6,91	ГОСТ 19046-80
69103600160412	0	ВП12	01124-160412	21901,2	137,32	6,53	ГОСТ 19046-80
59203600160412	0	ВП33	01124-160412	14835,95	104,3	6,91	ГОСТ 19046-80
61203600160412	0	Т14К8	01124-160412	11161,98	60,27	5,37	ГОСТ 19046-80
61303600160412	0	Т15К6	01124-160412	11161,98	60,27	5,4	ГОСТ 19046-80
61103600160412	0	Т5К10	01124-160412	11161,98	60,27	6,06	ГОСТ 19046-80
52403600220404	0	ВК6	01124-220404	9226,81	114,41	12,6	ГОСТ 19046-80
52503600220404	0	ВК8	01124-220404	9226,81	114,41	12,4	ГОСТ 19046-80
69103600220404	0	ВП12	01124-220404	21360,34	236,25	11,59	ГОСТ 19046-80
61203600220404	0	Т14К8	01124-220404	10365,2	128,53	9,65	ГОСТ 19046-80
61303600220404	0	Т15К6	01124-220404	10930,17	104,06	9,73	ГОСТ 19046-80
61103600220404	0	Т5К10	01124-220404	10930,17	104,06	10,9	ГОСТ 19046-80
62103600220404	0	ТТ7К1	01124-220404	18312,32	201,8	11,27	ГОСТ 19046-80
52403600220408	0	ВК6	01124-220408	9226,81	114,41	12,6	ГОСТ 19046-80
52503600220408	0	ВК8	01124-220408	9226,81	114,41	12,4	ГОСТ 19046-80
69103600220408	0	ВП12	01124-220408	21360,34	236,25	11,59	ГОСТ 19046-80
61203600220408	0	Т14К8	01124-220408	10930,17	104,06	9,64	ГОСТ 19046-80
61303600220408	0	Т15К6	01124-220408	10930,17	104,06	9,7	ГОСТ 19046-80
61103600220408	0	Т5К10	01124-220408	10930,17	104,06	10,9	ГОСТ 19046-80
52503600220412	0	ВК8	01124-220412	9226,81	114,41	12,3	ГОСТ 19046-80
69103600220412	0	ВП12	01124-220412	21360,34	236,25	11,5	ГОСТ 19046-80
59103600220412	0	ВП31	01124-220412	14437,18	179,02	12,5	ГОСТ 19046-80
61303600220412	0	Т15К6	01124-220412	10930,17	104,06	9,61	ГОСТ 19046-80
61103600220412	0	Т5К10	01124-220412	10930,17	104,06	10,8	ГОСТ 19046-80
52403600220416	0	ВК6	01124-220416	9226,81	114,41	12,3	ГОСТ 19046-80
52503600220416	0	ВК8	01124-220416	9226,81	114,41	12,2	ГОСТ 19046-80
69103600220416	0	ВП12	01124-220416	21360,34	236,25	11,31	ГОСТ 19046-80
61303600220416	0	Т15К6	01124-220416	10930,17	104,06	9,49	ГОСТ 19046-80
61103600220416	0	Т5К10	01124-220416	10930,17	104,06	10,7	ГОСТ 19046-80
51103600270612	0	ВК3-М	01124-270612	14668,51	337,67	27,00	ГОСТ 19046-80
51603600270612	0	ВК6-С	01124-270612	14668,51	337,67	26,89	ГОСТ 19046-80
52503600270612	0	ВК8	01124-270612	8849,52	229,2	25,9	ГОСТ 19046-80
69103600270612	0	ВП12	01124-270612	20531,73	474,28	24,1	ГОСТ 19046-80
59103600270612	0	ВП31	01124-270612	13846,82	358,63	26,3	ГОСТ 19046-80
59203600270612	0	ВП33	01124-270612	13846,82	358,63	25,9	ГОСТ 19046-80
61303600270612	0	Т15К6	01124-270612	10558,66	210,01	20,2	ГОСТ 19046-80
61103600270612	0	Т5К10	01124-270612	10558,66	210,01	22,7	ГОСТ 19046-80
52403600270616	0	ВК6	01124-270616	8849,52	229,2	26,00	ГОСТ 19046-80
52503600270616	0	ВК8	01124-270616	8849,52	229,2	25,7	ГОСТ 19046-80
59203600270616	0	ВП33	01124-270616	13846,82	358,63	25,7	ГОСТ 19046-80
61203600270616	0	Т14К8	01124-270616	10558,66	210,01	19,98	ГОСТ 19046-80
61303600270616	0	Т15К6	01124-270616	10558,66	210,01	20,1	ГОСТ 19046-80
61103600270616	0	Т5К10	01124-270616	10558,66	210,01	22,5	ГОСТ 19046-80
61103530110304	0	Т5К10	01131-110304	13702,8	25,21	2,13	ГОСТ 19043-80
51203530110308	0	ВК6-М	01131-110308	19628,32	41,81	2,4	ГОСТ 19043-80
51603530110308	0	ВК6-С	01131-110308	19628,32	41,81	2,4	ГОСТ 19043-80
52503530110308	0	ВК8	01131-110308	12005,45	28,81	2,37	ГОСТ 19043-80
61203530110308	0	Т14К8	01131-110308	13702,8	25,21	1,88	ГОСТ 19043-80
51603530160304	0	ВК6-С	01131-160304	19100,4	91,87	5,53	ГОСТ 19043-80

61303530160304	0	T15K6	01131-160304	13399,15	55,61	4,26	ГОСТ 19043-80
61103530160304	0	T5K1C	01131-160304	11659,79	63,66	4,78	ГОСТ 19043-80
52503530160308	0	BK8	01131-160308	11644,22	63,00	5,41	ГОСТ 19043-80
61203530160308	0	T14K8	01131-160308	13702,8	25,21	4,3	ГОСТ 19043-80
61303530160308	0	T15K6	01131-160308	10673,55	57,74	4,22	ГОСТ 19043-80
61103530160308	0	T5K1C	01131-160308	13399,15	55,61	4,74	ГОСТ 19043-80
61303530160312	0	T15K6	01131-160312	13399,15	55,61	4,17	ГОСТ 19043-80
52503530160408	0	BK8	01131-160408	11386,87	92,23	8,1	ГОСТ 19043-80
69103530160408	0	BP12	01131-160408	26197,9	189,41	7,27	ГОСТ 19043-80
59203530160408	0	BP33	01131-160408	17817,02	144,32	8,1	ГОСТ 19043-80
61303530160408	0	T15K6	01131-160408	13172,5	81,93	6,32	ГОСТ 19043-80
61103530160408	0	T5K1C	01131-160408	13172,5	81,93	7,1	ГОСТ 19043-80
52403530160412	0	BK6	01131-160412	11386,87	92,23	8,09	ГОСТ 19043-80
52503530160412	0	BK8	01131-160412	11386,87	92,23	7,99	ГОСТ 19043-80
69103530160412	0	BP12	01131-160412	26197,9	189,41	7,43	ГОСТ 19043-80
61203530160412	0	T14K8	01131-160412	13172,5	81,93	6,34	ГОСТ 19043-80
61103530160412	0	T5K1C	01131-160412	13172,5	81,93	7,00	ГОСТ 19043-80
52503530220408	0	BK8	01131-220408	10935,92	158,57	14,5	ГОСТ 19043-80
61203530220408	0	T14K8	01131-220408	12754,72	142,09	11,3	ГОСТ 19043-80
61303530220408	0	T15K6	01131-220408	12754,72	142,09	9,61	ГОСТ 19043-80
52403530220412	0	BK6	01131-220412	10935,92	158,57	14,6	ГОСТ 19043-80
52503530220412	0	BK8	01131-220412	10935,92	158,57	14,4	ГОСТ 19043-80
69103530220412	0	BP12	01131-220412	25235,4	326,29	13,39	ГОСТ 19043-80
59103530220412	0	BP31	01131-220412	17111,42	248,12	14,6	ГОСТ 19043-80
61203530220412	0	T14K8	01131-220412	12754,72	142,09	11,4	ГОСТ 19043-80
61303530220412	0	T15K6	01131-220412	12754,72	142,09	11,2	ГОСТ 19043-80
52503531220412	0	BK8	01131-220412*6,3	10698,53	205,41	19,06	ГОСТ 19043-80
52403560160408	0	BK6	01133-160408	11456,27	83,86	7,42	ГОСТ 19044-80
52503560160408	0	BK8	01133-160408	11456,27	83,86	7,32	ГОСТ 19044-80
59103560160408	0	BP31	01133-160408	17925,61	131,22	7,42	ГОСТ 19044-80
61303560160408	0	T15K6	01133-160408	13234,42	74,38	5,71	ГОСТ 19044-80
61103560160408	0	T5K1C	01133-160408	13234,42	74,38	6,41	ГОСТ 19044-80
52403560160412	0	BK6	01133-160412	11456,27	83,86	7,29	ГОСТ 19044-80
52503560160412	0	BK8	01133-160412	11456,27	83,86	7,19	ГОСТ 19044-80
61303560160412	0	T15K6	01133-160412	13234,42	74,38	5,62	ГОСТ 19044-80
61103560160412	0	T5K1C	01133-160412	13234,42	74,38	6,31	ГОСТ 19044-80
52403560220408	0	BK6	01133-220408	11025,92	143,34	13,2	ГОСТ 19044-80
52503560220408	0	BK8	01133-220408	11025,92	143,34	13,00	ГОСТ 19044-80
61303560220408	0	T15K6	01133-220408	12840,86	128,15	10,2	ГОСТ 19044-80
61303560220412	0	T15K6	01133-220412	12840,86	128,15	10,1	ГОСТ 19044-80
61303560220416	0	T15K6	01133-220416	12840,86	128,15	9,95	ГОСТ 19044-80
61303560270616	0	T15K6	01133-270616	12233,42	252,74	21,00	ГОСТ 19044-80
55130000000151	0	BK10	1151	7818,94	172,88	21,95	ГОСТ 25395-90
52230000000151	0	BK3	1151	5331,89	116,24	22,5	ГОСТ 25395-90
51130000000151	0	BK3-N	1151	7818,94	172,88	22,5	ГОСТ 25395-90
52430000000151	0	BK6	1151	5331,89	116,24	22,00	ГОСТ 25395-90
51230000000151	0	BK6-N	1151	7818,94	172,88	22,00	ГОСТ 25395-90
51630000000151	0	BK6-C	1151	7818,94	172,88	22,00	ГОСТ 25395-90
52530000000151	0	BK8	1151	5331,89	116,24	21,8	ГОСТ 25395-90
61230000000151	0	T14K8	1151	5533,85	103,87	16,8	ГОСТ 25395-90
61330000000151	0	T15K6	1151	5533,85	103,87	16,8	ГОСТ 25395-90
61430000000151	0	T30K4	1151	5533,85	103,87	14,2	ГОСТ 25395-90
61130000000151	0	T5K1C	1151	5533,85	103,87	19,00	ГОСТ 25395-90
62130000000151	0	TT7K1	1151	11692,52	226,83	19,5	ГОСТ 25395-90
55130000000152	0	BK10	1152	7829,67	163,01	20,67	ГОСТ 25395-90
52230000000152	0	BK3	1152	5339,29	109,62	21,32	ГОСТ 25395-90
51130000000152	0	BK3-N	1152	7829,67	163,01	21,32	ГОСТ 25395-90
52430000000152	0	BK6	1152	5339,29	109,62	20,83	ГОСТ 25395-90
51230000000152	0	BK6-N	1152	7829,67	163,01	20,83	ГОСТ 25395-90
51630000000152	0	BK6-C	1152	7829,67	163,01	20,83	ГОСТ 25395-90
52530000000152	0	BK8	1152	5339,29	109,62	20,53	ГОСТ 25395-90
61330000000152	0	T15K6	1152	5542,58	97,99	15,97	ГОСТ 25395-90
61430000000152	0	T30K4	1152	5521,62	113,36	13,58	ГОСТ 25395-90
61130000000152	0	T5K1C	1152	5542,58	97,99	17,94	ГОСТ 25395-90
52230000000251	0	BK3	1251	5531,53	862,92	161,00	ГОСТ 25395-90
51130000000251	0	BK3-N	1251	8113,48	1283,39	161,00	ГОСТ 25395-90
52430000000251	0	BK6	1251	5531,53	862,92	158,00	ГОСТ 25395-90
51630000000251	0	BK6-C	1251	8114,27	1265,83	158,00	ГОСТ 25395-90
52530000000251	0	BK8	1251	5531,53	862,92	156,00	ГОСТ 25395-90
61230000000251	0	T14K8	1251	5726,89	769,24	120,00	ГОСТ 25395-90
61330000000251	0	T15K6	1251	5720,42	892,39	119,00	ГОСТ 25395-90

61130000000251	0	T5K10	1251	5726,89	769,24	136,00	ГОСТ 25395-90
55130000000252	0	BK10-	1252	8115,74	1234,16	150,51	ГОСТ 25395-90
52430000000252	0	BK6	1252	5841,03	911,2	158,00	ГОСТ 25395-90
52530000000252	0	BK8	1252	5532,69	838,2	151,5	ГОСТ 25395-90
61130000000252	0	T5K10	1252	5721,62	866,82	151,5	ГОСТ 25395-90
55130000000271	0	BK10-	1271	8099,43	1708,25	209,5	ГОСТ 25395-90
52230000000271	0	BK3	1271	5521,82	1148,54	215,00	ГОСТ 25395-90
51130000000271	0	BK3-N	1271	8099,43	1708,25	215,00	ГОСТ 25395-90
52430000000271	0	BK6	1271	5521,82	1148,54	211,00	ГОСТ 25395-90
51230000000271	0	BK6-N	1271	8099,43	1708,25	211,00	ГОСТ 25395-90
51630000000271	0	BK6-C	1271	8099,43	1708,25	211,00	ГОСТ 25395-90
52530000000271	0	BK8	1271	5521,82	1148,54	208,00	ГОСТ 25395-90
61230000000271	0	T14K8	1271	5715,25	1023,54	161,00	ГОСТ 25395-90
61330000000271	0	T15K6	1271	5715,25	1023,54	160,00	ГОСТ 25395-90
61130000000271	0	T5K10	1271	5715,25	1023,54	181,00	ГОСТ 25395-90
62130000000271	0	TT7K1	1271	12032,54	2227,46	187,00	ГОСТ 25395-90
55130000000272	0	BK10-	1272	8100,84	1653,14	201,99	ГОСТ 25395-90
52530000000272	0	BK8	1272	5522,84	1110,09	201,00	ГОСТ 25395-90
61330000000272	0	T15K6	1272	5716,47	989,29	156,00	ГОСТ 25395-90
61430000000272	0	T30K4	1272	5711,43	1148,00	133,00	ГОСТ 25395-90
61130000000272	0	T5K10	1272	5716,47	989,29	175,00	ГОСТ 25395-90
55130000000291	0	BK10-	1291	10551,49	4,64	0,44	ГОСТ 25395-90
51130000000291	0	BK3-N	1291	10551,49	4,64	0,46	ГОСТ 25395-90
52430000000291	0	BK6	1291	7193,00	3,16	0,45	ГОСТ 25395-90
51230000000291	0	BK6-N	1291	10551,49	4,64	0,45	ГОСТ 25395-90
51630000000291	0	BK6-C	1291	10551,49	4,64	0,45	ГОСТ 25395-90
52530000000291	0	BK8	1291	7193,00	3,16	0,44	ГОСТ 25395-90
72830000000291	0	IP96	1291	83261,24	36,63	0,46	ТУ 25.50.20-018-00196
61330000000291	0	T15K6	1291	7527,95	2,86	0,34	ГОСТ 25395-90
61430000000291	0	T30K4	1291	7527,95	2,86	0,29	ГОСТ 25395-90
61130000000291	0	T5K10	1291	7527,95	2,86	0,4	ГОСТ 25395-90
55130000000311	0	BK10-	1311	9857,65	8,77	0,89	ГОСТ 25395-90
52230000000311	0	BK3	1311	6728,06	5,92	0,91	ГОСТ 25395-90
51130000000311	0	BK3-N	1311	9857,65	8,77	0,91	ГОСТ 25395-90
52430000000311	0	BK6	1311	6728,06	5,92	0,9	ГОСТ 25395-90
51230000000311	0	BK6-N	1311	9857,65	8,77	0,9	ГОСТ 25395-90
51630000000311	0	BK6-C	1311	9857,65	8,77	0,9	ГОСТ 25395-90
52530000000311	0	BK8	1311	6728,06	5,92	0,88	ГОСТ 25395-90
72830000000311	0	IP96	1311	81261,46	71,51	0,91	ТУ 25.50.20-018-00196
61330000000311	0	T15K6	1311	7065,09	5,37	0,68	ГОСТ 25395-90
61430000000311	0	T30K4	1311	7065,09	5,37	0,58	ГОСТ 25395-90
61130000000311	0	T5K10	1311	7065,09	5,37	0,74	ГОСТ 25395-90
62130000000311	0	TT7K1	1311	14319,89	12,6	0,79	ГОСТ 25395-90
51103570110304	0	BK3-N	01311-110304	16163,07	28,45	2,06	ГОСТ 19045-80
52403570110304	0	BK6	01311-110304	9834,95	19,47	2,01	ГОСТ 19045-80
51603570110304	0	BK6-C	01311-110304	16163,07	28,45	2,01	ГОСТ 19045-80
52503570110304	0	BK8	01311-110304	9834,95	19,47	1,98	ГОСТ 19045-80
69103570110304	0	BP125	01311-110304	22608,71	42,05	1,84	ГОСТ 19045-80
59203570110304	0	BP332	01311-110304	15388,74	30,47	1,98	ГОСТ 19045-80
61203570110304	0	T14K8	01311-110304	11461,43	17,42	1,57	ГОСТ 19045-80
61303570110304	0	T15K6	01311-110304	11461,43	17,42	1,55	ГОСТ 19045-80
61103570110304	0	T5K10	01311-110304	11461,43	17,42	1,74	ГОСТ 19045-80
52403570110308	0	BK6	01311-110308	9834,95	19,47	1,99	ГОСТ 19045-80
51603570110308	0	BK6-C	01311-110308	16163,07	28,45	1,99	ГОСТ 19045-80
52503570110308	0	BK8	01311-110308	9834,95	19,47	1,96	ГОСТ 19045-80
69103570110308	0	BP125	01311-110308	22626,13	40,05	1,83	ГОСТ 19045-80
59103570110308	0	BP311	01311-110308	15388,74	30,47	1,99	ГОСТ 19045-80
61203570110308	0	T14K8	01311-110308	11461,43	17,42	1,56	ГОСТ 19045-80
61303570110308	0	T15K6	01311-110308	11461,43	17,42	1,53	ГОСТ 19045-80
61103570110308	0	T5K10	01311-110308	10894,33	21,9	1,72	ГОСТ 19045-80
51603570160300	0	BK6-C	01311-160300	15851,42	67,53	4,87	ГОСТ 19045-80
52503570160300	0	BK8	01311-160300	9620,61	46,08	4,81	ГОСТ 19045-80
59203570160300	0	BP332	01311-160300	15053,35	72,11	4,81	ГОСТ 19045-80
61303570160300	0	T15K6	01311-160300	11282,62	41,52	3,76	ГОСТ 19045-80
61103570160300	0	T5K10	01311-160300	11282,62	41,52	4,22	ГОСТ 19045-80
52403570160304	0	BK6	01311-160304	9620,61	46,08	4,85	ГОСТ 19045-80
51603570160304	0	BK6-C	01311-160304	15851,42	67,53	4,85	ГОСТ 19045-80
52503570160304	0	BK8	01311-160304	9620,61	46,08	4,79	ГОСТ 19045-80
69103570160304	0	BP125	01311-160304	22190,2	94,75	4,48	ГОСТ 19045-80
59203570160304	0	BP332	01311-160304	15053,35	72,11	4,79	ГОСТ 19045-80
61203570160304	0	T14K8	01311-160304	11282,62	41,52	3,8	ГОСТ 19045-80

61303570160304	0	T15K6	01311-160304	11282,62	41,52	3,74	ГОСТ 19045-80
61103570160304	0	T5K10	01311-160304	11282,62	41,52	4,2	ГОСТ 19045-80
52403570160308	0	BK6	01311-160308	9620,61	46,08	4,83	ГОСТ 19045-80
51603570160308	0	BK6-C	01311-160308	15851,42	67,53	4,83	ГОСТ 19045-80
52503570160308	0	BK8	01311-160308	9620,61	46,08	4,76	ГОСТ 19045-80
69103570160308	0	BП125	01311-160308	22190,2	94,75	4,48	ГОСТ 19045-80
59203570160308	0	BП332	01311-160308	15053,35	72,11	4,76	ГОСТ 19045-80
61203570160308	0	T14K8	01311-160308	11282,62	41,52	3,78	ГОСТ 19045-80
61303570160308	0	T15K6	01311-160308	11282,62	41,52	3,72	ГОСТ 19045-80
61103570160308	0	T5K10	01311-160308	11282,62	41,52	4,18	ГОСТ 19045-80
52403570160312	0	BK6	01311-160312	9620,61	46,08	4,77	ГОСТ 19045-80
52503570160312	0	BK8	01311-160312	9620,61	46,08	4,71	ГОСТ 19045-80
69103570160312	0	BП125	01311-160312	22190,2	94,75	4,21	ГОСТ 19045-80
59103570160312	0	BП311	01311-160312	15053,35	72,11	4,77	ГОСТ 19045-80
59203570160312	0	BП332	01311-160312	15053,35	72,11	4,71	ГОСТ 19045-80
61203570160312	0	T14K8	01311-160312	11201,47	53,88	3,74	ГОСТ 19045-80
61303570160312	0	T15K6	01311-160312	11282,62	41,52	3,68	ГОСТ 19045-80
61103570160312	0	T5K10	01311-160312	11282,62	41,52	4,13	ГОСТ 19045-80
52503570220408	0	BK8	01311-220408	9226,81	114,41	12,5	ГОСТ 19045-80
59203570220408	0	BП332	01311-220408	14437,18	179,02	12,5	ГОСТ 19045-80
61303570220408	0	T15K6	01311-220408	10930,17	104,06	9,76	ГОСТ 19045-80
61103570220408	0	T5K10	01311-220408	10930,17	104,06	11,00	ГОСТ 19045-80
52503570220412	0	BK8	01311-220412	9226,81	114,41	12,4	ГОСТ 19045-80
69103570220412	0	BП125	01311-220412	21360,34	236,25	11,59	ГОСТ 19045-80
59203570220412	0	BП332	01311-220412	14437,18	179,02	12,4	ГОСТ 19045-80
61303570220412	0	T15K6	01311-220412	10930,17	104,06	9,71	ГОСТ 19045-80
61103570220412	0	T5K10	01311-220412	10930,17	104,06	10,9	ГОСТ 19045-80
62103580220412	0	ТТ7К1	01311-220412	18312,32	201,8	11,17	ГОСТ 19045-80
52403570220416	0	BK6	01311-220416	9226,81	114,41	12,5	ГОСТ 19045-80
52503570220416	0	BK8	01311-220416	9226,81	114,41	12,3	ГОСТ 19045-80
61303570220416	0	T15K6	01311-220416	10930,17	104,06	9,59	ГОСТ 19045-80
61103570220416	0	T5K10	01311-220416	10930,17	104,06	10,8	ГОСТ 19045-80
52503570270616	0	BK8	01311-270616	9243,21	236,63	25,6	ГОСТ 19045-80
69103570270616	0	BП125	01311-270616	21423,41	489,31	23,92	ГОСТ 19045-80
61303570270616	0	T15K6	01311-270616	10978,83	215,84	20,00	ГОСТ 19045-80
61103570270616	0	T5K10	01311-270616	10978,83	215,84	22,5	ГОСТ 19045-80
551300000000331	0	BK10-	1331	9276,56	14,47	1,65	ГОСТ 25395-90
522300000000331	0	BK3	1331	6332,67	9,75	1,8	ГОСТ 25395-90
511300000000331	0	BK3-N	1331	9276,56	14,47	1,72	ГОСТ 25395-90
524300000000331	0	BK6	1331	6332,67	9,75	1,77	ГОСТ 25395-90
512300000000331	0	BK6-N	1331	9276,56	14,47	1,7	ГОСТ 25395-90
516300000000331	0	BK6-C	1331	9276,56	14,47	1,56	ГОСТ 25395-90
525300000000331	0	BK8	1331	6332,67	9,75	1,75	ГОСТ 25395-90
728300000000331	0	ИР96	1331	78766,31	121,3	1,6	ТУ 25.50.20-018-00196
612300000000331	0	T14K8	1331	6659,36	8,79	1,18	ГОСТ 25395-90
613300000000331	0	T15K6	1331	6659,36	8,79	1,35	ГОСТ 25395-90
614300000000331	0	T30K4	1331	6659,36	8,79	1,00	ГОСТ 25395-90
611300000000331	0	T5K10	1331	6659,36	8,79	1,55	ГОСТ 25395-90
52403580110300	0	BK6	01331-110300	12063,72	23,89	2,01	ГОСТ 19045-80
52503580110300	0	BK8	01331-110300	12063,72	23,89	1,98	ГОСТ 19045-80
61203580110300	0	T14K8	01331-110300	13750,01	20,9	1,58	ГОСТ 19045-80
61303580110300	0	T15K6	01331-110300	13750,01	20,9	1,55	ГОСТ 19045-80
61103580110300	0	T5K10	01331-110300	13750,01	20,9	1,74	ГОСТ 19045-80
51103580110304	0	BK3-N	01331-110304	19711,42	34,69	2,06	ГОСТ 19045-80
52403580110304	0	BK6	01331-110304	12063,72	23,89	2,01	ГОСТ 19045-80
51603580110304	0	BK6-C	01331-110304	19711,42	34,69	2,01	ГОСТ 19045-80
52503580110304	0	BK8	01331-110304	12063,72	23,89	1,98	ГОСТ 19045-80
69103580110304	0	BП125	01331-110304	27592,52	48,84	1,84	ГОСТ 19045-80
59103580110304	0	BП311	01331-110304	18876,08	37,37	2,01	ГОСТ 19045-80
61203580110304	0	T14K8	01331-110304	11960,91	23,68	1,57	ГОСТ 19045-80
61303580110304	0	T15K6	01331-110304	13750,01	20,9	1,55	ГОСТ 19045-80
61403580110304	0	T30K4	01331-110304	13750,01	20,9	1,32	ГОСТ 19045-80
61103580110304	0	T5K10	01331-110304	13750,01	20,9	1,74	ГОСТ 19045-80
62103580110304	0	ТТ7К1	01331-110304	23857,8	24,81	1,78	ГОСТ 19045-80
52403580110308	0	BK6	01331-110308	12063,72	23,89	1,99	ГОСТ 19045-80
51603580110308	0	BK6-C	01331-110308	19711,42	34,69	2,00	ГОСТ 19045-80
52503580110308	0	BK8	01331-110308	12063,72	23,89	1,96	ГОСТ 19045-80
69103580110308	0	BП125	01331-110308	27592,52	48,84	1,83	ГОСТ 19045-80
59203580110308	0	BП332	01331-110308	18876,08	37,37	1,96	ГОСТ 19045-80
61303580110308	0	T15K6	01331-110308	13750,01	20,9	1,53	ГОСТ 19045-80
61103580110308	0	T5K10	01331-110308	13750,01	20,9	1,72	ГОСТ 19045-80

52503580160300	0	БК8	01331-160300	11711,45	56,1	4,81	ГОСТ 19045-80
61303580160300	0	Т15К6	01331-160300	13456,13	49,52	3,76	ГОСТ 19045-80
62403580160300	0	ТТ20К	01331-160300	36993,98	146,87	4,06	ГОСТ 19045-80
52403580160304	0	БК6	01331-160304	11711,45	56,1	4,85	ГОСТ 19045-80
51603580160304	0	БК6-С	01331-160304	19199,23	81,79	4,85	ГОСТ 19045-80
52503580160304	0	БК8	01331-160304	11711,45	56,1	4,79	ГОСТ 19045-80
69103580160304	0	ВП12	01331-160304	26876,08	114,76	4,48	ГОСТ 19045-80
59103580160304	0	ВП31	01331-160304	18324,88	87,78	4,85	ГОСТ 19045-80
59203580160304	0	ВП33	01331-160304	18324,88	87,78	4,79	ГОСТ 19045-80
61203580160304	0	Т14К8	01331-160304	13456,13	49,52	3,8	ГОСТ 19045-80
61303580160304	0	Т15К6	01331-160304	13456,13	49,52	3,74	ГОСТ 19045-80
61103580160304	0	Т5К10	01331-160304	13456,13	49,52	4,2	ГОСТ 19045-80
62403580160304	0	ТТ20К	01331-160304	36993,98	146,87	4,1	ГОСТ 19045-80
62103580160304	0	ТТ7К1	01331-160304	23039,06	98,15	4,32	ГОСТ 19045-80
51103580160308	0	БК3-М	01331-160308	19199,23	81,79	4,85	ГОСТ 19045-80
52403580160308	0	БК6	01331-160308	11711,45	56,1	4,83	ГОСТ 19045-80
51603580160308	0	БК6-С	01331-160308	19199,23	81,79	4,84	ГОСТ 19045-80
52503580160308	0	БК8	01331-160308	11711,45	56,1	4,76	ГОСТ 19045-80
59203580160308	0	ВП33	01331-160308	18324,88	87,78	4,76	ГОСТ 19045-80
61203580160308	0	Т14К8	01331-160308	13456,13	49,52	3,78	ГОСТ 19045-80
61303580160308	0	Т15К6	01331-160308	13456,13	49,52	3,72	ГОСТ 19045-80
61103580160308	0	Т5К10	01331-160308	13456,13	49,52	4,18	ГОСТ 19045-80
62103580160308	0	ТТ7К1	01331-160308	22931,03	109,15	4,27	ГОСТ 19045-80
55103580160312	0	БК10	01331-160312	16596,29	78,17	4,66	ГОСТ 19045-80
52403580160312	0	БК6	01331-160312	11711,45	56,1	4,77	ГОСТ 19045-80
52503580160312	0	БК8	01331-160312	11711,45	56,1	4,71	ГОСТ 19045-80
59203580160312	0	ВП33	01331-160312	18324,88	87,78	4,76	ГОСТ 19045-80
61203580160312	0	Т14К8	01331-160312	13456,13	49,52	3,74	ГОСТ 19045-80
61303580160312	0	Т15К6	01331-160312	13456,13	49,52	3,68	ГОСТ 19045-80
61103580160312	0	Т5К10	01331-160312	13456,13	49,52	4,13	ГОСТ 19045-80
62403580160312	0	ТТ20К	01331-160312	36993,98	146,87	4,04	ГОСТ 19045-80
51603580160408	0	БК6-С	01331-160408	19199,23	81,79	6,75	ГОСТ 19045-80
52503580160408	0	БК8	01331-160408	11711,45	56,1	6,66	ГОСТ 19045-80
69103580160408	0	ВП12	01331-160408	26474,43	157,26	6,21	ГОСТ 19045-80
59103580160408	0	ВП31	01331-160408	18022,46	120,03	6,75	ГОСТ 19045-80
59203580160408	0	ВП33	01331-160408	18324,88	87,78	6,66	ГОСТ 19045-80
61303580160408	0	Т15К6	01331-160408	13289,39	67,91	5,22	ГОСТ 19045-80
61103580160408	0	Т5К10	01331-160408	13456,13	49,52	5,86	ГОСТ 19045-80
52403580220408	0	БК6	01331-220408	11064,25	137,2	12,67	ГОСТ 19045-80
52503580220408	0	БК8	01331-220408	11064,25	137,2	12,49	ГОСТ 19045-80
69103580220408	0	ВП12	01331-220408	25512,23	282,17	11,65	ГОСТ 19045-80
59103580220408	0	ВП31	01331-220408	17312,21	214,67	12,67	ГОСТ 19045-80
61303580220408	0	Т15К6	01331-220408	12876,9	122,59	9,76	ГОСТ 19045-80
61103580220408	0	Т5К10	01331-220408	12876,9	122,59	11,00	ГОСТ 19045-80
52403580220412	0	БК6	01331-220412	11064,25	137,2	12,6	ГОСТ 19045-80
51603580220412	0	БК6-С	01331-220412	18227,69	200,87	12,66	ГОСТ 19045-80
52503580220412	0	БК8	01331-220412	11064,25	137,2	12,4	ГОСТ 19045-80
69103580220412	0	ВП12	01331-220412	25512,23	282,17	11,59	ГОСТ 19045-80
59103580220412	0	ВП31	01331-220412	17312,21	214,67	12,6	ГОСТ 19045-80
59203580220412	0	ВП33	01331-220412	17312,21	214,67	12,4	ГОСТ 19045-80
61303580220412	0	Т15К6	01331-220412	12876,9	122,59	9,71	ГОСТ 19045-80
61103580220412	0	Т5К10	01331-220412	12876,9	122,59	10,9	ГОСТ 19045-80
52503580220416	0	БК8	01331-220416	11064,25	137,2	12,3	ГОСТ 19045-80
61203580220416	0	Т14К8	01331-220416	12876,9	122,59	9,76	ГОСТ 19045-80
61103580220416	0	Т5К10	01331-220416	12876,9	122,59	10,8	ГОСТ 19045-80
55130000000351	0	БК10	1351	8655,89	27,01	3,1	ГОСТ 25395-90
52230000000351	0	БК3	1351	5907,57	18,2	3,18	ГОСТ 25395-90
51130000000351	0	БК3-М	1351	8655,89	27,01	3,18	ГОСТ 25395-90
52430000000351	0	БК6	1351	5907,57	18,2	3,3	ГОСТ 25395-90
51230000000351	0	БК6-М	1351	8655,89	27,01	3,12	ГОСТ 25395-90
51630000000351	0	БК6-С	1351	8655,89	27,01	3,12	ГОСТ 25395-90
52530000000351	0	БК8	1351	5907,57	18,2	3,25	ГОСТ 25395-90
72699990001351	0	ВПХХ	1351	57927,41	178,42	3,2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72799990001351	0	ВПХХ	1351	57832,64	178,12	3,16	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72830000000351	0	ИР96	1351	74529,52	229,55	3,2	ТУ 25.50.20-018-00196
61230000000351	0	Т14К8	1351	6194,72	16,42	2,37	ГОСТ 25395-90
61330000000351	0	Т15К6	1351	6194,72	16,42	2,5	ГОСТ 25395-90
61430000000351	0	Т30К4	1351	6194,72	16,42	2,2	ГОСТ 25395-90
61130000000351	0	Т5К10	1351	6194,72	16,42	2,82	ГОСТ 25395-90
62130000000351	0	ТТ7К1	1351	12880,59	35,29	2,76	ГОСТ 25395-90
55130000000352	0	БК10	1352	8660,86	26,85	3,08	ГОСТ 25395-90

51130000000352	0	БК3-М	1352	8660,86	26,85	3,14	ГОСТ 25395-90
52430000000352	0	БК6	1352	5911,02	18,09	3,35	ГОСТ 25395-90
51230000000352	0	БК6-М	1352	8660,86	26,85	3,1	ГОСТ 25395-90
51630000000352	0	БК6-С	1352	8660,86	26,85	3,1	ГОСТ 25395-90
52530000000352	0	БК8	1352	5911,02	18,09	3,06	ГОСТ 25395-90
61330000000352	0	Т15К6	1352	6199,18	16,3	2,55	ГОСТ 25395-90
61130000000352	0	Т5К10	1352	6199,18	16,3	2,6	ГОСТ 25395-90
72799930001371	0	РС3	1371	37799,41	228,69	6,24	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55130000000371	0	БК10	1371	8225,08	50,5	6,09	ГОСТ 25395-90
51130000000371	0	БК3-М	1371	8225,08	50,5	6,2	ГОСТ 25395-90
52430000000371	0	БК6	1371	5612,19	33,95	6,1	ГОСТ 25395-90
51230000000371	0	БК6-М	1371	8225,08	50,5	6,1	ГОСТ 25395-90
51630000000371	0	БК6-С	1371	8225,08	50,5	6,1	ГОСТ 25395-90
52530000000371	0	БК8	1371	5612,19	33,95	6,05	ГОСТ 25395-90
72830000000371	0	ИР96	1371	69693,48	421,65	6,28	ТУ 25.50.20-018-00196
61230000000371	0	Т14К8	1371	5860,6	30,53	4,65	ГОСТ 25395-90
61330000000371	0	Т15К6	1371	5860,6	30,53	4,6	ГОСТ 25395-90
61430000000371	0	Т30К4	1371	5860,6	30,53	4,18	ГОСТ 25395-90
61130000000371	0	Т5К10	1371	5860,6	30,53	5,25	ГОСТ 25395-90
55130000000372	0	БК10	1372	8265,55	46,95	5,64	ГОСТ 25395-90
51130000000372	0	БК3-М	1372	8265,55	46,95	6,2	ГОСТ 25395-90
52430000000372	0	БК6	1372	5639,86	31,58	5,68	ГОСТ 25395-90
51230000000372	0	БК6-М	1372	8265,55	46,95	5,68	ГОСТ 25395-90
51630000000372	0	БК6-С	1372	8265,55	46,95	5,68	ГОСТ 25395-90
52530000000372	0	БК8	1372	5639,86	31,58	5,9	ГОСТ 25395-90
61230000000372	0	Т14К8	1372	5892,52	28,4	4,37	ГОСТ 25395-90
61330000000372	0	Т15К6	1372	5892,52	28,4	4,35	ГОСТ 25395-90
61130000000372	0	Т5К10	1372	5892,52	28,4	5,2	ГОСТ 25395-90
55130000000391	0	БК10	1391	7944,11	100,73	12,59	ГОСТ 25395-90
51130000000391	0	БК3-М	1391	7944,11	100,73	12,8	ГОСТ 25395-90
52430000000391	0	БК6	1391	5418,32	67,73	12,6	ГОСТ 25395-90
51230000000391	0	БК6-М	1391	7944,11	100,73	12,6	ГОСТ 25395-90
51630000000391	0	БК6-С	1391	7944,11	100,73	12,6	ГОСТ 25395-90
52530000000391	0	БК8	1391	5418,32	67,73	12,5	ГОСТ 25395-90
72830000000391	0	ИР96	1391	64844,33	810,55	12,97	ТУ 25.50.20-018-00196
61230000000391	0	Т14К8	1391	5635,77	60,64	9,6	ГОСТ 25395-90
61330000000391	0	Т15К6	1391	5635,77	60,64	9,55	ГОСТ 25395-90
61430000000391	0	Т30К4	1391	5635,77	60,64	8,1	ГОСТ 25395-90
61130000000391	0	Т5К10	1391	5635,77	60,64	10,8	ГОСТ 25395-90
62130000000391	0	ТТ7К1	1391	11874,36	132,16	11,2	ГОСТ 25395-90
55130000000392	0	БК10	1392	7955,02	97,13	12,12	ГОСТ 25395-90
52430000000392	0	БК6	1392	5425,8	65,33	12,2	ГОСТ 25395-90
51230000000392	0	БК6-М	1392	7955,02	97,13	12,2	ГОСТ 25395-90
51630000000392	0	БК6-С	1392	7955,02	97,13	12,2	ГОСТ 25395-90
52530000000392	0	БК8	1392	5425,8	65,33	12,04	ГОСТ 25395-90
61330000000392	0	Т15К6	1392	5644,4	58,53	9,36	ГОСТ 25395-90
61130000000392	0	Т5К10	1392	5644,4	58,53	10,51	ГОСТ 25395-90
53630000000411	0	БК10	1411	7423,18	315,48	41,8	ГОСТ 25395-90
55130000000411	0	БК10	1411	8260,9	356,04	42,8	ГОСТ 25395-90
52230000000411	0	БК3	1411	5633,41	239,42	43,5	ГОСТ 25395-90
51130000000411	0	БК3-М	1411	8260,9	356,04	43,5	ГОСТ 25395-90
52430000000411	0	БК6	1411	5633,41	239,42	43,00	ГОСТ 25395-90
51230000000411	0	БК6-М	1411	8260,9	356,04	43,00	ГОСТ 25395-90
51630000000411	0	БК6-С	1411	8260,9	356,04	43,00	ГОСТ 25395-90
52530000000411	0	БК8	1411	5633,41	239,42	42,5	ГОСТ 25395-90
52930000000411	0	ВПТ-3	1411	0,00	0,00	42,5	ГОСТ 25395-90
72830000000411	0	ИР96	1411	59597,52	2532,89	44,1	ТУ 25.50.20-018-00196
61230000000411	0	Т14К8	1411	5848,69	214,00	32,5	ГОСТ 25395-90
61330000000411	0	Т15К6	1411	5848,69	214,00	32,00	ГОСТ 25395-90
61430000000411	0	Т30К4	1411	5848,69	214,00	27,5	ГОСТ 25395-90
61130000000411	0	Т5К10	1411	5848,69	214,00	36,5	ГОСТ 25395-90
62130000000411	0	ТТ7К1	1411	12270,16	464,18	37,5	ГОСТ 25395-90
55130000000412	0	БК10	1412	8273,51	335,33	40,24	ГОСТ 25395-90
52430000000412	0	БК6	1412	5642,15	225,46	40,5	ГОСТ 25395-90
51230000000412	0	БК6-М	1412	8273,51	335,33	40,5	ГОСТ 25395-90
51630000000412	0	БК6-С	1412	8273,51	335,33	40,5	ГОСТ 25395-90
52530000000412	0	БК8	1412	5642,15	225,46	39,96	ГОСТ 25395-90
61230000000412	0	Т14К8	1412	5859,07	201,61	31,2	ГОСТ 25395-90
61330000000412	0	Т15К6	1412	5859,07	201,61	31,06	ГОСТ 25395-90
61130000000412	0	Т5К10	1412	5859,07	201,61	34,89	ГОСТ 25395-90
62130000000412	0	ТТ7К1	1412	12288,8	436,99	35,99	ГОСТ 25395-90

55130000000431	0	BK10-	1431	8172,19	629,75	76,53	ГОСТ 25395-90
52730000000431	0	BK15	1431	8027,74	589,24	73,4	ГОСТ 25395-90
52230000000431	0	BK3	1431	5572,1	423,48	79,00	ГОСТ 25395-90
51130000000431	0	BK3-N	1431	8172,19	629,75	79,00	ГОСТ 25395-90
52430000000431	0	BK6	1431	5572,1	423,48	77,00	ГОСТ 25395-90
51230000000431	0	BK6-N	1431	8172,19	629,75	77,00	ГОСТ 25395-90
51630000000431	0	BK6-C	1431	8172,19	629,75	77,00	ГОСТ 25395-90
52530000000431	0	BK8	1431	5572,1	423,48	76,00	ГОСТ 25395-90
61230000000431	0	T14K8	1431	5775,47	377,89	59,00	ГОСТ 25395-90
61330000000431	0	T15K6	1431	5775,47	377,89	58,00	ГОСТ 25395-90
61430000000431	0	T30K4	1431	5775,47	377,89	50,00	ГОСТ 25395-90
61130000000431	0	T5K10	1431	5775,47	377,89	69,6	ГОСТ 25395-90
62130000000431	0	TT7K1	1431	12139,76	821,13	68,00	ГОСТ 25395-90
55130000000432	0	BK10-	1432	7694,1	561,36	72,21	ГОСТ 25395-90
52730000000432	0	BK15	1432	0,00	0,00	69,43	ГОСТ 25395-90
51230000000432	0	BK6-N	1432	7694,94	553,11	72,87	ГОСТ 25395-90
52530000000432	0	BK8	1432	5576,6	400,85	71,88	ГОСТ 25395-90
61330000000432	0	T15K6	1432	5780,85	357,78	55,88	ГОСТ 25395-90
61130000000432	0	T5K10	1432	5780,85	357,78	62,77	ГОСТ 25395-90
55130000000451	0	BK10-	1451	8120,34	1144,56	140,00	ГОСТ 25395-90
52830000000451	0	BK20	1451	9079,41	1262,04	128,5	ГОСТ 25395-90
52230000000451	0	BK3	1451	5536,27	769,54	143,00	ГОСТ 25395-90
51130000000451	0	BK3-N	1451	8120,34	1144,56	143,00	ГОСТ 25395-90
52430000000451	0	BK6	1451	5536,27	769,54	141,00	ГОСТ 25395-90
51230000000451	0	BK6-N	1451	8120,34	1144,56	141,00	ГОСТ 25395-90
51630000000451	0	BK6-C	1451	8120,34	1144,56	141,00	ГОСТ 25395-90
52530000000451	0	BK8	1451	5536,27	769,54	139,00	ГОСТ 25395-90
61230000000451	0	T14K8	1451	5732,58	686,07	104,00	ГОСТ 25395-90
61330000000451	0	T15K6	1451	5732,58	686,07	106,00	ГОСТ 25395-90
61130000000451	0	T5K10	1451	5732,58	686,07	121,00	ГОСТ 25395-90
62130000000451	0	TT7K1	1451	12063,39	1492,36	125,00	ГОСТ 25395-90
55130000000452	0	BK10-	1452	8123,67	1087,35	133,00	ГОСТ 25395-90
51230000000452	0	BK6-N	1452	8123,67	1087,35	134,00	ГОСТ 25395-90
51630000000452	0	BK6-C	1452	8123,67	1087,35	134,00	ГОСТ 25395-90
52530000000452	0	BK8	1452	5538,58	731,09	132,00	ГОСТ 25395-90
61330000000452	0	T15K6	1452	5735,34	651,82	103,00	ГОСТ 25395-90
61130000000452	0	T5K10	1452	5735,34	651,82	115,00	ГОСТ 25395-90
55130000000471	0	BK10-	1471	8095,72	1871,65	229,6	ГОСТ 25395-90
51130000000471	0	BK3-N	1471	8095,72	1871,65	234,00	ГОСТ 25395-90
52430000000471	0	BK6	1471	5519,26	1258,39	230,00	ГОСТ 25395-90
51230000000471	0	BK6-N	1471	8095,72	1871,65	230,00	ГОСТ 25395-90
51630000000471	0	BK6-C	1471	8095,72	1871,65	230,00	ГОСТ 25395-90
52530000000471	0	BK8	1471	5519,26	1258,39	228,00	ГОСТ 25395-90
61230000000471	0	T14K8	1471	5712,17	1121,36	175,00	ГОСТ 25395-90
61330000000471	0	T15K6	1471	5712,17	1121,36	174,00	ГОСТ 25395-90
61430000000471	0	T30K4	1471	5707,73	1301,36	148,00	ГОСТ 25395-90
61130000000471	0	T5K10	1471	5712,17	1121,36	198,00	ГОСТ 25395-90
62130000000471	0	TT7K1	1471	12027,08	2440,53	204,00	ГОСТ 25395-90
55130000000472	0	BK10-	1472	8097,67	1781,81	218,5	ГОСТ 25395-90
51230000000472	0	BK6-N	1472	8097,67	1781,81	220,00	ГОСТ 25395-90
51630000000472	0	BK6-C	1472	8097,67	1781,81	220,00	ГОСТ 25395-90
52530000000472	0	BK8	1472	5520,61	1197,97	217,00	ГОСТ 25395-90
61330000000472	0	T15K6	1472	5709,13	1238,88	168,00	ГОСТ 25395-90
61130000000472	0	T5K10	1472	5713,79	1067,57	189,00	ГОСТ 25395-90
55130000000491	0	BK10-	1491	8151,65	766,25	94,66	ГОСТ 25395-90
51130000000491	0	BK3-N	1491	8150,35	776,89	96,00	ГОСТ 25395-90
51630000000491	0	BK6-C	1491	8150,35	776,89	95,00	ГОСТ 25395-90
52530000000491	0	BK8	1491	5557,02	522,36	94,00	ГОСТ 25395-90
61230000000491	0	T14K8	1491	5757,42	465,95	72,5	ГОСТ 25395-90
61330000000491	0	T15K6	1491	5757,42	465,95	72,00	ГОСТ 25395-90
61130000000491	0	T5K10	1491	5757,42	465,95	81,00	ГОСТ 25395-90
62130000000491	0	TT7K1	1491	12107,62	1012,92	83,5	ГОСТ 25395-90
55130000000492	0	BK10-	1492	8153,68	750,14	91,06	ГОСТ 25395-90
51630000000492	0	BK6-C	1492	8154,73	742,08	92,00	ГОСТ 25395-90
52530000000492	0	BK8	1492	5559,12	505,88	91,00	ГОСТ 25395-90
61130000000492	0	T5K10	1492	5748,95	523,15	78,00	ГОСТ 25395-90
55100080000051	0	BK10-	2051	8190,24	53,97	6,55	ГОСТ 25395-90
52400080000051	0	BK6	2051	5587,84	36,32	6,55	ГОСТ 25395-90
51200080000051	0	BK6-N	2051	8190,24	53,97	6,55	ГОСТ 25395-90
51600080000051	0	BK6-C	2051	8196,87	53,28	6,55	ГОСТ 25395-90
52500080000051	0	BK8	2051	5587,84	36,32	6,5	ГОСТ 25395-90

7280080000051	0	ИР96	2051	69178,66	449,66	6,74	ТУ 25.50.20-018-00196
6120080000051	0	Т14К8	2051	5778,66	37,56	5,00	ГОСТ 25395-90
6130080000051	0	Т15К6	2051	5832,45	32,66	4,95	ГОСТ 25395-90
6140080000051	0	Т30К4	2051	5832,45	32,66	4,2	ГОСТ 25395-90
6110080000051	0	Т5К10	2051	5832,45	32,66	5,6	ГОСТ 25395-90
5250080000052	0	ВК8	2052	5633,39	32,11	6,2	ГОСТ 25395-90
6110080000052	0	Т5К10	2052	5884,78	28,89	4,95	ГОСТ 25395-90
61103610060304	0	Т5К10	02113-060304	9810,13	37,18	3,32	ГОСТ 19047-80
61303610080408	0	Т15К6	02113-080408	9657,1	74,55	7,81	ГОСТ 19047-80
61103610080408	0	Т5К10	02113-080408	9657,1	74,55	8,77	ГОСТ 19047-80
52503610100612	0	ВК8	02113-100612	7803,58	163,09	20,9	ГОСТ 19047-80
61303610100612	0	Т15К6	02113-100612	9357,05	196,5	16,3	ГОСТ 19047-80
52403620060304	0	ВК6	02114-060304	8721,16	31,92	3,72	ГОСТ 19048-80
52503620060304	0	ВК8	02114-060304	8721,16	31,92	3,67	ГОСТ 19048-80
69103620060304	0	ВП12	02114-060304	20165,72	65,74	3,41	ГОСТ 19048-80
59203620060304	0	ВП33	02114-060304	13645,98	49,94	3,67	ГОСТ 19048-80
61203620060304	0	Т14К8	02114-060304	10338,44	29,05	2,92	ГОСТ 19048-80
61303620060304	0	Т15К6	02114-060304	10338,44	29,05	2,87	ГОСТ 19048-80
61103620060304	0	Т5К10	02114-060304	10338,44	29,05	3,22	ГОСТ 19048-80
55103620060308	0	ВК10	02114-060308	14405,12	46,82	3,6	ГОСТ 19048-80
52403620060308	0	ВК6	02114-060308	8721,16	31,92	3,71	ГОСТ 19048-80
52503620060308	0	ВК8	02114-060308	8721,16	31,92	3,66	ГОСТ 19048-80
69103620060308	0	ВП12	02114-060308	20165,72	65,74	3,4	ГОСТ 19048-80
59203620060308	0	ВП33	02114-060308	13645,98	49,94	3,66	ГОСТ 19048-80
61303620060308	0	Т15К6	02114-060308	10338,44	29,05	2,85	ГОСТ 19048-80
61103620060308	0	Т5К10	02114-060308	10338,44	29,05	3,2	ГОСТ 19048-80
52403620060404	0	ВК6	02114-060404	8622,07	48,63	5,71	ГОСТ 19048-80
52503620060404	0	ВК8	02114-060404	8622,07	48,63	5,64	ГОСТ 19048-80
69103620060404	0	ВП12	02114-060404	19961,13	100,4	5,24	ГОСТ 19048-80
59203620060404	0	ВП33	02114-060404	13490,93	76,09	5,64	ГОСТ 19048-80
61203620060404	0	Т14К8	02114-060404	10254,04	44,4	4,48	ГОСТ 19048-80
61303620060404	0	Т15К6	02114-060404	10254,04	44,4	4,4	ГОСТ 19048-80
61103620060404	0	Т5К10	02114-060404	10254,04	44,4	4,94	ГОСТ 19048-80
55103620080404	0	ВК10	02114-080404	14017,78	120,69	9,6	ГОСТ 19048-80
52403620080404	0	ВК6	02114-080404	8460,9	81,9	9,84	ГОСТ 19048-80
51603620080404	0	ВК6-С	02114-080404	14017,78	120,69	9,84	ГОСТ 19048-80
52503620080404	0	ВК8	02114-080404	8460,9	81,9	9,71	ГОСТ 19048-80
69103620080404	0	ВП12	02114-080404	19623,06	169,35	9,03	ГОСТ 19048-80
59103620080404	0	ВП31	02114-080404	13238,75	128,15	9,84	ГОСТ 19048-80
59203620080404	0	ВП33	02114-080404	13238,75	128,15	9,71	ГОСТ 19048-80
61203620080404	0	Т14К8	02114-080404	10110,91	75,12	7,7	ГОСТ 19048-80
61303620080404	0	Т15К6	02114-080404	10110,91	75,12	7,57	ГОСТ 19048-80
61403620080404	0	Т30К4	02114-080404	10110,91	75,12	6,45	ГОСТ 19048-80
61103620080404	0	Т5К10	02114-080404	10110,91	75,12	8,5	ГОСТ 19048-80
55103620080408	0	ВК10	02114-080408	14017,78	120,69	9,5	ГОСТ 19048-80
51103620080408	0	ВК3-М	02114-080408	14017,78	120,69	10,1	ГОСТ 19048-80
52403620080408	0	ВК6	02114-080408	8460,9	81,9	9,81	ГОСТ 19048-80
51603620080408	0	ВК6-С	02114-080408	14017,78	120,69	9,81	ГОСТ 19048-80
52503620080408	0	ВК8	02114-080408	8460,9	81,9	9,68	ГОСТ 19048-80
69103620080408	0	ВП12	02114-080408	19623,06	169,35	9,01	ГОСТ 19048-80
59103620080408	0	ВП31	02114-080408	13238,75	128,15	9,81	ГОСТ 19048-80
59203620080408	0	ВП33	02114-080408	13238,75	128,15	9,68	ГОСТ 19048-80
61203620080408	0	Т14К8	02114-080408	10110,91	75,12	7,69	ГОСТ 19048-80
61303620080408	0	Т15К6	02114-080408	10110,91	75,12	7,56	ГОСТ 19048-80
61403620080408	0	Т30К4	02114-080408	10110,91	75,12	6,43	ГОСТ 19048-80
61103620080408	0	Т5К10	02114-080408	10110,91	75,12	8,49	ГОСТ 19048-80
62103620080408	0	ТТ7К1	02114-080408	16821,33	144,83	8,91	ГОСТ 19048-80
55103620100408	0	ВК10	02114-100408	13783,32	182,63	14,75	ГОСТ 19048-80
51103620100408	0	ВК3-М	02114-100408	13783,32	182,63	15,5	ГОСТ 19048-80
52403620100408	0	ВК6	02114-100408	8307,9	123,79	15,1	ГОСТ 19048-80
51603620100408	0	ВК6-С	02114-100408	13783,32	182,63	15,1	ГОСТ 19048-80
52503620100408	0	ВК8	02114-100408	8307,9	123,79	14,9	ГОСТ 19048-80
69103620100408	0	ВП12	02114-100408	19294,03	256,42	13,85	ГОСТ 19048-80
59103620100408	0	ВП31	02114-100408	12999,36	193,69	15,1	ГОСТ 19048-80
59203620100408	0	ВП33	02114-100408	12999,36	193,69	14,9	ГОСТ 19048-80
61203620100408	0	Т14К8	02114-100408	9967,63	114,03	11,9	ГОСТ 19048-80
61303620100408	0	Т15К6	02114-100408	9967,63	114,03	11,7	ГОСТ 19048-80
61103620100408	0	Т5К10	02114-100408	9967,63	114,03	13,1	ГОСТ 19048-80
62403620100408	0	ТТ20К	02114-100408	26249,14	323,91	12,5	ГОСТ 19048-80
62103620100408	0	ТТ7К1	02114-100408	16539,97	219,15	13,42	ГОСТ 19048-80
52403620100412	0	ВК6	02114-100412	8307,9	123,79	15,1	ГОСТ 19048-80

51603620100412	0	ВК6-С	02114-100412	13783,32	182,63	15,1	ГОСТ 19048-80
52503620100412	0	ВК8	02114-100412	8307,9	123,79	14,9	ГОСТ 19048-80
69103620100412	0	ВП12	02114-100412	19294,03	256,42	13,85	ГОСТ 19048-80
59103620100412	0	ВП31	02114-100412	12999,36	193,69	15,1	ГОСТ 19048-80
59203620100412	0	ВП33	02114-100412	12999,36	193,69	14,9	ГОСТ 19048-80
61203620100412	0	Т14К8	02114-100412	9967,63	114,03	11,8	ГОСТ 19048-80
61303620100412	0	Т15К6	02114-100412	9967,63	114,03	11,6	ГОСТ 19048-80
61103620100412	0	Т5К10	02114-100412	9967,63	114,03	13,00	ГОСТ 19048-80
51103620100608	0	ВК3-М	02114-100608	13603,94	244,33	20,59	ГОСТ 19048-80
52403620100608	0	ВК6	02114-100608	8193,22	165,5	20,5	ГОСТ 19048-80
51603620100608	0	ВК6-С	02114-100608	13603,94	244,33	20,5	ГОСТ 19048-80
52503620100608	0	ВК8	02114-100608	8193,22	165,5	20,2	ГОСТ 19048-80
69103620100608	0	ВП12	02114-100608	19042,53	343,15	18,79	ГОСТ 19048-80
59103620100608	0	ВП31	02114-100608	12819,91	258,96	20,5	ГОСТ 19048-80
59203620100608	0	ВП33	02114-100608	12819,91	258,96	20,2	ГОСТ 19048-80
61203620100608	0	Т14К8	02114-100608	9855,29	152,86	16,00	ГОСТ 19048-80
61303620100608	0	Т15К6	02114-100608	9855,29	152,86	15,8	ГОСТ 19048-80
61403620100608	0	Т30К4	02114-100608	9855,29	152,86	13,42	ГОСТ 19048-80
61103620100608	0	Т5К10	02114-100608	9855,29	152,86	17,7	ГОСТ 19048-80
62103620100608	0	ТТ7К1	02114-100608	16324,72	293,19	18,2	ГОСТ 19048-80
52403620100612	0	ВК6	02114-100612	8193,22	165,5	20,4	ГОСТ 19048-80
52503620100612	0	ВК8	02114-100612	8193,22	165,5	20,1	ГОСТ 19048-80
69103620100612	0	ВП12	02114-100612	19042,53	343,15	18,69	ГОСТ 19048-80
59103620100612	0	ВП31	02114-100612	12819,91	258,96	20,4	ГОСТ 19048-80
59203620100612	0	ВП33	02114-100612	12819,91	258,96	20,1	ГОСТ 19048-80
61203620100612	0	Т14К8	02114-100612	9855,29	152,86	16,00	ГОСТ 19048-80
61303620100612	0	Т15К6	02114-100612	9855,29	152,86	15,7	ГОСТ 19048-80
61403620100612	0	Т30К4	02114-100612	9855,29	152,86	13,36	ГОСТ 19048-80
61103620100612	0	Т5К10	02114-100612	9855,29	152,86	17,6	ГОСТ 19048-80
55103620120612	0	ВК10-	02114-120612	13399,94	338,35	28,51	ГОСТ 19048-80
52403620120612	0	ВК6	02114-120612	8065,27	229,05	28,8	ГОСТ 19048-80
51603620120612	0	ВК6-С	02114-120612	13399,94	338,35	28,8	ГОСТ 19048-80
52503620120612	0	ВК8	02114-120612	8065,27	229,05	28,4	ГОСТ 19048-80
69103620120612	0	ВП12	02114-120612	18757,1	475,12	26,41	ГОСТ 19048-80
59103620120612	0	ВП31	02114-120612	12619,71	358,4	28,8	ГОСТ 19048-80
59203620120612	0	ВП33	02114-120612	12619,71	358,4	28,4	ГОСТ 19048-80
61203620120612	0	Т14К8	02114-120612	9724,53	212,09	22,6	ГОСТ 19048-80
61303620120612	0	Т15К6	02114-120612	9724,53	212,09	22,2	ГОСТ 19048-80
61103620120612	0	Т5К10	02114-120612	9724,53	212,09	24,9	ГОСТ 19048-80
62103620120612	0	ТТ7К1	02114-120612	16079,91	406,02	25,59	ГОСТ 19048-80
55100080000231	0	ВК10-	2231	8004,17	83,56	10,38	ГОСТ 25395-90
52400080000231	0	ВК6	2231	5459,58	56,23	10,4	ГОСТ 25395-90
51200080000231	0	ВК6-М	2231	8004,17	83,56	10,4	ГОСТ 25395-90
51600080000231	0	ВК6-С	2231	8004,17	83,56	10,4	ГОСТ 25395-90
52500080000231	0	ВК8	2231	5459,58	56,23	10,3	ГОСТ 25395-90
72800080000231	0	ИР96	2231	66038,87	680,2	10,69	ТУ 25.50.20-018-00196
61200080000231	0	Т14К8	2231	5646,01	58,15	7,9	ГОСТ 25395-90
61300080000231	0	Т15К6	2231	5683,94	50,42	7,85	ГОСТ 25395-90
61400080000231	0	Т30К4	2231	5683,94	50,42	6,7	ГОСТ 25395-90
61100080000231	0	Т5К10	2231	5683,94	50,42	8,9	ГОСТ 25395-90
52400080000232	0	ВК6	2232	5469,11	54,09	9,99	ГОСТ 25395-90
52500080000232	0	ВК8	2232	5471,3	53,62	10,4	ГОСТ 25395-90
61300080000232	0	Т15К6	2232	5697,6	48,09	7,6	ГОСТ 25395-90
61100080000232	0	Т5К10	2232	5697,6	48,09	8,5	ГОСТ 25395-90
72799980002251	0	РС-3	2251	36413,82	484,3	13,7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72599020000251	0	RM-2	2251	11298,39	148,01	13,6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
53600080000251	0	ВК10-	2251	0,00	0,00	13,3	ГОСТ 25395-90
55100080000251	0	ВК10-	2251	7926,96	106,93	13,39	ГОСТ 25395-90
51100080000251	0	ВК3-М	2251	7926,96	106,93	13,7	ГОСТ 25395-90
52400080000251	0	ВК6	2251	5406,47	71,91	13,4	ГОСТ 25395-90
51200080000251	0	ВК6-М	2251	7926,96	106,93	13,4	ГОСТ 25395-90
51600080000251	0	ВК6-С	2251	7926,96	106,93	13,4	ГОСТ 25395-90
52500080000251	0	ВК8	2251	5406,47	71,91	13,3	ГОСТ 25395-90
53500080000251	0	ВК8-В	2251	6487,83	86,29	13,3	ГОСТ 25395-90
52900080000251	0	ВПт-3	2251	0,00	0,00	13,3	ГОСТ 25395-90
72800080000251	0	ИР96	2251	64481,17	857,6	13,8	ТУ 25.50.20-018-00196
61200080000251	0	Т14К8	2251	5621,83	64,37	10,2	ГОСТ 25395-90
61300080000251	0	Т15К6	2251	5621,83	64,37	10,2	ГОСТ 25395-90
61400080000251	0	Т30К4	2251	5621,83	64,37	8,65	ГОСТ 25395-90
61100080000251	0	Т5К10	2251	5621,83	64,37	11,5	ГОСТ 25395-90
62100080000251	0	ТТ7К1	2251	11849,56	140,3	11,9	ГОСТ 25395-90

55100080000252	0	BK10-	2252	7948,89	99,12	12,39	ГОСТ 25395-90
52200080000252	0	BK3	2252	5421,51	66,68	12,7	ГОСТ 25395-90
52400080000252	0	BK6	2252	5421,51	66,68	12,4	ГОСТ 25395-90
51200080000252	0	BK6-N	2252	7948,89	99,12	12,4	ГОСТ 25395-90
51600080000252	0	BK6-C	2252	7948,89	99,12	12,4	ГОСТ 25395-90
52500080000252	0	BK8	2252	5421,51	66,68	12,3	ГОСТ 25395-90
53331020000252	0	BK8-B	2252	7016,27	86,3	12,26	ТУ 48-19-231-76
61200080000252	0	T14K8	2252	5639,46	59,72	9,59	ГОСТ 25395-90
61300080000252	0	T15K6	2252	5639,46	59,72	9,55	ГОСТ 25395-90
61400080000252	0	T30K4	2252	5639,46	59,72	8,12	ГОСТ 25395-90
61100080000252	0	T5K10	2252	5639,46	59,72	10,7	ГОСТ 25395-90
55100080000271	0	BK10-	2271	7806,36	186,03	23,66	ГОСТ 25395-90
52800080000271	0	BK20	2271	0,00	0,00	21,7	ГОСТ 25395-90
51100080000271	0	BK3-N	2271	7806,36	186,03	24,2	ГОСТ 25395-90
52400080000271	0	BK6	2271	5323,18	125,09	23,8	ГОСТ 25395-90
51200080000271	0	BK6-N	2271	7806,36	186,03	23,8	ГОСТ 25395-90
51600080000271	0	BK6-C	2271	7806,36	186,03	23,8	ГОСТ 25395-90
52500080000271	0	BK8	2271	5323,18	125,09	23,5	ГОСТ 25395-90
72800080000271	0	IP96	2271	61637,95	1448,49	24,38	ТУ 25.50.20-018-00196
61200080000271	0	T14K8	2271	5523,56	111,74	18,00	ГОСТ 25395-90
61300080000271	0	T15K6	2271	5523,56	111,74	18,00	ГОСТ 25395-90
61400080000271	0	T30K4	2271	5523,56	111,74	15,2	ГОСТ 25395-90
61100080000271	0	T5K10	2271	5523,56	111,74	20,5	ГОСТ 25395-90
55100080000272	0	BK10-	2272	7815,09	176,7	23,2	ГОСТ 25395-90
52400080000272	0	BK6	2272	5329,2	118,84	22,6	ГОСТ 25395-90
51200080000272	0	BK6-N	2272	7815,09	176,7	22,6	ГОСТ 25395-90
51600080000272	0	BK6-C	2272	7815,09	176,7	22,6	ГОСТ 25395-90
52500080000272	0	BK8	2272	5329,2	118,84	22,3	ГОСТ 25395-90
61200080000272	0	T14K8	2272	5530,66	106,19	17,4	ГОСТ 25395-90
61300080000272	0	T15K6	2272	5530,66	106,19	17,3	ГОСТ 25395-90
61400080000272	0	T30K4	2272	5530,66	106,19	14,7	ГОСТ 25395-90
61100080000272	0	T5K10	2272	5530,66	106,19	19,5	ГОСТ 25395-90
55100080000291	0	BK10-	2291	7770,57	237,00	30,71	ГОСТ 25395-90
51100080000291	0	BK3-N	2291	7770,57	237,00	31,5	ГОСТ 25395-90
52400080000291	0	BK6	2291	5297,24	161,57	31,00	ГОСТ 25395-90
51600080000291	0	BK6-C	2291	7770,57	237,00	31,00	ГОСТ 25395-90
52500080000291	0	BK8	2291	5297,24	161,57	30,5	ГОСТ 25395-90
61200080000291	0	T14K8	2291	5478,13	167,08	25,00	ГОСТ 25395-90
61300080000291	0	T15K6	2291	5492,73	144,24	25,00	ГОСТ 25395-90
61400080000291	0	T30K4	2291	5492,73	144,24	19,8	ГОСТ 25395-90
61100080000291	0	T5K10	2291	5492,73	144,24	26,5	ГОСТ 25395-90
55100080000292	0	BK10-	2292	7777,89	224,47	28,57	ГОСТ 25395-90
52500080000292	0	BK8	2292	5300,21	156,36	29,5	ГОСТ 25395-90
61300080000292	0	T15K6	2292	5496,27	139,61	22,7	ГОСТ 25395-90
61100080000292	0	T5K10	2292	5496,27	139,61	25,7	ГОСТ 25395-90
55100080000311	0	BK10-	2311	7744,87	294,54	37,76	ГОСТ 25395-90
52700080000311	0	BK15	2311	0,00	0,00	36,2	ГОСТ 25395-90
51100080000311	0	BK3-N	2311	7744,87	294,54	39,5	ГОСТ 25395-90
52400080000311	0	BK6	2311	5280,73	198,03	38,00	ГОСТ 25395-90
51200080000311	0	BK6-N	2311	7744,87	294,54	38,00	ГОСТ 25395-90
51600080000311	0	BK6-C	2311	7744,87	294,54	38,00	ГОСТ 25395-90
52500080000311	0	BK8	2311	5280,73	198,03	37,5	ГОСТ 25395-90
72800080000311	0	IP96	2311	59957,59	2248,41	38,91	ТУ 25.50.20-018-00196
61200080000311	0	T14K8	2311	5473,08	176,73	29,00	ГОСТ 25395-90
61300080000311	0	T15K6	2311	5473,08	176,73	29,00	ГОСТ 25395-90
61400080000311	0	T30K4	2311	5473,08	176,73	24,5	ГОСТ 25395-90
61100080000311	0	T5K10	2311	5473,08	176,73	32,5	ГОСТ 25395-90
62100080000311	0	TT7K1	2311	11584,07	386,68	33,5	ГОСТ 25395-90
55100080000312	0	BK10-	2312	7751,05	278,34	35,66	ГОСТ 25395-90
52400080000312	0	BK6	2312	5284,99	187,14	35,89	ГОСТ 25395-90
51200080000312	0	BK6-N	2312	7751,05	278,34	35,89	ГОСТ 25395-90
51600080000312	0	BK6-C	2312	7751,05	278,34	35,89	ГОСТ 25395-90
52500080000312	0	BK8	2312	5284,99	187,14	35,41	ГОСТ 25395-90
61200080000312	0	T14K8	2312	5465,46	193,53	27,6	ГОСТ 25395-90
61300080000312	0	T15K6	2312	5478,16	167,03	27,52	ГОСТ 25395-90
61400080000312	0	T30K4	2312	5478,16	167,03	23,4	ГОСТ 25395-90
61100080000312	0	T5K10	2312	5478,16	167,03	30,9	ГОСТ 25395-90
55100080000351	0	BK10-	2351	8187,43	556,25	67,47	ГОСТ 25395-90
52200080000351	0	BK3	2351	5582,64	374,04	68,00	ГОСТ 25395-90
51100080000351	0	BK3-N	2351	8187,43	556,25	68,00	ГОСТ 25395-90
52400080000351	0	BK6	2351	5582,64	374,04	67,00	ГОСТ 25395-90

51200080000351	0	БК6-М	2351	8187,43	556,25	67,00	ГОСТ 25395-90
51600080000351	0	БК6-С	2351	8187,43	556,25	67,00	ГОСТ 25395-90
52500080000351	0	БК8	2351	5582,64	374,04	67,00	ГОСТ 25395-90
53500080000351	0	БК8-В	2351	5466,41	366,25	67,00	ГОСТ 25395-90
52900080000351	0	ВПТ-3	2351	0,00	0,00	67,00	ГОСТ 25395-90
61200080000351	0	Т14К8	2351	5788,06	333,91	51,00	ГОСТ 25395-90
61300080000351	0	Т15К6	2351	5788,06	333,91	51,00	ГОСТ 25395-90
61400080000351	0	Т30К4	2351	5788,06	333,91	43,00	ГОСТ 25395-90
61100080000351	0	Т5К1С	2351	5788,06	333,91	58,00	ГОСТ 25395-90
62100080000351	0	ТТ7К1	2351	12162,2	725,23	59,00	ГОСТ 25395-90
55100080000352	0	БК10-	2352	7702,78	486,35	62,5	ГОСТ 25395-90
52400080000352	0	БК6	2352	5589,31	348,27	63,17	ГОСТ 25395-90
51200080000352	0	БК6-М	2352	8197,1	517,89	63,17	ГОСТ 25395-90
51600080000352	0	БК6-С	2352	8197,1	517,89	63,17	ГОСТ 25395-90
52500080000352	0	БК8	2352	5589,31	348,27	62,31	ГОСТ 25395-90
61200080000352	0	Т14К8	2352	5796,04	310,96	48,65	ГОСТ 25395-90
61300080000352	0	Т15К6	2352	5796,04	310,96	48,44	ГОСТ 25395-90
61400080000352	0	Т30К4	2352	5796,04	310,96	41,19	ГОСТ 25395-90
61100080000352	0	Т5К1С	2352	5796,04	310,96	54,42	ГОСТ 25395-90
62100080000352	0	ТТ7К1	2352	12176,4	675,3	56,12	ГОСТ 25395-90
55100080000411	0	БК10-	2411	7790,73	205,36	26,18	ГОСТ 25395-90
52400080000411	0	БК6	2411	5312,37	138,12	26,5	ГОСТ 25395-90
52500080000411	0	БК8	2411	5312,37	138,12	26,00	ГОСТ 25395-90
61300080000411	0	Т15К6	2411	5510,69	123,38	20,00	ГОСТ 25395-90
61400080000411	0	Т30К4	2411	5493,78	142,84	17,00	ГОСТ 25395-90
61100080000411	0	Т5К1С	2411	5510,69	123,38	22,5	ГОСТ 25395-90
52400080000412	0	БК6	2412	5315,61	133,95	25,5	ГОСТ 25395-90
52500080000412	0	БК8	2412	5316,45	132,91	25,00	ГОСТ 25395-90
61300080000412	0	Т15К6	2412	5497,99	137,45	19,00	ГОСТ 25395-90
61100080000412	0	Т5К1С	2412	5510,69	123,38	21,5	ГОСТ 25395-90
52500080000431	0	БК8	2431	5632,44	241,07	42,8	ГОСТ 25395-90
61200080000431	0	Т14К8	2431	5847,53	215,48	33,00	ГОСТ 25395-90
61300080000431	0	Т15К6	2431	5847,53	215,48	32,5	ГОСТ 25395-90
61100080000431	0	Т5К1С	2431	5847,53	215,48	37,00	ГОСТ 25395-90
52500080000432	0	БК8	2432	5273,99	218,03	41,34	ГОСТ 25395-90
52700080000451	0	БК15	2451	0,00	0,00	52,16	ГОСТ 25395-90
51100080000451	0	БК3-М	2451	8218,26	450,03	56,00	ГОСТ 25395-90
52400080000451	0	БК6	2451	5258,43	283,96	55,00	ГОСТ 25395-90
51600080000451	0	БК6-С	2451	8220,49	443,91	55,00	ГОСТ 25395-90
52500080000451	0	БК8	2451	5603,94	302,61	54,00	ГОСТ 25395-90
61200080000451	0	Т14К8	2451	5813,53	270,27	42,00	ГОСТ 25395-90
61300080000451	0	Т15К6	2451	5813,53	270,27	41,5	ГОСТ 25395-90
61100080000451	0	Т5К1С	2451	5813,53	270,27	47,00	ГОСТ 25395-90
55100080000511	0	БК10-	2511	8148,43	793,17	96,67	ГОСТ 25395-90
52200080000511	0	БК3	2511	5555,69	533,35	98,00	ГОСТ 25395-90
51100080000511	0	БК3-М	2511	8148,43	793,17	98,00	ГОСТ 25395-90
52400080000511	0	БК6	2511	5555,69	533,35	97,00	ГОСТ 25395-90
51200080000511	0	БК6-М	2511	8148,43	793,17	97,00	ГОСТ 25395-90
51600080000511	0	БК6-С	2511	8148,43	793,17	97,00	ГОСТ 25395-90
52500080000511	0	БК8	2511	5555,69	533,35	96,00	ГОСТ 25395-90
52900080000511	0	ВПТ-3	2511	0,00	0,00	96,00	ГОСТ 25395-90
61200080000511	0	Т14К8	2511	5755,82	475,78	74,00	ГОСТ 25395-90
61300080000511	0	Т15К6	2511	5755,82	475,78	73,00	ГОСТ 25395-90
61100080000511	0	Т5К1С	2511	5755,82	475,78	87,5	ГОСТ 25395-90
62100080000511	0	ТТ7К1	2511	12104,78	1034,23	86,00	ГОСТ 25395-90
55100080000512	0	БК10-	2512	7683,00	698,69	91,58	ГОСТ 25395-90
51100080000512	0	БК3-М	2512	8153,46	751,83	94,37	ГОСТ 25395-90
52400080000512	0	БК6	2512	5559,16	505,55	92,19	ГОСТ 25395-90
51200080000512	0	БК6-М	2512	8153,46	751,83	92,19	ГОСТ 25395-90
51600080000512	0	БК6-С	2512	8153,46	751,83	92,19	ГОСТ 25395-90
52500080000512	0	БК8	2512	5559,16	505,55	90,94	ГОСТ 25395-90
61300080000512	0	Т15К6	2512	5759,99	451,01	70,7	ГОСТ 25395-90
61100080000512	0	Т5К1С	2512	5759,99	451,01	79,42	ГОСТ 25395-90
55100080000611	0	БК10-	2611	8940,57	19,85	2,2	ГОСТ 25395-90
51100080000611	0	БК3-М	2611	8940,57	19,85	2,27	ГОСТ 25395-90
52400080000611	0	БК6	2611	6103,18	13,37	2,22	ГОСТ 25395-90
51200080000611	0	БК6-М	2611	8940,57	19,85	2,22	ГОСТ 25395-90
51600080000611	0	БК6-С	2611	8940,57	19,85	2,22	ГОСТ 25395-90
52500080000611	0	БК8	2611	6103,18	13,37	2,19	ГОСТ 25395-90
52900080000611	0	ВПТ-3	2611	0,00	0,00	2,19	ГОСТ 25395-90
72800080000611	0	ИР96	2611	76756,7	168,1	2,27	ТУ 25.50.20-018-00196

61300080000611	0	T15K6	2611	6407,86	12,11	1,7	ГОСТ 25395-90
61400080000611	0	T30K4	2611	6407,86	12,11	1,45	ГОСТ 25395-90
61100080000611	0	T5K10	2611	6407,86	12,11	1,9	ГОСТ 25395-90
55100080000631	0	BK10-	2631	8438,19	35,78	4,21	ГОСТ 25395-90
51100080000631	0	BK3-N	2631	8438,19	35,78	4,33	ГОСТ 25395-90
52400080000631	0	BK6	2631	5758,68	24,07	4,23	ГОСТ 25395-90
51200080000631	0	BK6-N	2631	8438,19	35,78	4,23	ГОСТ 25395-90
51600080000631	0	BK6-C	2631	8438,19	35,78	4,23	ГОСТ 25395-90
52500080000631	0	BK8	2631	5758,68	24,07	4,18	ГОСТ 25395-90
52900080000631	0	ВПТ-3	2631	0,00	0,00	4,18	ГОСТ 25395-90
72800080000631	0	ИР96	2631	72373,53	302,52	4,34	ТУ 25.50.20-018-00196
61200080000631	0	T14K8	2631	6027,33	21,7	3,26	ГОСТ 25395-90
61300080000631	0	T15K6	2631	6027,33	21,7	3,25	ГОСТ 25395-90
61400080000631	0	T30K4	2631	6027,33	21,7	2,9	ГОСТ 25395-90
61100080000631	0	T5K10	2631	6027,33	21,7	3,65	ГОСТ 25395-90
55100080000651	0	BK10-	2651	8038,15	76,12	9,91	ГОСТ 25395-90
51100080000651	0	BK3-N	2651	8038,15	76,12	9,69	ГОСТ 25395-90
52400080000651	0	BK6	2651	5483,08	51,21	9,47	ГОСТ 25395-90
51200080000651	0	BK6-N	2651	8038,15	76,12	9,47	ГОСТ 25395-90
51600080000651	0	BK6-C	2651	8038,15	76,12	9,47	ГОСТ 25395-90
52500080000651	0	BK8	2651	5483,08	51,21	9,34	ГОСТ 25395-90
72800080000651	0	ИР96	2651	66674,99	622,74	9,69	ТУ 25.50.20-018-00196
61200080000651	0	T14K8	2651	5711,46	45,92	7,3	ГОСТ 25395-90
61300080000651	0	T15K6	2651	5711,46	45,92	7,26	ГОСТ 25395-90
61400080000651	0	T30K4	2651	5711,46	45,92	6,18	ГОСТ 25395-90
61100080000651	0	T5K10	2651	5711,46	45,92	8,16	ГОСТ 25395-90
62100080000651	0	ТТ7К1	2651	11952,01	111,63	8,42	ГОСТ 25395-90
53600080002671	0	BK10-	2671	8199,4	143,65	17,22	ГОСТ 25395-90
55100080000671	0	BK10-	2671	7860,92	139,69	17,64	ГОСТ 25395-90
51100080000671	0	BK3-N	2671	7860,92	139,69	18,18	ГОСТ 25395-90
52400080000671	0	BK6	2671	5360,89	93,92	17,76	ГОСТ 25395-90
51200080000671	0	BK6-N	2671	7860,92	139,69	17,76	ГОСТ 25395-90
51600080000671	0	BK6-C	2671	7860,92	139,69	17,76	ГОСТ 25395-90
52500080000671	0	BK8	2671	5360,89	93,92	17,52	ГОСТ 25395-90
53300080000671	0	BK8-B	2671	5549,74	97,23	17,52	ГОСТ 25395-90
72800080000671	0	ИР96	2671	62992,49	1103,63	18,18	ТУ 25.50.20-018-00196
61200080000671	0	T14K8	2671	5568,19	83,97	13,68	ГОСТ 25395-90
61300080000671	0	T15K6	2671	5568,19	83,97	13,62	ГОСТ 25395-90
61400080000671	0	T30K4	2671	5568,19	83,97	11,58	ГОСТ 25395-90
61100080000671	0	T5K10	2671	5568,19	83,97	15,3	ГОСТ 25395-90
55100080000691	0	BK10-	2691	8149,73	58,6	7,12	ГОСТ 25395-90
52400080000691	0	BK6	2691	5566,25	38,69	7,12	ГОСТ 25395-90
51600080000691	0	BK6-C	2691	8158,64	57,52	7,12	ГОСТ 25395-90
52500080000691	0	BK8	2691	5566,25	38,69	7,6	ГОСТ 25395-90
72800080000691	0	ИР96	2691	68702,61	477,48	7,21	ТУ 25.50.20-018-00196
61300080000691	0	T15K6	2691	5808,04	34,73	5,85	ГОСТ 25395-90
61100080000691	0	T5K10	2691	5808,04	34,73	6,05	ГОСТ 25395-90
62100080000691	0	ТТ7К1	2691	12110,2	84,17	6,1	ГОСТ 25395-90
52500080000692	0	BK8	2692	5580,37	37,11	6,65	ГОСТ 25395-90
69104710120408	0	ВП125	031.4-120408	21654,24	178,86	8,61	ГОСТ 19052-80
61304710150416	0	T15K6	031.4-150416	10859,32	120,1	11,2	ГОСТ 19052-80
52503630090304	0	BK8	03111-090304	8230,01	34,65	4,21	ГОСТ 19049-80
69103630090304	0	ВП125	03111-090304	19071,99	71,71	3,91	ГОСТ 19049-80
61303630090304	0	T15K6	03111-090304	9836,15	31,77	3,28	ГОСТ 19049-80
61103630090304	0	T5K10	03111-090304	9836,15	31,77	3,69	ГОСТ 19049-80
52503630090308	0	BK8	03111-090308	8230,01	34,65	4,19	ГОСТ 19049-80
69103630090308	0	ВП125	03111-090308	19071,99	71,71	3,89	ГОСТ 19049-80
61203630090308	0	T14K8	03111-090308	9836,15	31,77	3,33	ГОСТ 19049-80
61303630090308	0	T15K6	03111-090308	9836,15	31,77	3,27	ГОСТ 19049-80
61103630090308	0	T5K10	03111-090308	9836,15	31,77	3,67	ГОСТ 19049-80
52503630120304	0	BK8	03111-120304	8106,33	60,47	7,48	ГОСТ 19049-80
59103630120304	0	ВП31	03111-120304	12683,97	94,62	7,58	ГОСТ 19049-80
61303630120304	0	T15K6	03111-120304	9665,19	72,3	5,84	ГОСТ 19049-80
61403630120304	0	T30K4	03111-120304	12527,48	93,71	4,97	ГОСТ 19049-80
61103630120304	0	T5K10	03111-120304	9665,19	72,3	6,56	ГОСТ 19049-80
52503630120308	0	BK8	03111-120308	8106,33	60,47	7,46	ГОСТ 19049-80
61203630120308	0	T14K8	03111-120308	9728,74	55,75	5,93	ГОСТ 19049-80
61303630120308	0	T15K6	03111-120308	9728,74	55,75	5,83	ГОСТ 19049-80
61103630120308	0	T5K10	03111-120308	9728,74	55,75	6,54	ГОСТ 19049-80
52403630120312	0	BK6	03111-120312	8106,33	60,47	7,53	ГОСТ 19049-80
52503630120312	0	BK8	03111-120312	8106,33	60,47	7,43	ГОСТ 19049-80

69103630120312	0	ВП129	03111-120312	18816,04	125,13	6,76	ГОСТ 19049-80
59103630120312	0	ВП311	03111-120312	12683,97	94,62	7,53	ГОСТ 19049-80
61203630120312	0	Т14К8	03111-120312	9728,74	55,75	5,9	ГОСТ 19049-80
61303630120312	0	Т15К6	03111-120312	9728,74	55,75	5,8	ГОСТ 19049-80
61103630120312	0	Т5К10	03111-120312	9728,74	55,75	6,51	ГОСТ 19049-80
52503630120316	0	ВК8	03111-120316	8106,33	60,47	7,39	ГОСТ 19049-80
69103630120316	0	ВП129	03111-120316	18816,04	125,13	6,87	ГОСТ 19049-80
61303630120316	0	Т15К6	03111-120316	9728,74	55,75	5,77	ГОСТ 19049-80
51103630120408	0	ВК3-М	03111-120408	13274,1	132,21	11,6	ГОСТ 19049-80
52403630120408	0	ВК6	03111-120408	7995,89	89,55	11,3	ГОСТ 19049-80
51603630120408	0	ВК6-С	03111-120408	13274,1	132,21	11,3	ГОСТ 19049-80
52503630120408	0	ВК8	03111-120408	7995,89	89,55	11,2	ГОСТ 19049-80
69103630120408	0	ВП129	03111-120408	18581,68	185,63	10,41	ГОСТ 19049-80
59103630120408	0	ВП311	03111-120408	12511,16	140,13	11,3	ГОСТ 19049-80
59203630120408	0	ВП331	03111-120408	12511,16	140,13	11,2	ГОСТ 19049-80
61203630120408	0	Т14К8	03111-120408	9628,59	82,81	8,88	ГОСТ 19049-80
61303630120408	0	Т15К6	03111-120408	9628,59	82,81	8,72	ГОСТ 19049-80
61403630120408	0	Т30К4	03111-120408	12750,43	142,8	7,42	ГОСТ 19049-80
61103630120408	0	Т5К10	03111-120408	9628,59	82,81	9,79	ГОСТ 19049-80
62103630120408	0	ТТ7К1	03111-120408	15928,91	158,65	10,09	ГОСТ 19049-80
51103630120412	0	ВК3-М	03111-120412	13274,1	132,21	11,73	ГОСТ 19049-80
52403630120412	0	ВК6	03111-120412	7995,89	89,55	11,3	ГОСТ 19049-80
51603630120412	0	ВК6-С	03111-120412	13274,1	132,21	11,3	ГОСТ 19049-80
52503630120412	0	ВК8	03111-120412	7995,89	89,55	11,1	ГОСТ 19049-80
69103630120412	0	ВП129	03111-120412	18581,68	185,63	10,32	ГОСТ 19049-80
59103630120412	0	ВП311	03111-120412	12511,16	140,13	11,3	ГОСТ 19049-80
59203630120412	0	ВП331	03111-120412	12511,16	140,13	11,1	ГОСТ 19049-80
61203630120412	0	Т14К8	03111-120412	9628,59	82,81	8,84	ГОСТ 19049-80
61303630120412	0	Т15К6	03111-120412	9628,59	82,81	8,69	ГОСТ 19049-80
61103630120412	0	Т5К10	03111-120412	9628,59	82,81	9,75	ГОСТ 19049-80
52403630120424	0	ВК6	03111-120424	7995,89	89,55	11,2	ГОСТ 19049-80
52503630120424	0	ВК8	03111-120424	7995,89	89,55	11,00	ГОСТ 19049-80
69103630120424	0	ВП129	03111-120424	18581,68	185,63	10,23	ГОСТ 19049-80
59103630120424	0	ВП311	03111-120424	12511,16	140,13	11,2	ГОСТ 19049-80
61303630120424	0	Т15К6	03111-120424	9628,59	82,81	8,66	ГОСТ 19049-80
61103630120424	0	Т5К10	03111-120424	9559,08	105,15	9,71	ГОСТ 19049-80
52503630150408	0	ВК8	03111-150408	7861,47	136,79	17,5	ГОСТ 19049-80
61303630150408	0	Т15К6	03111-150408	9500,48	126,93	13,6	ГОСТ 19049-80
61103630150408	0	Т5К10	03111-150408	9500,48	126,93	15,3	ГОСТ 19049-80
52503630150412	0	ВК8	03111-150412	7861,47	136,79	17,4	ГОСТ 19049-80
69103630150412	0	ВП129	03111-150412	18290,55	283,87	16,18	ГОСТ 19049-80
59103630150412	0	ВП311	03111-150412	12300,83	214,03	17,7	ГОСТ 19049-80
61203630150412	0	Т14К8	03111-150412	9500,48	126,93	13,8	ГОСТ 19049-80
61303630150412	0	Т15К6	03111-150412	9500,48	126,93	13,6	ГОСТ 19049-80
61103630150412	0	Т5К10	03111-150412	9500,48	126,93	15,3	ГОСТ 19049-80
52403630150416	0	ВК6	03111-150416	7861,47	136,79	17,6	ГОСТ 19049-80
52503630150416	0	ВК8	03111-150416	7861,47	136,79	17,4	ГОСТ 19049-80
69103630150416	0	ВП129	03111-150416	18290,55	283,87	16,18	ГОСТ 19049-80
59103630150416	0	ВП311	03111-150416	12300,83	214,03	17,6	ГОСТ 19049-80
59203630150416	0	ВП331	03111-150416	12300,83	214,03	17,4	ГОСТ 19049-80
61303630150416	0	Т15К6	03111-150416	9500,48	126,93	13,6	ГОСТ 19049-80
61103630150416	0	Т5К10	03111-150416	9500,48	126,93	15,2	ГОСТ 19049-80
52403631150416	0	ВК6	03111-150416(S=6,35)	7770,65	180,28	23,48	ГОСТ 19049-80
52403630150424	0	ВК6	03111-150424	7861,47	136,79	17,4	ГОСТ 19049-80
52503630150424	0	ВК8	03111-150424	7861,47	136,79	17,2	ГОСТ 19049-80
59103630150424	0	ВП311	03111-150424	12300,83	214,03	17,4	ГОСТ 19049-80
52503630190412	0	ВК8	03111-190412	7745,98	194,42	25,1	ГОСТ 19049-80
69103630190412	0	ВП129	03111-190412	18034,68	403,8	23,34	ГОСТ 19049-80
59103630190412	0	ВП311	03111-190412	12120,12	304,21	25,5	ГОСТ 19049-80
59203630190412	0	ВП331	03111-190412	12120,12	304,21	25,1	ГОСТ 19049-80
61203630190412	0	Т14К8	03111-190412	9384,47	180,93	20,00	ГОСТ 19049-80
61303630190412	0	Т15К6	03111-190412	9384,47	180,93	19,6	ГОСТ 19049-80
61103630190412	0	Т5К10	03111-190412	9384,47	180,93	22,00	ГОСТ 19049-80
52403630190416	0	ВК6	03111-190416	7745,98	194,42	25,4	ГОСТ 19049-80
52503630190416	0	ВК8	03111-190416	7745,98	194,42	25,1	ГОСТ 19049-80
69103630190416	0	ВП129	03111-190416	18034,68	403,8	23,34	ГОСТ 19049-80
59103630190416	0	ВП311	03111-190416	12120,12	304,21	25,4	ГОСТ 19049-80
59203630190416	0	ВП331	03111-190416	12120,12	304,21	25,1	ГОСТ 19049-80
61303630190416	0	Т15К6	03111-190416	9384,47	180,93	19,6	ГОСТ 19049-80
61103630190416	0	Т5К10	03111-190416	9384,47	180,93	22,00	ГОСТ 19049-80
52503630190424	0	ВК8	03111-190424	7745,98	194,42	24,9	ГОСТ 19049-80

61203630190424	0	T14K8	03111-190424	9384,47	180,93	19,8	ГОСТ 19049-80
61203670120404	0	T14K8	03113-120404	9665,87	72,11	7,74	ГОСТ 19051-80
52403670120408	0	BK6	03113-120408	8036,27	78,11	9,85	ГОСТ 19051-80
52503670120408	0	BK8	03113-120408	8036,27	78,11	9,72	ГОСТ 19051-80
69103670120408	0	BP12	03113-120408	18667,77	161,85	9,03	ГОСТ 19051-80
59103670120408	0	BP31	03113-120408	12574,34	122,22	9,85	ГОСТ 19051-80
61203670120408	0	T14K8	03113-120408	9665,87	72,11	7,72	ГОСТ 19051-80
61303670120408	0	T15K6	03113-120408	9665,87	72,11	7,59	ГОСТ 19051-80
61103670120408	0	T5K10	03113-120408	9665,87	72,11	8,52	ГОСТ 19051-80
52403670120412	0	BK6	03113-120412	8036,27	78,11	9,8	ГОСТ 19051-80
52503670120412	0	BK8	03113-120412	8036,27	78,11	9,67	ГОСТ 19051-80
69103670120412	0	BP12	03113-120412	18667,77	161,85	8,99	ГОСТ 19051-80
59103670120412	0	BP31	03113-120412	12574,34	122,22	9,88	ГОСТ 19051-80
61303670120412	0	T15K6	03113-120412	9665,87	72,11	7,55	ГОСТ 19051-80
61103670120412	0	T5K10	03113-120412	9596,21	92,8	8,48	ГОСТ 19051-80
52403670150412	0	BK6	03113-150412	7903,75	120,14	15,4	ГОСТ 19051-80
52503670150412	0	BK8	03113-150412	7903,75	120,14	15,2	ГОСТ 19051-80
69103670150412	0	BP12	03113-150412	18382,76	249,27	14,13	ГОСТ 19051-80
59103670150412	0	BP31	03113-150412	12366,98	187,98	15,4	ГОСТ 19051-80
61203670150412	0	T14K8	03113-150412	9541,56	111,35	12,1	ГОСТ 19051-80
61303670150412	0	T15K6	03113-150412	9541,56	111,35	11,9	ГОСТ 19051-80
61103670150412	0	T5K10	03113-150412	9541,56	111,35	13,4	ГОСТ 19051-80
62103670150412	0	TT7K1	03113-150412	15682,35	241,51	13,82	ГОСТ 19051-80
52403670150416	0	BK6	03113-150416	7903,75	120,14	15,4	ГОСТ 19051-80
52503670150416	0	BK8	03113-150416	7903,75	120,14	15,2	ГОСТ 19051-80
69103670150416	0	BP12	03113-150416	18382,76	249,27	14,13	ГОСТ 19051-80
59103670150416	0	BP31	03113-150416	12366,98	187,98	15,4	ГОСТ 19051-80
61203670150416	0	T14K8	03113-150416	9541,56	111,35	12,00	ГОСТ 19051-80
61303670150416	0	T15K6	03113-150416	9541,56	111,35	11,8	ГОСТ 19051-80
61103670150416	0	T5K10	03113-150416	9541,56	111,35	13,3	ГОСТ 19051-80
69103670190612	0	BP12	03113-190612	17943,98	457,75	26,97	ГОСТ 19051-80
59103670190612	0	BP31	03113-190612	12056,91	344,83	29,3	ГОСТ 19051-80
61203670190612	0	T14K8	03113-190612	9342,72	205,17	23,00	ГОСТ 19051-80
52403670190616	0	BK6	03113-190616	7705,58	220,38	29,3	ГОСТ 19051-80
52503670190616	0	BK8	03113-190616	7705,58	220,38	28,9	ГОСТ 19051-80
69103670190616	0	BP12	03113-190616	17943,98	457,75	26,87	ГОСТ 19051-80
59103670190616	0	BP31	03113-190616	12056,91	344,83	29,3	ГОСТ 19051-80
59203670190616	0	BP33	03113-190616	12056,91	344,83	28,89	ГОСТ 19051-80
61303670190616	0	T15K6	03113-190616	9342,72	205,17	22,5	ГОСТ 19051-80
52403670190624	0	BK6	03113-190624	7705,58	220,38	29,00	ГОСТ 19051-80
59103670190624	0	BP31	03113-190624	12056,91	344,83	29,00	ГОСТ 19051-80
52503670250716	0	BK8	03113-250716	7788,58	518,72	66,9	ГОСТ 19051-80
61303670250716	0	T15K6	03113-250716	9420,62	481,86	52,2	ГОСТ 19051-80
61103690250716	0	T5K10	03113-250716	9420,62	481,86	58,6	ГОСТ 19051-80
52503690250724	0	BK8	03113-250724	7476,15	500,15	66,6	ГОСТ 19051-80
61103690250724	0	T5K10	03113-250724	9027,26	601,22	58,4	ГОСТ 19051-80
52403700090304	0	BK6	03114-090304	8728,79	30,73	3,57	ГОСТ 19052-80
51203700090304	0	BK6-A	03114-090304	14415,84	45,12	3,57	ГОСТ 19052-80
51603700090304	0	BK6-C	03114-090304	14415,84	45,12	3,57	ГОСТ 19052-80
52503700090304	0	BK8	03114-090304	8728,79	30,73	3,52	ГОСТ 19052-80
69103700090304	0	BP12	03114-090304	20180,72	63,37	3,27	ГОСТ 19052-80
59203700090304	0	BP33	03114-090304	13657,93	48,08	3,52	ГОСТ 19052-80
61203700090304	0	T14K8	03114-090304	10344,99	27,93	2,8	ГОСТ 19052-80
61303700090304	0	T15K6	03114-090304	10344,99	27,93	2,75	ГОСТ 19052-80
61103700090304	0	T5K10	03114-090304	10344,99	27,93	3,09	ГОСТ 19052-80
62103700090304	0	TT7K1	03114-090304	17299,00	54,15	3,24	ГОСТ 19052-80
52403700090308	0	BK6	03114-090308	8728,79	30,73	3,55	ГОСТ 19052-80
52503700090308	0	BK8	03114-090308	8728,79	30,73	3,5	ГОСТ 19052-80
69103700090308	0	BP12	03114-090308	20180,72	63,37	3,27	ГОСТ 19052-80
59103700090308	0	BP31	03114-090308	13657,93	48,08	3,55	ГОСТ 19052-80
59203700090308	0	BP33	03114-090308	13657,93	48,08	3,5	ГОСТ 19052-80
61203700090308	0	T14K8	03114-090308	10344,99	27,93	2,79	ГОСТ 19052-80
61303700090308	0	T15K6	03114-090308	10344,99	27,93	2,74	ГОСТ 19052-80
61103700090308	0	T5K10	03114-090308	10344,99	27,93	3,07	ГОСТ 19052-80
55103700120404	0	BK10	03114-120404	13981,02	129,32	9,16	ГОСТ 19052-80
52503700120404	0	BK8	03114-120404	8475,58	78,48	9,25	ГОСТ 19052-80
69103700120404	0	BP12	03114-120404	19653,83	162,34	8,61	ГОСТ 19052-80
59203700120404	0	BP33	03114-120404	13261,72	122,8	9,26	ГОСТ 19052-80
61203700120404	0	T14K8	03114-120404	10124,17	71,98	7,36	ГОСТ 19052-80
61303700120404	0	T15K6	03114-120404	10124,17	71,98	7,23	ГОСТ 19052-80
61103700120404	0	T5K10	03114-120404	10124,17	71,98	8,12	ГОСТ 19052-80

55103700120408	0	БК10-	03114-120408	13980,46	129,46	9,16	ГОСТ 19052-80
52403700120408	0	БК6	03114-120408	8475,58	78,48	9,39	ГОСТ 19052-80
51603700120408	0	БК6-С	03114-120408	14040,4	115,55	9,39	ГОСТ 19052-80
52503700120408	0	БК8	03114-120408	8475,58	78,48	9,25	ГОСТ 19052-80
69103700120408	0	ВП12-	03114-120408	19653,83	162,34	8,61	ГОСТ 19052-80
59103700120408	0	ВП31-	03114-120408	13261,72	122,8	9,39	ГОСТ 19052-80
59203700120408	0	ВП33-	03114-120408	13261,72	122,8	9,26	ГОСТ 19052-80
61203700120408	0	Т14К8	03114-120408	10124,17	71,98	7,36	ГОСТ 19052-80
61303700120408	0	Т15К6	03114-120408	10124,17	71,98	7,23	ГОСТ 19052-80
61103700120408	0	Т5К10	03114-120408	10124,17	71,98	8,12	ГОСТ 19052-80
62403700120408	0	ТТ20К	03114-120408	26745,62	205,14	7,77	ГОСТ 19052-80
62103700120408	0	ТТ7К1	03114-120408	16848,47	138,66	8,34	ГОСТ 19052-80
52403700120412	0	БК6	03114-120412	8475,58	78,48	9,34	ГОСТ 19052-80
51603700120412	0	БК6-С	03114-120412	14040,4	115,55	9,34	ГОСТ 19052-80
52503700120412	0	БК8	03114-120412	8475,58	78,48	9,21	ГОСТ 19052-80
69103700120412	0	ВП12-	03114-120412	19653,83	162,34	8,6	ГОСТ 19052-80
59103700120412	0	ВП31-	03114-120412	13261,72	122,8	9,34	ГОСТ 19052-80
59203700120412	0	ВП33-	03114-120412	13261,72	122,8	9,21	ГОСТ 19052-80
61203700120412	0	Т14К8	03114-120412	10124,17	71,98	7,32	ГОСТ 19052-80
61303700120412	0	Т15К6	03114-120412	10124,17	71,98	7,2	ГОСТ 19052-80
61403700120412	0	Т30К4	03114-120412	10124,17	71,98	6,12	ГОСТ 19052-80
61103700120412	0	Т5К10	03114-120412	10124,17	71,98	8,08	ГОСТ 19052-80
52403700150412	0	БК6	03114-150412	8320,55	119,82	14,6	ГОСТ 19052-80
52503700150412	0	БК8	03114-150412	8320,55	119,82	14,4	ГОСТ 19052-80
69103700150412	0	ВП12-	03114-150412	19321,73	248,09	13,39	ГОСТ 19052-80
59103700150412	0	ВП31-	03114-150412	13019,14	187,48	14,6	ГОСТ 19052-80
59203700150412	0	ВП33-	03114-150412	13019,14	187,48	14,4	ГОСТ 19052-80
61203700150412	0	Т14К8	03114-150412	9979,62	110,37	11,5	ГОСТ 19052-80
61303700150412	0	Т15К6	03114-150412	9979,62	110,37	11,3	ГОСТ 19052-80
61403700150412	0	Т30К4	03114-150412	9979,62	110,37	9,57	ГОСТ 19052-80
61103700150412	0	Т5К10	03114-150412	9979,62	110,37	12,7	ГОСТ 19052-80
62103700150412	0	ТТ7К1	03114-150412	16563,78	212,02	12,97	ГОСТ 19052-80
52403700150416	0	БК6	03114-150416	8320,55	119,82	14,6	ГОСТ 19052-80
51603700150416	0	БК6-С	03114-150416	13803,15	176,68	14,6	ГОСТ 19052-80
52503700150416	0	БК8	03114-150416	8320,55	119,82	14,4	ГОСТ 19052-80
69103700150416	0	ВП12-	03114-150416	19321,73	248,09	13,39	ГОСТ 19052-80
59103700150416	0	ВП31-	03114-150416	13019,14	187,48	14,6	ГОСТ 19052-80
59203700150416	0	ВП33-	03114-150416	13019,14	187,48	14,4	ГОСТ 19052-80
61203700150416	0	Т14К8	03114-150416	9979,62	110,37	11,4	ГОСТ 19052-80
61303700150416	0	Т15К6	03114-150416	9979,62	110,37	11,2	ГОСТ 19052-80
61103700150416	0	Т5К10	03114-150416	9979,62	110,37	12,6	ГОСТ 19052-80
62103700150416	0	ТТ7К1	03114-150416	16563,78	212,02	12,97	ГОСТ 19052-80
52503700150612	0	БК8	03114-150612	8212,28	157,76	19,21	ГОСТ 19052-80
52403700190612	0	БК6	03114-190612	8075,81	222,89	28,00	ГОСТ 19052-80
51603700190612	0	БК6-С	03114-190612	13416,87	329,25	28,00	ГОСТ 19052-80
52503700190612	0	БК8	03114-190612	8075,81	222,89	27,6	ГОСТ 19052-80
69103700190612	0	ВП12-	03114-190612	18780,72	462,38	25,66	ГОСТ 19052-80
59103700190612	0	ВП31-	03114-190612	12636,2	348,76	28,00	ГОСТ 19052-80
61203700190612	0	Т14К8	03114-190612	9735,45	206,39	21,9	ГОСТ 19052-80
61303700190612	0	Т15К6	03114-190612	9735,45	206,39	21,6	ГОСТ 19052-80
61103700190612	0	Т5К10	03114-190612	9735,45	206,39	24,2	ГОСТ 19052-80
62103700190612	0	ТТ7К1	03114-190612	16100,23	395,1	25,37	ГОСТ 19052-80
52403700190616	0	БК6	03114-190616	8075,81	222,89	27,9	ГОСТ 19052-80
52503700190616	0	БК8	03114-190616	8075,81	222,89	27,5	ГОСТ 19052-80
69103700190616	0	ВП12-	03114-190616	18780,72	462,38	25,57	ГОСТ 19052-80
59203700190616	0	ВП33-	03114-190616	12636,2	348,76	27,5	ГОСТ 19052-80
61203700190616	0	Т14К8	03114-190616	9735,45	206,39	21,9	ГОСТ 19052-80
61303700190616	0	Т15К6	03114-190616	9735,45	206,39	21,5	ГОСТ 19052-80
61103700190616	0	Т5К10	03114-190616	9735,45	206,39	24,1	ГОСТ 19052-80
52403700190624	0	БК6	03114-190624	8075,81	222,89	27,5	ГОСТ 19052-80
52503700190624	0	БК8	03114-190624	8075,81	222,89	27,2	ГОСТ 19052-80
61203700190624	0	Т14К8	03114-190624	9735,45	206,39	21,6	ГОСТ 19052-80
61303700190624	0	Т15К6	03114-190624	9735,45	206,39	21,2	ГОСТ 19052-80
61103700190624	0	Т5К10	03114-190624	9735,45	206,39	23,8	ГОСТ 19052-80
52403700250716	0	БК6	03114-250716	8120,54	514,03	64,4	ГОСТ 19052-80
51203700250716	0	БК6-Н	03114-250716	13481,00	758,58	64,4	ГОСТ 19052-80
51603700250716	0	БК6-С	03114-250716	13481,00	758,58	64,4	ГОСТ 19052-80
52503700250716	0	БК8	03114-250716	8120,54	514,03	63,5	ГОСТ 19052-80
69103700250716	0	ВП12-	03114-250716	18870,64	1065,44	59,05	ГОСТ 19052-80
59103700250716	0	ВП31-	03114-250716	12706,2	804,3	27,5	ГОСТ 19052-80
59203700250716	0	ВП33-	03114-250716	12706,2	804,3	63,5	ГОСТ 19052-80

61203700250716	0	T14K8	03114-250716	9773,64	475,1	50,5	ГОСТ 19052-80
61303700250716	0	T15K6	03114-250716	9773,64	475,1	49,6	ГОСТ 19052-80
61103700250716	0	T5K10	03114-250716	9773,64	475,1	55,7	ГОСТ 19052-80
62103700250716	0	TT7K1	03114-250716	16177,2	910,29	58,51	ГОСТ 19052-80
52403700250724	0	BK6	03114-250724	8120,54	514,03	64,2	ГОСТ 19052-80
51603700250724	0	BK6-C	03114-250724	13481,00	758,58	64,2	ГОСТ 19052-80
52503700250724	0	BK8	03114-250724	8120,54	514,03	63,3	ГОСТ 19052-80
69103700250724	0	BP12	03114-250724	18870,64	1065,44	58,89	ГОСТ 19052-80
59103700250724	0	BP31	03114-250724	12706,2	804,3	64,2	ГОСТ 19052-80
59203700250724	0	BP33	03114-250724	12706,2	804,3	63,3	ГОСТ 19052-80
61303700250724	0	T15K6	03114-250724	9773,64	475,1	49,4	ГОСТ 19052-80
61103700250724	0	T5K10	03114-250724	9773,64	475,1	55,5	ГОСТ 19052-80
52403680120408	0	BK6	03123-120408	9342,49	90,81	9,85	ГОСТ 19051-80
52503680120408	0	BK8	03123-120408	9342,49	90,81	9,72	ГОСТ 19051-80
52503680120412	0	BK8	03123-120412	9342,49	90,81	9,67	ГОСТ 19051-80
59203680120412	0	BP33	03123-120412	14618,18	142,09	9,67	ГОСТ 19051-80
61303680120412	0	T15K6	03123-120412	11037,38	82,34	7,55	ГОСТ 19051-80
61103680120412	0	T5K10	03123-120412	11037,38	82,34	8,48	ГОСТ 19051-80
61103680190612	0	T5K10	03123-190612	9985,47	289,58	25,4	ГОСТ 19051-80
52503680190616	0	BK8	03123-190616	8799,21	251,66	28,9	ГОСТ 19051-80
59103680190616	0	BP31	03123-190616	13768,11	393,77	29,3	ГОСТ 19051-80
59203680190616	0	BP33	03123-190616	13768,11	393,77	28,9	ГОСТ 19051-80
52403710090304	0	BK6	03124-090304	9711,14	34,18	2,75	ГОСТ 19052-80
59203710090304	0	BP33	03124-090304	15195,01	53,49	3,52	ГОСТ 19052-80
61303710090304	0	T15K6	03124-090304	11359,53	30,67	2,75	ГОСТ 19052-80
61103710090304	0	T5K10	03124-090304	11359,53	30,67	3,09	ГОСТ 19052-80
52503710090308	0	BK8	03124-090308	9711,14	34,18	3,5	ГОСТ 19052-80
69103710090308	0	BP12	03124-090308	22375,58	70,26	3,27	ГОСТ 19052-80
61303710090308	0	T15K6	03124-090308	11359,53	30,67	2,74	ГОСТ 19052-80
61103710090308	0	T5K10	03124-090308	11359,53	30,67	3,07	ГОСТ 19052-80
52503710120404	0	BK8	03124-120404	9364,48	86,72	9,25	ГОСТ 19052-80
69103710120404	0	BP12	03124-120404	21654,24	178,86	8,61	ГОСТ 19052-80
59203710120404	0	BP33	03124-120404	14652,58	135,68	9,26	ГОСТ 19052-80
61203710120404	0	T14K8	03124-120404	10485,49	97,1	7,36	ГОСТ 19052-80
61303710120404	0	T15K6	03124-120404	11057,22	78,62	7,23	ГОСТ 19052-80
61103710120404	0	T5K10	03124-120404	11057,22	78,62	8,12	ГОСТ 19052-80
51103710120408	0	BK3-N	03124-120408	15469,94	127,32	9,61	ГОСТ 19052-80
52403710120408	0	BK6	03124-120408	9364,48	86,72	9,39	ГОСТ 19052-80
52503710120408	0	BK8	03124-120408	9364,48	86,72	9,25	ГОСТ 19052-80
69103710120408	0	BP12	03124-120408	21654,24	178,86	8,61	ГОСТ 19052-80
59103710120408	0	BP31	03124-120408	14652,58	135,68	9,39	ГОСТ 19052-80
61203710120408	0	T14K8	03124-120408	11057,22	78,62	7,36	ГОСТ 19052-80
61303710120408	0	T15K6	03124-120408	11057,22	78,62	7,23	ГОСТ 19052-80
61103710120408	0	T5K10	03124-120408	11057,22	78,62	8,12	ГОСТ 19052-80
52503710120412	0	BK8	03124-120412	9364,48	86,72	9,21	ГОСТ 19052-80
69103710120412	0	BP12	03124-120412	21654,24	178,86	8,6	ГОСТ 19052-80
61203710120412	0	T14K8	03124-120412	11057,22	78,62	7,32	ГОСТ 19052-80
61303710120412	0	T15K6	03124-120412	11057,22	78,62	7,2	ГОСТ 19052-80
61103710120412	0	T5K10	03124-120412	11057,22	78,62	8,08	ГОСТ 19052-80
52403710150412	0	BK6	03124-150412	9152,23	131,79	14,6	ГОСТ 19052-80
52503710150412	0	BK8	03124-150412	9152,23	131,79	14,4	ГОСТ 19052-80
69103710150412	0	BP12	03124-150412	21199,57	272,2	13,39	ГОСТ 19052-80
59103710150412	0	BP31	03124-150412	14320,48	206,21	14,6	ГОСТ 19052-80
59203710150412	0	BP33	03124-150412	14320,48	206,21	14,4	ГОСТ 19052-80
61203710150412	0	T14K8	03124-150412	10859,32	120,1	11,5	ГОСТ 19052-80
61303710150412	0	T15K6	03124-150412	10859,32	120,1	11,3	ГОСТ 19052-80
61103710150412	0	T5K10	03124-150412	10859,32	120,1	12,7	ГОСТ 19052-80
62103710150412	0	TT7K1	03124-150412	18174,16	232,63	12,97	ГОСТ 19052-80
52403710150416	0	BK6	03124-150416	9152,23	131,79	14,6	ГОСТ 19052-80
52503710150416	0	BK8	03124-150416	9152,23	131,79	14,4	ГОСТ 19052-80
69103710150416	0	BP12	03124-150416	21199,57	272,2	13,39	ГОСТ 19052-80
59103710150416	0	BP31	03124-150416	14320,48	206,21	14,6	ГОСТ 19052-80
61203710150416	0	T14K8	03124-150416	10859,32	120,1	11,4	ГОСТ 19052-80
61303710150416	0	T15K6	03124-150416	10859,32	120,1	11,2	ГОСТ 19052-80
61103710150416	0	T5K10	03124-150416	10859,32	120,1	12,6	ГОСТ 19052-80
61303710150612	0	T15K6	03124-150612	10715,09	158,05	15,07	ГОСТ 19052-80
61103710150612	0	T5K10	03124-150612	10779,08	140,24	16,94	ГОСТ 19052-80
52503710190612	0	BK8	03124-190612	9199,25	253,9	27,6	ГОСТ 19052-80
69103710190612	0	BP12	03124-190612	21324,94	525,02	25,66	ГОСТ 19052-80
61203710190612	0	T14K8	03124-190612	10933,19	231,78	21,9	ГОСТ 19052-80
61303710190612	0	T15K6	03124-190612	10933,19	231,78	21,6	ГОСТ 19052-80

61103710190612	0	T5K10	03124-190612	10933,19	231,78	24,2	ГОСТ 19052-80
62103710190612	0	ТТ7К1	03124-190612	18282,34	448,65	24,87	ГОСТ 19052-80
52503710190616	0	БК8	03124-190616	9199,25	253,9	27,5	ГОСТ 19052-80
69103710190616	0	ВП12	03124-190616	21324,94	525,02	25,57	ГОСТ 19052-80
59103710190616	0	ВП31	03124-190616	14394,04	397,28	27,9	ГОСТ 19052-80
61303710190616	0	Т15К6	03124-190616	10933,19	231,78	21,5	ГОСТ 19052-80
61103710190616	0	T5K10	03124-190616	10933,19	231,78	24,1	ГОСТ 19052-80
52503710190624	0	БК8	03124-190624	9199,25	253,9	27,2	ГОСТ 19052-80
69103710190624	0	ВП12	03124-190624	21324,94	525,02	25,29	ГОСТ 19052-80
61303710190624	0	Т15К6	03124-190624	10933,19	231,78	21,2	ГОСТ 19052-80
61103710190624	0	T5K10	03124-190624	10933,19	231,78	23,8	ГОСТ 19052-80
52503710250716	0	БК8	03124-250716	9100,8	576,08	63,5	ГОСТ 19052-80
61103710250716	0	T5K10	03124-250716	10816,68	525,8	55,7	ГОСТ 19052-80
52503710250724	0	БК8	03124-250724	9100,8	576,08	63,3	ГОСТ 19052-80
61303710250724	0	Т15К6	03124-250724	10816,68	525,8	49,4	ГОСТ 19052-80
61103710250724	0	T5K10	03124-250724	10816,68	525,8	55,5	ГОСТ 19052-80
59103640090304	0	ВП31	03131-090304	18428,17	77,58	4,26	ГОСТ 19049-80
61203640090304	0	Т14К8	03131-090304	11757,99	49,5	3,34	ГОСТ 19049-80
61303640090304	0	Т15К6	03131-090304	13512,85	43,65	3,28	ГОСТ 19049-80
51103640090308	0	БК3-М	03131-090308	19296,88	72,17	4,36	ГОСТ 19049-80
52403640090308	0	БК6	03131-090308	11777,46	49,58	4,24	ГОСТ 19049-80
59103640090308	0	ВП31	03131-090308	18428,17	77,58	4,24	ГОСТ 19049-80
61103640090308	0	T5K10	03131-090308	13512,85	43,65	3,67	ГОСТ 19049-80
62103640090308	0	ТТ7К1	03131-090308	19994,39	83,78	3,76	ГОСТ 19049-80
51603640120300	0	БК6-С	03131-120300	18802,47	124,66	7,59	ГОСТ 19049-80
52503640120300	0	БК8	03131-120300	11443,53	85,37	7,49	ГОСТ 19049-80
61103640120300	0	T5K10	03131-120300	13222,85	75,77	6,56	ГОСТ 19049-80
52503640120304	0	БК8	03131-120304	11443,53	85,37	7,48	ГОСТ 19049-80
59103640120304	0	ВП31	03131-120304	17905,67	133,58	7,58	ГОСТ 19049-80
61303640120304	0	Т15К6	03131-120304	13222,85	75,77	5,84	ГОСТ 19049-80
52503640120308	0	БК8	03131-120308	11443,53	85,37	7,46	ГОСТ 19049-80
61103640120308	0	T5K10	03131-120308	13222,85	75,77	6,54	ГОСТ 19049-80
62403640120308	0	ТТ20К	03131-120308	36240,16	223,96	6,28	ГОСТ 19049-80
52403640120312	0	БК6	03131-120312	11443,53	85,37	7,53	ГОСТ 19049-80
52503640120312	0	БК8	03131-120312	11443,53	85,37	7,43	ГОСТ 19049-80
61303640120312	0	Т15К6	03131-120312	13222,85	75,77	5,8	ГОСТ 19049-80
62103640120312	0	ТТ7К1	03131-120312	22562,95	149,59	6,72	ГОСТ 19049-80
52403640120408	0	БК6	03131-120408	11145,34	124,83	11,3	ГОСТ 19049-80
52503640120408	0	БК8	03131-120408	11145,34	124,83	11,2	ГОСТ 19049-80
59203640120408	0	ВП33	03131-120408	17439,09	195,32	11,2	ГОСТ 19049-80
61303640120408	0	Т15К6	03131-120408	12952,45	111,39	8,72	ГОСТ 19049-80
61103640120408	0	T5K10	03131-120408	12952,45	111,39	9,79	ГОСТ 19049-80
52403640120412	0	БК6	03131-120412	11145,34	124,83	11,3	ГОСТ 19049-80
51603640120412	0	БК6-С	03131-120412	18351,05	182,78	11,3	ГОСТ 19049-80
52503640120412	0	БК8	03131-120412	11145,34	124,83	11,1	ГОСТ 19049-80
69103640120412	0	ВП12	03131-120412	25686,16	256,6	10,32	ГОСТ 19049-80
59103640120412	0	ВП31	03131-120412	17439,09	195,32	11,3	ГОСТ 19049-80
59203640120412	0	ВП33	03131-120412	17439,09	195,32	11,1	ГОСТ 19049-80
61303640120412	0	Т15К6	03131-120412	12952,45	111,39	8,69	ГОСТ 19049-80
61103640120412	0	T5K10	03131-120412	12952,45	111,39	9,75	ГОСТ 19049-80
61303640120424	0	Т15К6	03131-120424	12952,45	111,39	8,66	ГОСТ 19049-80
52503640150408	0	БК8	03131-150408	10782,4	187,61	17,5	ГОСТ 19049-80
61303640150408	0	Т15К6	03131-150408	12606,55	168,42	13,6	ГОСТ 19049-80
52503640150412	0	БК8	03131-150412	10782,4	187,61	17,4	ГОСТ 19049-80
59203640150412	0	ВП33	03131-150412	16871,2	293,56	17,4	ГОСТ 19049-80
61303640150412	0	Т15К6	03131-150412	12606,55	168,42	13,6	ГОСТ 19049-80
52403640150416	0	БК6	03131-150416	10782,4	187,61	17,6	ГОСТ 19049-80
52503640190400	0	БК8	03131-190400	10891,85	273,39	25,21	ГОСТ 19049-80
59103640190400	0	ВП31	03131-190400	17042,46	427,77	25,6	ГОСТ 19049-80
61103640190400	0	T5K10	03131-190400	12746,23	245,75	22,1	ГОСТ 19049-80
52503640190412	0	БК8	03131-190412	10891,85	273,39	25,1	ГОСТ 19049-80
69103640190412	0	ВП12	03131-190412	25166,94	563,49	23,34	ГОСТ 19049-80
61103640190412	0	T5K10	03131-190412	12746,23	245,75	22,00	ГОСТ 19049-80
62103640190412	0	ТТ7К1	03131-190412	21578,3	481,41	22,69	ГОСТ 19049-80
52403640190416	0	БК6	03131-190416	10891,85	273,39	25,4	ГОСТ 19049-80
51603640190416	0	БК6-С	03131-190416	17981,92	401,18	25,4	ГОСТ 19049-80
59103640190416	0	ВП31	03131-190416	17042,46	427,77	25,4	ГОСТ 19049-80
59203640190416	0	ВП33	03131-190416	17042,46	427,77	25,1	ГОСТ 19049-80
61303640190416	0	Т15К6	03131-190416	12746,23	245,75	19,6	ГОСТ 19049-80
61103640190416	0	T5K10	03131-190416	9300,11	233,43	22,06	ГОСТ 19049-80
61303690140412	0	Т15К6	03133-140412	12901,01	118,95	9,6	ГОСТ 19051-80

51603650090304	0	БК6-С	03311-090304	16785,46	54,89	3,74	ГОСТ 19050-80
52503650090304	0	БК8	03311-090304	10211,66	37,58	3,68	ГОСТ 19050-80
69103650090304	0	ВП12	03311-090304	23497,45	77,07	3,43	ГОСТ 19050-80
59203650090304	0	ВП33	03311-090304	15978,17	58,8	3,68	ГОСТ 19050-80
61303650090304	0	Т15К6	03311-090304	11878,89	33,62	2,88	ГОСТ 19050-80
61103650090304	0	Т5К10	03311-090304	11878,89	33,62	3,23	ГОСТ 19050-80
62103650090304	0	ТТ7К1	03311-090304	20142,54	65,87	3,34	ГОСТ 19050-80
52403650090308	0	БК6	03311-090308	10211,66	37,58	3,73	ГОСТ 19050-80
52503650090308	0	БК8	03311-090308	10211,66	37,58	3,68	ГОСТ 19050-80
69103650090308	0	ВП12	03311-090308	23497,45	77,07	3,43	ГОСТ 19050-80
59103650090308	0	ВП31	03311-090308	15978,17	58,8	3,73	ГОСТ 19050-80
61203650090308	0	Т14К8	03311-090308	11878,89	33,62	2,92	ГОСТ 19050-80
61303650090308	0	Т15К6	03311-090308	11878,89	33,62	2,87	ГОСТ 19050-80
61103650090308	0	Т5К10	03311-090308	11878,89	33,62	3,22	ГОСТ 19050-80
51103650120304	0	БК3-М	03311-120304	15667,94	94,32	7,06	ГОСТ 19050-80
52403650120304	0	БК6	03311-120304	9496,6	64,29	6,88	ГОСТ 19050-80
51603650120304	0	БК6-С	03311-120304	15667,94	94,32	6,87	ГОСТ 19050-80
52503650120304	0	БК8	03311-120304	9496,6	64,29	6,78	ГОСТ 19050-80
69103650120304	0	ВП12	03311-120304	21932,17	132,47	6,3	ГОСТ 19050-80
59103650120304	0	ВП31	03311-120304	14859,32	100,6	6,87	ГОСТ 19050-80
59203650120304	0	ВП33	03311-120304	14859,32	100,6	6,78	ГОСТ 19050-80
61203650120304	0	Т14К8	03311-120304	11175,16	58,11	5,39	ГОСТ 19050-80
61303650120304	0	Т15К6	03311-120304	11175,16	58,11	5,29	ГОСТ 19050-80
61103650120304	0	Т5К10	03311-120304	11175,16	58,11	5,94	ГОСТ 19050-80
52403650120308	0	БК6	03311-120308	9496,6	64,29	6,86	ГОСТ 19050-80
51603650120308	0	БК6-С	03311-120308	15667,94	94,32	6,86	ГОСТ 19050-80
52503650120308	0	БК8	03311-120308	9496,6	64,29	6,77	ГОСТ 19050-80
69103650120308	0	ВП12	03311-120308	21932,17	132,47	6,3	ГОСТ 19050-80
61303650120308	0	Т15К6	03311-120308	11175,16	58,11	5,29	ГОСТ 19050-80
61103650120308	0	Т5К10	03311-120308	11175,16	58,11	5,93	ГОСТ 19050-80
52403650120312	0	БК6	03311-120312	9496,6	64,29	6,83	ГОСТ 19050-80
52503650120312	0	БК8	03311-120312	9496,6	64,29	6,75	ГОСТ 19050-80
69103650120312	0	ВП12	03311-120312	21932,17	132,47	6,27	ГОСТ 19050-80
59203650120312	0	ВП33	03311-120312	14859,32	100,6	6,75	ГОСТ 19050-80
61203650120312	0	Т14К8	03311-120312	11175,16	58,11	5,36	ГОСТ 19050-80
61303650120312	0	Т15К6	03311-120312	11175,16	58,11	5,27	ГОСТ 19050-80
61103650120312	0	Т5К10	03311-120312	11175,16	58,11	5,92	ГОСТ 19050-80
52403650120408	0	БК6	03311-120408	9324,84	94,18	10,3	ГОСТ 19050-80
52503650120408	0	БК8	03311-120408	9324,84	94,18	10,1	ГОСТ 19050-80
59103650120408	0	ВП31	03311-120408	14590,55	147,36	10,3	ГОСТ 19050-80
61203650120408	0	Т14К8	03311-120408	11020,78	85,52	8,05	ГОСТ 19050-80
61303650120408	0	Т15К6	03311-120408	11020,78	85,52	7,9	ГОСТ 19050-80
61103650120408	0	Т5К10	03311-120408	11020,78	85,52	8,95	ГОСТ 19050-80
52403650150408	0	БК6	03311-150408	9114,79	141,28	15,8	ГОСТ 19050-80
52503650150408	0	БК8	03311-150408	9114,79	141,28	15,5	ГОСТ 19050-80
69103650150408	0	ВП12	03311-150408	21117,47	292,05	14,41	ГОСТ 19050-80
59203650150408	0	ВП33	03311-150408	14261,9	221,06	15,5	ГОСТ 19050-80
61303650150408	0	Т15К6	03311-150408	10823,55	128,8	12,1	ГОСТ 19050-80
61103650150408	0	Т5К10	03311-150408	10823,55	128,8	13,6	ГОСТ 19050-80
52403650150412	0	БК6	03311-150412	9114,79	141,28	15,7	ГОСТ 19050-80
52503650150412	0	БК8	03311-150412	9114,79	141,28	15,5	ГОСТ 19050-80
69103650150412	0	ВП12	03311-150412	21117,47	292,05	14,41	ГОСТ 19050-80
59103650150412	0	ВП31	03311-150412	14261,9	221,06	15,7	ГОСТ 19050-80
59203650150412	0	ВП33	03311-150412	14261,9	221,06	15,5	ГОСТ 19050-80
61203650150412	0	Т14К8	03311-150412	10823,55	128,8	12,3	ГОСТ 19050-80
61303650150412	0	Т15К6	03311-150412	10823,55	128,8	12,1	ГОСТ 19050-80
61103650150412	0	Т5К10	03311-150412	10823,55	128,8	13,6	ГОСТ 19050-80
62103650150412	0	ТТ7К1	03311-150412	18104,31	249,48	13,96	ГОСТ 19050-80
52403650150416	0	БК6	03311-150416	9114,79	141,28	15,7	ГОСТ 19050-80
52503650150416	0	БК8	03311-150416	9114,79	141,28	15,5	ГОСТ 19050-80
69103650150416	0	ВП12	03311-150416	21117,47	292,05	14,41	ГОСТ 19050-80
59103650150416	0	ВП31	03311-150416	14261,9	221,06	15,7	ГОСТ 19050-80
61303650150416	0	Т15К6	03311-150416	10375,68	125,55	12,1	ГОСТ 19050-80
61403650150416	0	Т30К4	03311-150416	10823,55	128,8	10,3	ГОСТ 19050-80
61103650150416	0	Т5К10	03311-150416	10823,55	128,8	13,6	ГОСТ 19050-80
52403650190408	0	БК6	03311-190408	9311,65	212,31	23,1	ГОСТ 19050-80
52503650190408	0	БК8	03311-190408	9311,65	212,31	22,8	ГОСТ 19050-80
69103650190408	0	ВП12	03311-190408	21576,39	438,86	21,2	ГОСТ 19050-80
59103650190408	0	ВП31	03311-190408	14569,92	332,19	23,1	ГОСТ 19050-80
61303650190408	0	Т15К6	03311-190408	11048,81	193,46	17,1	ГОСТ 19050-80
61103650190408	0	Т5К10	03311-190408	11048,81	193,46	20,00	ГОСТ 19050-80

52403650190412	0	БК6	03311-190412	9311,65	212,31	23,1	ГОСТ 19050-80
52503650190412	0	БК8	03311-190412	9311,65	212,31	22,8	ГОСТ 19050-80
69103650190412	0	ВП12	03311-190412	21576,39	438,86	21,2	ГОСТ 19050-80
59103650190412	0	ВП31	03311-190412	14569,92	332,19	23,1	ГОСТ 19050-80
61203650190412	0	Т14К8	03311-190412	11048,81	193,46	18,1	ГОСТ 19050-80
61303650190412	0	Т15К6	03311-190412	11048,81	193,46	17,8	ГОСТ 19050-80
61403650190412	0	Т30К4	03311-190412	11048,81	193,46	15,15	ГОСТ 19050-80
61103650190412	0	Т5К10	03311-190412	11048,81	193,46	20,00	ГОСТ 19050-80
55103650190416	0	БК10	03311-190416	14061,87	320,61	20,97	ГОСТ 19050-80
51603650190416	0	БК6-С	03311-190416	14061,87	320,61	23,1	ГОСТ 19050-80
61303650190416	0	Т15К6	03311-190416	11048,81	193,46	17,8	ГОСТ 19050-80
69103650250616	0	ВП12	03311-250616	20505,96	987,98	48,5	ГОСТ 19050-80
61303650250616	0	Т15К6	03311-250616	10545,5	437,43	42,2	ГОСТ 19050-80
61103650250616	0	Т5К10	03311-250616	10545,5	437,43	47,4	ГОСТ 19050-80
52503650250620	0	БК8	03311-250620	8841,6	477,53	54,00	ГОСТ 19050-80
62603650250620	0	МС 14	03311-250620	0,00	0,00	48,5	ГОСТ 19050-80
61103650250620	0	Т5К10	03311-250620	10545,5	437,43	47,3	ГОСТ 19050-80
69103660090300	0	ВП12	03331-090300	27141,39	89,02	3,31	ГОСТ 19050-80
61303660090300	0	Т15К6	03331-090300	13565,14	38,39	2,88	ГОСТ 19050-80
61103660090300	0	Т5К10	03331-090300	13565,14	38,39	3,23	ГОСТ 19050-80
52503660090304	0	БК8	03331-090304	11840,61	43,57	3,68	ГОСТ 19050-80
69103660090304	0	ВП12	03331-090304	27141,39	89,02	3,31	ГОСТ 19050-80
59103660090304	0	ВП31	03331-090304	18526,98	68,18	3,74	ГОСТ 19050-80
61303660090304	0	Т15К6	03331-090304	13565,14	38,39	2,88	ГОСТ 19050-80
61103660090304	0	Т5К10	03331-090304	13565,14	38,39	3,23	ГОСТ 19050-80
52503660090308	0	БК8	03331-090308	11840,61	43,57	3,67	ГОСТ 19050-80
69103660090308	0	ВП12	03331-090308	27141,39	89,02	3,3	ГОСТ 19050-80
59103660090308	0	ВП31	03331-090308	18526,98	68,18	3,73	ГОСТ 19050-80
61203660090308	0	Т14К8	03331-090308	13565,14	38,39	2,92	ГОСТ 19050-80
61303660090308	0	Т15К6	03331-090308	13565,14	38,39	2,87	ГОСТ 19050-80
61103660090308	0	Т5К10	03331-090308	13565,14	38,39	3,22	ГОСТ 19050-80
62403660090308	0	ТТ20К	03331-090308	37350,4	113,92	3,15	ГОСТ 19050-80
52403660120300	0	БК6	03331-120300	11507,64	77,91	6,88	ГОСТ 19050-80
51603660120300	0	БК6-С	03331-120300	18897,68	113,76	6,88	ГОСТ 19050-80
52503660120300	0	БК8	03331-120300	11507,64	77,91	6,78	ГОСТ 19050-80
69103660120300	0	ВП12	03331-120300	26452,02	159,77	6,3	ГОСТ 19050-80
61303660120300	0	Т15К6	03331-120300	13279,53	69,05	5,3	ГОСТ 19050-80
52403660120304	0	БК6	03331-120304	11507,64	77,91	6,87	ГОСТ 19050-80
51603660120304	0	БК6-С	03331-120304	18897,68	113,76	6,87	ГОСТ 19050-80
52503660120304	0	БК8	03331-120304	11507,64	77,91	6,77	ГОСТ 19050-80
59103660120304	0	ВП31	03331-120304	18005,99	121,9	6,87	ГОСТ 19050-80
59203660120304	0	ВП33	03331-120304	18005,99	121,9	6,78	ГОСТ 19050-80
61203660120304	0	Т14К8	03331-120304	13279,53	69,05	5,39	ГОСТ 19050-80
61303660120304	0	Т15К6	03331-120304	13279,53	69,05	5,29	ГОСТ 19050-80
61103660120304	0	Т5К10	03331-120304	13279,53	69,05	5,94	ГОСТ 19050-80
52403660120308	0	БК6	03331-120308	11507,64	77,91	6,86	ГОСТ 19050-80
51603660120308	0	БК6-С	03331-120308	18897,68	113,76	6,86	ГОСТ 19050-80
52503660120308	0	БК8	03331-120308	11507,64	77,91	6,77	ГОСТ 19050-80
69103660120308	0	ВП12	03331-120308	26452,02	159,77	6,07	ГОСТ 19050-80
59203660120308	0	ВП33	03331-120308	18005,99	121,9	6,77	ГОСТ 19050-80
61203660120308	0	Т14К8	03331-120308	13279,53	69,05	5,38	ГОСТ 19050-80
61303660120308	0	Т15К6	03331-120308	13279,53	69,05	5,29	ГОСТ 19050-80
61103660120308	0	Т5К10	03331-120308	13279,53	69,05	5,93	ГОСТ 19050-80
62403660120308	0	ТТ20К	03331-120308	25587,49	148,41	5,8	ГОСТ 19050-80
55103660120312	0	БК10	03331-120312	16364,22	110,29	6,21	ГОСТ 19050-80
52403660120312	0	БК6	03331-120312	11507,64	77,91	6,83	ГОСТ 19050-80
51603660120312	0	БК6-С	03331-120312	18897,68	113,76	6,83	ГОСТ 19050-80
52503660120312	0	БК8	03331-120312	11507,64	77,91	6,74	ГОСТ 19050-80
69103660120312	0	ВП12	03331-120312	26452,02	159,77	6,05	ГОСТ 19050-80
59203660120312	0	ВП33	03331-120312	18005,99	121,9	6,75	ГОСТ 19050-80
61303660120312	0	Т15К6	03331-120312	13279,53	69,05	5,27	ГОСТ 19050-80
61103660120312	0	Т5К10	03331-120312	13279,53	69,05	5,92	ГОСТ 19050-80
51603660120408	0	БК6-С	03331-120408	18473,13	165,89	10,3	ГОСТ 19050-80
52503660120408	0	БК8	03331-120408	11225,35	113,38	10,1	ГОСТ 19050-80
69103660120408	0	ВП12	03331-120408	25856,72	232,97	9,05	ГОСТ 19050-80
59103660120408	0	ВП31	03331-120408	17564,28	177,4	10,3	ГОСТ 19050-80
61303660120408	0	Т15К6	03331-120408	13025,81	101,08	7,9	ГОСТ 19050-80
61103660120408	0	Т5К10	03331-120408	13025,81	101,08	8,95	ГОСТ 19050-80
52503660150408	0	БК8	03331-150408	10880,15	168,64	15,5	ГОСТ 19050-80
59203660150408	0	ВП33	03331-150408	17024,15	263,87	15,5	ГОСТ 19050-80
61103660150408	0	Т5К10	03331-150408	12701,67	151,15	13,6	ГОСТ 19050-80

52503660150412	0	BK8	03331-150412	10880,15	168,64	15,5	ГОСТ 19050-80
59203660150412	0	ВП33	03331-150412	17024,15	263,87	15,5	ГОСТ 19050-80
61203660150412	0	Т14К8	03331-150412	12701,67	151,15	12,3	ГОСТ 19050-80
61303660150412	0	Т15К6	03331-150412	12701,67	151,15	12,1	ГОСТ 19050-80
61103660150412	0	Т5К10	03331-150412	12701,67	151,15	13,6	ГОСТ 19050-80
52503660150416	0	BK8	03331-150416	10880,15	168,64	15,5	ГОСТ 19050-80
61303660150416	0	Т15К6	03331-150416	12701,67	151,15	12,1	ГОСТ 19050-80
61103660150416	0	Т5К10	03331-150416	12701,67	151,15	13,6	ГОСТ 19050-80
52503660190400	0	BK8	03331-190400	9309,05	213,18	22,9	ГОСТ 19050-80
61303660190400	0	Т15К6	03331-190400	12376,61	216,71	17,8	ГОСТ 19050-80
61103660190400	0	Т5К10	03331-190400	12376,61	216,71	20,00	ГОСТ 19050-80
62403660190400	0	ТТ20К	03331-190400	33569,5	633,79	19,21	ГОСТ 19050-80
52503660190408	0	BK8	03331-190408	10551,96	240,58	22,8	ГОСТ 19050-80
69103660190408	0	ВП12	03331-190408	24390,78	496,11	20,5	ГОСТ 19050-80
61303660190408	0	Т15К6	03331-190408	12376,61	216,71	17,1	ГОСТ 19050-80
55103660190412	0	BK10	03331-190412	13174,47	1447,35	20,97	ГОСТ 19050-80
52403660190412	0	BK6	03331-190412	10551,96	240,58	23,1	ГОСТ 19050-80
51603660190412	0	BK6-C	03331-190412	17426,82	353,24	23,1	ГОСТ 19050-80
52503660190412	0	BK8	03331-190412	10551,96	240,58	22,8	ГОСТ 19050-80
69103660190412	0	ВП12	03331-190412	24390,78	496,11	20,5	ГОСТ 19050-80
59203660190412	0	ВП33	03331-190412	16510,63	376,44	22,8	ГОСТ 19050-80
61303660190412	0	Т15К6	03331-190412	12376,61	216,71	17,8	ГОСТ 19050-80
61403660190412	0	Т30К4	03331-190412	12376,61	216,71	15,15	ГОСТ 19050-80
61103660190412	0	Т5К10	03331-190412	12376,61	216,71	20,00	ГОСТ 19050-80
52740610000351	0	BK15	035Д-1	9801,47	44,5	4,7	ТУ 48-19-304-81
52540610000351	0	BK8	035Д-1	9762,19	46,86	4,8	ТУ 48-19-304-81
52740610000353	0	BK15	035Д-3	9420,13	73,95	7,8	ТУ 48-19-304-81
52440610000353	0	BK6	035Д-3	9373,44	78,92	8,2	ТУ 48-19-304-81
52540610000353	0	BK8	035Д-3	9382,94	77,88	8,3	ТУ 48-19-304-81
52740610000355	0	BK15	035Д-5	8707,97	274,3	31,5	ТУ 48-19-304-81
52540610000361	0	BK8	036Д-1	10367,9	19,7	1,9	ТУ 48-19-304-81
52740610000362	0	BK15	036Д-2	10167,22	26,94	3,4	ТУ 48-19-304-81
52540610000362	0	BK8	036Д-2	10131,72	28,37	2,8	ТУ 48-19-304-81
52740610000363	0	BK15	036Д-3	10060,36	31,39	3,6	ТУ 48-19-304-81
52540610000363	0	BK8	036Д-3	10022,64	33,07	3,3	ТУ 48-19-304-81
52540610000371	0	BK8	037Д-1	9367,21	79,62	8,5	ТУ 48-19-304-81
52740610000372	0	BK15	037Д-2	10167,22	26,94	2,6	ТУ 48-19-304-81
52440610000372	0	BK6	037Д-2	10122,48	28,75	2,8	ТУ 48-19-304-81
52540610000372	0	BK8	037Д-2	10131,72	28,37	2,8	ТУ 48-19-304-81
52740610000373	0	BK15	037Д-3	10060,36	31,39	3,6	ТУ 48-19-304-81
52540610000373	0	BK8	037Д-3	10022,64	33,07	3,3	ТУ 48-19-304-81
52740610000390	0	BK15	039Д	8732,43	256,12	30,00	ТУ 48-19-304-81
52440610000390	0	BK6	039Д	8708,71	273,71	31,00	ТУ 48-19-304-81
52540610000390	0	BK8	039Д	8713,35	270,11	31,00	ТУ 48-19-304-81
52503770090304	0	BK8	05113-090304	8253,4	30,37	3,68	ГОСТ 19057-80
61303770090304	0	Т15К6	05113-090304	9857,98	27,41	2,87	ГОСТ 19057-80
61103770090304	0	Т5К10	05113-090304	9857,98	27,41	3,22	ГОСТ 19057-80
61103770090308	0	Т5К10	05113-090308	9857,98	27,41	3,2	ГОСТ 19057-80
61303770120404	0	Т15К6	05113-120404	9593,89	93,54	7,61	ГОСТ 19057-80
52503770120408	0	BK8	05113-120408	8038,86	77,41	9,71	ГОСТ 19057-80
61303770120408	0	Т15К6	05113-120408	9667,92	71,54	7,59	ГОСТ 19057-80
61103770120408	0	Т5К10	05113-120408	9595,05	93,17	8,52	ГОСТ 19057-80
52403770120412	0	BK6	05113-120412	8038,86	77,41	9,8	ГОСТ 19057-80
61303770120412	0	Т15К6	05113-120412	9596,51	92,7	7,55	ГОСТ 19057-80
61103770120412	0	Т5К10	05113-120412	9667,92	71,54	8,47	ГОСТ 19057-80
52503770160412	0	BK8	05113-160412	7903,75	120,14	15,2	ГОСТ 19057-80
69103770160412	0	ВП12	05113-160412	18389,76	246,79	13,56	ГОСТ 19057-80
61303770160412	0	Т15К6	05113-160412	9544,38	110,33	11,9	ГОСТ 19057-80
61103770160412	0	Т5К10	05113-160412	9460,25	143,8	13,3	ГОСТ 19057-80
52403770190612	0	BK6	05113-190612	7702,39	222,6	29,3	ГОСТ 19057-80
61303770190612	0	Т15К6	05113-190612	9721,03	213,96	22,6	ГОСТ 19057-80
61103770190612	0	Т5К10	05113-190612	9721,2	213,87	25,4	ГОСТ 19057-80
52503810090304	0	BK8	05114-090304	8730,44	30,47	3,51	ГОСТ 19059-80
69103810090304	0	ВП12	05114-090304	20184,5	62,77	3,26	ГОСТ 19059-80
61303810090304	0	Т15К6	05114-090304	10346,18	27,73	2,74	ГОСТ 19059-80
61103810090304	0	Т5К10	05114-090304	10346,18	27,73	3,08	ГОСТ 19059-80
69103810090308	0	ВП12	05114-090308	20184,5	62,77	3,24	ГОСТ 19059-80
61303810090308	0	Т15К6	05114-090308	10346,18	27,73	2,73	ГОСТ 19059-80
61103810090308	0	Т5К10	05114-090308	10346,18	27,73	3,06	ГОСТ 19059-80
52403810120404	0	BK6	05114-120404	8474,87	78,65	9,43	ГОСТ 19059-80
52503810120404	0	BK8	05114-120404	8474,87	78,65	9,31	ГОСТ 19059-80

69103810120404	0	ВП129	05114-120404	19652,15	162,72	8,65	ГОСТ 19059-80
61203810120404	0	Т14К8	05114-120404	10123,33	72,18	7,39	ГОСТ 19059-80
61303810120404	0	Т15К6	05114-120404	10123,33	72,18	7,27	ГОСТ 19059-80
61103810120404	0	Т5К10	05114-120404	10123,33	72,18	8,16	ГОСТ 19059-80
52403810120408	0	БК6	05114-120408	8474,87	78,65	9,4	ГОСТ 19059-80
52503810120408	0	БК8	05114-120408	8474,87	78,65	9,28	ГОСТ 19059-80
69103810120408	0	ВП129	05114-120408	19652,15	162,72	8,63	ГОСТ 19059-80
59103810120408	0	ВП311	05114-120408	13260,61	123,06	9,4	ГОСТ 19059-80
59203810120408	0	ВП332	05114-120408	13260,61	123,06	9,28	ГОСТ 19059-80
61203810120408	0	Т14К8	05114-120408	10123,33	72,18	7,37	ГОСТ 19059-80
61303810120408	0	Т15К6	05114-120408	10123,33	72,18	7,24	ГОСТ 19059-80
61103810120408	0	Т5К10	05114-120408	10123,33	72,18	8,13	ГОСТ 19059-80
62103810120408	0	ТТ7К1	05114-120408	16847,02	138,99	8,36	ГОСТ 19059-80
52403810120412	0	БК6	05114-120412	8474,87	78,65	9,36	ГОСТ 19059-80
52503810120412	0	БК8	05114-120412	8474,87	78,65	9,23	ГОСТ 19059-80
69103810120412	0	ВП129	05114-120412	19652,15	162,72	8,6	ГОСТ 19059-80
61203810120412	0	Т14К8	05114-120412	10123,33	72,18	7,33	ГОСТ 19059-80
61303810120412	0	Т15К6	05114-120412	10123,33	72,18	7,21	ГОСТ 19059-80
61103810120412	0	Т5К10	05114-120412	10123,33	72,18	8,09	ГОСТ 19059-80
62103810120412	0	ТТ7К1	05114-120412	17611,64	162,56	8,6	ГОСТ 19059-80
52503810160412	0	БК8	05114-160412	8317,99	120,61	14,5	ГОСТ 19059-80
69103810160412	0	ВП129	05114-160412	19316,12	249,76	13,48	ГОСТ 19059-80
59103810160412	0	ВП311	05114-160412	13015,14	188,72	14,7	ГОСТ 19059-80
59203810160412	0	ВП332	05114-160412	13015,14	188,72	14,5	ГОСТ 19059-80
61203810160412	0	Т14К8	05114-160412	9977,07	111,14	11,5	ГОСТ 19059-80
61303810160412	0	Т15К6	05114-160412	9977,07	111,14	11,3	ГОСТ 19059-80
61403810160412	0	Т30К4	05114-160412	9977,07	111,14	9,64	ГОСТ 19059-80
61103810160412	0	Т5К10	05114-160412	9977,07	111,14	12,7	ГОСТ 19059-80
52403810160416	0	БК6	05114-160416	8317,99	120,61	14,7	ГОСТ 19059-80
52503810160416	0	БК8	05114-160416	8317,99	120,61	14,5	ГОСТ 19059-80
69103810160416	0	ВП129	05114-160416	19316,12	249,76	13,48	ГОСТ 19059-80
61303810160416	0	Т15К6	05114-160416	9977,07	111,14	11,3	ГОСТ 19059-80
61403810160416	0	Т30К4	05114-160416	9977,07	111,14	9,64	ГОСТ 19059-80
61103810160416	0	Т5К10	05114-160416	9977,07	111,14	12,7	ГОСТ 19059-80
52503810190608	0	БК8	05114-190608	8075,81	222,89	27,7	ГОСТ 19059-80
69103810190608	0	ВП129	05114-190608	18780,72	462,38	25,76	ГОСТ 19059-80
59103810190608	0	ВП311	05114-190608	12636,2	348,76	28,1	ГОСТ 19059-80
59203810190608	0	ВП332	05114-190608	12636,2	348,76	27,7	ГОСТ 19059-80
61303810190608	0	Т15К6	05114-190608	9735,45	206,39	21,6	ГОСТ 19059-80
61103810190608	0	Т5К10	05114-190608	9735,45	206,39	24,3	ГОСТ 19059-80
52403810190612	0	БК6	05114-190612	8075,81	222,89	28,00	ГОСТ 19059-80
52503810190612	0	БК8	05114-190612	8075,81	222,89	27,6	ГОСТ 19059-80
69103810190612	0	ВП129	05114-190612	18780,72	462,38	25,66	ГОСТ 19059-80
59103810190612	0	ВП311	05114-190612	12636,2	348,76	28,00	ГОСТ 19059-80
59203810190612	0	ВП332	05114-190612	12636,2	348,76	27,6	ГОСТ 19059-80
61203810190612	0	Т14К8	05114-190612	9735,45	206,39	22,00	ГОСТ 19059-80
61303810190612	0	Т15К6	05114-190612	9735,45	206,39	21,6	ГОСТ 19059-80
61103810190612	0	Т5К10	05114-190612	9735,45	206,39	24,2	ГОСТ 19059-80
62103810190612	0	ТТ7К1	05114-190612	16100,53	394,95	25,49	ГОСТ 19059-80
52403810190616	0	БК6	05114-190616	8077,15	222,12	27,9	ГОСТ 19059-80
52503810190616	0	БК8	05114-190616	8075,81	222,89	27,3	ГОСТ 19059-80
69103810190616	0	ВП129	05114-190616	18780,72	462,38	25,57	ГОСТ 19059-80
59203810190616	0	ВП332	05114-190616	12636,2	348,76	27,5	ГОСТ 19059-80
61203810190616	0	Т14К8	05114-190616	9735,45	206,39	21,9	ГОСТ 19059-80
61303810190616	0	Т15К6	05114-190616	9735,45	206,39	21,5	ГОСТ 19059-80
61103810190616	0	Т5К10	05114-190616	9735,45	206,39	24,2	ГОСТ 19059-80
62103810190616	0	ТТ7К1	05114-190616	16014,44	443,6	24,5	ГОСТ 19059-80
52503810190624	0	БК8	05114-190624	8075,81	222,89	27,3	ГОСТ 19059-80
69103810190624	0	ВП129	05114-190624	18780,72	462,38	25,39	ГОСТ 19059-80
61203810190624	0	Т14К8	05114-190624	9633,53	266,85	21,7	ГОСТ 19059-80
61303810190624	0	Т15К6	05114-190624	9735,45	206,39	21,3	ГОСТ 19059-80
61103810190624	0	Т5К10	05114-190624	9735,45	206,39	23,9	ГОСТ 19059-80
52503780120404	0	БК8	05123-120404	9346,74	90,01	9,75	ГОСТ 19057-80
52403780120408	0	БК6	05123-120408	9346,74	90,01	9,85	ГОСТ 19057-80
52503780120408	0	БК8	05123-120408	9346,74	90,01	9,71	ГОСТ 19057-80
61303780120408	0	Т15К6	05123-120408	10466,69	101,63	7,59	ГОСТ 19057-80
61103780120408	0	Т5К10	05123-120408	11040,75	81,7	8,52	ГОСТ 19057-80
52503780120412	0	БК8	05123-120412	9346,74	90,01	9,66	ГОСТ 19057-80
69103780160412	0	ВП129	05123-160412	21150,88	283,84	13,54	ГОСТ 19057-80
61303780160412	0	Т15К6	05123-160412	13459,61	204,59	11,9	ГОСТ 19057-80
61103780160412	0	Т5К10	05123-160412	10837,8	125,28	13,3	ГОСТ 19057-80

52503780190612	0	БК8	05123-190612	9177,62	262,94	28,9	ГОСТ 19057-80
61103780190612	0	Т5К10	05123-190612	9986,99	288,62	24,5	ГОСТ 19057-80
62103780190616	0	ТТ7К1	05123-190616	16073,75	409,4	25,9	ГОСТ 19057-80
69103820090304	0	ВП12	05124-090304	22380,75	69,6	3,26	ГОСТ 19059-80
61303820090304	0	Т15К6	05124-090304	11361,17	30,45	2,74	ГОСТ 19059-80
61303820090308	0	Т15К6	05124-090308	11361,17	30,45	2,73	ГОСТ 19059-80
52403820120404	0	БК6	05124-120404	9363,51	86,89	9,43	ГОСТ 19059-80
52503820120404	0	БК8	05124-120404	9363,51	86,89	9,31	ГОСТ 19059-80
69103820120404	0	ВП12	05124-120404	21651,93	179,28	8,65	ГОСТ 19059-80
61303820120404	0	Т15К6	05124-120404	11056,07	78,83	7,24	ГОСТ 19059-80
61403820120404	0	Т30К4	05124-120404	11056,07	78,83	6,19	ГОСТ 19059-80
61103820120404	0	Т5К10	05124-120404	11056,07	78,83	8,16	ГОСТ 19059-80
52403820120408	0	БК6	05124-120408	9363,51	86,89	9,4	ГОСТ 19059-80
52503820120408	0	БК8	05124-120408	9363,51	86,89	9,28	ГОСТ 19059-80
69103820120408	0	ВП12	05124-120408	21651,93	179,28	8,63	ГОСТ 19059-80
59203820120408	0	ВП33	05124-120408	14651,06	135,96	9,28	ГОСТ 19059-80
61203820120408	0	Т14К8	05124-120408	11056,07	78,83	7,37	ГОСТ 19059-80
61303820120408	0	Т15К6	05124-120408	11056,07	78,83	7,24	ГОСТ 19059-80
61403820120408	0	Т30К4	05124-120408	11056,07	78,83	6,17	ГОСТ 19059-80
61103820120408	0	Т5К10	05124-120408	11056,07	78,83	8,13	ГОСТ 19059-80
62103820120408	0	ТТ7К1	05124-120408	18561,94	153,14	8,36	ГОСТ 19059-80
52403820120412	0	БК6	05124-120412	9363,51	86,89	9,36	ГОСТ 19059-80
52503820120412	0	БК8	05124-120412	9363,51	86,89	9,23	ГОСТ 19059-80
69103820120412	0	ВП12	05124-120412	21651,93	179,28	8,6	ГОСТ 19059-80
59203820120412	0	ВП33	05124-120412	14651,06	135,96	9,23	ГОСТ 19059-80
61203820120412	0	Т14К8	05124-120412	11056,07	78,83	7,33	ГОСТ 19059-80
61303820120412	0	Т15К6	05124-120412	11056,07	78,83	7,21	ГОСТ 19059-80
61103820120412	0	Т5К10	05124-120412	11056,07	78,83	8,09	ГОСТ 19059-80
52503820160412	0	БК8	05124-160412	9148,73	132,66	14,5	ГОСТ 19059-80
69103820160412	0	ВП12	05124-160412	21191,9	274,01	13,48	ГОСТ 19059-80
61103820160412	0	Т5К10	05124-160412	10855,83	120,93	12,7	ГОСТ 19059-80
61303820160416	0	Т15К6	05124-160416	10855,83	120,93	11,3	ГОСТ 19059-80
61103820160416	0	Т5К10	05124-160416	10855,83	120,93	12,7	ГОСТ 19059-80
61103820160612	0	Т5К10	05124-160612	10855,83	120,93	12,7	ГОСТ 19059-80
52403820190608	0	БК6	05124-190608	9199,25	253,9	28,1	ГОСТ 19059-80
52503820190608	0	БК8	05124-190608	9199,25	253,9	27,7	ГОСТ 19059-80
59203820190608	0	ВП33	05124-190608	14394,04	397,28	27,7	ГОСТ 19059-80
61303820190608	0	Т15К6	05124-190608	10933,19	231,78	21,6	ГОСТ 19059-80
61103820190608	0	Т5К10	05124-190608	10933,19	231,78	24,3	ГОСТ 19059-80
52503820190612	0	БК8	05124-190612	9199,25	253,9	27,6	ГОСТ 19059-80
69103820190612	0	ВП12	05124-190612	21324,94	525,02	25,66	ГОСТ 19059-80
59203820190612	0	ВП33	05124-190612	14394,04	397,28	27,6	ГОСТ 19059-80
61303820190612	0	Т15К6	05124-190612	10933,19	231,78	21,6	ГОСТ 19059-80
61403820190612	0	Т30К4	05124-190612	10933,19	231,78	18,34	ГОСТ 19059-80
61103820190612	0	Т5К10	05124-190612	10933,19	231,78	24,2	ГОСТ 19059-80
62103820190612	0	ТТ7К1	05124-190612	18282,34	448,65	24,87	ГОСТ 19059-80
52403820190616	0	БК6	05124-190616	9199,25	253,9	27,9	ГОСТ 19059-80
52503820190616	0	БК8	05124-190616	9199,25	253,9	27,3	ГОСТ 19059-80
59203820190616	0	ВП33	05124-190616	14394,04	397,28	27,5	ГОСТ 19059-80
61203820190616	0	Т14К8	05124-190616	10005,67	277,16	21,9	ГОСТ 19059-80
61303820190616	0	Т15К6	05124-190616	10933,19	231,78	21,5	ГОСТ 19059-80
61103820190616	0	Т5К10	05124-190616	10933,19	231,78	24,2	ГОСТ 19059-80
62103820190616	0	ТТ7К1	05124-190616	16711,07	462,9	24,5	ГОСТ 19059-80
61303820190624	0	Т15К6	05124-190624	10933,19	231,78	21,3	ГОСТ 19059-80
55100090000010	0	БК10	6010	9209,02	15,38	1,66	ГОСТ 25397-90
51100090000010	0	БК3-М	6010	9209,02	15,38	1,7	ГОСТ 25397-90
52400090000010	0	БК6	6010	6285,92	10,37	1,67	ГОСТ 25397-90
51200090000010	0	БК6-М	6010	9209,02	15,38	1,67	ГОСТ 25397-90
51600090000010	0	БК6-С	6010	9209,02	15,38	1,67	ГОСТ 25397-90
52500090000010	0	БК8	6010	6285,92	10,37	1,65	ГОСТ 25397-90
72800090006010	0	ИР96	6010	78398,61	129,36	1,71	ТУ 25.50.20-018-00196
61200090000010	0	Т14К8	6010	6606,67	9,38	1,27	ГОСТ 25397-90
61300090000010	0	Т15К6	6010	6606,67	9,38	1,26	ГОСТ 25397-90
61400090000010	0	Т30К4	6010	6606,67	9,38	1,08	ГОСТ 25397-90
61100090000010	0	Т5К10	6010	6606,67	9,38	1,43	ГОСТ 25397-90
55100090000030	0	БК10	6030	8846,68	21,85	2,62	ГОСТ 25397-90
51100090000030	0	БК3-М	6030	8846,68	21,85	2,51	ГОСТ 25397-90
52400090000030	0	БК6	6030	6038,01	14,73	2,73	ГОСТ 25397-90
51200090000030	0	БК6-М	6030	8846,68	21,85	2,7	ГОСТ 25397-90
51600090000030	0	БК6-С	6030	8846,68	21,85	2,46	ГОСТ 25397-90
52500090000030	0	БК8	6030	6038,01	14,73	2,7	ГОСТ 25397-90

72800090000030	0	ИР96	6030	76077,27	185,63	2,53	ТУ 25.50.20-018-00196
61200090000030	0	Т14К8	6030	6338,52	13,31	1,88	ГОСТ 25397-90
61300090000030	0	Т15К6	6030	6338,52	13,31	2,1	ГОСТ 25397-90
61400090000030	0	Т30К4	6030	6338,52	13,31	1,8	ГОСТ 25397-90
61100090000030	0	Т5К10	6030	6338,52	13,31	2,3	ГОСТ 25397-90
55100090000050	0	БК10-	6050	8339,09	41,53	4,94	ГОСТ 25397-90
51100090000050	0	БК3-М	6050	8339,09	41,53	5,05	ГОСТ 25397-90
52400090000050	0	БК6	6050	5690,46	27,94	4,97	ГОСТ 25397-90
51200090000050	0	БК6-М	6050	8339,09	41,53	4,97	ГОСТ 25397-90
51600090000050	0	БК6-С	6050	8339,09	41,53	4,97	ГОСТ 25397-90
52500090000050	0	БК8	6050	5690,46	27,94	4,91	ГОСТ 25397-90
72800090000050	0	ИР96	6050	71206,96	349,63	5,09	ТУ 25.50.20-018-00196
61200090000050	0	Т14К8	6050	5949,86	25,17	3,78	ГОСТ 25397-90
61300090000050	0	Т15К6	6050	5949,86	25,17	3,76	ГОСТ 25397-90
61400090000050	0	Т30К4	6050	5949,86	25,17	3,4	ГОСТ 25397-90
61100090000050	0	Т5К10	6050	5949,86	25,17	4,5	ГОСТ 25397-90
55100090000060	0	БК10-	6060	8339,09	41,53	4,94	ГОСТ 25397-90
51100090000060	0	БК3-М	6060	8339,09	41,53	5,05	ГОСТ 25397-90
52400090000060	0	БК6	6060	5690,46	27,94	4,97	ГОСТ 25397-90
51200090000060	0	БК6-М	6060	8339,09	41,53	4,97	ГОСТ 25397-90
51600090000060	0	БК6-С	6060	8339,09	41,53	4,97	ГОСТ 25397-90
52500090000060	0	БК8	6060	5690,46	27,94	4,91	ГОСТ 25397-90
72800090000060	0	ИР96	6060	71206,96	349,63	5,09	ТУ 25.50.20-018-00196
61200090000060	0	Т14К8	6060	5949,86	25,17	3,78	ГОСТ 25397-90
61300090000060	0	Т15К6	6060	5949,86	25,17	3,76	ГОСТ 25397-90
61400090000060	0	Т30К4	6060	5949,86	25,17	3,4	ГОСТ 25397-90
61100090000060	0	Т5К10	6060	5949,86	25,17	4,5	ГОСТ 25397-90
55100090000090	0	БК10-	6090	7966,22	93,68	11,68	ГОСТ 25397-90
52200090000090	0	БК3	6090	5433,46	63,03	11,9	ГОСТ 25397-90
51100090000090	0	БК3-М	6090	7966,22	93,68	11,9	ГОСТ 25397-90
52400090000090	0	БК6	6090	5433,46	63,03	11,7	ГОСТ 25397-90
51200090000090	0	БК6-М	6090	7966,22	93,68	11,7	ГОСТ 25397-90
51600090000090	0	БК6-С	6090	7966,22	93,68	11,7	ГОСТ 25397-90
52500090000090	0	БК8	6090	5433,46	63,03	11,6	ГОСТ 25397-90
7280009000006090	0	ИР96	6090	56778,03	658,63	12,03	ТУ 25.50.20-018-00196
61200090000090	0	Т14К8	6090	5653,4	56,48	8,94	ГОСТ 25397-90
61300090000090	0	Т15К6	6090	5653,4	56,48	8,88	ГОСТ 25397-90
61400090000090	0	Т30К4	6090	5653,4	56,48	7,55	ГОСТ 25397-90
61100090000090	0	Т5К10	6090	5653,4	56,48	10,1	ГОСТ 25397-90
62100090000090	0	ТТ7К1	6090	11857,63	137,55	10,41	ГОСТ 25397-90
55100090000100	0	БК10-	6100	7966,22	93,68	11,68	ГОСТ 25397-90
51100090000100	0	БК3-М	6100	7966,22	93,68	11,9	ГОСТ 25397-90
52400090000100	0	БК6	6100	5433,46	63,03	11,7	ГОСТ 25397-90
51200090000100	0	БК6-М	6100	7970,4	92,46	11,7	ГОСТ 25397-90
51600090000100	0	БК6-С	6100	7966,22	93,68	11,7	ГОСТ 25397-90
52500090000100	0	БК8	6100	5433,46	63,03	11,6	ГОСТ 25397-90
72800090000100	0	ИР96	6100	65294,74	757,42	12,03	ТУ 25.50.20-018-00196
61200090000100	0	Т14К8	6100	5653,4	56,48	8,94	ГОСТ 25397-90
61300090000100	0	Т15К6	6100	5653,4	56,48	8,88	ГОСТ 25397-90
61400090000100	0	Т30К4	6100	5653,4	56,48	7,55	ГОСТ 25397-90
61100090000100	0	Т5К10	6100	5653,4	56,48	10,1	ГОСТ 25397-90
55100090000130	0	БК10-	6130	7813,53	178,3	22,66	ГОСТ 25397-90
52200090000130	0	БК3	6130	5328,15	119,88	23,2	ГОСТ 25397-90
51100090000130	0	БК3-М	6130	7813,53	178,3	23,2	ГОСТ 25397-90
52400090000130	0	БК6	6130	5328,15	119,88	22,8	ГОСТ 25397-90
51200090000130	0	БК6-М	6130	7813,53	178,3	22,8	ГОСТ 25397-90
51600090000130	0	БК6-С	6130	7813,53	178,3	22,8	ГОСТ 25397-90
52500090000130	0	БК8	6130	5328,15	119,88	22,5	ГОСТ 25397-90
72800090000130	0	ИР96	6130	61823,44	1391,03	23,34	ТУ 25.50.20-018-00196
61200090000130	0	Т14К8	6130	5529,44	107,11	17,3	ГОСТ 25397-90
61300090000130	0	Т15К6	6130	5529,44	107,11	17,2	ГОСТ 25397-90
61400090000130	0	Т30К4	6130	5529,44	107,11	14,6	ГОСТ 25397-90
61100090000130	0	Т5К10	6130	5529,44	107,11	19,5	ГОСТ 25397-90
55100090000140	0	БК10-	6140	7813,53	178,3	22,66	ГОСТ 25397-90
52400090000140	0	БК6	6140	5328,15	119,88	22,8	ГОСТ 25397-90
51200090000140	0	БК6-М	6140	7813,53	178,3	22,8	ГОСТ 25397-90
51600090000140	0	БК6-С	6140	7813,53	178,3	22,8	ГОСТ 25397-90
52500090000140	0	БК8	6140	5328,15	119,88	22,5	ГОСТ 25397-90
61200090000140	0	Т14К8	6140	5529,44	107,11	17,3	ГОСТ 25397-90
61300090000140	0	Т15К6	6140	5529,44	107,11	17,2	ГОСТ 25397-90
61100090000140	0	Т5К10	6140	5529,44	107,11	19,5	ГОСТ 25397-90

55100090000170	0	BK10-	6170	8291,04	310,25	37,16	ГОСТ 25397-90
51100090000170	0	BK3-N	6170	8291,04	310,25	38,00	ГОСТ 25397-90
52400090000170	0	BK6	6170	5654,23	208,64	37,4	ГОСТ 25397-90
51200090000170	0	BK6-N	6170	8291,04	310,25	37,4	ГОСТ 25397-90
51600090000170	0	BK6-C	6170	8291,04	310,25	37,4	ГОСТ 25397-90
52500090000170	0	BK8	6170	5654,23	208,64	36,9	ГОСТ 25397-90
61200090000170	0	T14K8	6170	5873,5	186,6	28,4	ГОСТ 25397-90
61300090000170	0	T15K6	6170	5873,5	186,6	28,3	ГОСТ 25397-90
61100090000170	0	T5K1C	6170	5873,5	186,6	32,1	ГОСТ 25397-90
62100090000170	0	TT7K1	6170	12277,53	453,04	33,12	ГОСТ 25397-90
55100090000180	0	BK10-	6180	8291,04	310,25	37,16	ГОСТ 25397-90
51100090000180	0	BK3-N	6180	8291,04	310,25	38,00	ГОСТ 25397-90
52400090000180	0	BK6	6180	5654,23	208,64	37,4	ГОСТ 25397-90
51600090000180	0	BK6-C	6180	8291,04	310,25	37,4	ГОСТ 25397-90
52500090000180	0	BK8	6180	5654,23	208,64	36,9	ГОСТ 25397-90
61300090000180	0	T15K6	6180	5873,5	186,6	28,3	ГОСТ 25397-90
61100090000180	0	T5K1C	6180	5873,5	186,6	32,1	ГОСТ 25397-90
55100090000270	0	BK10-	6270	7703,87	478,33	61,45	ГОСТ 25397-90
51100090000270	0	BK3-N	6270	8193,44	531,75	66,00	ГОСТ 25397-90
51600090000270	0	BK6-C	6270	8193,44	531,75	65,00	ГОСТ 25397-90
52500090000270	0	BK8	6270	5586,8	357,56	64,00	ГОСТ 25397-90
61300090000270	0	T15K6	6270	5793,05	319,2	48,8	ГОСТ 25397-90
61100090000270	0	T5K1C	6270	5793,05	319,2	55,00	ГОСТ 25397-90
51600090000280	0	BK6-C	6280	8193,44	531,75	65,00	ГОСТ 25397-90
52500090000280	0	BK8	6280	5586,8	357,56	64,00	ГОСТ 25397-90
61300090000280	0	T15K6	6280	5777,57	369,76	48,8	ГОСТ 25397-90
61100090000280	0	T5K1C	6280	5793,05	319,2	55,00	ГОСТ 25397-90
55100090000290	0	BK10-	6290	8143,95	834,02	101,7	ГОСТ 25397-90
51600090000290	0	BK6-C	6290	8143,95	834,02	102,00	ГОСТ 25397-90
52500090000290	0	BK8	6290	5552,59	560,81	101,00	ГОСТ 25397-90
61300090000290	0	T15K6	6290	5752,12	500,2	77,00	ГОСТ 25397-90
61100090000290	0	T5K1C	6290	5752,12	500,2	88,00	ГОСТ 25397-90
55100090000300	0	BK10-	6300	8143,95	834,02	101,7	ГОСТ 25397-90
52400090000300	0	BK6	6300	5552,59	560,81	102,00	ГОСТ 25397-90
51600090000300	0	BK6-C	6300	8143,95	834,02	102,00	ГОСТ 25397-90
52500090000300	0	BK8	6300	5552,59	560,81	101,00	ГОСТ 25397-90
61300090000300	0	T15K6	6300	5752,12	500,2	77,00	ГОСТ 25397-90
61100090000300	0	T5K1C	6300	5752,12	500,2	88,00	ГОСТ 25397-90
55100090000330	0	BK10-	6330	8860,78	21,53	2,42	ГОСТ 25397-90
52400090000330	0	BK6	6330	6047,8	14,51	2,44	ГОСТ 25397-90
51200090000330	0	BK6-N	6330	8860,78	21,53	2,44	ГОСТ 25397-90
51600090000330	0	BK6-C	6330	8860,78	21,53	2,44	ГОСТ 25397-90
52500090000330	0	BK8	6330	6047,8	14,51	2,6	ГОСТ 25397-90
61300090000330	0	T15K6	6330	6347,84	13,14	2,00	ГОСТ 25397-90
61400090000330	0	T30K4	6330	6347,84	13,14	1,7	ГОСТ 25397-90
61100090000330	0	T5K1C	6330	6347,84	13,14	2,1	ГОСТ 25397-90
55100090000340	0	BK10-	6340	8860,78	21,53	2,42	ГОСТ 25397-90
51100090000340	0	BK3-N	6340	8860,78	21,53	2,49	ГОСТ 25397-90
51200090000340	0	BK6-N	6340	8860,78	21,53	2,44	ГОСТ 25397-90
51600090000340	0	BK6-C	6340	8860,78	21,53	2,44	ГОСТ 25397-90
52500090000340	0	BK8	6340	6047,8	14,51	2,6	ГОСТ 25397-90
61300090000340	0	T15K6	6340	6347,84	13,14	2,00	ГОСТ 25397-90
61400090000340	0	T30K4	6340	6347,84	13,14	1,7	ГОСТ 25397-90
61100090000340	0	T5K1C	6340	6347,84	13,14	2,1	ГОСТ 25397-90
55100090000350	0	BK10-	6350	8355,91	40,44	4,8	ГОСТ 25397-90
52200090000350	0	BK3	6350	5702,21	27,2	4,95	ГОСТ 25397-90
51100090000350	0	BK3-N	6350	8355,91	40,44	4,95	ГОСТ 25397-90
52400090000350	0	BK6	6350	5702,21	27,2	4,84	ГОСТ 25397-90
51200090000350	0	BK6-N	6350	8355,91	40,44	5,1	ГОСТ 25397-90
51600090000350	0	BK6-C	6350	8355,91	40,44	4,84	ГОСТ 25397-90
52500090000350	0	BK8	6350	5702,21	27,2	4,77	ГОСТ 25397-90
61200090000350	0	T14K8	6350	5963,14	24,51	3,73	ГОСТ 25397-90
61300090000350	0	T15K6	6350	5963,14	24,51	3,71	ГОСТ 25397-90
61400090000350	0	T30K4	6350	5963,14	24,51	3,15	ГОСТ 25397-90
61100090000350	0	T5K1C	6350	5963,14	24,51	4,17	ГОСТ 25397-90
55100090000360	0	BK10-	6360	8355,91	40,44	4,8	ГОСТ 25397-90
52200090000360	0	BK3	6360	5702,21	27,2	4,95	ГОСТ 25397-90
52400090000360	0	BK6	6360	5702,21	27,2	4,84	ГОСТ 25397-90
51200090000360	0	BK6-N	6360	8364,63	39,9	4,84	ГОСТ 25397-90
51600090000360	0	BK6-C	6360	8355,91	40,44	4,84	ГОСТ 25397-90
52500090000360	0	BK8	6360	5702,21	27,2	4,77	ГОСТ 25397-90

61300090000360	0	T15K6	6360	5964,28	24,45	3,71	ГОСТ 25397-90
61400090000360	0	T30K4	6360	5964,28	24,45	3,15	ГОСТ 25397-90
61100090000360	0	T5K10	6360	5964,28	24,45	4,17	ГОСТ 25397-90
55100090000370	0	BK10-	6370	8018,5	80,27	9,94	ГОСТ 25397-90
51100090000370	0	BK3-N	6370	8018,5	80,27	161,00	ГОСТ 25397-90
52400090000370	0	BK6	6370	5469,59	53,98	9,99	ГОСТ 25397-90
51200090000370	0	BK6-N	6370	8018,5	80,27	10,56	ГОСТ 25397-90
51600090000370	0	BK6-C	6370	8018,5	80,27	9,99	ГОСТ 25397-90
52500090000370	0	BK8	6370	5469,59	53,98	9,87	ГОСТ 25397-90
72800090006370	0	IP96	6370	57664,04	569,14	10,24	TV 25.50.20-018-00196
61300090000370	0	T15K6	6370	5695,94	48,36	7,66	ГОСТ 25397-90
61400090000370	0	T30K4	6370	5695,94	48,36	6,51	ГОСТ 25397-90
61100090000370	0	T5K10	6370	5695,94	48,36	8,61	ГОСТ 25397-90
55100090000380	0	BK10-	6380	8018,5	80,27	9,94	ГОСТ 25397-90
52400090000380	0	BK6	6380	5469,59	53,98	9,99	ГОСТ 25397-90
51200090000380	0	BK6-N	6380	8018,5	80,27	10,56	ГОСТ 25397-90
51600090000380	0	BK6-C	6380	8018,5	80,27	9,99	ГОСТ 25397-90
52500090000380	0	BK8	6380	5469,59	53,98	9,87	ГОСТ 25397-90
61300090000380	0	T15K6	6380	5695,94	48,36	7,66	ГОСТ 25397-90
61400090000380	0	T30K4	6380	5695,94	48,36	6,51	ГОСТ 25397-90
61100090000380	0	T5K10	6380	5695,94	48,36	8,61	ГОСТ 25397-90
55100090000390	0	BK10-	6390	7859,98	140,3	17,72	ГОСТ 25397-90
52400090000390	0	BK6	6390	5360,22	94,34	17,84	ГОСТ 25397-90
51200090000390	0	BK6-N	6390	7859,98	140,3	19,00	ГОСТ 25397-90
51600090000390	0	BK6-C	6390	7859,98	140,3	17,84	ГОСТ 25397-90
52500090000390	0	BK8	6390	5360,22	94,34	18,6	ГОСТ 25397-90
61300090000390	0	T15K6	6390	5567,39	84,35	13,68	ГОСТ 25397-90
61400090000390	0	T30K4	6390	5567,39	84,35	12,6	ГОСТ 25397-90
61100090000390	0	T5K10	6390	5567,39	84,35	15,37	ГОСТ 25397-90
55100090000400	0	BK10-	6400	7859,98	140,3	17,72	ГОСТ 25397-90
52400090000400	0	BK6	6400	5360,22	94,34	17,84	ГОСТ 25397-90
51200090000400	0	BK6-N	6400	7859,98	140,3	19,00	ГОСТ 25397-90
51600090000400	0	BK6-C	6400	7859,98	140,3	17,84	ГОСТ 25397-90
52500090000400	0	BK8	6400	5360,22	94,34	18,6	ГОСТ 25397-90
61300090000400	0	T15K6	6400	5567,39	84,35	13,68	ГОСТ 25397-90
61400090000400	0	T30K4	6400	5567,39	84,35	12,6	ГОСТ 25397-90
61100090000400	0	T5K10	6400	5567,39	84,35	15,37	ГОСТ 25397-90
55100090000410	0	BK10-	6410	8343,28	253,72	30,2	ГОСТ 25397-90
52400090000410	0	BK6	6410	5690,3	170,65	30,4	ГОСТ 25397-90
51600090000410	0	BK6-C	6410	8343,28	253,72	30,4	ГОСТ 25397-90
52500090000410	0	BK8	6410	5690,3	170,65	29,99	ГОСТ 25397-90
61300090000410	0	T15K6	6410	5916,41	152,76	23,31	ГОСТ 25397-90
61400090000410	0	T30K4	6410	5916,41	152,76	19,82	ГОСТ 25397-90
61100090000410	0	T5K10	6410	5916,41	152,76	26,2	ГОСТ 25397-90
55100090000420	0	BK10-	6420	8343,28	253,72	30,2	ГОСТ 25397-90
52400090000420	0	BK6	6420	5690,3	170,65	30,4	ГОСТ 25397-90
51600090000420	0	BK6-C	6420	8343,28	253,72	20,4	ГОСТ 25397-90
52500090000420	0	BK8	6420	5690,3	170,65	29,99	ГОСТ 25397-90
61300090000420	0	T15K6	6420	5479,67	164,34	23,31	ГОСТ 25397-90
61100090000420	0	T5K10	6420	5916,41	152,76	26,2	ГОСТ 25397-90
55100100000010	0	BK10-	7010	9022,29	18,32	2,01	ГОСТ 25426-90
52200100000010	0	BK3	7010	6159,98	12,32	2,05	ГОСТ 25426-90
51100100000010	0	BK3-N	7010	9022,29	18,32	2,05	ГОСТ 25426-90
52400100000010	0	BK6	7010	6159,98	12,32	2,01	ГОСТ 25426-90
51200100000010	0	BK6-N	7010	9022,29	18,32	2,01	ГОСТ 25426-90
51600100000010	0	BK6-C	7010	9022,29	18,32	2,01	ГОСТ 25426-90
52500100000010	0	BK8	7010	6159,98	12,32	2,00	ГОСТ 25426-90
61200100000010	0	T14K8	7010	6471,84	11,13	1,54	ГОСТ 25426-90
61300100000010	0	T15K6	7010	6471,84	11,13	1,53	ГОСТ 25426-90
61400100000010	0	T30K4	7010	6471,84	11,13	1,3	ГОСТ 25426-90
61100100000010	0	T5K10	7010	6471,84	11,13	1,73	ГОСТ 25426-90
62100100000010	0	TT7K1	7010	13382,96	23,82	1,79	ГОСТ 25426-90
55100100000030	0	BK10-	7030	12486,64	12,86	1,03	ГОСТ 25426-90
51100100000030	0	BK3-N	7030	12486,64	12,86	1,05	ГОСТ 25426-90
52400100000030	0	BK6	7030	8527,15	8,7	1,03	ГОСТ 25426-90
51200100000030	0	BK6-N	7030	12486,64	12,86	1,03	ГОСТ 25426-90
51600100000030	0	BK6-C	7030	12486,64	12,86	1,03	ГОСТ 25426-90
52500100000030	0	BK8	7030	8527,15	8,7	1,02	ГОСТ 25426-90
61200100000030	0	T14K8	7030	9052,03	7,97	0,79	ГОСТ 25426-90
61300100000030	0	T15K6	7030	9052,03	7,97	0,79	ГОСТ 25426-90
61400100000030	0	T30K4	7030	9052,03	7,97	0,67	ГОСТ 25426-90

61100100000030	0	Т5К10	7030	9052,03	7,97	0,89	ГОСТ 25426-90
55100100000040	0	ВК10-	07040 СНЯТА	7099,00	7,31	1,00	ГОСТ 25426-90
55100100000050	0	ВК10-	7050	8790,2	23,21	2,62	ГОСТ 25426-90
52200100000050	0	ВК3	7050	6001,05	15,6	2,7	ГОСТ 25426-90
52400100000050	0	ВК6	7050	6001,05	15,6	2,64	ГОСТ 25426-90
51200100000050	0	ВК6-N	7050	8790,2	23,21	2,64	ГОСТ 25426-90
51600100000050	0	ВК6-C	7050	8790,2	23,21	2,64	ГОСТ 25426-90
52500100000050	0	ВК8	7050	6001,05	15,6	2,6	ГОСТ 25426-90
61200100000050	0	Т14К8	7050	6297,28	14,11	2,03	ГОСТ 25426-90
61300100000050	0	Т15К6	7050	6297,28	14,11	2,02	ГОСТ 25426-90
61400100000050	0	Т30К4	7050	6297,28	14,11	1,72	ГОСТ 25426-90
61100100000050	0	Т5К10	7050	6297,28	14,11	2,27	ГОСТ 25426-90
62100100000050	0	ТТ7К1	7050	13069,58	30,19	2,34	ГОСТ 25426-90
55100100000060	0	ВК10-	7060	8790,2	23,21	2,62	ГОСТ 25426-90
52200100000060	0	ВК3	7060	6001,05	15,6	2,7	ГОСТ 25426-90
52400100000060	0	ВК6	7060	6001,05	15,6	2,64	ГОСТ 25426-90
51600100000060	0	ВК6-C	7060	8790,2	23,21	2,64	ГОСТ 25426-90
52500100000060	0	ВК8	7060	6001,05	15,6	2,6	ГОСТ 25426-90
61200100000060	0	Т14К8	7060	6297,28	14,11	2,03	ГОСТ 25426-90
61300100000060	0	Т15К6	7060	6297,28	14,11	2,02	ГОСТ 25426-90
61400100000060	0	Т30К4	7060	6297,28	14,11	1,72	ГОСТ 25426-90
61100100000060	0	Т5К10	7060	6297,28	14,11	2,27	ГОСТ 25426-90
55100100000070	0	ВК10-	7070	8305,57	43,85	5,25	ГОСТ 25426-90
52200100000070	0	ВК3	7070	5667,08	29,53	5,41	ГОСТ 25426-90
51100100000070	0	ВК3-N	7070	8305,57	43,85	5,41	ГОСТ 25426-90
52400100000070	0	ВК6	7070	5667,08	29,53	5,28	ГОСТ 25426-90
51200100000070	0	ВК6-N	7070	8305,57	43,85	5,28	ГОСТ 25426-90
51600100000070	0	ВК6-C	7070	8305,57	43,85	5,28	ГОСТ 25426-90
52500100000070	0	ВК8	7070	5667,08	29,53	5,21	ГОСТ 25426-90
72800100000070	0	ИР96	7070	70775,91	368,74	5,41	ТУ 25.50.20-018-00196
61200100000070	0	Т14К8	7070	5923,07	26,59	4,07	ГОСТ 25426-90
61300100000070	0	Т15К6	7070	5923,07	26,59	4,05	ГОСТ 25426-90
61400100000070	0	Т30К4	7070	5923,07	26,59	3,45	ГОСТ 25426-90
61100100000070	0	Т5К10	7070	5923,07	26,59	4,55	ГОСТ 25426-90
62100100000070	0	ТТ7К1	7070	12390,51	57,49	4,69	ГОСТ 25426-90
55100100000080	0	ВК10-	7080	8305,57	43,85	5,25	ГОСТ 25426-90
52200100000080	0	ВК3	7080	5667,08	29,53	5,41	ГОСТ 25426-90
51100100000080	0	ВК3-N	7080	8305,57	43,85	5,41	ГОСТ 25426-90
52400100000080	0	ВК6	7080	5667,08	29,53	5,28	ГОСТ 25426-90
51600100000080	0	ВК6-C	7080	8305,57	43,85	5,28	ГОСТ 25426-90
52500100000080	0	ВК8	7080	5667,08	29,53	5,21	ГОСТ 25426-90
61200100000080	0	Т14К8	7080	5923,07	26,59	4,07	ГОСТ 25426-90
61300100000080	0	Т15К6	7080	5923,07	26,59	4,05	ГОСТ 25426-90
61400100000080	0	Т30К4	7080	5923,07	26,59	3,45	ГОСТ 25426-90
61100100000080	0	Т5К10	7080	5923,07	26,59	4,55	ГОСТ 25426-90
62100100000080	0	ТТ7К1	7080	12390,51	57,49	4,69	ГОСТ 25426-90
72799910007090	0	РС3-	7090	41827,74	315,38	7,77	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72599070000090	0	RM-2-	7090	11584,83	88,04	7,8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100100000090	0	ВК10-	7090	8122,48	62,14	7,59	ГОСТ 25426-90
51100100000090	0	ВК3-N	7090	8122,48	62,14	7,82	ГОСТ 25426-90
52400100000090	0	ВК6	7090	5541,4	41,78	7,64	ГОСТ 25426-90
51200100000090	0	ВК6-N	7090	8122,48	62,14	7,64	ГОСТ 25426-90
51600100000090	0	ВК6-C	7090	8122,48	62,14	7,64	ГОСТ 25426-90
52500100000090	0	ВК8	7090	5541,4	41,78	7,54	ГОСТ 25426-90
72699990007090	0	ВПХХ	7090	55427,01	417,92	7,82	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72799990007090	0	ВПХХ	7090	55336,32	417,24	7,75	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72800100000090	0	ИР96	7090	68130,22	513,7	7,82	ТУ 25.50.20-018-00196
61200100000090	0	Т14К8	7090	5779,18	37,51	5,89	ГОСТ 25426-90
61300100000090	0	Т15К6	7090	5779,18	37,51	5,86	ГОСТ 25426-90
61400100000090	0	Т30К4	7090	5779,18	37,51	4,98	ГОСТ 25426-90
61100100000090	0	Т5К10	7090	5779,18	37,51	6,58	ГОСТ 25426-90
62100100000090	0	ТТ7К1	7090	12131,5	81,4	6,79	ГОСТ 25426-90
55100100000100	0	ВК10-	7100	8122,48	62,14	7,59	ГОСТ 25426-90
52200100000100	0	ВК3	7100	5541,4	41,78	7,82	ГОСТ 25426-90
51100100000100	0	ВК3-N	7100	8122,48	62,14	7,82	ГОСТ 25426-90
52400100000100	0	ВК6	7100	5541,4	41,78	7,64	ГОСТ 25426-90
51200100000100	0	ВК6-N	7100	8122,48	62,14	7,64	ГОСТ 25426-90
51600100000100	0	ВК6-C	7100	8122,48	62,14	7,64	ГОСТ 25426-90
52500100000100	0	ВК8	7100	5541,4	41,78	7,54	ГОСТ 25426-90
72800100000100	0	ИР96	7100	68056,73	518,59	7,9	ТУ 25.50.20-018-00196
61200100000100	0	Т14К8	7100	5779,18	37,51	5,89	ГОСТ 25426-90

61300100000100	0	T15K6	7100	5779,18	37,51	5,86	ГОСТ 25426-90
61400100000100	0	T30K4	7100	5779,18	37,51	4,98	ГОСТ 25426-90
61100100000100	0	T5K10	7100	5779,18	37,51	6,58	ГОСТ 25426-90
62100100000100	0	TT7K1	7100	12131,5	81,4	6,79	ГОСТ 25426-90
55100100000110	0	BK10-	7110	7991,78	86,63	10,76	ГОСТ 25426-90
52200100000110	0	BK3	7110	5451,13	58,27	11,09	ГОСТ 25426-90
51100100000110	0	BK3-N	7110	7991,78	86,63	11,09	ГОСТ 25426-90
52400100000110	0	BK6	7110	5451,13	58,27	10,83	ГОСТ 25426-90
51200100000110	0	BK6-N	7110	7991,78	86,63	11,4	ГОСТ 25426-90
51600100000110	0	BK6-C	7110	7991,78	86,63	10,83	ГОСТ 25426-90
52500100000110	0	BK8	7110	5451,13	58,27	10,69	ГОСТ 25426-90
72800090007110	0	ИР96	7110	65802,68	703,43	11,09	ТУ 25.50.20-018-00196
61200100000110	0	T14K8	7110	5674,25	52,2	8,34	ГОСТ 25426-90
61300100000110	0	T15K6	7110	5674,25	52,2	8,3	ГОСТ 25426-90
61400100000110	0	T30K4	7110	5674,25	52,2	7,06	ГОСТ 25426-90
61100100000110	0	T5K10	7110	5674,25	52,2	9,33	ГОСТ 25426-90
62100100000110	0	TT7K1	7110	11943,5	113,58	9,62	ГОСТ 25426-90
55100100000120	0	BK10-	7120	7991,78	86,63	10,76	ГОСТ 25426-90
51100100000120	0	BK3-N	7120	7991,78	86,63	11,09	ГОСТ 25426-90
52400100000120	0	BK6	7120	5451,13	58,27	10,83	ГОСТ 25426-90
51200100000120	0	BK6-N	7120	7991,78	86,63	11,4	ГОСТ 25426-90
51600100000120	0	BK6-C	7120	7991,78	86,63	10,83	ГОСТ 25426-90
52500100000120	0	BK8	7120	5451,13	58,27	10,69	ГОСТ 25426-90
61200100000120	0	T14K8	7120	5673,96	52,26	8,34	ГОСТ 25426-90
61300100000120	0	T15K6	7120	5673,96	52,26	8,3	ГОСТ 25426-90
61400100000120	0	T30K4	7120	5673,96	52,26	7,06	ГОСТ 25426-90
61100100000120	0	T5K10	7120	5673,96	52,26	9,33	ГОСТ 25426-90
62100100000120	0	TT7K1	7120	11891,24	127,12	9,62	ГОСТ 25426-90
55100100000130	0	BK10-	7130	7909,85	113,9	14,3	ГОСТ 25426-90
51100100000130	0	BK3-N	7130	7909,85	113,9	14,74	ГОСТ 25426-90
52400100000130	0	BK6	7130	5394,62	76,6	14,4	ГОСТ 25426-90
51200100000130	0	BK6-N	7130	7909,85	113,9	14,4	ГОСТ 25426-90
51600100000130	0	BK6-C	7130	7909,85	113,9	14,4	ГОСТ 25426-90
52500100000130	0	BK8	7130	5394,62	76,6	14,2	ГОСТ 25426-90
72800100000130	0	ИР96	7130	64108,78	910,34	14,73	ТУ 25.50.20-018-00196
61200100000130	0	T14K8	7130	5607,82	68,58	11,09	ГОСТ 25426-90
61300100000130	0	T15K6	7130	5607,82	68,58	11,04	ГОСТ 25426-90
61400100000130	0	T30K4	7130	5607,82	68,58	9,39	ГОСТ 25426-90
61100100000130	0	T5K10	7130	5607,82	68,58	12,4	ГОСТ 25426-90
62100100000130	0	TT7K1	7130	11824,71	149,46	12,79	ГОСТ 25426-90
55100100000140	0	BK10-	7140	7909,85	113,9	14,3	ГОСТ 25426-90
52200100000140	0	BK3	7140	5394,62	76,6	14,74	ГОСТ 25426-90
52400100000140	0	BK6	7140	5394,62	76,6	14,4	ГОСТ 25426-90
51200100000140	0	BK6-N	7140	7909,85	113,9	14,4	ГОСТ 25426-90
51600100000140	0	BK6-C	7140	7909,85	113,9	14,4	ГОСТ 25426-90
52500100000140	0	BK8	7140	5394,62	76,6	14,2	ГОСТ 25426-90
72800100000140	0	ИР96	7140	64108,78	910,34	14,73	ТУ 25.50.20-018-00196
61200100000140	0	T14K8	7140	5607,82	68,58	11,09	ГОСТ 25426-90
61300100000140	0	T15K6	7140	5607,82	68,58	11,04	ГОСТ 25426-90
61400100000140	0	T30K4	7140	5607,82	68,58	9,39	ГОСТ 25426-90
61100100000140	0	T5K10	7140	5607,82	68,58	12,4	ГОСТ 25426-90
62100100000140	0	TT7K1	7140	11824,71	149,46	12,79	ГОСТ 25426-90
55100100000150	0	BK10-	7150	7844,69	150,93	19,11	ГОСТ 25426-90
52200100000150	0	BK3	7150	5349,6	101,54	19,75	ГОСТ 25426-90
51100100000150	0	BK3-N	7150	7844,69	150,93	19,75	ГОСТ 25426-90
52400100000150	0	BK6	7150	5349,6	101,54	19,24	ГОСТ 25426-90
51200100000150	0	BK6-N	7150	7844,69	150,93	19,24	ГОСТ 25426-90
51600100000150	0	BK6-C	7150	7844,69	150,93	19,24	ГОСТ 25426-90
52500100000150	0	BK8	7150	5349,6	101,54	18,98	ГОСТ 25426-90
61200100000150	0	T14K8	7150	5554,82	90,77	14,82	ГОСТ 25426-90
61300100000150	0	T15K6	7150	5554,82	90,77	14,76	ГОСТ 25426-90
61400100000150	0	T30K4	7150	5554,82	90,77	12,55	ГОСТ 25426-90
61100100000150	0	T5K10	7150	5554,82	90,77	16,58	ГОСТ 25426-90
62100100000150	0	TT7K1	7150	11729,94	198,12	17,1	ГОСТ 25426-90
55100100000160	0	BK10-	7160	7844,69	150,93	19,11	ГОСТ 25426-90
51100100000160	0	BK3-N	7160	7844,69	150,93	19,75	ГОСТ 25426-90
52400100000160	0	BK6	7160	5349,6	101,54	19,24	ГОСТ 25426-90
51200100000160	0	BK6-N	7160	7844,69	150,93	19,24	ГОСТ 25426-90
51600100000160	0	BK6-C	7160	7844,69	150,93	19,24	ГОСТ 25426-90
52500100000160	0	BK8	7160	5349,6	101,54	18,98	ГОСТ 25426-90
61200100000160	0	T14K8	7160	5554,82	90,77	14,82	ГОСТ 25426-90

61300100000160	0	T15K6	7160	5554,82	90,77	14,76	ГОСТ 25426-90
61400100000160	0	T30K4	7160	5554,82	90,77	12,55	ГОСТ 25426-90
61100100000160	0	T5K10	7160	5554,82	90,77	16,58	ГОСТ 25426-90
62100100000160	0	TT7K1	7160	11729,94	198,12	17,1	ГОСТ 25426-90
55100100000170	0	BK10-	7170	7796,25	198,1	25,24	ГОСТ 25426-90
51100100000170	0	BK3-N	7170	7796,25	198,1	26,01	ГОСТ 25426-90
52400100000170	0	BK6	7170	5316,19	133,22	25,41	ГОСТ 25426-90
51200100000170	0	BK6-N	7170	7796,25	198,1	25,41	ГОСТ 25426-90
51600100000170	0	BK6-C	7170	7796,25	198,1	25,41	ГОСТ 25426-90
52500100000170	0	BK8	7170	5316,19	133,22	25,06	ГОСТ 25426-90
61200100000170	0	T14K8	7170	5515,23	119,02	19,57	ГОСТ 25426-90
61300100000170	0	T15K6	7170	5515,23	119,02	19,48	ГОСТ 25426-90
61400100000170	0	T30K4	7170	5515,23	119,02	16,57	ГОСТ 25426-90
61100100000170	0	T5K10	7170	5515,23	119,02	21,89	ГОСТ 25426-90
55100100000180	0	BK10-	7180	7796,25	198,1	25,24	ГОСТ 25426-90
51200100000180	0	BK6-N	7180	7796,25	198,1	25,41	ГОСТ 25426-90
51600100000180	0	BK6-C	7180	7796,25	198,1	25,41	ГОСТ 25426-90
52500100000180	0	BK8	7180	5316,19	133,22	25,06	ГОСТ 25426-90
61200100000180	0	T14K8	7180	5515,23	119,02	19,57	ГОСТ 25426-90
61300100000180	0	T15K6	7180	5515,23	119,02	19,48	ГОСТ 25426-90
61400100000180	0	T30K4	7180	5515,23	119,02	16,57	ГОСТ 25426-90
61100100000180	0	T5K10	7180	5515,23	119,02	21,89	ГОСТ 25426-90
62100100000180	0	TT7K1	7180	11659,33	260,00	22,57	ГОСТ 25426-90
72799910007330	0	RCS-3	7330	38221,97	1246,04	33,6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100100000330	0	BK10-	7330	8321,00	275,09	32,83	ГОСТ 25426-90
52200100000330	0	BK3	7330	5674,93	185,00	33,5	ГОСТ 25426-90
51100100000330	0	BK3-N	7330	8321,00	275,09	33,5	ГОСТ 25426-90
52400100000330	0	BK6	7330	5674,93	185,00	33,00	ГОСТ 25426-90
51200100000330	0	BK6-N	7330	8321,00	275,09	33,00	ГОСТ 25426-90
51600100000330	0	BK6-C	7330	8321,00	275,09	33,00	ГОСТ 25426-90
52500100000330	0	BK8	7330	5674,93	185,00	32,6	ГОСТ 25426-90
72800100000330	0	ИР96	7330	60403,38	1969,15	33,82	ТУ 25.50.20-018-00196
61200100000330	0	T14K8	7330	5898,12	165,56	25,1	ГОСТ 25426-90
61300100000330	0	T15K6	7330	5898,12	165,56	24,9	ГОСТ 25426-90
61400100000330	0	T30K4	7330	5898,12	165,56	21,2	ГОСТ 25426-90
61100100000330	0	T5K10	7330	5898,12	165,56	28,3	ГОСТ 25426-90
62400100000330	0	TT20K	7330	0,00	0,00	27,19	ГОСТ 25426-90
62100100000330	0	TT7K1	7330	12358,41	358,52	29,2	ГОСТ 25426-90
72799910007340	0	RCS-3	7340	38221,97	1246,04	33,6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100100000340	0	BK10-	7340	8321,00	275,09	32,83	ГОСТ 25426-90
51100100000340	0	BK3-N	7340	8321,00	275,09	33,5	ГОСТ 25426-90
52400100000340	0	BK6	7340	5674,93	185,00	33,00	ГОСТ 25426-90
51200100000340	0	BK6-N	7340	8321,00	275,09	33,00	ГОСТ 25426-90
51600100000340	0	BK6-C	7340	8321,00	275,09	33,00	ГОСТ 25426-90
52500100000340	0	BK8	7340	5674,93	185,00	32,6	ГОСТ 25426-90
72800100000340	0	ИР96	7340	60403,38	1969,15	33,82	ТУ 25.50.20-018-00196
61200100000340	0	T14K8	7340	5898,12	165,56	25,1	ГОСТ 25426-90
61300100000340	0	T15K6	7340	5898,12	165,56	24,9	ГОСТ 25426-90
61400100000340	0	T30K4	7340	5898,12	165,56	21,2	ГОСТ 25426-90
61100100000340	0	T5K10	7340	5898,12	165,56	28,3	ГОСТ 25426-90
62100100000340	0	TT7K1	7340	12358,41	358,52	29,2	ГОСТ 25426-90
55100100000350	0	BK10-	7350	13506,8	8,78	0,64	ГОСТ 25426-90
52200100000350	0	BK3	7350	9230,3	5,91	0,66	ГОСТ 25426-90
51200100000350	0	BK6-N	7350	13506,8	8,78	0,65	ГОСТ 25426-90
51600100000350	0	BK6-C	7350	13506,8	8,78	0,65	ГОСТ 25426-90
52500100000350	0	BK8	7350	9230,3	5,91	0,64	ГОСТ 25426-90
61300100000350	0	T15K6	7350	9769,94	5,37	0,49	ГОСТ 25426-90
61400100000350	0	T30K4	7350	9769,94	5,37	0,42	ГОСТ 25426-90
61100100000350	0	T5K10	7350	9769,94	5,37	0,6	ГОСТ 25426-90
62100100000350	0	TT7K1	7350	19396,01	11,06	0,57	ГОСТ 25426-90
72799910007370	0	RCS-3	7370	39475,45	133,03	3,47	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100100000370	0	BK10-	7370	8586,76	29,37	3,39	ГОСТ 25426-90
52200100000370	0	BK3	7370	5861,04	19,75	3,47	ГОСТ 25426-90
51100100000370	0	BK3-N	7370	8586,76	29,37	3,47	ГОСТ 25426-90
52400100000370	0	BK6	7370	5861,04	19,75	3,75	ГОСТ 25426-90
51200100000370	0	BK6-N	7370	8586,76	29,37	3,4	ГОСТ 25426-90
51600100000370	0	BK6-C	7370	8586,76	29,37	3,4	ГОСТ 25426-90
52500100000370	0	BK8	7370	5861,04	19,75	3,7	ГОСТ 25426-90
72800100000370	0	ИР96	7370	73906,11	249,06	3,5	ТУ 25.50.20-018-00196
61200100000370	0	T14K8	7370	6142,76	17,81	2,59	ГОСТ 25426-90
61300100000370	0	T15K6	7370	6142,76	17,81	2,85	ГОСТ 25426-90

61400100000370	0	T30K4	7370	6142,76	17,81	2,52	ГОСТ 25426-90
61100100000370	0	T5K1C	7370	6142,76	17,81	3,25	ГОСТ 25426-90
52503851704051	0	BK8	08116-170405-130	10741,01	107,09	10,2	ГОСТ 19062-80
61303851704051	0	T15K6	08116-170405-130	12512,8	95,85	7,97	ГОСТ 19062-80
61103851704051	0	T5K1C	08116-170405-130	12512,8	95,85	8,94	ГОСТ 19062-80
52503851704101	0	BK8	08116-170410-130	10741,01	107,09	10,1	ГОСТ 19062-80
61303851704101	0	T15K6	08116-170410-130	12512,8	95,85	7,9	ГОСТ 19062-80
61103851704101	0	T5K1C	08116-170410-130	12512,8	95,85	8,87	ГОСТ 19062-80
69104101704102	0	ВП12	08116-170410-236	24762,99	220,14	9,54	ГОСТ 19062-80
61304101704102	0	T15K6	08116-170410-236	12512,8	95,85	7,94	ГОСТ 19062-80
61303851704151	0	T15K6	08116-170415-130	10456,09	104,25	7,79	ГОСТ 19062-80
52503851906051	0	BK8	08116-190605-130	10418,71	162,53	15,9	ГОСТ 19062-80
61303851906051	0	T15K6	08116-190605-130	12210,03	146,28	12,4	ГОСТ 19062-80
61103851906051	0	T5K1C	08116-190605-130	10255,93	163,07	13,9	ГОСТ 19062-80
52504101906051	0	BK8	08116-190605-230	10418,71	162,53	15,9	ГОСТ 19062-80
61304101906051	0	T15K6	08116-190605-230	12210,03	146,28	12,4	ГОСТ 19062-80
61104101906051	0	T5K1C	08116-190605-230	12210,03	146,28	13,9	ГОСТ 19062-80
52503851906101	0	BK8	08116-190610-130	10418,71	162,53	15,7	ГОСТ 19062-80
61303851906101	0	T15K6	08116-190610-130	12210,03	146,28	12,3	ГОСТ 19062-80
61103851906101	0	T5K1C	08116-190610-130	12210,03	146,28	13,8	ГОСТ 19062-80
52503851906102	0	BK8	08116-190610-136	10418,71	162,53	15,8	ГОСТ 19062-80
69103851906102	0	ВП12	08116-190610-136	24068,03	335,03	14,2	ГОСТ 19062-80
61303851906102	0	T15K6	08116-190610-136	12210,03	146,28	12,3	ГОСТ 19062-80
61403851906102	0	T30K4	08116-190610-136	12210,03	146,28	10,5	ГОСТ 19062-80
61103851906102	0	T5K1C	08116-190610-136	12210,03	146,28	13,8	ГОСТ 19062-80
52504101906101	0	BK8	08116-190610-230	10418,71	162,53	15,7	ГОСТ 19062-80
61304101906101	0	T15K6	08116-190610-230	12210,03	146,28	12,3	ГОСТ 19062-80
61104101906101	0	T5K1C	08116-190610-230	12210,03	146,28	13,8	ГОСТ 19062-80
52504101906102	0	BK8	08116-190610-236	8693,26	136,48	15,7	ГОСТ 19062-80
61304101906102	0	T15K6	08116-190610-236	12210,03	146,28	12,3	ГОСТ 19062-80
61104101906102	0	T5K1C	08116-190610-236	12210,03	146,28	13,8	ГОСТ 19062-80
52503851906151	0	BK8	08116-190615-130	10418,71	162,53	15,6	ГОСТ 19062-80
61303851906151	0	T15K6	08116-190615-130	12210,03	146,28	12,1	ГОСТ 19062-80
61103851906151	0	T5K1C	08116-190615-130	12210,03	146,28	13,6	ГОСТ 19062-80
52503851906152	0	BK8	08116-190615-136	10418,71	162,53	15,6	ГОСТ 19062-80
61303851906152	0	T15K6	08116-190615-136	12210,03	146,28	12,2	ГОСТ 19062-80
61103851906152	0	T5K1C	08116-190615-136	12210,03	146,28	13,7	ГОСТ 19062-80
52504101906151	0	BK8	08116-190615-230	10418,71	162,53	15,6	ГОСТ 19062-80
61304101906151	0	T15K6	08116-190615-230	12210,03	146,28	12,1	ГОСТ 19062-80
61104101906151	0	T5K1C	08116-190615-230	12210,03	146,28	13,6	ГОСТ 19062-80
52504101906152	0	BK8	08116-190615-236	10418,71	162,53	15,6	ГОСТ 19062-80
61304101906152	0	T15K6	08116-190615-236	12210,03	146,28	12,2	ГОСТ 19062-80
61104101906152	0	T5K1C	08116-190615-236	12210,03	146,28	13,7	ГОСТ 19062-80
55100120000051	0	BK10-	10051	8832,9	22,17	2,49	ГОСТ 25396-90
52200120000051	0	BK3	10051	6030,82	14,9	2,53	ГОСТ 25396-90
51100120000051	0	BK3-N	10051	8832,9	22,17	2,53	ГОСТ 25396-90
52400120000051	0	BK6	10051	6030,82	14,9	2,5	ГОСТ 25396-90
51200120000051	0	BK6-N	10051	8832,9	22,17	2,5	ГОСТ 25396-90
51600120000051	0	BK6-C	10051	8832,9	22,17	2,5	ГОСТ 25396-90
52500120000051	0	BK8	10051	6030,82	14,9	2,47	ГОСТ 25396-90
72800120000051	0	ИР96	10051	75998,79	187,72	2,56	ТУ 25.50.20-018-00196
61200120000051	0	T14K8	10051	6332,4	13,42	1,9	ГОСТ 25396-90
61300120000051	0	T15K6	10051	6332,4	13,42	1,89	ГОСТ 25396-90
61400120000051	0	T30K4	10051	6332,4	13,42	1,7	ГОСТ 25396-90
61100120000051	0	T5K1C	10051	6332,4	13,42	2,14	ГОСТ 25396-90
55100120000061	0	BK10-	10061	8832,9	22,17	2,49	ГОСТ 25396-90
52200120000061	0	BK3	10061	6030,82	14,9	2,53	ГОСТ 25396-90
51100120000061	0	BK3-N	10061	8832,9	22,17	2,53	ГОСТ 25396-90
52400120000061	0	BK6	10061	6030,82	14,9	2,5	ГОСТ 25396-90
51200120000061	0	BK6-N	10061	8832,9	22,17	2,5	ГОСТ 25396-90
51600120000061	0	BK6-C	10061	8832,9	22,17	2,5	ГОСТ 25396-90
52500120000061	0	BK8	10061	6030,82	14,9	2,47	ГОСТ 25396-90
72800120000061	0	ИР96	10061	75998,79	187,72	2,56	ТУ 25.50.20-018-00196
61300120000061	0	T15K6	10061	6332,4	13,42	1,89	ГОСТ 25396-90
61400120000061	0	T30K4	10061	6332,4	13,42	1,7	ГОСТ 25396-90
61100120000061	0	T5K1C	10061	6332,4	13,42	2,14	ГОСТ 25396-90
53631510000331	0	BK10-	1010-0331	7458,69	130,08	19,35	ГОСТ 10284-84
52731510000331	0	BK15	1010-0331	7440,2	135,86	18,23	ГОСТ 10284-84
52831700000331	0	BK20	1010-0331	8611,58	141,32	16,98	ТУ 48-4207-5-91
53831510000331	0	BK20-	1010-0331	8611,58	141,32	18,34	ГОСТ 10284-84
52531510000331	0	BK8	1010-0331	7400,32	149,86	20,25	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

53831510033110	0	BK20-	1010-0331*10	8905,36	85,67	11,46	ГОСТ 10284-84
53631510000332	0	BK10-	1010-0332	6921,23	119,53	19,17	ГОСТ 10284-84
52731510000332	0	BK15	1010-0332	6910,05	124,73	17,44	ГОСТ 10284-84
52736220000332	0	BK15	1010-0332	8291,89	149,75	17,44	ТУ 48-19-161-90
52831700000332	0	BK20	1010-0332	7982,16	129,79	16,82	ТУ 48-4207-5-91
53831510000332	0	BK20-	1010-0332	7982,16	129,79	18,17	ГОСТ 10284-84
53631510000333	0	BK10-	1010-0333	6921,23	119,53	19,17	ГОСТ 10284-84
52731510000333	0	BK15	1010-0333	6909,91	124,79	17,44	ГОСТ 10284-84
52831700000333	0	BK20	1010-0333	7982,16	129,79	16,82	ТУ 48-4207-5-91
53831510000333	0	BK20-	1010-0333	7982,16	129,79	18,17	ГОСТ 10284-84
53831510033310	0	BK20-	1010-0333*10	8166,57	77,83	11,35	ГОСТ 10284-84
53631510000334	0	BK10-	1010-0334	6922,72	118,86	19,06	ГОСТ 10284-84
52731510000334	0	BK15	1010-0334	6885,16	137,7	19,3	ГОСТ 10284-84
52831510000334	0	BK20	1010-0334	7922,6	158,45	18,05	ГОСТ 10284-84
52831700000334	0	BK20	1010-0334	7983,85	129,1	16,72	ТУ 48-4207-5-91
53831510000334	0	BK20-	1010-0334	7983,85	129,1	18,07	ГОСТ 10284-84
53631510000335	0	BK10-	1010-0335	6924,52	118,06	18,92	ГОСТ 10284-84
52731510000335	0	BK15	1010-0335	6913,13	123,26	17,22	ГОСТ 10284-84
52831700000335	0	BK20	1010-0335	7986,13	128,18	16,6	ТУ 48-4207-5-91
53831510000335	0	BK20-	1010-0335	7986,13	128,18	17,93	ГОСТ 10284-84
52531510000335	0	BK8	1010-0335	7009,34	124,91	17,82	ГОСТ 10284-84
53831510033510	0	BK20-	1010-0335*10	8171,42	76,89	11,21	ГОСТ 10284-84
53631510000346	0	BK10-	1010-0346	7003,53	1153,9	182,88	ГОСТ 10284-84
52731510000346	0	BK15	1010-0346	7003,53	1153,9	179,19	ГОСТ 10284-84
52831700000346	0	BK20	1010-0346	8063,61	1250,75	160,45	ТУ 48-4207-5-91
53831510000346	0	BK20-	1010-0346	8063,61	1250,75	173,29	ГОСТ 10284-84
53831510034610	0	BK20-	1010-0346*10	8288,3	321,5	43,32	ГОСТ 10284-84
53631510034620	0	BK10-	1010-0346*20	7068,85	582,54	91,44	ГОСТ 10284-84
52731510034620	0	BK15	1010-0346*20	7068,85	582,54	89,6	ГОСТ 10284-84
52831700034620	0	BK20	1010-0346*20	8143,01	631,82	80,23	ТУ 48-4207-5-91
53831510034620	0	BK20-	1010-0346*20	8143,01	631,82	86,65	ГОСТ 10284-84
53631510034630	0	BK10-	1010-0346*30	7025,74	868,17	137,16	ГОСТ 10284-84
52831700034630	0	BK20	1010-0346*30	8090,65	941,19	120,34	ТУ 48-4207-5-91
53831510034630	0	BK20-	1010-0346*30	8090,65	941,19	129,97	ГОСТ 10284-84
53631510000347	0	BK10-	1010-0347	7003,91	1147,52	181,86	ГОСТ 10284-84
52731510000347	0	BK15	1010-0347	7003,91	1147,52	178,2	ГОСТ 10284-84
52831700000347	0	BK20	1010-0347	8064,07	1243,88	159,56	ТУ 48-4207-5-91
53831510000347	0	BK20-	1010-0347	8064,07	1243,88	172,32	ГОСТ 10284-84
52531510000347	0	BK8	1010-0347	6635,17	1136,67	171,31	ГОСТ 10284-84
53831510034710	0	BK20-	1010-0347*10	8289,93	319,66	43,08	ГОСТ 10284-84
53831510034720	0	BK20-	1010-0347*20	8143,92	628,14	86,16	ГОСТ 10284-84
52431510034720	0	BK6	1010-0347*20	6686,74	578,4	87,7	ГОСТ 10284-84
53631510034730	0	BK10-	1010-0347*30	7026,23	863,45	136,39	ГОСТ 10284-84
52831700034730	0	BK20	1010-0347*30	8091,24	936,08	119,67	ТУ 48-4207-5-91
53831510034730	0	BK20-	1010-0347*30	8091,24	936,08	129,24	ГОСТ 10284-84
53631510000371	0	BK10-	1010-0371	6637,17	1022,46	170,99	ГОСТ 10284-84
52731510000371	0	BK15	1010-0371	6637,17	1022,46	167,54	ГОСТ 10284-84
52831700000371	0	BK20	1010-0371	7640,45	1108,02	150,02	ТУ 48-4207-5-91
53831510000371	0	BK20-	1010-0371	7640,45	1108,02	162,02	ГОСТ 10284-84
53831510037110	0	BK20-	1010-0371*10	7781,98	293,85	45,00	ГОСТ 10284-84
53631510037120	0	BK10-	1010-0371*20	6668,4	599,76	95,00	ГОСТ 10284-84
53831510037120	0	BK20-	1010-0371*20	7678,41	650,21	90,01	ГОСТ 10284-84
53831510037126	0	BK20-	1010-0371*26	7666,05	752,73	117,02	ГОСТ 10284-84
53631510037130	0	BK10-	1010-0371*30	6643,5	896,14	142,48	ГОСТ 10284-84
53831510037130	0	BK20-	1010-0371*30	7648,16	971,24	135,02	ГОСТ 10284-84
53831510037146	0	BK20-	1010-0371*46	7631,7	1316,77	205,63	ГОСТ 10284-84
53631510000381	0	BK10-	1010-0381	7310,02	3708,08	563,05	ГОСТ 10284-84
53831510000381	0	BK20-	1010-0381	8413,79	4018,01	533,52	ГОСТ 10284-84
53831510038140	0	BK20-	1010-0381*40	8423,61	3217,57	426,82	ГОСТ 10284-84
53631510000471	0	BK10-	1010-0471	7176,02	313,38	48,47	ГОСТ 10284-84
53831510000471	0	BK20-	1010-0471	8272,74	340,09	45,93	ГОСТ 10284-84
53631510000472	0	BK10-	1010-0472	7179,04	309,2	47,81	ГОСТ 10284-84
53831510000472	0	BK20-	1010-0472	8276,35	335,61	45,31	ГОСТ 10284-84
53631510000473	0	BK10-	1010-0473	7181,51	305,86	47,27	ГОСТ 10284-84
52831720000473	0	BK20	1010-0473	8279,38	331,92	41,48	ТУ 48-4207-5-91
53831510000473	0	BK20-	1010-0473	8279,38	331,92	44,8	ГОСТ 10284-84
53631510000474	0	BK10-	1010-0474	7078,73	541,03	84,83	ГОСТ 10284-84
52831720000474	0	BK20	1010-0474	8155,03	586,75	74,43	ТУ 48-4207-5-91
53831510000474	0	BK20-	1010-0474	8155,03	586,75	80,38	ГОСТ 10284-84
53631510000475	0	BK10-	1010-0475	7081,59	530,06	83,08	ГОСТ 10284-84
52831720000475	0	BK20	1010-0475	8158,48	574,93	72,9	ТУ 48-4207-5-91

53831510000475	0	BK20	1010-0475	8158,48	574,93	78,73	ГОСТ 10284-84
53631510000477	0	BK10	1010-0477	7048,12	692,9	109,12	ГОСТ 10284-84
52731510000477	0	BK15	1010-0477	7048,12	692,9	106,92	ГОСТ 10284-84
53831510000477	0	BK20	1010-0477	8117,86	751,31	103,4	ГОСТ 10284-84
53631510000479	0	BK10	1010-0479	6992,42	1378,62	218,84	ГОСТ 10284-84
52831750000479	0	BK20	1010-0479	8050,08	1494,18	192,01	ТУ 48-4207-5-91
53831510000479	0	BK20	1010-0479	8050,08	1494,18	207,36	ГОСТ 10284-84
52831750000481	0	BK20	1010-0481	8034,38	1925,52	248,71	ТУ 48-4207-5-91
53831510000481	0	BK20	1010-0481	8034,38	1925,52	267,75	ГОСТ 10284-84
53631510000482	0	BK10	1010-0482	6973,97	2028,8	322,9	ГОСТ 10284-84
53831510000482	0	BK20	1010-0482	8027,59	2198,52	305,96	ГОСТ 10284-84
53831510000483	0	BK20	1010-0483	8020,64	2570,37	358,04	ГОСТ 10284-84
53831510000484	0	BK20	1010-0484	8019,87	2619,45	364,9	ГОСТ 10284-84
52831750000485	0	BK20	1010-0485	8009,36	3536,13	247,92	ТУ 48-4207-5-91
53831510000485	0	BK20	1010-0485	8009,36	3536,13	493,26	ГОСТ 10284-84
53831510000486	0	BK20	1010-0486	8012,31	3220,55	449,06	ГОСТ 10284-84
53631510000494	0	BK10	1010-0494	6781,24	228,19	37,35	ГОСТ 10284-84
52731510000494	0	BK15	1010-0494	6781,24	228,19	36,59	ГОСТ 10284-84
53831510000494	0	BK20	1010-0494	7814,79	247,57	35,39	ГОСТ 10284-84
53631510000495	0	BK10	1010-0495	6714,16	367,2	60,71	ГОСТ 10284-84
52731510000495	0	BK15	1010-0495	6714,16	367,2	59,49	ГОСТ 10284-84
52831760000495	0	BK20	1010-0495	7733,86	398,22	52,9	ТУ 48-4207-5-91
53831510000495	0	BK20	1010-0495	7733,86	398,22	57,52	ГОСТ 10284-84
53631510049510	0	BK10	1010-0495*10	6809,85	194,76	28,11	ГОСТ 10284-84
52731510049510	0	BK15	1010-0495*10	6809,85	194,76	27,62	ГОСТ 10284-84
53631510000498	0	BK10	1010-0498	6672,74	566,58	94,25	ГОСТ 10284-84
53831510000498	0	BK20	1010-0498	7683,68	614,23	89,31	ГОСТ 10284-84
53631510000502	0	BK10	1010-0502	6640,34	955,28	159,68	ГОСТ 10284-84
53831510000502	0	BK20	1010-0502	7644,3	1035,27	151,31	ГОСТ 10284-84
53631510000508	0	BK10	1010-0508	7911,73	55,7	7,82	ГОСТ 10284-84
52831700000508	0	BK20	1010-0508	9143,51	60,62	6,8	ТУ 48-4207-5-91
53831510000508	0	BK20	1010-0508	9143,51	60,62	7,41	ГОСТ 10284-84
53631510000509	0	BK10	1010-0509	7169,02	323,47	50,08	ГОСТ 10284-84
52831820000509	0	BK20	1010-0509	8264,32	350,99	43,94	ТУ 48-4207-5-91
53831510000509	0	BK20	1010-0509	8264,32	350,99	47,46	ГОСТ 10284-84
53631510000510	0	BK10	1010-0510	7060,6	622,11	97,79	ГОСТ 10284-84
52831820000510	0	BK20	1010-0510	8133,03	674,55	90,55	ТУ 48-4207-5-91
53831510000510	0	BK20	1010-0510	8133,03	674,55	92,66	ГОСТ 10284-84
53631510000511	0	BK10	1010-0511	7010,66	1044,03	165,29	ГОСТ 10284-84
53831510000511	0	BK20	1010-0511	8072,31	1131,66	156,62	ГОСТ 10284-84
53631510000512	0	BK10	1010-0512	6980,75	1729,9	275,07	ГОСТ 10284-84
52731510000512	0	BK15	1010-0512	6618,77	1714,92	250,27	ГОСТ 10284-84
52831780000512	0	BK20	1010-0512	8035,86	1874,77	241,34	ТУ 48-4207-5-91
53831510000512	0	BK20	1010-0512	8035,86	1874,77	260,65	ГОСТ 10284-84
53631510000513	0	BK10	1010-0513	6975,21	1966,73	312,96	ГОСТ 10284-84
52831780000513	0	BK20	1010-0513	8024,2	2365,53	272,7	ТУ 48-4207-5-91
53831510000513	0	BK20	1010-0513	8029,11	2131,25	296,56	ГОСТ 10284-84
53631510000514	0	BK10	1010-0514	6957,81	3433,19	547,69	ГОСТ 10284-84
52831820000514	0	BK20	1010-0514	8007,87	3719,82	480,53	ТУ 48-4207-5-91
53831510000514	0	BK20	1010-0514	8007,87	3719,82	518,97	ГОСТ 10284-84
52831750000544	0	BK20	1010-0544	8438,89	2454,03	456,72	ТУ 48-4207-5-91
53831510000544	0	BK20	1010-0544	8438,89	2454,03	323,46	ГОСТ 10284-84
53631510000545	0	BK10	1010-0545	7332,31	2193,02	330,52	ГОСТ 10284-84
52831750000545	0	BK20	1010-0545	8440,98	2376,73	289,99	ТУ 48-4207-5-91
53831510000545	0	BK20	1010-0545	8440,98	2376,73	313,19	ГОСТ 10284-84
53631510000546	0	BK10	1010-0546	7333,85	2132,32	321,31	ГОСТ 10284-84
52831750000546	0	BK20	1010-0546	8442,87	2310,98	281,91	ТУ 48-4207-5-91
53831510000546	0	BK20	1010-0546	8442,87	2310,98	304,46	ГОСТ 10284-84
53631510000549	0	BK10	1010-0549	7053,94	658,06	103,1	ГОСТ 10284-84
52831760000549	0	BK20	1010-0549	8124,92	713,61	90,45	ТУ 48-4207-5-91
53831510000549	0	BK20	1010-0549	8124,92	713,61	97,69	ГОСТ 10284-84
53631510000550	0	BK10	1010-0550	7051,08	674,79	105,76	ГОСТ 10284-84
52831760000550	0	BK20	1010-0550	8121,44	731,74	92,79	ТУ 48-4207-5-91
53831510000550	0	BK20	1010-0550	8121,44	731,74	100,21	ГОСТ 10284-84
53631510000551	0	BK10	1010-0551	7038,31	760,49	119,4	ГОСТ 10284-84
53831510000551	0	BK20	1010-0551	8105,93	824,54	113,14	ГОСТ 10284-84
53631510000552	0	BK10	1010-0552	6999,4	1228,46	193,96	ГОСТ 10284-84
52831760000552	0	BK20	1010-0552	8058,59	1331,52	170,17	ТУ 48-4207-5-91
53831510000552	0	BK20	1010-0552	8058,59	1331,52	183,78	ГОСТ 10284-84
52831760000553	0	BK20	1010-0553	8053,55	1423,38	182,03	ТУ 48-4207-5-91
53831510000553	0	BK20	1010-0553	8053,55	1423,38	196,59	ГОСТ 10284-84

53831510000554	0	БК20-	1010-0554	8048,86	1520,67	210,15	ГОСТ 10284-84
53631510000701	0	БК10-	1010-0701	7673,02	83,87	12,13	ГОСТ 10284-84
52731510000701	0	БК15	1010-0701	7673,02	83,87	11,88	ГОСТ 10284-84
52831510000701	0	БК20	1010-0701	8056,89	103,93	11,9	ГОСТ 10284-84
52831700000701	0	БК20	1010-0701	8864,77	91,22	10,64	ТУ 48-4207-5-91
53831510000701	0	БК20-	1010-0701	8864,77	91,22	11,49	ГОСТ 10284-84
53631510000702	0	БК10-	1010-0702	6744,01	290,33	47,78	ГОСТ 10284-84
52731510000702	0	БК15	1010-0702	6744,01	290,33	46,82	ГОСТ 10284-84
52831700000702	0	БК20	1010-0702	7769,97	314,84	41,92	ТУ 48-4207-5-91
53831510000702	0	БК20-	1010-0702	7769,97	314,84	45,27	ГОСТ 10284-84
53831511200702	0	БК20-	1010-0702*12	7929,51	154,63	18,04	ГОСТ 10284-84
53631510070220	0	БК10-	1010-0702*20	6788,08	219,32	34,13	ГОСТ 10284-84
52831700070220	0	БК20	1010-0702*20	7826,28	234,32	29,94	ТУ 48-4207-5-91
53831510070220	0	БК20-	1010-0702*20	7823,00	237,98	32,34	ГОСТ 10284-84
53631510000703	0	БК10-	1010-0703	6744,88	288,55	47,49	ГОСТ 10284-84
52731510000703	0	БК15	1010-0703	6744,88	288,55	46,53	ГОСТ 10284-84
52831510000703	0	БК20	1010-0703	9288,62	456,07	45,4	ГОСТ 10284-84
52831700000703	0	БК20	1010-0703	7770,96	313,01	41,66	ТУ 48-4207-5-91
53831510000703	0	БК20-	1010-0703	7770,96	313,01	44,99	ГОСТ 10284-84
52431510000703	0	БК6	1010-0703	6738,93	301,23	45,2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52531510000703	0	БК8	1010-0703	6776,77	303,12	44,73	ГОСТ 10284-84
52831700070320	0	БК20	1010-0703*20	7827,53	232,95	29,76	ТУ 48-4207-5-91
53831510070320	0	БК20-	1010-0703*20	7848,79	211,68	32,14	ГОСТ 10284-84
53631510000704	0	БК10-	1010-0704	6724,59	336,43	55,53	ГОСТ 10284-84
52731510000704	0	БК15	1010-0704	6724,59	336,43	54,41	ГОСТ 10284-84
52831510000704	0	БК20	1010-0704	7719,89	442,35	53,00	ГОСТ 10284-84
52831700000704	0	БК20	1010-0704	7746,49	364,86	48,72	ТУ 48-4207-5-91
53831510000704	0	БК20-	1010-0704	7746,49	364,86	52,62	ГОСТ 10284-84
53831510070410	0	БК20-	1010-0704*10	7991,75	125,95	18,79	ГОСТ 10284-84
53831511200704	0	БК20-	1010-0704*12	7890,15	178,71	20,96	ГОСТ 10284-84
53831510070418	0	БК20-	1010-0704*18	7837,53	222,51	33,83	ГОСТ 10284-84
53631510070420	0	БК10-	1010-0704*20	6763,76	254,05	39,67	ГОСТ 10284-84
53831510070420	0	БК20-	1010-0704*20	7793,75	275,59	37,58	ГОСТ 10284-84
53631510000705	0	БК10-	1010-0705	6621,02	1584,81	265,68	ГОСТ 10284-84
52731510000705	0	БК15	1010-0705	7580,91	1897,5	241,7	ГОСТ 10284-84
52831700000705	0	БК20	1010-0705	7620,77	1717,27	233,1	ТУ 48-4207-5-91
53831510000705	0	БК20-	1010-0705	7620,77	1717,27	251,75	ГОСТ 10284-84
53631510070520	0	БК10-	1010-0705*20	6630,76	1191,28	189,77	ГОСТ 10284-84
53831510070520	0	БК20-	1010-0705*20	7632,63	1290,98	179,82	ГОСТ 10284-84
53631510000706	0	БК10-	1010-0706	7063,38	608,23	95,58	ГОСТ 10284-84
52731510000706	0	БК15	1010-0706	7063,38	608,23	93,66	ГОСТ 10284-84
52831510000706	0	БК20	1010-0706	8111,41	789,24	90,04	ГОСТ 10284-84
52831700000706	0	БК20	1010-0706	8136,38	659,62	83,86	ТУ 48-4207-5-91
53831510000706	0	БК20-	1010-0706	8136,38	659,62	90,57	ГОСТ 10284-84
52431510000706	0	БК6	1010-0706	6682,74	601,71	90,96	ГОСТ 10284-84
52531510000706	0	БК8	1010-0706	6682,74	601,71	90,04	ГОСТ 10284-84
53831510070610	0	БК20-	1010-0706*10	8497,91	179,31	25,15	ГОСТ 10284-84
52531510070610	0	БК8	1010-0706*10	6906,37	172,73	25,01	ГОСТ 10284-84
53831510070618	0	БК20-	1010-0706*18	8293,98	315,17	45,28	ГОСТ 10284-84
53631510070620	0	БК10-	1010-0706*20	7147,14	359,29	53,1	ГОСТ 10284-84
52831700070620	0	БК20	1010-0706*20	8241,54	383,97	46,59	ТУ 48-4207-5-91
53831510070620	0	БК20-	1010-0706*20	8237,83	389,9	50,32	ГОСТ 10284-84
53631510070630	0	БК10-	1010-0706*30	7080,57	533,95	79,65	ГОСТ 10284-84
52831700070630	0	БК20	1010-0706*30	8159,89	570,21	69,88	ТУ 48-4207-5-91
53831510070630	0	БК20-	1010-0706*30	8157,25	579,08	75,47	ГОСТ 10284-84
52831700070645	0	БК20	1010-0706*45	9700,56	1205,78	115,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
53631510000707	0	БК10-	1010-0707	7062,14	614,34	96,55	ГОСТ 10284-84
52731510000707	0	БК15	1010-0707	7062,14	614,34	94,61	ГОСТ 10284-84
52831700000707	0	БК20	1010-0707	8134,89	666,17	84,71	ТУ 48-4207-5-91
53831510000707	0	БК20-	1010-0707	8134,89	666,17	91,49	ГОСТ 10284-84
53631510070710	0	БК10-	1010-0707*10	7321,35	185,96	26,82	ГОСТ 10284-84
53831510070710	0	БК20-	1010-0707*10	8447,48	201,98	25,41	ГОСТ 10284-84
53631510070720	0	БК10-	1010-0707*20	7145,2	362,83	53,64	ГОСТ 10284-84
52831700070720	0	БК20	1010-0707*20	8239,17	387,74	47,06	ТУ 48-4207-5-91
53831510070720	0	БК20-	1010-0707*20	8235,47	393,74	50,82	ГОСТ 10284-84
52531510070720	0	БК8	1010-0707*20	6745,22	365,59	54,2	ГОСТ 10284-84
53631510070730	0	БК10-	1010-0707*30	7079,18	539,29	80,46	ГОСТ 10284-84
52831700070730	0	БК20	1010-0707*30	8158,19	575,89	70,59	ТУ 48-4207-5-91
53831510070730	0	БК20-	1010-0707*30	8155,58	584,84	76,24	ГОСТ 10284-84
53631510000708	0	БК10-	1010-0708	7065,13	599,76	94,23	ГОСТ 10284-84
52731510000708	0	БК15	1010-0708	7065,13	599,76	92,33	ГОСТ 10284-84

5283170000708	0	BK20	1010-0708	8138,51	650,43	82,68	TV 48-4207-5-91
53831510000708	0	BK20	1010-0708	8138,51	650,43	89,29	ГОСТ 10284-84
53831510070810	0	BK20	1010-0708*10	8503,54	177,04	24,81	ГОСТ 10284-84
53631510070820	0	BK10	1010-0708*20	7149,91	354,35	52,35	ГОСТ 10284-84
52831700070820	0	BK20	1010-0708*20	8244,94	378,69	45,93	TV 48-4207-5-91
53831510070820	0	BK20	1010-0708*20	8241,18	384,53	49,6	ГОСТ 10284-84
53831510070826	0	BK20	1010-0708*26	8208,14	444,14	64,49	ГОСТ 10284-84
53831510070828	0	BK20	1010-0708*28	8182,71	503,15	73,29	ГОСТ 10284-84
53631510070830	0	BK10	1010-0708*30	7082,52	526,59	78,53	ГОСТ 10284-84
52831700070830	0	BK20	1010-0708*30	8162,29	562,38	68,9	TV 48-4207-5-91
53831510070830	0	BK20	1010-0708*30	8159,63	571,09	74,41	ГОСТ 10284-84
53631510000709	0	BK10	1010-0709	6972,15	2127,41	338,69	ГОСТ 10284-84
52731510000709	0	BK15	1010-0709	6970,52	2223,6	308,16	ГОСТ 10284-84
52831700000709	0	BK20	1010-0709	8025,37	2305,37	297,16	TV 48-4207-5-91
53831510000709	0	BK20	1010-0709	8025,37	2305,37	320,93	ГОСТ 10284-84
53631510070920	0	BK10	1010-0709*20	6998,46	1246,71	188,16	ГОСТ 10284-84
52831700070920	0	BK20	1010-0709*20	8058,65	1330,4	165,09	TV 48-4207-5-91
53831510070920	0	BK20	1010-0709*20	8057,45	1351,23	178,3	ГОСТ 10284-84
53631510070930	0	BK10	1010-0709*30	6977,44	1864,44	282,24	ГОСТ 10284-84
52831700070930	0	BK20	1010-0709*30	8032,64	1989,12	247,63	TV 48-4207-5-91
53831510070930	0	BK20	1010-0709*30	8031,82	2020,4	267,44	ГОСТ 10284-84
53631510000711	0	BK10	1010-0711	7037,48	766,8	120,94	ГОСТ 10284-84
52731510000711	0	BK15	1010-0711	7037,48	766,8	118,5	ГОСТ 10284-84
52831700000711	0	BK20	1010-0711	8104,93	831,32	106,11	TV 48-4207-5-91
53831510000711	0	BK20	1010-0711	8104,93	831,32	114,6	ГОСТ 10284-84
53631510071110	0	BK10	1010-0711*10	7253,93	230,75	33,6	ГОСТ 10284-84
52831700071110	0	BK20	1010-0711*10	8371,8	246,8	29,48	TV 48-4207-5-91
53831510071110	0	BK20	1010-0711*10	8366,63	250,5	31,84	ГОСТ 10284-84
53831510071116	0	BK20	1010-0711*16	8262,71	353,15	50,94	ГОСТ 10284-84
53631510071120	0	BK10	1010-0711*20	7105,74	452,00	67,19	ГОСТ 10284-84
52831700071120	0	BK20	1010-0711*20	8190,8	482,85	58,95	TV 48-4207-5-91
53831510071120	0	BK20	1010-0711*20	8187,73	490,36	63,67	ГОСТ 10284-84
53831510071126	0	BK20	1010-0711*26	8160,96	566,7	82,76	ГОСТ 10284-84
53631510071130	0	BK10	1010-0711*30	7051,4	672,84	100,79	ГОСТ 10284-84
52731510071130	0	BK15	1010-0711*30	7051,4	672,84	98,74	ГОСТ 10284-84
52831700071130	0	BK20	1010-0711*30	8124,00	718,32	88,42	TV 48-4207-5-91
53831510071130	0	BK20	1010-0711*30	8121,84	729,59	95,49	ГОСТ 10284-84
53631510000712	0	BK10	1010-0712	7028,69	840,28	132,7	ГОСТ 10284-84
52731510000712	0	BK15	1010-0712	7028,69	840,28	130,02	ГОСТ 10284-84
52831700000712	0	BK20	1010-0712	8094,24	911,01	116,43	TV 48-4207-5-91
53831510000712	0	BK20	1010-0712	8094,24	911,01	125,74	ГОСТ 10284-84
52531510000712	0	BK8	1010-0712	6654,99	831,87	125,00	ГОСТ 10284-84
53831510071210	0	BK20	1010-0712*10	8387,56	236,11	31,44	ГОСТ 10284-84
53631510071220	0	BK10	1010-0712*20	7115,85	425,46	66,36	ГОСТ 10284-84
52831700071220	0	BK20	1010-0712*20	8199,99	461,58	58,21	TV 48-4207-5-91
53831510071220	0	BK20	1010-0712*20	8199,99	461,58	62,87	ГОСТ 10284-84
53631510071230	0	BK10	1010-0712*30	7058,47	633,22	99,52	ГОСТ 10284-84
52831700071230	0	BK20	1010-0712*30	8130,41	686,69	87,32	TV 48-4207-5-91
53831510071230	0	BK20	1010-0712*30	8130,41	686,69	94,31	ГОСТ 10284-84
53631510000713	0	BK10	1010-0713	7002,15	1177,83	186,71	ГОСТ 10284-84
52731510000713	0	BK15	1010-0713	7002,15	1177,83	182,95	ГОСТ 10284-84
52831700000713	0	BK20	1010-0713	8061,93	1276,69	163,81	TV 48-4207-5-91
53831510000713	0	BK20	1010-0713	8061,93	1276,69	176,93	ГОСТ 10284-84
53831510071310	0	BK20	1010-0713*10	8282,55	328,15	44,23	ГОСТ 10284-84
52531510071310	0	BK8	1010-0713*10	6779,71	298,31	44,00	ГОСТ 10284-84
53631510071320	0	BK10	1010-0713*20	7066,2	594,69	93,36	ГОСТ 10284-84
53831510071320	0	BK20	1010-0713*20	8139,81	644,92	88,46	ГОСТ 10284-84
52431510071320	0	BK6	1010-0713*20	6684,05	593,88	90,05	ГОСТ 10284-84
53631510071330	0	BK10	1010-0713*30	7023,9	886,42	140,03	ГОСТ 10284-84
52831700071330	0	BK20	1010-0713*30	8088,41	960,98	122,86	TV 48-4207-5-91
53831510071330	0	BK20	1010-0713*30	8088,41	960,98	132,69	ГОСТ 10284-84
53631510000714	0	BK10	1010-0714	7003,09	1161,39	184,08	ГОСТ 10284-84
52731510000714	0	BK15	1010-0714	7003,09	1161,39	180,37	ГОСТ 10284-84
52831700000714	0	BK20	1010-0714	8063,08	1258,81	161,5	TV 48-4207-5-91
53831510000714	0	BK20	1010-0714	8063,08	1258,81	174,42	ГОСТ 10284-84
53831510071410	0	BK20	1010-0714*10	8286,68	323,35	43,61	ГОСТ 10284-84
52531510071410	0	BK8	1010-0714*10	6782,4	294,02	43,35	ГОСТ 10284-84
53831510071420	0	BK20	1010-0714*20	8142,12	635,41	87,21	ГОСТ 10284-84
53631510071430	0	BK10	1010-0714*30	7025,19	873,58	138,06	ГОСТ 10284-84
52831700071430	0	BK20	1010-0714*30	8089,98	947,01	121,13	TV 48-4207-5-91
53831510071430	0	BK20	1010-0714*30	8089,98	947,01	130,82	ГОСТ 10284-84

53631510000715	0	БК10-	1010-0715	7030,54	823,77	130,05	ГОСТ 10284-84
52731510000715	0	БК15	1010-0715	7030,54	823,77	127,43	ГОСТ 10284-84
52831700000715	0	БК20	1010-0715	8096,49	893,04	114,11	ТУ 48-4207-5-91
53831510000715	0	БК20-	1010-0715	8096,49	893,04	123,24	ГОСТ 10284-84
52431510000715	0	БК6	1010-0715	7026,51	860,75	123,8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52531510000715	0	БК8	1010-0715	6656,46	815,48	122,51	ГОСТ 10284-84
52731510071510	0	БК15	1010-0715*10	7277,43	213,16	32,52	ГОСТ 10284-84
53831510071510	0	БК20-	1010-0715*10	8394,84	231,45	30,81	ГОСТ 10284-84
53631510071520	0	БК10-	1010-0715*20	7119,34	416,98	65,03	ГОСТ 10284-84
52831700071520	0	БК20	1010-0715*20	8204,22	452,38	57,05	ТУ 48-4207-5-91
53831510071520	0	БК20-	1010-0715*20	8204,22	452,38	61,61	ГОСТ 10284-84
53631510071530	0	БК10-	1010-0715*30	7060,94	620,37	97,55	ГОСТ 10284-84
52831700071530	0	БК20	1010-0715*30	8133,43	672,72	85,58	ТУ 48-4207-5-91
53831510071530	0	БК20-	1010-0715*30	8133,43	672,72	92,42	ГОСТ 10284-84
53631510000716	0	БК10-	1010-0716	6968,79	2336,29	372,11	ГОСТ 10284-84
52731510000716	0	БК15	1010-0716	6968,79	2336,29	364,62	ГОСТ 10284-84
52831700000716	0	БК20	1010-0716	8021,27	2531,59	326,48	ТУ 48-4207-5-91
53831510000716	0	БК20-	1010-0716	8021,27	2531,59	352,6	ГОСТ 10284-84
52531510000716	0	БК8	1010-0716	6607,13	2316,00	350,53	ГОСТ 10284-84
53831510071610	0	БК20-	1010-0716*10	8140,43	642,36	88,15	ГОСТ 10284-84
53631510071620	0	БК10-	1010-0716*20	7002,37	1173,95	186,06	ГОСТ 10284-84
52831700071620	0	БК20	1010-0716*20	8062,2	1272,46	163,24	ТУ 48-4207-5-91
53831510071620	0	БК20-	1010-0716*20	8062,2	1272,46	176,3	ГОСТ 10284-84
53631510071630	0	БК10-	1010-0716*30	6980,08	1755,63	279,08	ГОСТ 10284-84
52831700071630	0	БК20	1010-0716*30	8035,04	1902,62	244,86	ТУ 48-4207-5-91
53831510071630	0	БК20-	1010-0716*30	8035,04	1902,62	264,45	ГОСТ 10284-84
53631510000717	0	БК10-	1010-0717	6991,12	1410,6	223,96	ГОСТ 10284-84
52731510000717	0	БК15	1010-0717	6991,12	1410,6	219,45	ГОСТ 10284-84
52831700000717	0	БК20	1010-0717	8048,5	1528,81	196,5	ТУ 48-4207-5-91
53831510000717	0	БК20-	1010-0717	8048,5	1528,81	212,22	ГОСТ 10284-84
52531510000717	0	БК8	1010-0717	6624,95	1397,86	213,1	ГОСТ 10284-84
53831510071710	0	БК20-	1010-0717*10	8237,04	391,18	53,05	ГОСТ 10284-84
53631510071720	0	БК10-	1010-0717*20	7045,34	710,87	111,99	ГОСТ 10284-84
53831510071720	0	БК20-	1010-0717*20	8114,47	770,79	106,11	ГОСТ 10284-84
53631510071730	0	БК10-	1010-0717*30	7009,45	1061,23	167,97	ГОСТ 10284-84
52831700071730	0	БК20	1010-0717*30	8070,83	1150,33	147,37	ТУ 48-4207-5-91
53831510071730	0	БК20-	1010-0717*30	8070,83	1150,33	159,16	ГОСТ 10284-84
53631510000718	0	БК10-	1010-0718	7004,92	1130,66	179,16	ГОСТ 10284-84
52731510000718	0	БК15	1010-0718	7004,92	1130,66	173,25	ГОСТ 10284-84
52831700000718	0	БК20	1010-0718	8065,31	1225,6	157,19	ТУ 48-4207-5-91
53831510000718	0	БК20-	1010-0718	8065,31	1225,6	169,77	ГОСТ 10284-84
52531510000718	0	БК8	1010-0718	6355,02	601,19	170,5	ГОСТ 10284-84
53831510071810	0	БК20-	1010-0718*10	8293,91	315,25	42,44	ГОСТ 10284-84
52531510071810	0	БК8	1010-0718*10	6787,39	286,36	42,19	ГОСТ 10284-84
53631510071820	0	БК10-	1010-0718*20	7071,44	571,09	89,59	ГОСТ 10284-84
52831700071820	0	БК20	1010-0718*20	8146,16	619,35	78,6	ТУ 48-4207-5-91
53831510071820	0	БК20-	1010-0718*20	8146,16	619,35	84,89	ГОСТ 10284-84
52431510071820	0	БК6	1010-0718*20	6690,42	558,38	86,4	ГОСТ 10284-84
52531510071820	0	БК8	1010-0718*20	6690,42	558,38	85,25	ГОСТ 10284-84
52531510071825	0	БК8	1010-0718*25	6343,72	742,22	117,00	ГОСТ 10284-84
53631510071830	0	БК10-	1010-0718*30	7027,58	850,62	134,37	ГОСТ 10284-84
52831700071830	0	БК20	1010-0718*30	8092,88	922,18	117,89	ТУ 48-4207-5-91
53831510071830	0	БК20-	1010-0718*30	8092,88	922,18	127,32	ГОСТ 10284-84
53631510000719	0	БК10-	1010-0719	6969,27	2303,9	366,93	ГОСТ 10284-84
52731510000719	0	БК15	1010-0719	6967,76	2408,75	333,9	ГОСТ 10284-84
52831700000719	0	БК20	1010-0719	8021,86	2496,48	321,95	ТУ 48-4207-5-91
53831510000719	0	БК20-	1010-0719	8021,86	2496,48	347,7	ГОСТ 10284-84
53831510071910	0	БК20-	1010-0719*10	8142,57	633,57	86,92	ГОСТ 10284-84
52831700071920	0	БК20	1010-0719*20	8063,34	1254,9	160,97	ТУ 48-4207-5-91
53831510071920	0	БК20-	1010-0719*20	8063,34	1254,9	173,85	ГОСТ 10284-84
53631510071930	0	БК10-	1010-0719*30	6980,71	1731,36	275,19	ГОСТ 10284-84
52831700071930	0	БК20	1010-0719*30	8035,81	1876,28	241,45	ТУ 48-4207-5-91
53831510071930	0	БК20-	1010-0719*30	8035,81	1876,28	260,77	ГОСТ 10284-84
53631510000721	0	БК10-	1010-0721	6969,73	2273,67	362,09	ГОСТ 10284-84
52731510000721	0	БК15	1010-0721	6969,73	2273,67	362,09	ГОСТ 10284-84
52831700000721	0	БК20	1010-0721	9621,84	3281,05	317,7	ТУ 48-4207-5-91
53831510000721	0	БК20-	1010-0721	8022,42	2463,77	343,11	ГОСТ 10284-84
52531510000721	0	БК8	1010-0721	6607,88	2253,88	341,09	ГОСТ 10284-84
53831510072110	0	БК20-	1010-0721*10	8144,57	625,58	85,77	ГОСТ 10284-84
53631510072120	0	БК10-	1010-0721*20	7004,18	1142,87	181,05	ГОСТ 10284-84
52831700072120	0	БК20	1010-0721*20	8064,41	1238,77	158,85	ТУ 48-4207-5-91

53831510072120	0	BK20-	1010-0721*20	8064,41	1238,77	171,56	ГОСТ 10284-84
53631510072130	0	BK10-	1010-0721*30	6981,33	1708,4	271,57	ГОСТ 10284-84
52831700072130	0	BK20	1010-0721*30	8036,57	1851,38	238,27	ТУ 48-4207-5-91
53831510072130	0	BK20-	1010-0721*30	8036,57	1851,38	257,33	ГОСТ 10284-84
53631510000722	0	BK10-	1010-0722	6969,89	2263,33	360,44	ГОСТ 10284-84
52731510000722	0	BK15	1010-0722	6969,89	2263,33	353,17	ГОСТ 10284-84
52831700000722	0	BK20	1010-0722	9622,04	3266,97	316,24	ТУ 48-4207-5-91
53831510000722	0	BK20-	1010-0722	8022,62	2452,59	341,54	ГОСТ 10284-84
52531510000722	0	BK8	1010-0722	6608,01	2243,62	339,53	ГОСТ 10284-84
53631510072210	0	BK10-	1010-0722*10	7070,74	574,14	90,12	ГОСТ 10284-84
53831510072210	0	BK20-	1010-0722*10	8145,32	622,63	85,38	ГОСТ 10284-84
53631510072220	0	BK10-	1010-0722*20	7004,51	1137,46	180,22	ГОСТ 10284-84
53831510072220	0	BK20-	1010-0722*20	8064,81	1232,95	170,77	ГОСТ 10284-84
53631510072230	0	BK10-	1010-0722*30	6981,55	1700,29	270,33	ГОСТ 10284-84
52731510072230	0	BK15	1010-0722*30	6981,55	1700,29	270,33	ГОСТ 10284-84
52831700072230	0	BK20	1010-0722*30	8036,84	1842,61	237,18	ТУ 48-4207-5-91
53831510072230	0	BK20-	1010-0722*30	8036,84	1842,61	256,15	ГОСТ 10284-84
53631510000723	0	BK10-	1010-0723	7311,84	3511,15	533,08	ГОСТ 10284-84
52731510000723	0	BK15	1010-0723	7311,84	3511,15	533,08	ГОСТ 10284-84
52831700000723	0	BK20	1010-0723	8416,01	3804,62	467,71	ТУ 48-4207-5-91
53831510000723	0	BK20-	1010-0723	8416,01	3804,62	505,13	ГОСТ 10284-84
52531510000723	0	BK8	1010-0723	6893,01	3461,39	502,16	ГОСТ 10284-84
53631510072310	0	BK10-	1010-0723*10	7072,61	566,02	88,85	ГОСТ 10284-84
53831510072310	0	BK20-	1010-0723*10	8147,6	613,84	84,19	ГОСТ 10284-84
55131510072312	0	BK10-	1010-0723*12	9090,19	909,93	99,4	ГОСТ 10284-84
53631510072320	0	BK10-	1010-0723*20	7005,5	1121,3	177,69	ГОСТ 10284-84
52831700072320	0	BK20	1010-0723*20	8066,02	1215,39	155,9	ТУ 48-4207-5-91
53831510072320	0	BK20-	1010-0723*20	8066,02	1215,39	168,37	ГОСТ 10284-84
53631510072330	0	BK10-	1010-0723*30	6982,21	1676,71	266,54	ГОСТ 10284-84
52831700072330	0	BK20	1010-0723*30	8037,64	1817,07	233,85	ТУ 48-4207-5-91
53831510072330	0	BK20-	1010-0723*30	8037,64	1817,07	252,56	ГОСТ 10284-84
53631510072340	0	BK10-	1010-0723*40	6970,4	2231,36	355,38	ГОСТ 10284-84
52731510072340	0	BK15	1010-0723*40	7324,94	2536,63	346,3	ГОСТ 10284-84
52831700072340	0	BK20	1010-0723*40	9622,7	3221,39	311,81	ТУ 48-4207-5-91
53831510072340	0	BK20-	1010-0723*40	8023,23	2417,88	336,75	ГОСТ 10284-84
53631510072350	0	BK10-	1010-0723*50	6963,25	2786,62	444,24	ГОСТ 10284-84
52831700072350	0	BK20	1010-0723*50	8014,5	3019,46	389,76	ТУ 48-4207-5-91
53831510072350	0	BK20-	1010-0723*50	8014,5	3019,46	420,94	ГОСТ 10284-84
53631510000724	0	BK10-	1010-0724	7312,6	3434,8	521,36	ГОСТ 10284-84
52731510000724	0	BK15	1010-0724	7312,6	3434,8	521,36	ГОСТ 10284-84
52831700000724	0	BK20	1010-0724	8416,93	3721,88	457,43	ТУ 48-4207-5-91
53831510000724	0	BK20-	1010-0724	8416,93	3721,88	494,02	ГОСТ 10284-84
52531510000724	0	BK8	1010-0724	6893,62	3385,59	491,12	ГОСТ 10284-84
53831510072410	0	BK20-	1010-0724*10	8151,13	600,66	82,34	ГОСТ 10284-84
53631510072420	0	BK10-	1010-0724*20	7007,05	1097,02	173,78	ГОСТ 10284-84
52831700072420	0	BK20	1010-0724*20	8067,9	1189,05	152,48	ТУ 48-4207-5-91
53831510072420	0	BK20-	1010-0724*20	8067,9	1189,05	164,68	ГОСТ 10284-84
53631510072430	0	BK10-	1010-0724*30	6983,26	1640,23	260,68	ГОСТ 10284-84
52831700072430	0	BK20	1010-0724*30	8038,92	1777,57	228,71	ТУ 48-4207-5-91
53831510072430	0	BK20-	1010-0724*30	8038,92	1777,57	247,01	ГОСТ 10284-84
53631510072440	0	BK10-	1010-0724*40	6971,2	2182,75	347,58	ГОСТ 10284-84
53831510072440	0	BK20-	1010-0724*40	8024,21	2365,3	329,35	ГОСТ 10284-84
52531510072445	0	BK8	1010-0724*45	6900,35	2725,64	395,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
53631510072450	0	BK10-	1010-0724*50	6963,89	2725,94	434,46	ГОСТ 10284-84
53831510072450	0	BK20-	1010-0724*50	8015,29	2953,71	411,69	ГОСТ 10284-84
53631510000725	0	BK10-	1010-0725	7307,72	3991,84	606,32	ГОСТ 10284-84
52731510000725	0	BK15	1010-0725	7306,41	4173,42	551,7	ГОСТ 10284-84
52831700000725	0	BK20	1010-0725	8410,98	4325,35	531,97	ТУ 48-4207-5-91
53831510000725	0	BK20-	1010-0725	8410,98	4325,35	574,53	ГОСТ 10284-84
52531510000725	0	BK8	1010-0725	6889,73	3935,14	571,16	ГОСТ 10284-84
53631510072510	0	BK10-	1010-0725*10	7056,77	642,31	101,06	ГОСТ 10284-84
53831510072510	0	BK20-	1010-0725*10	8128,36	696,52	95,75	ГОСТ 10284-84
53631510072520	0	BK10-	1010-0725*20	6997,12	1273,83	202,11	ГОСТ 10284-84
53831510072520	0	BK20-	1010-0725*20	8055,81	1380,6	191,51	ГОСТ 10284-84
53631510072530	0	BK10-	1010-0725*30	6976,52	1905,43	303,17	ГОСТ 10284-84
52831700072530	0	BK20	1010-0725*30	8030,7	2064,85	266,00	ТУ 48-4207-5-91
53831510072530	0	BK20-	1010-0725*30	8030,7	2064,85	287,27	ГОСТ 10284-84
53631510072540	0	BK10-	1010-0725*40	6966,08	2536,98	404,21	ГОСТ 10284-84
52831700072540	0	BK20	1010-0725*40	8017,96	2749,04	354,65	ТУ 48-4207-5-91
53831510072540	0	BK20-	1010-0725*40	8017,96	2749,04	383,02	ГОСТ 10284-84
53631510072550	0	BK10-	1010-0725*50	6959,77	3167,88	505,27	ГОСТ 10284-84

52831700072550	0	BK20	1010-0725*50	8010,27	3432,4	431,31	TV 48-4207-5-91
53831510072550	0	BK20	1010-0725*50	8010,27	3432,4	478,77	ГОСТ 10284-84
53631510000726	0	BK10	1010-0726	7307,98	3958,44	601,23	ГОСТ 10284-84
52731510000726	0	BK15	1010-0726	7307,98	3958,44	621,71	ГОСТ 10284-84
52831700000726	0	BK20	1010-0726	8411,29	4289,17	527,5	TV 48-4207-5-91
53831510000726	0	BK20	1010-0726	8411,29	4289,17	569,7	ГОСТ 10284-84
53631510072620	0	BK10	1010-0726*20	6997,61	1263,7	200,4	ГОСТ 10284-84
52831700072620	0	BK20	1010-0726*20	8056,41	1369,67	175,83	TV 48-4207-5-91
53831510072620	0	BK20	1010-0726*20	8056,41	1369,67	189,9	ГОСТ 10284-84
53631510072630	0	BK10	1010-0726*30	6976,87	1889,27	300,62	ГОСТ 10284-84
52831700072630	0	BK20	1010-0726*30	8031,13	2047,3	263,75	TV 48-4207-5-91
53831510072630	0	BK20	1010-0726*30	8031,13	2047,3	284,85	ГОСТ 10284-84
53631510072640	0	BK10	1010-0726*40	6966,35	2515,41	400,82	ГОСТ 10284-84
52831700072640	0	BK20	1010-0726*40	8018,29	2725,66	351,67	TV 48-4207-5-91
53831510072640	0	BK20	1010-0726*40	8018,29	2725,66	379,8	ГОСТ 10284-84
53631510072650	0	BK10	1010-0726*50	6959,99	3141,53	501,02	ГОСТ 10284-84
52831700072650	0	BK20	1010-0726*50	8010,53	3403,91	439,58	TV 48-4207-5-91
53831510072650	0	BK20	1010-0726*50	8010,53	3403,91	474,75	ГОСТ 10284-84
53631510000727	0	BK10	1010-0727	7308,39	3905,38	593,14	ГОСТ 10284-84
52731510000727	0	BK15	1010-0727	7308,39	3905,38	581,18	ГОСТ 10284-84
52831700000727	0	BK20	1010-0727	8411,79	4231,72	520,4	TV 48-4207-5-91
53831510000727	0	BK20	1010-0727	8411,79	4231,72	562,03	ГОСТ 10284-84
52531510000727	0	BK8	1010-0727	6596,94	3685,71	564,45	ГОСТ 10284-84
53631510072710	0	BK10	1010-0727*10	7059,3	628,84	98,85	ГОСТ 10284-84
53831510072710	0	BK20	1010-0727*10	8131,44	681,9	93,67	ГОСТ 10284-84
53631510072720	0	BK10	1010-0727*20	6998,46	1246,84	197,72	ГОСТ 10284-84
52831700072720	0	BK20	1010-0727*20	8057,44	1351,39	173,47	TV 48-4207-5-91
53831510072720	0	BK20	1010-0727*20	8057,44	1351,39	187,35	ГОСТ 10284-84
53631510072730	0	BK10	1010-0727*30	6977,44	1864,3	296,57	ГОСТ 10284-84
52831700072730	0	BK20	1010-0727*30	8031,82	2020,24	260,2	TV 48-4207-5-91
53831510072730	0	BK20	1010-0727*30	8031,82	2020,24	281,02	ГОСТ 10284-84
53631510072740	0	BK10	1010-0727*40	7318,8	2916,4	391,68	ГОСТ 10284-84
52831700072740	0	BK20	1010-0727*40	8018,82	2689,11	346,93	TV 48-4207-5-91
53831510072740	0	BK20	1010-0727*40	8018,82	2689,11	374,7	ГОСТ 10284-84
53631510072750	0	BK10	1010-0727*50	6960,33	3099,71	494,28	ГОСТ 10284-84
52831700072750	0	BK20	1010-0727*50	8010,95	3358,59	433,67	TV 48-4207-5-91
53831510072750	0	BK20	1010-0727*50	8010,95	3358,59	468,36	ГОСТ 10284-84
53631510000728	0	BK10	1010-0728	7299,86	5400,07	821,1	ГОСТ 10284-84
52731510000728	0	BK15	1010-0728	7299,86	5400,07	849,07	ГОСТ 10284-84
52831700000728	0	BK20	1010-0728	8401,38	5850,89	720,41	TV 48-4207-5-91
53831510000728	0	BK20	1010-0728	8401,38	5850,89	778,04	ГОСТ 10284-84
52531510000728	0	BK8	1010-0728	6949,33	5371,83	781,4	ГОСТ 10284-84
53631510072810	0	BK10	1010-0728*10	7025,95	866,16	136,85	ГОСТ 10284-84
53831510072810	0	BK20	1010-0728*10	8090,9	939,03	129,68	ГОСТ 10284-84
52831700072820	0	BK20	1010-0728*20	8036,15	1865,27	240,14	TV 48-4207-5-91
53831510072820	0	BK20	1010-0728*20	8036,15	1865,27	259,35	ГОСТ 10284-84
53631510072830	0	BK10	1010-0728*30	6965,6	2576,16	410,55	ГОСТ 10284-84
52831700072830	0	BK20	1010-0728*30	8017,38	2791,41	360,22	TV 48-4207-5-91
53831510072830	0	BK20	1010-0728*30	8017,38	2791,41	389,03	ГОСТ 10284-84
53631510072840	0	BK10	1010-0728*40	6957,82	3431,67	547,4	ГОСТ 10284-84
52831700072840	0	BK20	1010-0728*40	8007,89	3718,22	480,28	TV 48-4207-5-91
53831510072840	0	BK20	1010-0728*40	8007,89	3718,22	518,7	ГОСТ 10284-84
53631510072850	0	BK10	1010-0728*50	6953,14	4286,54	684,26	ГОСТ 10284-84
52831700072850	0	BK20	1010-0728*50	8002,16	4644,3	600,34	TV 48-4207-5-91
53831510072850	0	BK20	1010-0728*50	8002,16	4644,3	648,38	ГОСТ 10284-84
53631510000729	0	BK10	1010-0729	7300,25	5308,01	807,06	ГОСТ 10284-84
52731510000729	0	BK15	1010-0729	7299,26	5549,63	734,3	ГОСТ 10284-84
52831700000729	0	BK20	1010-0729	8401,86	5751,15	708,1	TV 48-4207-5-91
53831510000729	0	BK20	1010-0729	8401,86	5751,15	764,75	ГОСТ 10284-84
53831510072910	0	BK20	1010-0729*10	8092,75	923,3	127,46	ГОСТ 10284-84
53631510072920	0	BK10	1010-0729*20	6981,78	1692,17	269,02	ГОСТ 10284-84
53831510072920	0	BK20	1010-0729*20	8037,11	1833,91	254,91	ГОСТ 10284-84
53631510072930	0	BK10	1010-0729*30	6966,13	2532,95	403,53	ГОСТ 10284-84
52831700072930	0	BK20	1010-0729*30	8018,02	2744,65	354,06	TV 48-4207-5-91
53831510072930	0	BK20	1010-0729*30	8018,02	2744,65	382,37	ГОСТ 10284-84
53631510072940	0	BK10	1010-0729*40	6958,23	3373,00	538,05	ГОСТ 10284-84
52831700072940	0	BK20	1010-0729*40	8008,38	3654,63	472,06	TV 48-4207-5-91
53831510072940	0	BK20	1010-0729*40	8008,38	3654,63	509,82	ГОСТ 10284-84
53631510072950	0	BK10	1010-0729*50	7304,77	4426,54	672,55	ГОСТ 10284-84
52831700072950	0	BK20	1010-0729*50	8407,37	4796,24	590,08	TV 48-4207-5-91
53831510072950	0	BK20	1010-0729*50	8407,37	4796,24	637,29	ГОСТ 10284-84

53631510000731	0	BK10-	1010-0731	7300,34	5286,69	803,81	ГОСТ 10284-84
52731510000731	0	BK15	1010-0731	7300,34	5286,69	831,2	ГОСТ 10284-84
52831700000731	0	BK20	1010-0731	8401,97	5728,04	705,24	ТУ 48-4207-5-91
53831510000731	0	BK20-	1010-0731	8401,97	5728,04	761,66	ГОСТ 10284-84
53831510073110	0	BK20-	1010-0731*10	8093,19	919,63	133,97	ГОСТ 10284-84
53831510073120	0	BK20-	1010-0731*20	8037,34	1826,57	253,89	ГОСТ 10284-84
53631510073130	0	BK10-	1010-0731*30	6966,25	2522,83	401,91	ГОСТ 10284-84
52831700073130	0	BK20	1010-0731*30	8018,18	2733,72	352,62	ТУ 48-4207-5-91
53831510073130	0	BK20-	1010-0731*30	8018,18	2733,72	380,83	ГОСТ 10284-84
53631510073140	0	BK10-	1010-0731*40	6958,33	3359,48	535,87	ГОСТ 10284-84
52831700073140	0	BK20	1010-0731*40	8008,5	3640,02	470,16	ТУ 48-4207-5-91
53831510073140	0	BK20-	1010-0731*40	8008,5	3640,02	507,77	ГОСТ 10284-84
53631510073150	0	BK10-	1010-0731*50	7304,87	4408,86	669,85	ГОСТ 10284-84
52831700073150	0	BK20	1010-0731*50	8407,5	4777,06	587,7	ТУ 48-4207-5-91
53831510073150	0	BK20-	1010-0731*50	8407,5	4777,06	634,72	ГОСТ 10284-84
53631510000732	0	BK10-	1010-0732	7300,74	5196,59	790,06	ГОСТ 10284-84
52731510000732	0	BK15	1010-0732	7299,73	5433,19	718,8	ГОСТ 10284-84
52831700000732	0	BK20	1010-0732	8402,45	5630,4	693,18	ТУ 48-4207-5-91
53831510000732	0	BK20-	1010-0732	8402,45	5630,4	748,63	ГОСТ 10284-84
53831510073210	0	BK20-	1010-0732*10	8095,12	903,9	124,77	ГОСТ 10284-84
53631510073220	0	BK10-	1010-0732*20	6982,79	1656,46	263,36	ГОСТ 10284-84
53831510073220	0	BK20-	1010-0732*20	8038,34	1795,12	249,54	ГОСТ 10284-84
53631510073230	0	BK10-	1010-0732*30	6966,82	2479,00	395,03	ГОСТ 10284-84
52831700073230	0	BK20	1010-0732*30	8018,86	2686,16	346,59	ТУ 48-4207-5-91
53831510073230	0	BK20-	1010-0732*30	8018,86	2686,16	374,32	ГОСТ 10284-84
52831700073240	0	BK20	1010-0732*40	8009,01	3577,86	462,12	ТУ 48-4207-5-91
53831510073240	0	BK20-	1010-0732*40	8009,01	3577,86	499,09	ГОСТ 10284-84
53631510073250	0	BK10-	1010-0732*50	7305,35	4333,1	658,39	ГОСТ 10284-84
52831700073250	0	BK20	1010-0732*50	8408,08	4694,99	577,65	ТУ 48-4207-5-91
53831510073250	0	BK20-	1010-0732*50	8408,08	4694,99	623,86	ГОСТ 10284-84
53631510000733	0	BK10-	1010-0733	7300,87	5167,55	785,64	ГОСТ 10284-84
52731510000733	0	BK15	1010-0733	7299,85	5402,62	714,8	ГОСТ 10284-84
52831700000733	0	BK20	1010-0733	8402,61	5598,99	689,3	ТУ 48-4207-5-91
53831510000733	0	BK20-	1010-0733	8402,61	5598,99	744,44	ГОСТ 10284-84
53831510073310	0	BK20-	1010-0733*10	8095,71	899,19	124,07	ГОСТ 10284-84
53631510073320	0	BK10-	1010-0733*20	6983,04	1647,65	261,88	ГОСТ 10284-84
53831510073320	0	BK20-	1010-0733*20	8038,66	1785,63	248,15	ГОСТ 10284-84
53631510073330	0	BK10-	1010-0733*30	6966,99	2465,48	392,82	ГОСТ 10284-84
52831700073330	0	BK20	1010-0733*30	8019,08	2671,56	344,65	ТУ 48-4207-5-91
53831510073330	0	BK20-	1010-0733*30	8019,08	2671,56	372,22	ГОСТ 10284-84
53631510073340	0	BK10-	1010-0733*40	7308,79	3854,66	518,4	ГОСТ 10284-84
52831700073340	0	BK20	1010-0733*40	8416,74	3738,47	459,53	ТУ 48-4207-5-91
53831510073340	0	BK20-	1010-0733*40	8416,74	3738,47	496,29	ГОСТ 10284-84
53631510073350	0	BK10-	1010-0733*50	7305,51	4309,01	654,7	ГОСТ 10284-84
52831700073350	0	BK20	1010-0733*50	8408,27	4668,95	574,41	ТУ 48-4207-5-91
53831510073350	0	BK20-	1010-0733*50	8408,27	4668,95	620,36	ГОСТ 10284-84
53631510000734	0	BK10-	1010-0734	7301,53	5024,4	763,81	ГОСТ 10284-84
52731510000734	0	BK15	1010-0734	7301,53	5024,4	763,81	ГОСТ 10284-84
52831700000734	0	BK20	1010-0734	8403,42	5443,9	670,15	ТУ 48-4207-5-91
53831510000734	0	BK20-	1010-0734	8403,42	5443,9	723,76	ГОСТ 10284-84
52531510000734	0	BK8	1010-0734	6884,79	4953,61	719,5	ГОСТ 10284-84
53631510073410	0	BK10-	1010-0734*10	7032,55	806,42	127,3	ГОСТ 10284-84
53831510073410	0	BK20-	1010-0734*10	8098,93	874,28	120,63	ГОСТ 10284-84
53831510073420	0	BK20-	1010-0734*20	8040,34	1735,91	241,25	ГОСТ 10284-84
53631510073430	0	BK10-	1010-0734*30	6967,92	2397,31	381,91	ГОСТ 10284-84
52831700073430	0	BK20	1010-0734*30	8020,21	2597,74	335,07	ТУ 48-4207-5-91
53831510073430	0	BK20-	1010-0734*30	8020,21	2597,74	361,88	ГОСТ 10284-84
53631510073440	0	BK10-	1010-0734*40	7313,43	3355,18	509,21	ГОСТ 10284-84
52831700073440	0	BK20	1010-0734*40	8417,94	3635,63	446,76	ТУ 48-4207-5-91
53831510073440	0	BK20-	1010-0734*40	8417,94	3635,63	482,5	ГОСТ 10284-84
53631510073450	0	BK10-	1010-0734*50	7306,3	4189,36	636,51	ГОСТ 10284-84
52831700073450	0	BK20	1010-0734*50	8409,25	4539,31	558,46	ТУ 48-4207-5-91
53831510073450	0	BK20-	1010-0734*50	8409,25	4539,31	603,13	ГОСТ 10284-84
53631510000735	0	BK10-	1010-0735	7291,25	8787,13	1337,69	ГОСТ 10284-84
52831700000735	0	BK20	1010-0735	8390,87	9519,94	1173,65	ТУ 48-4207-5-91
53831510000735	0	BK20-	1010-0735	8390,87	9519,94	1267,54	ГОСТ 10284-84
53831510073510	0	BK20-	1010-0735*10	8037,3	1827,68	211,93	ГОСТ 10284-84
53831510073520	0	BK20-	1010-0735*20	8014,36	3031,91	423,86	ГОСТ 10284-84
53631510073530	0	BK10-	1010-0735*30	6953,56	4191,4	668,84	ГОСТ 10284-84
52831700073530	0	BK20	1010-0735*30	8002,69	4541,2	586,83	ТУ 48-4207-5-91
53831510073530	0	BK20-	1010-0735*30	8002,69	4541,2	635,79	ГОСТ 10284-84

53631510073540	0	BK10-	1010-0735*40	7298,09	5865,48	891,79	ГОСТ 10284-84
52831700073540	0	BK20	1010-0735*40	8399,22	6355,02	782,44	ТУ 48-4207-5-91
53831510073540	0	BK20-	1010-0735*40	8399,22	6355,02	845,04	ГОСТ 10284-84
53631510073550	0	BK10-	1010-0735*50	7293,99	7327,69	1114,74	ГОСТ 10284-84
52831510073550	0	BK20	1010-0735*50	8393,68	8151,95	971,2	ТУ 48-4207-5-91
53831510073550	0	BK20-	1010-0735*50	8394,21	7938,99	1056,28	ГОСТ 10284-84
53631510000736	0	BK10-	1010-0736	7291,36	8718,14	1327,17	ГОСТ 10284-84
52831700000736	0	BK20	1010-0736	8391,00	9445,24	1164,42	ТУ 48-4207-5-91
53831510000736	0	BK20-	1010-0736	8391,00	9445,24	1257,57	ГОСТ 10284-84
53831510073610	0	BK20-	1010-0736*10	8049,33	1510,38	209,6	ГОСТ 10284-84
53831510073620	0	BK20-	1010-0736*20	8014,64	3007,81	419,19	ГОСТ 10284-84
53631510073630	0	BK10-	1010-0736*30	6953,72	4157,7	663,58	ГОСТ 10284-84
53831510073630	0	BK20-	1010-0736*30	8002,88	4504,66	628,79	ГОСТ 10284-84
53631510073640	0	BK10-	1010-0736*40	7298,26	5818,03	884,78	ГОСТ 10284-84
53831510073640	0	BK20-	1010-0736*40	8399,43	6303,6	838,38	ГОСТ 10284-84
53831510073650	0	BK20-	1010-0736*50	8394,37	7875,35	1047,98	ГОСТ 10284-84
53831510073670	0	BK20-	1010-0736*70	8386,44	12922,67	1425,2	ГОСТ 10284-84
53631510000737	0	BK10-	1010-0737	7291,5	8632,77	1314,14	ГОСТ 10284-84
52731510000737	0	BK15	1010-0737	7291,5	8632,77	1358,92	ГОСТ 10284-84
52831700000737	0	BK20	1010-0737	8391,17	9352,71	1153,00	ТУ 48-4207-5-91
53831510000737	0	BK20-	1010-0737	8391,17	9352,71	1245,24	ГОСТ 10284-84
53831510073720	0	BK20-	1010-0737*20	8014,99	2978,53	415,08	ГОСТ 10284-84
53631510073730	0	BK10-	1010-0737*30	6953,91	4117,2	657,07	ГОСТ 10284-84
52831700073730	0	BK20	1010-0737*30	8003,11	4460,85	576,5	ТУ 48-4207-5-91
53831510073730	0	BK20-	1010-0737*30	8003,11	4460,85	622,62	ГОСТ 10284-84
53631510073740	0	BK10-	1010-0737*40	7298,46	5761,33	876,1	ГОСТ 10284-84
52831700073740	0	BK20	1010-0737*40	8399,67	6242,22	768,66	ТУ 48-4207-5-91
53831510073740	0	BK20-	1010-0737*40	8399,67	6242,22	830,15	ГОСТ 10284-84
53631510073750	0	BK10-	1010-0737*50	7294,29	7198,15	1095,12	ГОСТ 10284-84
52831700073750	0	BK20	1010-0737*50	8394,57	7798,64	960,83	ТУ 48-4207-5-91
53831510073750	0	BK20-	1010-0737*50	8394,57	7798,64	1037,7	ГОСТ 10284-84
53631510000738	0	BK10-	1010-0738	7291,74	8487,07	1291,93	ГОСТ 10284-84
52731510000738	0	BK15	1010-0738	7291,74	8487,07	1291,93	ГОСТ 10284-84
52831700000738	0	BK20	1010-0738	8391,46	9194,94	1133,5	ТУ 48-4207-5-91
53831510000738	0	BK20-	1010-0738	8391,46	9194,94	1224,23	ГОСТ 10284-84
52831700073816	0	BK20	1010-0738*16	9129,9	3148,9	1133,5	ТУ 48-4207-5-91
53631510073820	0	BK10-	1010-0738*20	6964,15	2701,67	430,64	ГОСТ 10284-84
53831510073820	0	BK20-	1010-0738*20	8015,61	2927,38	408,06	ГОСТ 10284-84
53631510073830	0	BK10-	1010-0738*30	6954,25	4046,33	1291,93	ГОСТ 10284-84
53831510073830	0	BK20-	1010-0738*30	8003,53	4384,09	612,09	ГОСТ 10284-84
53631510073840	0	BK10-	1010-0738*40	7298,83	5662,21	861,29	ГОСТ 10284-84
52831700073840	0	BK20	1010-0738*40	8400,12	6134,86	755,67	ТУ 48-4207-5-91
53831510073840	0	BK20-	1010-0738*40	8400,12	6134,86	816,12	ГОСТ 10284-84
53631510073850	0	BK10-	1010-0738*50	7294,58	7074,21	1076,61	ГОСТ 10284-84
52831700073850	0	BK20	1010-0738*50	8394,93	7664,4	944,59	ТУ 48-4207-5-91
53831510073850	0	BK20-	1010-0738*50	8394,93	7664,4	1020,16	ГОСТ 10284-84
53631510000739	0	BK10-	1010-0739	7291,99	8337,52	1269,12	ГОСТ 10284-84
52831700000739	0	BK20	1010-0739	8391,77	9032,9	1113,49	ТУ 48-4207-5-91
53831510000739	0	BK20-	1010-0739	8391,77	9032,9	1202,57	ГОСТ 10284-84
53831510073910	0	BK20-	1010-0739*10	8052,47	1444,61	200,43	ГОСТ 10284-84
53831510073920	0	BK20-	1010-0739*20	8016,26	2876,23	423,04	ГОСТ 10284-84
53831510073930	0	BK20-	1010-0739*30	8003,96	4307,33	601,29	ГОСТ 10284-84
52831700073940	0	BK20	1010-0739*40	8400,59	6027,42	742,33	ТУ 48-4207-5-91
53831510073940	0	BK20-	1010-0739*40	8400,59	6027,42	801,72	ГОСТ 10284-84
53831510073950	0	BK20-	1010-0739*50	8395,3	7530,17	1002,14	ГОСТ 10284-84
53631510000741	0	BK10-	1010-0741	7292,11	8271,15	1258,99	ГОСТ 10284-84
52731510000741	0	BK15	1010-0741	7292,11	8271,15	1233,62	ГОСТ 10284-84
52831700000741	0	BK20	1010-0741	8391,91	8960,97	1104,6	ТУ 48-4207-5-91
53831510000741	0	BK20-	1010-0741	8391,91	8960,97	1192,97	ГОСТ 10284-84
53831510074120	0	BK20-	1010-0741*20	8016,54	2854,29	397,66	ГОСТ 10284-84
53631510074130	0	BK10-	1010-0741*30	6954,76	3945,16	629,5	ГОСТ 10284-84
52831700074130	0	BK20	1010-0741*30	8004,15	4274,46	552,3	ТУ 48-4207-5-91
53831510074130	0	BK20-	1010-0741*30	8004,15	4274,46	596,48	ГОСТ 10284-84
53631510074140	0	BK10-	1010-0741*40	7299,38	5520,59	839,32	ГОСТ 10284-84
52831700074140	0	BK20	1010-0741*40	8400,79	5981,45	736,4	ТУ 48-4207-5-91
53831510074140	0	BK20-	1010-0741*40	8400,79	5981,45	795,31	ГОСТ 10284-84
52831700074150	0	BK20	1010-0741*50	8395,46	7472,64	920,5	ТУ 48-4207-5-91
53831510074150	0	BK20-	1010-0741*50	8395,46	7472,64	994,14	ГОСТ 10284-84
53631510000742	0	BK10-	1010-0742	7292,42	8098,16	1232,61	ГОСТ 10284-84
52831700000742	0	BK20	1010-0742	8392,29	8773,64	1081,46	ТУ 48-4207-5-91
53831510000742	0	BK20-	1010-0742	8392,29	8773,64	1167,98	ГОСТ 10284-84

53831510074210	0	BK20-	1010-0742*10	8054,61	1402,95	194,66	ГОСТ 10284-84
53831510074220	0	BK20-	1010-0742*20	8017,36	2792,85	389,33	ГОСТ 10284-84
53831510074230	0	BK20-	1010-0742*30	8004,7	4183,1	583,99	ГОСТ 10284-84
52831700074240	0	BK20	1010-0742*40	8401,37	5854,07	720,97	ТУ 48-4207-5-91
53831510074240	0	BK20-	1010-0742*40	8401,37	5854,07	778,66	ГОСТ 10284-84
53631510074250	0	BK10-	1010-0742*50	7295,4	6749,19	1027,18	ГОСТ 10284-84
53831510074250	0	BK20-	1010-0742*50	8395,93	7312,27	973,32	ГОСТ 10284-84
53631510000743	0	BK10-	1010-0743	7292,69	7952,98	1210,46	ГОСТ 10284-84
52831700000743	0	BK20	1010-0743	8392,63	8616,29	1062,03	ТУ 48-4207-5-91
53831510000743	0	BK20-	1010-0743	8392,63	8616,29	1146,99	ГОСТ 10284-84
52531510000743	0	BK8	1010-0743	6877,74	7842,42	1151,9	ГОСТ 10284-84
52831700074310	0	BK20	1010-0743*10	10166,88	1932,72	175,8	ТУ 48-4207-5-91
53831510074310	0	BK20-	1010-0743*10	8055,91	1378,77	201,74	ГОСТ 10284-84
53831510074320	0	BK20-	1010-0743*20	8018,02	2744,65	382,33	ГОСТ 10284-84
53631510074330	0	BK10-	1010-0743*30	6955,58	3793,37	605,23	ГОСТ 10284-84
53831510074330	0	BK20-	1010-0743*30	8005,15	4110,01	573,49	ГОСТ 10284-84
53631510074340	0	BK10-	1010-0743*40	7300,25	5308,16	806,98	ГОСТ 10284-84
52831700074340	0	BK20	1010-0743*40	8401,85	5751,32	708,02	ТУ 48-4207-5-91
53831510074340	0	BK20-	1010-0743*40	8401,85	5751,32	764,66	ГОСТ 10284-84
52831700074350	0	BK20	1010-0743*50	10071,02	10422,49	957,2	ТУ 48-4207-5-91
53831510074350	0	BK20-	1010-0743*50	8396,32	7184,98	955,82	ГОСТ 10284-84
53631510000744	0	BK10-	1010-0744	7289,53	10044,03	1529,39	ГОСТ 10284-84
52831700000744	0	BK20	1010-0744	8388,76	10881,49	1341,85	ТУ 48-4207-5-91
53831510000744	0	BK20-	1010-0744	8388,76	10881,49	1449,2	ГОСТ 10284-84
53831510074410	0	BK20-	1010-0744*10	8040,26	1738,14	241,53	ГОСТ 10284-84
53631510074420	0	BK10-	1010-0744*20	6959,55	3196,24	509,79	ГОСТ 10284-84
53831510074420	0	BK20-	1010-0744*20	8009,99	3463,12	483,06	ГОСТ 10284-84
53831510074430	0	BK20-	1010-0744*30	7999,75	5188,08	724,59	ГОСТ 10284-84
53831510074440	0	BK20-	1010-0744*40	8396,09	7260,1	966,12	ГОСТ 10284-84
53831510074450	0	BK20-	1010-0744*50	8391,7	9070,42	1207,66	ГОСТ 10284-84
53631510000745	0	BK10-	1010-0745	7289,75	9864,64	1502,03	ГОСТ 10284-84
52731510000745	0	BK15	1010-0745	7289,75	9864,64	1471,76	ГОСТ 10284-84
52831700000745	0	BK20	1010-0745	8389,03	10687,12	1317,84	ТУ 48-4207-5-91
53831510000745	0	BK20-	1010-0745	8389,03	10687,21	1423,27	ГОСТ 10284-84
52831700074520	0	BK20	1010-0745*20	8010,54	3402,48	439,28	ТУ 48-4207-5-91
53831510074520	0	BK20-	1010-0745*20	8010,54	3402,48	474,42	ГОСТ 10284-84
53831510074530	0	BK20-	1010-0745*30	8000,12	5096,72	711,63	ГОСТ 10284-84
53831510074540	0	BK20-	1010-0745*40	8396,49	7132,06	948,84	ГОСТ 10284-84
52831700074550	0	BK20	1010-0745*50	8392,01	8910,89	1098,2	ТУ 48-4207-5-91
53831510074550	0	BK20-	1010-0745*50	8392,01	8910,89	1186,06	ГОСТ 10284-84
53631510000746	0	BK10-	1010-0746	7285,71	14721,06	2242,74	ГОСТ 10284-84
52831700000746	0	BK20	1010-0746	8384,09	15947,96	1697,72	ТУ 48-4207-5-91
53831510000746	0	BK20-	1010-0746	8384,09	15947,96	2125,14	ГОСТ 10284-84
53831510074610	0	BK20-	1010-0746*10	8021,2	2535,98	354,19	ГОСТ 10284-84
53831510074620	0	BK20-	1010-0746*20	8000,22	5073,34	708,38	ГОСТ 10284-84
61331510074620	0	T15K6	1010-0746*20	6291,98	4430,94	545,59	ГОСТ 10284-84
53831510074630	0	BK20-	1010-0746*30	7993,19	7603,68	1062,57	ГОСТ 10284-84
53631510074640	0	BK10-	1010-0746*40	7289,81	9821,63	1495,16	ГОСТ 10284-84
53831510074640	0	BK20-	1010-0746*40	8389,1	10640,65	1416,75	ГОСТ 10284-84
53631510074650	0	BK10-	1010-0746*50	7287,35	12272,4	1868,95	ГОСТ 10284-84
52831700074650	0	BK20	1010-0746*50	8386,09	13295,4	1730,51	ТУ 48-4207-5-91
53831510074650	0	BK20-	1010-0746*50	8386,09	13295,4	1770,95	ГОСТ 10284-84
52531510074650	0	BK8	1010-0746*50	6594,83	12364,00	1874,8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
53631510000747	0	BK10-	1010-0747	7286,12	14009,32	2134,18	ГОСТ 10284-84
52831700000747	0	BK20	1010-0747	8384,6	15176,97	1872,47	ТУ 48-4207-5-91
53831510000747	0	BK20-	1010-0747	8384,6	15176,97	2022,27	ГОСТ 10284-84
53831510074710	0	BK20-	1010-0747*10	8023,19	2420,44	337,05	ГОСТ 10284-84
53631510074720	0	BK10-	1010-0747*20	6952,42	4455,94	711,4	ГОСТ 10284-84
52831700074720	0	BK20	1010-0747*20	8001,29	4827,74	624,16	ТУ 48-4207-5-91
53831510074720	0	BK20-	1010-0747*20	8001,29	4827,74	674,09	ГОСТ 10284-84
52831700074730	0	BK20	1010-0747*30	7993,91	7234,57	936,24	ТУ 48-4207-5-91
53831510074730	0	BK20-	1010-0747*30	7993,91	7234,57	1011,14	ГОСТ 10284-84
52831700074740	0	BK20	1010-0747*40	8389,86	10123,63	1248,31	ТУ 48-4207-5-91
53831510074740	0	BK20-	1010-0747*40	8389,86	10123,63	1348,17	ГОСТ 10284-84
53631510074750	0	BK10-	1010-0747*50	7287,84	11683,94	1778,48	ГОСТ 10284-84
53831510074750	0	BK20-	1010-0747*50	8386,7	12657,96	1685,22	ГОСТ 10284-84
53631510000748	0	BK10-	1010-0748	7286,65	13211,13	2012,44	ГОСТ 10284-84
52731510000748	0	BK15	1010-0748	7286,65	13211,13	1912,96	ГОСТ 10284-84
52831700000748	0	BK20	1010-0748	8385,24	14312,34	1765,66	ТУ 48-4207-5-91
53831510000748	0	BK20-	1010-0748	8385,24	14312,34	1906,91	ГОСТ 10284-84
52531510000748	0	BK8	1010-0748	6872,55	13727,71	1915,1	ГОСТ 10284-84

53831510074810	0	BK20-	1010-0748*10	8025,82	2282,7	317,82	ГОСТ 10284-84
53831510074820	0	BK20-	1010-0748*20	8002,63	4552,22	635,63	ГОСТ 10284-84
53831510074830	0	BK20-	1010-0748*30	7994,81	6821,57	953,46	ГОСТ 10284-84
53631510074840	0	BK10-	1010-0748*40	7291,22	8811,22	1341,63	ГОСТ 10284-84
53831510074840	0	BK20-	1010-0748*40	8390,82	9545,98	1271,28	ГОСТ 10284-84
52831510074842	0	BK20	1010-0748*42	8385,75	13691,41	1510,1	ГОСТ 10284-84
53831510074850	0	BK20-	1010-0748*50	8387,47	11927,74	1589,09	ГОСТ 10284-84
53631510000751	0	BK10-	1010-0751	7673,02	83,87	12,13	ГОСТ 10284-84
52731510000751	0	BK15	1010-0751	7038,91	80,38	11,03	ГОСТ 10284-84
52736230000751	0	BK15	1010-0751	9180,64	104,93	11,04	ТУ 48-19-161-90
52831710000751	0	BK20	1010-0751	8864,77	91,22	10,64	ТУ 48-4207-5-91
53831510000751	0	BK20-	1010-0751	8864,77	91,22	11,49	ГОСТ 10284-84
53631510000752	0	BK10-	1010-0752	7458,22	130,22	19,38	ГОСТ 10284-84
52831710000752	0	BK20	1010-0752	8610,99	141,48	17,00	ТУ 48-4207-5-91
53831510000752	0	BK20-	1010-0752	8610,99	141,48	18,36	ГОСТ 10284-84
53631510000753	0	BK10-	1010-0753	6919,75	120,2	19,28	ГОСТ 10284-84
52831710000753	0	BK20	1010-0753	7980,48	130,48	16,91	ТУ 48-4207-5-91
53831510000753	0	BK20-	1010-0753	7980,48	130,48	18,26	ГОСТ 10284-84
53631510000754	0	BK10-	1010-0754	6835,96	171,04	27,77	ГОСТ 10284-84
52831710000754	0	BK20	1010-0754	7880,5	185,59	24,36	ТУ 48-4207-5-91
53831510000754	0	BK20-	1010-0754	7880,5	185,59	26,31	ГОСТ 10284-84
53831510075420	0	BK20-	1010-0754*20	7809,14	254,58	30,2	ГОСТ 10284-84
53631510000755	0	BK10-	1010-0755	6838,35	169,11	27,45	ГОСТ 10284-84
52831700000755	0	BK20	1010-0755	7883,33	183,52	24,09	ТУ 48-4207-5-91
53831510000755	0	BK20-	1010-0755	7883,33	183,52	26,02	ГОСТ 10284-84
53831510075526	0	BK20-	1010-0755*26	7794,32	274,75	42,01	ГОСТ 10284-84
53631510000756	0	BK10-	1010-0756	6703,4	404,89	67,05	ГОСТ 10284-84
52731510000756	0	BK15	1010-0756	6703,4	404,89	65,7	ГОСТ 10284-84
52831710000756	0	BK20	1010-0756	7720,84	439,08	58,83	ТУ 48-4207-5-91
53831510000756	0	BK20-	1010-0756	7720,84	439,08	63,54	ГОСТ 10284-84
52531510000756	0	BK8	1010-0756	6383,36	403,43	63,2	ГОСТ 10284-84
53631510075610	0	BK10-	1010-0756*10	6832,89	173,56	26,82	ГОСТ 10284-84
53831510075610	0	BK20-	1010-0756*10	7876,81	188,33	25,41	ГОСТ 10284-84
53631510000757	0	BK10-	1010-0757	6703,55	404,29	66,94	ГОСТ 10284-84
52731510000757	0	BK15	1010-0757	6703,55	404,29	65,59	ГОСТ 10284-84
52831700000757	0	BK20	1010-0757	7721,06	438,32	58,73	ТУ 48-4207-5-91
53831510000757	0	BK20-	1010-0757	7721,06	438,32	63,43	ГОСТ 10284-84
53631510075720	0	BK10-	1010-0757*20	6722,96	340,92	53,57	ГОСТ 10284-84
53831510075740	0	BK20-	1010-0757*40	7678,55	649,22	100,76	ГОСТ 10284-84
53631510000758	0	BK10-	1010-0758	6704,47	400,79	66,36	ГОСТ 10284-84
52731510000758	0	BK15	1010-0758	6704,47	400,79	65,02	ГОСТ 10284-84
52831510000758	0	BK20	1010-0758	7709,41	481,91	57,81	ГОСТ 10284-84
53831510000758	0	BK20-	1010-0758	7722,15	434,6	62,88	ГОСТ 10284-84
53631510075810	0	BK10-	1010-0758*10	6839,01	168,58	26,03	ГОСТ 10284-84
52731510075810	0	BK15	1010-0758*10	6839,01	168,58	26,03	ГОСТ 10284-84
53631510075820	0	BK10-	1010-0758*20	6724,04	337,95	53,08	ГОСТ 10284-84
53831510075820	0	BK20-	1010-0758*20	7745,84	366,46	50,31	ГОСТ 10284-84
53831510075840	0	BK20-	1010-0758*40	7679,32	643,68	99,9	ГОСТ 10284-84
53631510000759	0	BK10-	1010-0759	6706,13	394,66	65,32	ГОСТ 10284-84
52731510000759	0	BK15	1010-0759	6706,13	394,66	64,00	ГОСТ 10284-84
52831710000759	0	BK20	1010-0759	7724,17	427,92	57,31	ТУ 48-4207-5-91
53831510000759	0	BK20-	1010-0759	7724,17	427,92	61,89	ГОСТ 10284-84
53831510075910	0	BK20-	1010-0759*10	7912,48	164,34	24,75	ГОСТ 10284-84
53631510075920	0	BK10-	1010-0759*20	6725,97	332,73	52,25	ГОСТ 10284-84
53831510075920	0	BK20-	1010-0759*20	7740,14	380,97	45,53	ГОСТ 10284-84
53631510000761	0	BK10-	1010-0761	6637,1	1024,1	171,27	ГОСТ 10284-84
52731510000761	0	BK15	1010-0761	6637,1	1024,1	167,81	ГОСТ 10284-84
52831700000761	0	BK20	1010-0761	7640,36	1109,84	150,27	ТУ 48-4207-5-91
53831510000761	0	BK20-	1010-0761	7640,36	1109,84	162,29	ГОСТ 10284-84
53831510076110	0	BK20-	1010-0761*10	7781,7	294,3	45,08	ГОСТ 10284-84
53631510076120	0	BK10-	1010-0761*20	6668,29	600,68	95,15	ГОСТ 10284-84
53831510076120	0	BK20-	1010-0761*20	7678,28	651,12	90,16	ГОСТ 10284-84
53831510076126	0	BK20-	1010-0761*26	7665,93	753,87	117,2	ГОСТ 10284-84
53831510076130	0	BK20-	1010-0761*30	7649,7	947,65	135,24	ГОСТ 10284-84
53831510076146	0	BK20-	1010-0761*46	7631,58	1320,19	206,17	ГОСТ 10284-84
53631510000762	0	BK10-	1010-0762	7001,65	1186,71	188,13	ГОСТ 10284-84
52731510000762	0	BK15	1010-0762	7001,65	1186,71	184,33	ГОСТ 10284-84
52831700000762	0	BK20	1010-0762	8061,33	1286,27	165,06	ТУ 48-4207-5-91
53831510000762	0	BK20-	1010-0762	8061,33	1286,27	178,26	ГОСТ 10284-84
53831510076210	0	BK20-	1010-0762*10	7772,58	310,05	44,56	ГОСТ 10284-84
53831510076220	0	BK20-	1010-0762*20	7683,87	613,02	89,13	ГОСТ 10284-84

53631510076230	0	BK10-	1010-0762*30	6646,58	845,25	141,09	ГОСТ 10284-84
53831510076230	0	BK20-	1010-0762*30	7651,89	916,08	133,69	ГОСТ 10284-84
53631510000763	0	BK10-	1010-0763	7004,88	1131,43	179,28	ГОСТ 10284-84
52731510000763	0	BK15	1010-0763	7004,88	1131,43	175,66	ГОСТ 10284-84
52831700000763	0	BK20	1010-0763	8065,26	1226,4	157,3	ТУ 48-4207-5-91
53831510000763	0	BK20-	1010-0763	8065,26	1226,4	169,88	ГОСТ 10284-84
53831510076310	0	BK20-	1010-0763*10	7780,83	295,75	42,47	ГОСТ 10284-84
53631510076320	0	BK10-	1010-0763*20	6676,69	539,21	89,64	ГОСТ 10284-84
53831510076320	0	BK20-	1010-0763*20	7688,49	584,56	84,94	ГОСТ 10284-84
53631510076330	0	BK10-	1010-0763*30	6649,24	805,49	134,46	ГОСТ 10284-84
52831710076330	0	BK20	1010-0763*30	7655,13	872,99	124,5	ТУ 48-4207-5-91
53831510076330	0	BK20-	1010-0763*30	7655,13	872,99	127,41	ГОСТ 10284-84
53631510000764	0	BK10-	1010-0764	7003,28	1158,06	183,55	ГОСТ 10284-84
52731510000764	0	BK15	1010-0764	7003,28	1158,06	179,84	ГОСТ 10284-84
52831700000764	0	BK20	1010-0764	8063,32	1255,22	161,04	ТУ 48-4207-5-91
53831510000764	0	BK20-	1010-0764	8063,32	1255,22	173,92	ГОСТ 10284-84
53831510076410	0	BK20-	1010-0764*10	7776,7	302,75	43,48	ГОСТ 10284-84
53831510076420	0	BK20-	1010-0764*20	7686,18	598,45	86,96	ГОСТ 10284-84
53631510076430	0	BK10-	1010-0764*30	6647,92	824,74	137,66	ГОСТ 10284-84
52831700076430	0	BK20	1010-0764*30	7653,53	893,86	120,78	ТУ 48-4207-5-91
53831510076430	0	BK20-	1010-0764*30	7653,53	893,86	130,44	ГОСТ 10284-84
53631510000765	0	BK10-	1010-0765	7003,98	1146,2	181,65	ГОСТ 10284-84
52731510000765	0	BK15	1010-0765	7003,98	1146,2	177,98	ГОСТ 10284-84
52831700000765	0	BK20	1010-0765	8064,17	1242,37	159,37	ТУ 48-4207-5-91
53831510000765	0	BK20-	1010-0765	8064,17	1242,37	172,12	ГОСТ 10284-84
53831510076510	0	BK20-	1010-0765*10	7778,52	299,63	43,03	ГОСТ 10284-84
53631510076520	0	BK10-	1010-0765*20	6675,64	546,27	90,83	ГОСТ 10284-84
53831510076520	0	BK20-	1010-0765*20	7687,2	592,22	86,07	ГОСТ 10284-84
53631510076530	0	BK10-	1010-0765*30	6648,48	816,37	136,23	ГОСТ 10284-84
53831510076530	0	BK20-	1010-0765*30	7654,21	884,83	129,09	ГОСТ 10284-84
53631510000766	0	BK10-	1010-0766	7005,3	1124,49	178,17	ГОСТ 10284-84
52731510000766	0	BK15	1010-0766	7005,3	1124,49	178,17	ГОСТ 10284-84
52831510000766	0	BK20	1010-0766	8065,78	1218,82	155,23	ТУ 48-4207-5-91
53831510000766	0	BK20-	1010-0766	8065,78	1218,82	168,83	ГОСТ 10284-84
53831510076610	0	BK20-	1010-0766*10	7781,84	294,08	42,21	ГОСТ 10284-84
53831510076620	0	BK20-	1010-0766*20	7689,08	581,06	84,41	ГОСТ 10284-84
53831510076630	0	BK20-	1010-0766*30	7655,52	868,14	126,62	ГОСТ 10284-84
53631510000767	0	BK10-	1010-0767	6970,3	2237,26	356,27	ГОСТ 10284-84
52731510000767	0	BK15	1010-0767	6970,3	2237,26	349,09	ГОСТ 10284-84
52831700000767	0	BK20	1010-0767	8023,12	2424,35	312,58	ТУ 48-4207-5-91
53831510000767	0	BK20-	1010-0767	8023,12	2424,35	337,59	ГОСТ 10284-84
53831510076720	0	BK20-	1010-0767*20	7638,24	1154,44	168,79	ГОСТ 10284-84
53631510076730	0	BK10-	1010-0767*30	6620,86	1593,77	267,2	ГОСТ 10284-84
53831510076730	0	BK20-	1010-0767*30	7620,57	1726,97	253,2	ГОСТ 10284-84
53631510000768	0	BK10-	1010-0768	7318,68	2924,98	443,61	ГОСТ 10284-84
53831510000768	0	BK20-	1010-0768	8424,35	3169,66	420,35	ГОСТ 10284-84
53831510076820	0	BK20-	1010-0768*20	8066,12	1213,95	168,15	ГОСТ 10284-84
53831510076830	0	BK20-	1010-0768*30	8037,71	1814,83	252,21	ГОСТ 10284-84
53631510000769	0	BK10-	1010-0769	7319,08	2896,82	439,31	ГОСТ 10284-84
52731510000769	0	BK15	1010-0769	7319,08	2896,82	430,46	ГОСТ 10284-84
52831710000769	0	BK20	1010-0769	8424,84	3139,1	385,44	ТУ 48-4207-5-91
53831510000769	0	BK20-	1010-0769	8424,84	3139,1	416,28	ГОСТ 10284-84
53831510076920	0	BK20-	1010-0769*20	8066,95	1202,22	166,51	ГОСТ 10284-84
53831510076930	0	BK20-	1010-0769*30	8038,27	1797,36	249,76	ГОСТ 10284-84
53631510076940	0	BK10-	1010-0769*40	7329,32	2320,54	351,45	ГОСТ 10284-84
53631510000771	0	BK10-	1010-0771	7320,28	2814,58	426,77	ГОСТ 10284-84
53831510000771	0	BK20-	1010-0771	8426,31	3050,07	404,4	ГОСТ 10284-84
53831510077110	0	BK20-	1010-0771*10	8153,98	590,43	80,88	ГОСТ 10284-84
53631510077120	0	BK10-	1010-0771*20	7008,3	1078,09	170,7	ГОСТ 10284-84
53631510077130	0	BK10-	1010-0771*30	6984,13	1611,24	256,06	ГОСТ 10284-84
53831510077130	0	BK20-	1010-0771*30	8039,98	1746,12	242,63	ГОСТ 10284-84
53831510077140	0	BK20-	1010-0771*40	8439,15	2444,31	323,51	ГОСТ 10284-84
53631510000772	0	BK10-	1010-0772	7310,01	3709,76	563,3	ГОСТ 10284-84
53831510000772	0	BK20-	1010-0772	8413,77	4019,76	533,76	ГОСТ 10284-84
53831510077230	0	BK20-	1010-0772*30	8025,45	2300,98	294,5	ГОСТ 10284-84
53831510077240	0	BK20-	1010-0772*40	8423,57	3219,91	427,01	ГОСТ 10284-84
53631510000773	0	BK10-	1010-0773	7310,98	3601,9	546,85	ГОСТ 10284-84
53831510000773	0	BK20-	1010-0773	8414,95	3902,94	518,18	ГОСТ 10284-84
53631510077320	0	BK10-	1010-0773*20	6992,45	1377,72	218,74	ГОСТ 10284-84
53831510077320	0	BK20-	1010-0773*20	8050,12	1493,22	207,27	ГОСТ 10284-84
53831510077340	0	BK20-	1010-0773*40	8425,06	3125,53	414,54	ГОСТ 10284-84

53631510000774	0	BK10	1010-0774	7303,68	4610,16	700,63	ГОСТ 10284-84
53831510000774	0	BK20	1010-0774	8406,05	4995,21	663,9	ГОСТ 10284-84
53631510077420	0	BK10	1010-0774*20	6979,91	1762,36	280,25	ГОСТ 10284-84
53631510000775	0	BK10	1010-0775	7303,75	4598,37	698,82	ГОСТ 10284-84
52831730000775	0	BK20	1010-0775	8406,13	4982,4	662,18	ТУ 48-4207-5-91
53831510000775	0	BK20	1010-0775	8406,13	4982,4	662,18	ГОСТ 10284-84
52531510000775	0	BK8	1010-0775	6886,56	4533,35	665,00	ГОСТ 10284-84
53631510077540	0	BK10	1010-0775*40	7310,25	3682,39	559,06	ГОСТ 10284-84
53831510077540	0	BK20	1010-0775*40	8414,07	3990,12	529,75	ГОСТ 10284-84
53631510000781	0	BK10	1010-0781	7346,73	172,87	26,11	ГОСТ 10284-84
53831510000781	0	BK20	1010-0781	8477,85	187,78	24,74	ГОСТ 10284-84
53631510000782	0	BK10	1010-0782	7347,16	172,66	25,93	ГОСТ 10284-84
53631510000783	0	BK10	1010-0783	7349,2	171,68	22,72	ГОСТ 10284-84
53631510000784	0	BK10	1010-0784	7349,49	171,54	25,91	ГОСТ 10284-84
53831510000784	0	BK20	1010-0784	8481,18	186,33	24,55	ГОСТ 10284-84
53631510000785	0	BK10	1010-0785	7349,93	171,33	25,88	ГОСТ 10284-84
53831510000785	0	BK20	1010-0785	8481,55	186,17	24,52	ГОСТ 10284-84
53631510000786	0	BK10	1010-0786	7218,35	262,89	40,42	ГОСТ 10284-84
53831510000786	0	BK20	1010-0786	8323,72	285,42	38,31	ГОСТ 10284-84
53631510000787	0	BK10	1010-0787	7218,55	262,68	40,39	ГОСТ 10284-84
53831510000787	0	BK20	1010-0787	8323,98	285,18	38,28	ГОСТ 10284-84
53631510000788	0	BK10	1010-0788	7218,83	262,4	40,35	ГОСТ 10284-84
53831510000788	0	BK20	1010-0788	8324,33	284,86	38,23	ГОСТ 10284-84
53631510000789	0	BK10	1010-0789	7154,15	347,05	53,85	ГОСТ 10284-84
53831510000789	0	BK20	1010-0789	8246,31	376,61	51,03	ГОСТ 10284-84
53631510000791	0	BK10	1010-0791	7220,91	260,31	40,01	ГОСТ 10284-84
53831510000791	0	BK20	1010-0791	8326,82	282,61	37,92	ГОСТ 10284-84
53631510000792	0	BK10	1010-0792	7221,19	260,04	39,97	ГОСТ 10284-84
53831510000792	0	BK20	1010-0792	8327,18	282,29	37,88	ГОСТ 10284-84
53631510000793	0	BK10	1010-0793	7221,61	259,62	39,91	ГОСТ 10284-84
53831510000793	0	BK20	1010-0793	8327,62	281,89	37,81	ГОСТ 10284-84
53631510000794	0	BK10	1010-0794	7221,96	259,27	39,85	ГОСТ 10284-84
53831510000794	0	BK20	1010-0794	8328,07	281,49	37,77	ГОСТ 10284-84
53631510000795	0	BK10	1010-0795	7222,31	258,92	39,79	ГОСТ 10284-84
53831510000795	0	BK20	1010-0795	8328,52	281,09	37,7	ГОСТ 10284-84
53631510000796	0	BK10	1010-0796	7103,64	457,9	71,55	ГОСТ 10284-84
53831510000796	0	BK20	1010-0796	8185,19	496,76	67,8	ГОСТ 10284-84
53631510000797	0	BK10	1010-0797	7103,84	457,34	71,46	ГОСТ 10284-84
53831510000797	0	BK20	1010-0797	8185,44	496,12	67,72	ГОСТ 10284-84
53631510000798	0	BK10	1010-0798	7038,76	757,09	119,38	ГОСТ 10284-84
53831510000798	0	BK20	1010-0798	8106,49	820,78	113,12	ГОСТ 10284-84
53631510000799	0	BK10	1010-0799	7038,83	756,53	119,3	ГОСТ 10284-84
53831510000799	0	BK20	1010-0799	8106,58	820,22	113,04	ГОСТ 10284-84
53631510000801	0	BK10	1010-0801	7038,91	755,98	119,21	ГОСТ 10284-84
53831510000801	0	BK20	1010-0801	8106,66	819,66	112,96	ГОСТ 10284-84
53631510000802	0	BK10	1010-0802	7104,99	454,08	70,93	ГОСТ 10284-84
53831510000802	0	BK20	1010-0802	8186,87	492,52	67,22	ГОСТ 10284-84
53631510000803	0	BK10	1010-0803	7105,29	453,25	70,8	ГОСТ 10284-84
53831510000803	0	BK20	1010-0803	8187,22	491,64	67,09	ГОСТ 10284-84
53631510000804	0	BK10	1010-0804	7010,28	1049,37	166,15	ГОСТ 10284-84
52831730000804	0	BK20	1010-0804	8071,84	1137,48	145,77	ТУ 48-4207-5-91
53831510000804	0	BK20	1010-0804	8071,84	1137,48	157,43	ГОСТ 10284-84
53831510080430	0	BK20	1010-0804*30	7655,62	866,85	134,95	ГОСТ 10284-84
53631510000805	0	BK10	1010-0805	7010,34	1048,54	166,02	ГОСТ 10284-84
53831510000805	0	BK20	1010-0805	8071,91	1136,61	157,31	ГОСТ 10284-84
53631510000806	0	BK10	1010-0806	7010,39	1047,84	165,91	ГОСТ 10284-84
53831510000806	0	BK20	1010-0806	8071,97	1135,89	157,22	ГОСТ 10284-84
53631510000807	0	BK10	1010-0807	7010,44	1047,15	165,79	ГОСТ 10284-84
53831510000807	0	BK20	1010-0807	8072,03	1135,09	157,1	ГОСТ 10284-84
53631510000808	0	BK10	1010-0808	7010,49	1046,39	165,67	ГОСТ 10284-84
52831730000808	0	BK20	1010-0808	8072,1	1134,21	145,36	ТУ 48-4207-5-91
53831510000808	0	BK20	1010-0808	8072,1	1134,21	156,99	ГОСТ 10284-84
53631510000809	0	BK10	1010-0809	7010,55	1045,62	165,55	ГОСТ 10284-84
52731510000809	0	BK15	1010-0809	7010,55	1045,62	162,22	ГОСТ 10284-84
52831730000809	0	BK20	1010-0809	8072,16	1133,41	145,25	ТУ 48-4207-5-91
53831510000809	0	BK20	1010-0809	8072,16	1133,41	156,87	ГОСТ 10284-84
53631510000811	0	BK10	1010-0811	7010,65	1044,17	165,32	ГОСТ 10284-84
52831730000811	0	BK20	1010-0811	8072,29	1131,82	145,04	ТУ 48-4207-5-91
53831510000811	0	BK20	1010-0811	8072,29	1131,82	156,64	ГОСТ 10284-84
53631510000812	0	BK10	1010-0812	7078,88	540,47	84,75	ГОСТ 10284-84
53831510000812	0	BK20	1010-0812	8155,19	586,19	80,31	ГОСТ 10284-84

53631510000813	0	BK10	1010-0813	7044,19	718,51	113,22	ГОСТ 10284-84
53831510000813	0	BK20	1010-0813	8113,09	779,02	107,28	ГОСТ 10284-84
53631510000814	0	BK10	1010-0814	7044,38	717,26	113,02	ГОСТ 10284-84
53831510000814	0	BK20	1010-0814	8113,3	777,74	107,09	ГОСТ 10284-84
53631510000815	0	BK10	1010-0815	7044,55	716,08	112,83	ГОСТ 10284-84
53831510000815	0	BK20	1010-0815	8113,53	776,38	106,91	ГОСТ 10284-84
53631510000816	0	BK10	1010-0816	7024,03	885,17	139,88	ГОСТ 10284-84
52831730000816	0	BK20	1010-0816	9169,35	1314,06	132,55	ТУ 48-4207-5-91
53831510000816	0	BK20	1010-0816	8088,56	959,63	132,55	ГОСТ 10284-84
53631510000817	0	BK10	1010-0817	7008,88	1069,55	169,38	ГОСТ 10284-84
53831510000817	0	BK20	1010-0817	8070,13	1159,35	160,5	ГОСТ 10284-84
53631510000818	0	BK10	1010-0818	6998,48	1246,29	197,66	ГОСТ 10284-84
53831510000818	0	BK20	1010-0818	8057,47	1350,83	187,29	ГОСТ 10284-84
53631510000819	0	BK10	1010-0819	6993,58	1351,23	214,46	ГОСТ 10284-84
53831510000819	0	BK20	1010-0819	8051,49	1464,49	203,21	ГОСТ 10284-84
53631510000822	0	BK10	1010-0822	7046,9	700,67	110,37	ГОСТ 10284-84
53831510000822	0	BK20	1010-0822	8116,37	759,77	104,58	ГОСТ 10284-84
53631510000823	0	BK10	1010-0823	7025,97	865,95	136,8	ГОСТ 10284-84
53831510000823	0	BK20	1010-0823	8090,93	938,79	130,04	ГОСТ 10284-84
53631510000824	0	BK10	1010-0824	7010,48	1046,59	165,7	ГОСТ 10284-84
53831510000824	0	BK20	1010-0824	8072,08	1134,45	157,02	ГОСТ 10284-84
53631510000825	0	BK10	1010-0825	6998,08	1254,27	198,94	ГОСТ 10284-84
52731510000825	0	BK15	1010-0825	6998,08	1254,27	194,93	ГОСТ 10284-84
53831510000825	0	BK20	1010-0825	8056,98	1359,45	188,5	ГОСТ 10284-84
53631510000826	0	BK10	1010-0826	6994,88	1321,82	209,75	ГОСТ 10284-84
53831510000826	0	BK20	1010-0826	8053,07	1432,64	198,75	ГОСТ 10284-84
53631510000827	0	BK10	1010-0827	6991,99	1388,89	220,48	ГОСТ 10284-84
53831510000827	0	BK20	1010-0827	8049,56	1505,27	208,93	ГОСТ 10284-84
53631510000829	0	BK10	1010-0829	6982,2	1677,12	266,62	ГОСТ 10284-84
53831510000829	0	BK20	1010-0829	8037,62	1817,55	252,64	ГОСТ 10284-84
53631510000831	0	BK10	1010-0831	6975,45	1955,22	311,13	ГОСТ 10284-84
53831510000831	0	BK20	1010-0831	8029,4	2118,8	294,81	ГОСТ 10284-84
53631510000832	0	BK10	1010-0832	6972,3	2119,02	337,34	ГОСТ 10284-84
53831510000832	0	BK20	1010-0832	8025,55	2296,19	319,65	ГОСТ 10284-84
53631510000833	0	BK10	1010-0833	6970,49	2225,68	354,41	ГОСТ 10284-84
53831510000833	0	BK20	1010-0833	8023,35	2411,74	335,83	ГОСТ 10284-84
53631510000834	0	BK10	1010-0834	6972,31	2118,19	337,21	ГОСТ 10284-84
53831510000834	0	BK20	1010-0834	8025,57	2295,31	319,53	ГОСТ 10284-84
53831510000835	0	BK20	1010-0835	8432,74	2713,4	359,49	ГОСТ 10284-84
53831510000836	0	BK20	1010-0836	8426,85	3019,00	400,25	ГОСТ 10284-84
53631510000843	0	BK10	1010-0843	7589,15	98,43	14,4	ГОСТ 10284-84
53831510000843	0	BK20	1010-0843	8765,95	107,03	13,64	ГОСТ 10284-84
53631510000846	0	BK10	1010-0846	7593,92	97,51	12,55	ГОСТ 10284-84
52831510000846	0	BK20	1010-0846	8708,32	118,17	12,56	ТУ 48-4207-5-91
53831510000846	0	BK20	1010-0846	8771,48	106,05	13,51	ГОСТ 10284-84
53631510000847	0	BK10	1010-0847	7471,13	126,41	18,78	ГОСТ 10284-84
53831510000847	0	BK20	1010-0847	8626,09	137,41	17,8	ГОСТ 10284-84
53631510000848	0	BK10	1010-0848	7471,62	126,27	18,76	ГОСТ 10284-84
53831510000848	0	BK20	1010-0848	8626,7	137,25	17,78	ГОСТ 10284-84
53631510000849	0	BK10	1010-0849	7472,6	125,99	18,72	ГОСТ 10284-84
53831510000849	0	BK20	1010-0849	8627,95	136,93	17,73	ГОСТ 10284-84
53631510000851	0	BK10	1010-0851	7473,59	125,71	18,67	ГОСТ 10284-84
52831720000851	0	BK20	1010-0851	8628,88	136,68	17,29	ТУ 48-4207-5-91
53831510000851	0	BK20	1010-0851	8628,88	136,68	17,69	ГОСТ 10284-84
53631510000852	0	BK10	1010-0852	7249,14	234,65	35,93	ГОСТ 10284-84
53831510000852	0	BK20	1010-0852	8360,73	254,84	34,05	ГОСТ 10284-84
53631510000853	0	BK10	1010-0853	7249,57	234,31	35,88	ГОСТ 10284-84
53831510000853	0	BK20	1010-0853	8361,27	254,43	34,00	ГОСТ 10284-84
53631510000854	0	BK10	1010-0854	7249,99	233,96	35,82	ГОСТ 10284-84
53831510000854	0	BK20	1010-0854	8361,81	254,03	33,94	ГОСТ 10284-84
53631510000855	0	BK10	1010-0855	7250,41	233,61	35,76	ГОСТ 10284-84
53831510000855	0	BK20	1010-0855	8362,35	253,63	33,88	ГОСТ 10284-84
53631510000856	0	BK10	1010-0856	7250,84	233,26	35,7	ГОСТ 10284-84
53831510000856	0	BK20	1010-0856	8362,9	253,23	33,84	ГОСТ 10284-84
53631510000857	0	BK10	1010-0857	7225,09	256,2	39,36	ГОСТ 10284-84
53831510000857	0	BK20	1010-0857	8331,89	278,12	37,29	ГОСТ 10284-84
53631510000858	0	BK10	1010-0858	7225,74	255,57	39,26	ГОСТ 10284-84
53831510000858	0	BK20	1010-0858	8332,63	277,48	37,2	ГОСТ 10284-84
53631510000859	0	BK10	1010-0859	7226,32	255,02	39,17	ГОСТ 10284-84
53831510000859	0	BK20	1010-0859	8333,37	276,83	37,12	ГОСТ 10284-84
53631510000861	0	BK10	1010-0861	7226,9	254,46	39,09	ГОСТ 10284-84

53831510000861	0	BK20-	1010-0861	8334,02	276,27	37,03	ГОСТ 10284-84
53631510000862	0	BK10-	1010-0862	7203,52	278,78	42,95	ГОСТ 10284-84
53831510000862	0	BK20-	1010-0862	8305,92	302,58	40,71	ГОСТ 10284-84
53631510000863	0	BK10-	1010-0863	7204,02	278,22	42,87	ГОСТ 10284-84
53831510000863	0	BK20-	1010-0863	8306,47	302,02	40,62	ГОСТ 10284-84
53631510000864	0	BK10-	1010-0864	7129,83	393,28	61,23	ГОСТ 10284-84
52831720000864	0	BK20	1010-0864	8216,92	426,7	53,72	ТУ 48-4207-5-91
53831510000864	0	BK20-	1010-0864	8216,92	426,7	58,02	ГОСТ 10284-84
53631510000865	0	BK10-	1010-0865	7130,23	392,45	61,1	ГОСТ 10284-84
53831510000865	0	BK20-	1010-0865	8217,38	425,82	57,89	ГОСТ 10284-84
53631510000866	0	BK10-	1010-0866	7130,52	391,82	60,99	ГОСТ 10284-84
52831510000866	0	BK20	1010-0866	8194,00	475,25	53,7	ТУ 48-4207-5-91
53831510000866	0	BK20-	1010-0866	8217,75	425,1	57,79	ГОСТ 10284-84
53631510000867	0	BK10-	1010-0867	7112,55	433,79	67,69	ГОСТ 10284-84
53831510000867	0	BK20-	1010-0867	8196,03	470,53	64,14	ГОСТ 10284-84
53631510000868	0	BK10-	1010-0868	7112,82	433,1	67,59	ГОСТ 10284-84
52831510000868	0	BK20	1010-0868	8174,45	525,62	59,5	ТУ 48-4207-5-91
53831510000868	0	BK20-	1010-0868	8196,34	469,81	64,04	ГОСТ 10284-84
53631510000869	0	BK10-	1010-0869	7188,34	296,95	45,86	ГОСТ 10284-84
53831510000869	0	BK20-	1010-0869	8287,59	322,3	43,45	ГОСТ 10284-84
53631510000871	0	BK10-	1010-0871	7079,41	538,39	84,41	ГОСТ 10284-84
53831510000871	0	BK20-	1010-0871	8155,85	583,88	79,98	ГОСТ 10284-84
53631510000872	0	BK10-	1010-0872	7079,59	537,69	84,3	ГОСТ 10284-84
52731510000872	0	BK15	1010-0872	7079,59	537,69	82,61	ГОСТ 10284-84
53831510000872	0	BK20-	1010-0872	8156,06	583,16	79,89	ГОСТ 10284-84
53631510000873	0	BK10-	1010-0873	7039,76	749,66	118,21	ГОСТ 10284-84
52831720000873	0	BK20	1010-0873	8107,69	812,88	103,71	ТУ 48-4207-5-91
53831510000873	0	BK20-	1010-0873	8107,69	812,88	112,01	ГОСТ 10284-84
53631510000874	0	BK10-	1010-0874	7133,88	384,8	59,88	ГОСТ 10284-84
53831510000874	0	BK20-	1010-0874	8221,82	417,5	56,73	ГОСТ 10284-84
53631510000875	0	BK10-	1010-0875	7115,83	425,53	66,38	ГОСТ 10284-84
52831720000875	0	BK20	1010-0875	8199,96	461,66	58,24	ТУ 48-4207-5-91
53831510000875	0	BK20-	1010-0875	8199,96	461,66	62,9	ГОСТ 10284-84
53631510000876	0	BK10-	1010-0876	7100,79	466,17	72,87	ГОСТ 10284-84
52831720000876	0	BK20	1010-0876	8181,74	505,71	63,93	ТУ 48-4207-5-91
53831510000876	0	BK20-	1010-0876	8181,74	505,71	69,04	ГОСТ 10284-84
53631510000877	0	BK10-	1010-0877	7082,19	527,84	82,73	ГОСТ 10284-84
53831510000877	0	BK20-	1010-0877	8159,19	572,53	78,39	ГОСТ 10284-84
53631510000878	0	BK10-	1010-0878	7067,59	588,24	92,38	ГОСТ 10284-84
53831510000878	0	BK20-	1010-0878	8141,51	637,89	87,54	ГОСТ 10284-84
53631510000879	0	BK10-	1010-0879	7059,53	627,66	98,69	ГОСТ 10284-84
52731510000879	0	BK15	1010-0879	7059,53	627,66	96,7	ГОСТ 10284-84
52831720000879	0	BK20	1010-0879	8131,71	680,62	86,59	ТУ 48-4207-5-91
53831510000879	0	BK20-	1010-0879	8131,71	680,62	93,52	ГОСТ 10284-84
53631510000881	0	BK10-	1010-0881	7059,99	625,23	98,3	ГОСТ 10284-84
52831720000881	0	BK20	1010-0881	8132,28	677,99	86,25	ТУ 48-4207-5-91
53831510000881	0	BK20-	1010-0881	8132,28	677,99	93,15	ГОСТ 10284-84
53631510000882	0	BK10-	1010-0882	7039,93	748,42	118,00	ГОСТ 10284-84
53831510000882	0	BK20-	1010-0882	8107,91	811,44	111,81	ГОСТ 10284-84
53631510000883	0	BK10-	1010-0883	7117,32	421,84	65,78	ГОСТ 10284-84
53831510000883	0	BK20-	1010-0883	8201,81	457,58	62,34	ГОСТ 10284-84
53631510000884	0	BK10-	1010-0884	7083,35	523,53	82,04	ГОСТ 10284-84
53831510000884	0	BK20-	1010-0884	8160,62	567,82	77,74	ГОСТ 10284-84
53631510000885	0	BK10-	1010-0885	7060,01	625,16	98,29	ГОСТ 10284-84
53831510000885	0	BK20-	1010-0885	8132,28	677,99	93,14	ГОСТ 10284-84
53631510000886	0	BK10-	1010-0886	7042,99	726,7	114,52	ГОСТ 10284-84
53831510000886	0	BK20-	1010-0886	8111,63	787,88	108,52	ГОСТ 10284-84
53631510000887	0	BK10-	1010-0887	7030,02	828,35	130,79	ГОСТ 10284-84
52731510000887	0	BK15	1010-0887	7030,02	828,35	128,15	ГОСТ 10284-84
53831510000887	0	BK20-	1010-0887	8095,85	898,07	123,93	ГОСТ 10284-84
53631510000891	0	BK10-	1010-0891	7013,59	1004,7	159,01	ГОСТ 10284-84
53631510000892	0	BK10-	1010-0892	7004,29	1141,14	180,84	ГОСТ 10284-84
53831510000892	0	BK20-	1010-0892	8064,54	1236,94	171,35	ГОСТ 10284-84
53631510000893	0	BK10-	1010-0893	7082,75	525,75	82,39	ГОСТ 10284-84
53831510000893	0	BK20-	1010-0893	8159,89	570,21	78,07	ГОСТ 10284-84
53631510000894	0	BK10-	1010-0894	7057,61	637,8	100,31	ГОСТ 10284-84
53831510000894	0	BK20-	1010-0894	8129,37	691,65	95,05	ГОСТ 10284-84
53631510000895	0	BK10-	1010-0895	7043,84	720,94	113,61	ГОСТ 10284-84
53831510000895	0	BK20-	1010-0895	8112,65	781,65	107,64	ГОСТ 10284-84
53631510000896	0	BK10-	1010-0896	7026,39	861,86	136,14	ГОСТ 10284-84
53831510000896	0	BK20-	1010-0896	8091,45	934,32	129,01	ГОСТ 10284-84

53631510000897	0	BK10-	1010-0897	7013,75	1002,62	158,67	ГОСТ 10284-84
53831510000897	0	BK20-	1010-0897	8076,05	1086,88	150,36	ГОСТ 10284-84
53631510000898	0	BK10-	1010-0898	7007,78	1085,86	171,99	ГОСТ 10284-84
53831510000898	0	BK20-	1010-0898	8068,79	1177,00	162,97	ГОСТ 10284-84
53631510000899	0	BK10-	1010-0899	7004,41	1139,06	180,5	ГОСТ 10284-84
53831510000899	0	BK20-	1010-0899	8064,69	1234,62	171,04	ГОСТ 10284-84
53631510000901	0	BK10-	1010-0901	7083,73	522,14	81,82	ГОСТ 10284-84
52731510000901	0	BK15	1010-0901	7083,73	522,14	80,17	ГОСТ 10284-84
52831720000901	0	BK20	1010-0901	8161,06	566,38	71,79	ТУ 48-4207-5-91
53831510000901	0	BK20-	1010-0901	8161,06	566,38	77,53	ГОСТ 10284-84
53631510000902	0	BK10-	1010-0902	7058,38	633,7	99,65	ГОСТ 10284-84
53831510000902	0	BK20-	1010-0902	8130,31	687,17	94,42	ГОСТ 10284-84
53631510000903	0	BK10-	1010-0903	7044,48	716,56	112,9	ГОСТ 10284-84
53831510000903	0	BK20-	1010-0903	8113,44	776,94	106,98	ГОСТ 10284-84
53831510090310	0	BK20-	1010-0903*10	8294,71	314,37	45,17	ГОСТ 10284-84
53831510090320	0	BK20-	1010-0903*20	8146,68	617,36	90,32	ГОСТ 10284-84
53631510000904	0	BK10-	1010-0904	7027,32	853,05	134,74	ГОСТ 10284-84
53831510000904	0	BK20-	1010-0904	8092,57	924,82	127,68	ГОСТ 10284-84
53631510000905	0	BK10-	1010-0905	7012,05	1025,02	162,26	ГОСТ 10284-84
53831510000905	0	BK20-	1010-0905	8073,99	1111,14	153,75	ГОСТ 10284-84
53631510000906	0	BK10-	1010-0906	7004,5	1137,6	180,27	ГОСТ 10284-84
53831510000906	0	BK20-	1010-0906	8064,8	1233,11	170,82	ГОСТ 10284-84
52831720000907	0	BK20	1010-0907	8052,12	1451,8	186,51	ТУ 48-4207-5-91
53831510000907	0	BK20-	1010-0907	8052,12	1451,8	201,43	ГОСТ 10284-84
53831510000909	0	BK20-	1010-0909	8052,19	1450,2	201,21	ГОСТ 10284-84
53831510000911	0	BK20-	1010-0911	8042,46	1676,93	232,95	ГОСТ 10284-84
52531510000911	0	BK8	1010-0911	6621,00	1533,42	231,6	ГОСТ 10284-84
53831510000912	0	BK20-	1010-0912	8037,71	1814,83	252,26	ГОСТ 10284-84
53831510000913	0	BK20-	1010-0913	8034,99	1904,21	264,76	ГОСТ 10284-84
53831510000914	0	BK20-	1010-0914	8028,96	2137,63	297,44	ГОСТ 10284-84
53631510000915	0	BK10-	1010-0915	6975,21	1967,01	313,02	ГОСТ 10284-84
53831510000915	0	BK20-	1010-0915	8029,1	2131,57	296,6	ГОСТ 10284-84
53631510000916	0	BK10-	1010-0916	7033,4	799,28	126,13	ГОСТ 10284-84
52731510000916	0	BK15	1010-0916	7033,4	799,28	130,43	ГОСТ 10284-84
52831720000916	0	BK20	1010-0916	8099,97	866,53	110,67	ТУ 48-4207-5-91
53831510000916	0	BK20-	1010-0916	8099,97	866,53	119,52	ГОСТ 10284-84
53631510000917	0	BK10-	1010-0917	7016,31	970,64	153,55	ГОСТ 10284-84
53831510000917	0	BK20-	1010-0917	8079,17	1052,23	145,51	ГОСТ 10284-84
53631510000918	0	BK10-	1010-0918	7006,99	1097,93	173,92	ГОСТ 10284-84
53831510000918	0	BK20-	1010-0918	8067,83	1190,09	164,81	ГОСТ 10284-84
53631510000919	0	BK10-	1010-0919	6995,26	1313,43	208,41	ГОСТ 10284-84
53831510000919	0	BK20-	1010-0919	8053,54	1423,54	197,48	ГОСТ 10284-84
53631510000921	0	BK10-	1010-0921	6982,65	1661,24	264,07	ГОСТ 10284-84
53831510000921	0	BK20-	1010-0921	8038,18	1800,31	250,23	ГОСТ 10284-84
53831510000922	0	BK20-	1010-0922	8035,39	1890,49	262,84	ГОСТ 10284-84
53631510000923	0	BK10-	1010-0923	6996,72	1282,15	203,41	ГОСТ 10284-84
52831720000923	0	BK20	1010-0923	8055,32	1389,7	178,46	ТУ 48-4207-5-91
53831510000923	0	BK20-	1010-0923	8055,32	1389,7	192,74	ГОСТ 10284-84
53831510000924	0	BK20-	1010-0924	8018,45	2714,57	378,23	ГОСТ 10284-84
53831510000925	0	BK20-	1010-0925	8014,17	3048,11	424,93	ГОСТ 10284-84
53631510000926	0	BK10-	1010-0926	7314,19	3285,24	498,55	ГОСТ 10284-84
53831510000926	0	BK20-	1010-0926	8418,87	3559,84	472,4	ГОСТ 10284-84
53631510000927	0	BK10-	1010-0927	6985,14	1578,99	250,91	ГОСТ 10284-84
52731510000927	0	BK15	1010-0927	6985,14	1578,99	259,45	ГОСТ 10284-84
52831720000927	0	BK20	1010-0927	8041,21	1711,25	220,14	ТУ 48-4207-5-91
53831510000927	0	BK20-	1010-0927	8041,21	1711,25	237,75	ГОСТ 10284-84
53631510000928	0	BK10-	1010-0928	6985,41	1570,53	249,56	ГОСТ 10284-84
53831510000928	0	BK20-	1010-0928	8041,54	1702,07	236,47	ГОСТ 10284-84
53631510000929	0	BK10-	1010-0929	6985,64	1563,46	248,42	ГОСТ 10284-84
52831720000929	0	BK20	1010-0929	8041,81	1694,41	217,96	ТУ 48-4207-5-91
53831510000929	0	BK20-	1010-0929	8041,81	1694,41	235,4	ГОСТ 10284-84
53631510000931	0	BK10-	1010-0931	6977,28	1871,31	297,69	ГОСТ 10284-84
53831510000931	0	BK20-	1010-0931	8031,62	2027,9	282,09	ГОСТ 10284-84
53831510000932	0	BK20-	1010-0932	8024,34	2358,03	328,31	ГОСТ 10284-84
53631510000933	0	BK10-	1010-0933	7323,59	2611,3	395,77	ГОСТ 10284-84
53831510000933	0	BK20-	1010-0933	8430,35	2829,81	375,02	ГОСТ 10284-84
53631510000934	0	BK10-	1010-0934	7314,42	3264,64	495,42	ГОСТ 10284-84
53831510000934	0	BK20-	1010-0934	8419,15	3537,64	469,44	ГОСТ 10284-84
53631510000935	0	BK10-	1010-0935	6999,54	1225,83	194,39	ГОСТ 10284-84
53831510000935	0	BK20-	1010-0935	8058,75	1328,65	184,19	ГОСТ 10284-84
53831510000936	0	BK20-	1010-0936	8421,19	3383,64	448,9	ГОСТ 10284-84

53631510000937	0	BK10	1010-0937	6987,33	1512,76	240,31	ГОСТ 10284-84
52731510000937	0	BK15	1010-0937	6987,33	1512,76	248,5	ГОСТ 10284-84
52831720000937	0	BK20	1010-0937	8043,88	1639,5	222,51	ТУ 48-4207-5-91
53831510000937	0	BK20	1010-0937	8043,88	1639,5	227,71	ГОСТ 10284-84
53631510000938	0	BK10	1010-0938	6987,69	1502,49	238,67	ГОСТ 10284-84
53831510000938	0	BK20	1010-0938	8044,32	1628,41	226,15	ГОСТ 10284-84
53631510000939	0	BK10	1010-0939	6988,05	1492,37	237,05	ГОСТ 10284-84
52731510000939	0	BK15	1010-0939	6988,05	1492,37	232,28	ГОСТ 10284-84
53831510000939	0	BK20	1010-0939	8044,76	1617,4	224,62	ГОСТ 10284-84
53831510000941	0	BK20	1010-0941	8034,17	1933,1	268,82	ГОСТ 10284-84
53831510000942	0	BK20	1010-0942	8034,48	1922,09	267,28	ГОСТ 10284-84
53631510000943	0	BK10	1010-0943	7325,86	2488,08	376,97	ГОСТ 10284-84
53831510000943	0	BK20	1010-0943	8433,11	2696,32	357,21	ГОСТ 10284-84
53631510000944	0	BK10	1010-0944	7326,06	2477,45	375,35	ГОСТ 10284-84
53831510000944	0	BK20	1010-0944	8433,36	2684,85	355,68	ГОСТ 10284-84
53631510000945	0	BK10	1010-0945	7316,37	3099,8	470,28	ГОСТ 10284-84
53831510000945	0	BK20	1010-0945	8421,54	3359,01	445,62	ГОСТ 10284-84
53631510000946	0	BK10	1010-0946	7316,5	3089,1	468,64	ГОСТ 10284-84
53831510000946	0	BK20	1010-0946	8421,7	3347,46	444,07	ГОСТ 10284-84
53631510000947	0	BK10	1010-0947	6973,66	2044,96	325,49	ГОСТ 10284-84
52831720000947	0	BK20	1010-0947	8027,21	2215,99	285,58	ТУ 48-4207-5-91
53831510000947	0	BK20	1010-0947	8027,21	2215,99	308,43	ГОСТ 10284-84
53831510000948	0	BK20	1010-0948	8027,67	2195,01	305,48	ГОСТ 10284-84
53631510000949	0	BK10	1010-0949	6974,31	2011,67	320,16	ГОСТ 10284-84
53831510000949	0	BK20	1010-0949	8028,00	2179,92	303,37	ГОСТ 10284-84
53831510000951	0	BK20	1010-0951	8014,12	3053,22	425,64	ГОСТ 10284-84
53831510000953	0	BK20	1010-0953	8412,9	4110,04	545,8	ГОСТ 10284-84
52731510000954	0	BK15	1010-0954	6972,04	2133,65	351,26	ГОСТ 10284-84
52831720000954	0	BK20	1010-0954	8025,23	2312,07	314,52	ТУ 48-4207-5-91
53831510000954	0	BK20	1010-0954	8025,23	2312,07	321,87	ГОСТ 10284-84
53831510000955	0	BK20	1010-0955	8025,58	2294,67	319,43	ГОСТ 10284-84
53831510000956	0	BK20	1010-0956	8025,93	2277,28	317,00	ГОСТ 10284-84
53631510000957	0	BK10	1010-0957	6959,91	3151,38	502,58	ГОСТ 10284-84
53831510000957	0	BK20	1010-0957	8010,43	3414,53	476,23	ГОСТ 10284-84
52831720000958	0	BK20	1010-0958	8010,59	3397,13	438,69	ТУ 48-4207-5-91
53831510000958	0	BK20	1010-0958	8010,59	3397,13	473,79	ГОСТ 10284-84
53631510000959	0	BK10	1010-0959	6953,59	4185,09	668,04	ГОСТ 10284-84
52831720000959	0	BK20	1010-0959	8002,72	4534,34	618,56	ТУ 48-4207-5-91
53831510000959	0	BK20	1010-0959	8002,72	4534,34	633,02	ГОСТ 10284-84
53631510000961	0	BK10	1010-0961	7299,46	5498,32	836,08	ГОСТ 10284-84
53831510000961	0	BK20	1010-0961	8400,9	5957,24	792,24	ГОСТ 10284-84
52831720000962	0	BK20	1010-0962	8400,98	5938,99	731,3	ТУ 48-4207-5-91
53831510000962	0	BK20	1010-0962	8400,98	5938,99	789,8	ГОСТ 10284-84
53831510000963	0	BK20	1010-0963	8008,62	3625,02	505,7	ГОСТ 10284-84
53631510000964	0	BK10	1010-0964	6954,49	3999,32	638,31	ГОСТ 10284-84
53831510000964	0	BK20	1010-0964	8003,82	4333,11	604,84	ГОСТ 10284-84
52831720000965	0	BK20	1010-0965	8000,35	5041,26	651,84	ТУ 48-4207-5-91
53831510000965	0	BK20	1010-0965	8000,35	5041,26	703,99	ГОСТ 10284-84
53831510000966	0	BK20	1010-0966	7997,74	5749,33	803,13	ГОСТ 10284-84
53831510000967	0	BK20	1010-0967	7995,69	6457,32	902,26	ГОСТ 10284-84
53831510000968	0	BK20	1010-0968	8397,26	6894,65	1001,42	ГОСТ 10284-84
53831510000971	0	BK20	1010-0971	8004,75	4174,72	582,66	ГОСТ 10284-84
53831510000972	0	BK20	1010-0972	7999,74	5192,07	725,11	ГОСТ 10284-84
53831510000973	0	BK20	1010-0973	7992,86	7785,37	1088,21	ГОСТ 10284-84
53831510000974	0	BK20	1010-0974	7993,38	7504,5	1048,89	ГОСТ 10284-84
52731510000975	0	BK15	1010-0975	6946,33	6705,71	1049,92	ГОСТ 10284-84
53831510000975	0	BK20	1010-0975	7993,85	7264,89	1015,34	ГОСТ 10284-84
53631510000981	0	BK10	1010-0981	7015,59	979,38	154,95	ГОСТ 10284-84
52831740000981	0	BK20	1010-0981	8078,3	1061,65	135,00	ТУ 48-4207-5-91
53831510000981	0	BK20	1010-0981	8078,3	1061,65	146,83	ГОСТ 10284-84
53831510098120	0	BK20	1010-0981*20	8163,44	558,71	81,57	ГОСТ 10284-84
53631510000982	0	BK10	1010-0982	6987,62	1504,44	238,97	ГОСТ 10284-84
52831740000982	0	BK20	1010-0982	8044,24	1630,41	208,21	ТУ 48-4207-5-91
53831510000982	0	BK20	1010-0982	8044,24	1630,41	226,44	ГОСТ 10284-84
53631510000983	0	BK10	1010-0983	6990,41	1428,63	226,84	ГОСТ 10284-84
52731510000983	0	BK15	1010-0983	6987,48	1508,6	210,04	ГОСТ 10284-84
53831510000983	0	BK20	1010-0983	8047,64	1548,37	214,95	ГОСТ 10284-84
52831740000984	0	BK20	1010-0984	8027,17	2218,15	285,85	ТУ 48-4207-5-91
53831510000984	0	BK20	1010-0984	8027,17	2218,15	308,72	ГОСТ 10284-84
53831510098420	0	BK20	1010-0984*20	8069,98	1161,27	171,51	ГОСТ 10284-84
53631510000985	0	BK10	1010-0985	6963,35	2776,22	442,53	ГОСТ 10284-84

53831510000985	0	BK20	1010-0985	8014,64	3008,13	419,32	ГОСТ 10284-84
52731510000986	0	BK15	1010-0986	6948,91	5525,08	773,62	ГОСТ 10284-84
52831740000986	0	BK20	1010-0986	7998,01	5667,71	733,05	ТУ 48-4207-5-91
53831510000986	0	BK20	1010-0986	7998,01	5667,71	791,69	ГОСТ 10284-84
53831510098620	0	BK20	1010-0986*20	8019,19	2663,98	395,92	ГОСТ 10284-84
53631510000991	0	BK10	1010-0991	7421,76	820,55	122,18	ГОСТ 10284-84
52831750000991	0	BK20	1010-0991	8549,9	889,96	107,2	ТУ 48-4207-5-91
53831510000991	0	BK20	1010-0991	8549,9	889,96	115,78	ГОСТ 10284-84
53631510000992	0	BK10	1010-0992	7427,54	788,14	117,26	ГОСТ 10284-84
52831790000992	0	BK20	1010-0992	8556,94	854,75	102,88	ТУ 48-4207-5-91
53831510000992	0	BK20	1010-0992	8556,94	854,75	111,11	ГОСТ 10284-84
52831790000993	0	BK20	1010-0993	8563,24	825,5	99,28	ТУ 48-4207-5-91
53831510000993	0	BK20	1010-0993	8563,24	825,5	107,22	ГОСТ 10284-84
53631510000994	0	BK10	1010-0994	7333,08	2162,09	325,83	ГОСТ 10284-84
53831510000994	0	BK20	1010-0994	8441,93	2343,23	308,74	ГОСТ 10284-84
53631510000995	0	BK10	1010-0995	7336,21	2045,78	308,17	ГОСТ 10284-84
52831750000995	0	BK20	1010-0995	8445,74	2217,26	270,38	ТУ 48-4207-5-91
53831510000995	0	BK20	1010-0995	8445,74	2217,26	292,01	ГОСТ 10284-84
53631510000996	0	BK10	1010-0996	7324,96	2535,24	382,48	ГОСТ 10284-84
52731510000996	0	BK15	1010-0996	7324,96	2535,24	374,77	ГОСТ 10284-84
52831750000996	0	BK20	1010-0996	8432,02	2747,41	335,58	ТУ 48-4207-5-91
53831510000996	0	BK20	1010-0996	8432,02	2747,41	362,43	ГОСТ 10284-84
52831750000997	0	BK20	1010-0997	8433,19	2692,89	328,87	ТУ 48-4207-5-91
53831510000997	0	BK20	1010-0997	8433,19	2692,89	355,18	ГОСТ 10284-84
53631510001651	0	BK10	1010-1651	7046,85	701,02	110,42	ГОСТ 10284-84
52731510001651	0	BK15	1010-1651	7042,18	732,39	100,5	ГОСТ 10284-84
52831720001651	0	BK20	1010-1651	8116,31	760,09	96,88	ТУ 48-4207-5-91
53831510001651	0	BK20	1010-1651	8116,31	760,09	104,63	ГОСТ 10284-84
53631510001652	0	BK10	1010-1652	7005,57	1120,19	177,49	ГОСТ 10284-84
52731510001652	0	BK15	1010-1652	7002,55	1170,83	161,5	ГОСТ 10284-84
52831720001652	0	BK20	1010-1652	8066,1	1214,27	155,72	ТУ 48-4207-5-91
53831510001652	0	BK20	1010-1652	8066,1	1214,27	168,18	ГОСТ 10284-84
53631510001653	0	BK10	1010-1653	6994,15	1338,19	212,37	ГОСТ 10284-84
52831750001653	0	BK20	1010-1653	8052,19	1450,36	186,33	ТУ 48-4207-5-91
53831510001653	0	BK20	1010-1653	8052,19	1450,36	201,24	ГОСТ 10284-84
53631510001654	0	BK10	1010-1654	6973,47	2055,29	327,14	ГОСТ 10284-84
52831750001654	0	BK20	1010-1654	8026,97	2227,24	287,03	ТУ 48-4207-5-91
53831510001654	0	BK20	1010-1654	8026,97	2227,24	309,99	ГОСТ 10284-84
52731510001655	0	BK15	1010-1655	7308,36	3909,24	520,44	ГОСТ 10284-84
53831510001655	0	BK20	1010-1655	8413,86	4011,05	532,6	ГОСТ 10284-84
52731510001657	0	BK15	1010-1657	7301,37	5059,12	674,17	ГОСТ 10284-84
53831510001657	0	BK20	1010-1657	8404,85	5190,33	689,93	ГОСТ 10284-84
53831510001659	0	BK20	1010-1659	8403,08	5508,55	732,38	ГОСТ 10284-84
53831510001665	0	BK20	1010-1665	8395,28	7536,95	1003,00	ГОСТ 10284-84
53631510001671	0	BK10	1010-1671	7055,31	76,48	12,03	ГОСТ 10284-84
52731510001671	0	BK15	1010-1671	7039,45	80,25	11,00	ГОСТ 10284-84
52831760001671	0	BK20	1010-1671	8140,89	83,04	10,56	ТУ 48-4207-5-91
53831510001671	0	BK20	1010-1671	8140,89	83,04	11,4	ГОСТ 10284-84
53631510001672	0	BK10	1010-1672	7056,19	76,28	12,00	ГОСТ 10284-84
52731510001672	0	BK15	1010-1672	7056,19	76,28	11,76	ГОСТ 10284-84
52831760001672	0	BK20	1010-1672	8141,62	82,88	10,53	ТУ 48-4207-5-91
53831510001672	0	BK20	1010-1672	8141,62	82,88	11,37	ГОСТ 10284-84
53631510001673	0	BK10	1010-1673	6836,04	170,97	27,76	ГОСТ 10284-84
52831510001673	0	BK20	1010-1673	7835,19	224,87	26,6	ГОСТ 10284-84
52831760001673	0	BK20	1010-1673	7880,6	185,51	24,35	ТУ 48-4207-5-91
53831510001673	0	BK20	1010-1673	7880,6	185,51	26,3	ГОСТ 10284-84
53631510001674	0	BK10	1010-1674	6779,87	230,04	37,66	ГОСТ 10284-84
52731510001674	0	BK15	1010-1674	6779,87	230,04	36,9	ГОСТ 10284-84
52831760001674	0	BK20	1010-1674	7813,16	249,55	33,04	ТУ 48-4207-5-91
53831510001674	0	BK20	1010-1674	7813,16	249,55	35,68	ГОСТ 10284-84
53631510001675	0	BK10	1010-1675	6674,04	557,28	92,79	ГОСТ 10284-84
53831510001675	0	BK20	1010-1675	7685,26	604,14	87,93	ГОСТ 10284-84
53631510001676	0	BK10	1010-1676	6672,81	566,05	94,15	ГОСТ 10284-84
53831510001676	0	BK20	1010-1676	7683,77	613,63	89,22	ГОСТ 10284-84
53831510001677	0	BK20	1010-1677	7684,61	608,24	88,43	ГОСТ 10284-84
53631510001678	0	BK10	1010-1678	6650,42	789,01	131,68	ГОСТ 10284-84
53831510001678	0	BK20	1010-1678	7656,56	855,16	124,78	ГОСТ 10284-84
53631510001679	0	BK10	1010-1679	6640,57	950,73	158,91	ГОСТ 10284-84
52831750001679	0	BK20	1010-1679	7644,58	1030,34	139,43	ТУ 48-4207-5-91
53831510001679	0	BK20	1010-1679	7644,58	1030,34	150,58	ГОСТ 10284-84
53831510001681	0	BK20	1010-1681	7646,38	999,76	146,08	ГОСТ 10284-84

52731510001682	0	BK15	1010-1682	6639,7	968,07	141,85	ГОСТ 10284-84
53831510001682	0	BK20	1010-1682	7646,76	993,54	145,16	ГОСТ 10284-84
53631510001683	0	BK10	1010-1683	6613,16	2154,44	361,61	ГОСТ 10284-84
52731510001683	0	BK15	1010-1683	6610,28	2478,85	362,00	ГОСТ 10284-84
53831510001683	0	BK20	1010-1683	7611,18	2334,35	342,64	ГОСТ 10284-84
53631510001685	0	BK10	1010-1685	6613,33	2137,43	358,74	ГОСТ 10284-84
52831750001685	0	BK20	1010-1685	7611,4	2315,92	315,75	ТУ 48-4207-5-91
53831510001685	0	BK20	1010-1685	7611,4	2315,92	339,93	ГОСТ 10284-84
53631510001692	0	BK10	1010-1692	6609,04	2649,63	445,00	ГОСТ 10284-84
53831510001692	0	BK20	1010-1692	7606,16	2870,79	421,66	ГОСТ 10284-84
52831750001694	0	BK20	1010-1694	7602,63	3421,11	314,75	ТУ 48-4207-5-91
53831510001694	0	BK20	1010-1694	7602,63	3421,11	502,74	ГОСТ 10284-84
53831510001695	0	BK20	1010-1695	7602,78	3393,5	498,67	ГОСТ 10284-84
53831510001696	0	BK20	1010-1696	7599,18	4206,3	618,4	ГОСТ 10284-84
53831510001697	0	BK20	1010-1697	7599,47	4127,73	606,83	ГОСТ 10284-84
53831510001698	0	BK20	1010-1698	7599,83	4033,38	592,93	ГОСТ 10284-84
53631510001701	0	BK10	1010-1701	6711,91	374,52	61,66	ГОСТ 10284-84
52831770001701	0	BK20	1010-1701	7731,16	406,12	54,1	ТУ 48-4207-5-91
53831510001701	0	BK20	1010-1701	7731,16	406,12	58,43	ГОСТ 10284-84
53631510001702	0	BK10	1010-1702	6657,35	703,95	116,85	ГОСТ 10284-84
52831740001702	0	BK20	1010-1702	7662,75	785,59	102,52	ТУ 48-4207-5-91
53831510001702	0	BK20	1010-1702	7664,99	762,97	110,72	ГОСТ 10284-84
53631510001703	0	BK10	1010-1703	6660,87	667,15	110,68	ГОСТ 10284-84
52831770001703	0	BK20	1010-1703	7669,28	723,14	97,11	ТУ 48-4207-5-91
53831510001703	0	BK20	1010-1703	7669,28	723,14	104,88	ГОСТ 10284-84
53631510001704	0	BK10	1010-1704	6658,34	693,2	115,05	ГОСТ 10284-84
52831770001704	0	BK20	1010-1704	7666,2	751,36	94,98	ТУ 48-4207-5-91
53831510001704	0	BK20	1010-1704	7666,2	751,36	109,02	ГОСТ 10284-84
53631510001705	0	BK10	1010-1705	6643,55	895,35	148,93	ГОСТ 10284-84
52831770001705	0	BK20	1010-1705	7648,21	970,4	130,67	ТУ 48-4207-5-91
53831510001705	0	BK20	1010-1705	7648,21	970,4	141,12	ГОСТ 10284-84
53631510001706	0	BK10	1010-1706	6644,09	885,92	147,34	ГОСТ 10284-84
52831770001706	0	BK20	1010-1706	7648,87	960,16	121,65	ТУ 48-4207-5-91
53831510001706	0	BK20	1010-1706	7648,87	960,16	139,62	ГОСТ 10284-84
53631510001707	0	BK10	1010-1707	6644,35	881,57	146,62	ГОСТ 10284-84
52831770001707	0	BK20	1010-1707	7649,18	955,46	128,64	ТУ 48-4207-5-91
53831510001707	0	BK20	1010-1707	7649,18	955,46	138,93	ГОСТ 10284-84
53631510001708	0	BK10	1010-1708	6612,77	2193,78	366,62	ГОСТ 10284-84
52831770001708	0	BK20	1010-1708	7610,7	2376,97	321,66	ТУ 48-4207-5-91
53831510001708	0	BK20	1010-1708	7610,7	2376,97	347,39	ГОСТ 10284-84
52531510001708	0	BK8	1010-1708	6310,92	2186,67	346,49	ГОСТ 10284-84
53631510001709	0	BK10	1010-1709	6612,84	2186,14	365,33	ГОСТ 10284-84
53831510001709	0	BK20	1010-1709	7610,79	2368,63	346,17	ГОСТ 10284-84
53631510001711	0	BK10	1010-1711	6612,99	2170,98	362,78	ГОСТ 10284-84
52831740001711	0	BK20	1010-1711	7610,98	2352,25	318,3	ТУ 48-4207-5-91
53831510001711	0	BK20	1010-1711	7610,98	2352,25	343,76	ГОСТ 10284-84
52531510001711	0	BK8	1010-1711	6311,1	2163,89	342,87	ГОСТ 10284-84
53631510001712	0	BK10	1010-1712	6613,2	2150,08	359,28	ГОСТ 10284-84
52831740001712	0	BK20	1010-1712	7611,24	2329,57	315,23	ТУ 48-4207-5-91
53831510001712	0	BK20	1010-1712	7611,24	2329,57	340,45	ГОСТ 10284-84
53631510001713	0	BK10	1010-1713	6602,12	4304,12	720,44	ГОСТ 10284-84
52831740001713	0	BK20	1010-1713	7597,71	4663,02	632,09	ТУ 48-4207-5-91
53831510001713	0	BK20	1010-1713	7597,71	4663,02	682,66	ГОСТ 10284-84
53631510001714	0	BK10	1010-1714	6600,03	5297,32	886,96	ГОСТ 10284-84
53831510001714	0	BK20	1010-1714	7595,16	5738,9	840,46	ГОСТ 10284-84
53631510001715	0	BK10	1010-1715	6598,76	6159,48	1031,52	ГОСТ 10284-84
53831510001715	0	BK20	1010-1715	7593,61	6672,88	977,43	ГОСТ 10284-84
53631510001716	0	BK10	1010-1716	6596,38	8851,49	1482,89	ГОСТ 10284-84
53831510001716	0	BK20	1010-1716	7590,7	9589,03	1405,13	ГОСТ 10284-84
53631510001717	0	BK10	1010-1717	6596,46	8724,35	1461,51	ГОСТ 10284-84
53831510001717	0	BK20	1010-1717	7590,8	9451,3	1384,93	ГОСТ 10284-84
53831510001718	0	BK20	1010-1718	7590,95	9247,67	1355,07	ГОСТ 10284-84
53631510001721	0	BK10	1010-1721	7226,15	47,55	7,27	ГОСТ 10284-84
52831770001721	0	BK20	1010-1721	8340,45	51,63	6,38	ТУ 48-4207-5-91
53831510001721	0	BK20	1010-1721	8340,45	51,63	6,89	ГОСТ 10284-84
52531510001721	0	BK8	1010-1721	7210,63	49,54	6,87	ГОСТ 10284-84
53631510001722	0	BK10	1010-1722	7162,03	56,44	8,7	ГОСТ 10284-84
52831510001722	0	BK20	1010-1722	9824,2	80,85	7,61	ГОСТ 10284-84
53831510001722	0	BK20	1010-1722	8265,53	61,33	8,25	ГОСТ 10284-84
52531510001722	0	BK8	1010-1722	6756,82	55,61	8,23	ГОСТ 10284-84
53631510001723	0	BK10	1010-1723	7171,04	55,07	8,48	ГОСТ 10284-84

52836740001723	0	BK20	1010-1723	11818,52	94,67	7,41	TV 48-19-126-74
53831510001723	0	BK20	1010-1723	8276,12	59,84	8,04	ГОСТ 10284-84
53631510001724	0	BK10	1010-1724	7149,03	58,48	9,04	ГОСТ 10284-84
52831770001724	0	BK20	1010-1724	11833,61	93,49	7,9	TV 48-4207-5-91
53831510001724	0	BK20	1010-1724	8250,51	63,53	8,56	ГОСТ 10284-84
53631510001725	0	BK10	1010-1725	7183,66	53,23	8,2	ГОСТ 10284-84
52831770001725	0	BK20	1010-1725	8290,56	57,87	7,19	TV 48-4207-5-91
53831510001725	0	BK20	1010-1725	8290,56	57,87	7,77	ГОСТ 10284-84
53631510001726	0	BK10	1010-1726	7202,39	50,63	7,77	ГОСТ 10284-84
52831780001726	0	BK20	1010-1726	8313,08	54,95	6,81	TV 48-4207-5-91
53831510001726	0	BK20	1010-1726	8313,08	54,95	7,35	ГОСТ 10284-84
52531510001726	0	BK8	1010-1726	6803,04	47,83	7,3	ГОСТ 10284-84
53631510001727	0	BK10	1010-1727	7227,8	47,34	7,24	ГОСТ 10284-84
52831740001727	0	BK20	1010-1727	8342,48	51,39	6,35	TV 48-4207-5-91
53831510001727	0	BK20	1010-1727	8342,48	51,39	6,86	ГОСТ 10284-84
52531510001727	0	BK8	1010-1727	6816,07	45,87	6,8	ГОСТ 10284-84
53631510001728	0	BK10	1010-1728	7010,78	87,77	13,83	ГОСТ 10284-84
52731510001728	0	BK15	1010-1728	8203,26	106,72	12,63	ГОСТ 10284-84
52831770001728	0	BK20	1010-1728	8088,16	95,36	12,14	TV 48-4207-5-91
53831510001728	0	BK20	1010-1728	8088,16	95,36	13,11	ГОСТ 10284-84
52531510001728	0	BK8	1010-1728	6632,53	86,75	13,08	ГОСТ 10284-84
53631510001729	0	BK10	1010-1729	7024,13	84,15	13,23	ГОСТ 10284-84
52831740001729	0	BK20	1010-1729	8103,95	91,41	11,61	TV 48-4207-5-91
53831510001729	0	BK20	1010-1729	8103,95	91,41	12,54	ГОСТ 10284-84
52531510001729	0	BK8	1010-1729	6647,61	81,83	12,5	ГОСТ 10284-84
53631510001731	0	BK10	1010-1731	7031,66	82,2	12,92	ГОСТ 10284-84
52731740001731	0	BK15	1010-1731	7476,57	124,86	16,1	ГОСТ 10284-84
52831740001731	0	BK20	1010-1731	8113,05	89,24	11,33	TV 48-4207-5-91
53831510001731	0	BK20	1010-1731	8113,05	89,24	12,24	ГОСТ 10284-84
53631510001732	0	BK10	1010-1732	7048,95	77,96	12,23	ГОСТ 10284-84
52831780001732	0	BK20	1010-1732	8132,95	84,75	10,73	TV 48-4207-5-91
53831510001732	0	BK20	1010-1732	8132,95	84,75	11,59	ГОСТ 10284-84
52531510001732	0	BK8	1010-1732	6667,94	75,81	11,6	ГОСТ 10284-84
53631510001733	0	BK10	1010-1733	7080,34	71,02	11,09	ГОСТ 10284-84
52831780001733	0	BK20	1010-1733	8170,2	77,13	9,73	TV 48-4207-5-91
53831510001733	0	BK20	1010-1733	8170,2	77,13	10,51	ГОСТ 10284-84
52531510001733	0	BK8	1010-1733	6693,87	69,01	10,5	ГОСТ 10284-84
53631510001734	0	BK10	1010-1734	6808,75	195,89	31,8	ГОСТ 10284-84
52831740001734	0	BK20	1010-1734	7847,8	212,6	27,9	TV 48-4207-5-91
53831510001734	0	BK20	1010-1734	7847,8	212,6	30,13	ГОСТ 10284-84
52531510001734	0	BK8	1010-1734	6468,37	194,37	30,05	ГОСТ 10284-84
53631510001735	0	BK10	1010-1735	6814,98	189,66	30,75	ГОСТ 10284-84
52831510001735	0	BK20	1010-1735	7810,95	252,29	29,9	ГОСТ 10284-84
52831740001735	0	BK20	1010-1735	7855,32	205,81	26,98	TV 48-4207-5-91
53831510001735	0	BK20	1010-1735	7855,32	205,81	29,14	ГОСТ 10284-84
53631510001736	0	BK10	1010-1736	6819,58	185,29	30,02	ГОСТ 10284-84
52831740001736	0	BK20	1010-1736	7860,91	201,00	26,34	TV 48-4207-5-91
53831510001736	0	BK20	1010-1736	7860,91	201,00	28,45	ГОСТ 10284-84
52531510001736	0	BK8	1010-1736	6479,69	180,91	28,4	ГОСТ 10284-84
53631510001737	0	BK10	1010-1737	6730,9	320,05	52,54	ГОСТ 10284-84
52831740001737	0	BK20	1010-1737	7754,13	347,07	46,1	TV 48-4207-5-91
53831510001737	0	BK20	1010-1737	7754,13	347,07	49,79	ГОСТ 10284-84
52531510001737	0	BK8	1010-1737	6407,27	313,12	49,6	ГОСТ 10284-84
53631510001738	0	BK10	1010-1738	6736,41	306,91	50,34	ГОСТ 10284-84
52831740001738	0	BK20	1010-1738	7760,77	332,86	44,17	TV 48-4207-5-91
53831510001738	0	BK20	1010-1738	7760,77	332,86	47,7	ГОСТ 10284-84
52531510001738	0	BK8	1010-1738	6411,77	300,2	47,6	ГОСТ 10284-84
53631510001739	0	BK10	1010-1739	6739,53	299,91	49,17	ГОСТ 10284-84
52831770001739	0	BK20	1010-1739	7764,54	325,26	43,14	TV 48-4207-5-91
53831510001739	0	BK20	1010-1739	7764,54	325,26	46,59	ГОСТ 10284-84
53631510001741	0	BK10	1010-1741	6676,89	537,96	89,04	ГОСТ 10284-84
52731510001741	0	BK15	1010-1741	6676,89	537,96	87,24	ГОСТ 10284-84
52831740001741	0	BK20	1010-1741	7688,72	583,19	78,12	TV 48-4207-5-91
53831510001741	0	BK20	1010-1741	7688,72	583,19	84,37	ГОСТ 10284-84
53631510001742	0	BK10	1010-1742	6655,58	723,86	120,19	ГОСТ 10284-84
52831740001742	0	BK20	1010-1742	7662,85	784,6	105,45	TV 48-4207-5-91
53831510001742	0	BK20	1010-1742	7662,85	784,6	113,89	ГОСТ 10284-84
53631510001743	0	BK10	1010-1743	6656,27	715,95	118,85	ГОСТ 10284-84
52731510001743	0	BK15	1010-1743	6656,27	715,95	115,7	ГОСТ 10284-84
52831740001743	0	BK20	1010-1743	7663,69	775,95	104,28	TV 48-4207-5-91
53831510001743	0	BK20	1010-1743	7663,69	775,95	112,62	ГОСТ 10284-84

53631510001744	0	BK10	1010-1744	6658,07	696,1	115,54	ГОСТ 10284-84
52831740001744	0	BK20	1010-1744	7665,87	754,48	101,37	ТУ 48-4207-5-91
53831510001744	0	BK20	1010-1744	7665,87	754,48	109,48	ГОСТ 10284-84
53631510001745	0	BK10	1010-1745	6638,14	1000,83	166,61	ГОСТ 10284-84
52831740001745	0	BK20	1010-1745	7641,64	1084,58	146,18	ТУ 48-4207-5-91
53831510001745	0	BK20	1010-1745	7641,64	1084,58	157,87	ГОСТ 10284-84
53631510001746	0	BK10	1010-1746	6638,93	983,96	163,78	ГОСТ 10284-84
52731510001746	0	BK15	1010-1746	6632,57	1138,15	164,00	ГОСТ 10284-84
52831740001746	0	BK20	1010-1746	7642,59	1066,37	143,7	ТУ 48-4207-5-91
53831510001746	0	BK20	1010-1746	7642,59	1066,37	155,2	ГОСТ 10284-84
52531510001746	0	BK8	1010-1746	6331,84	980,17	154,8	ГОСТ 10284-84
53631510001747	0	BK10	1010-1747	6639,97	962,66	160,22	ГОСТ 10284-84
52831740001747	0	BK20	1010-1747	7643,85	1043,23	140,57	ТУ 48-4207-5-91
53831510001747	0	BK20	1010-1747	7643,85	1043,23	151,82	ГОСТ 10284-84
53631510001748	0	BK10	1010-1748	6641,11	940,18	156,45	ГОСТ 10284-84
52831740001748	0	BK20	1010-1748	7645,24	1018,96	137,26	ТУ 48-4207-5-91
53831510001748	0	BK20	1010-1748	7645,24	1018,96	148,24	ГОСТ 10284-84
53631510001749	0	BK10	1010-1749	6627,39	1303,48	217,35	ГОСТ 10284-84
52831740001749	0	BK20	1010-1749	7628,54	1412,5	190,7	ТУ 48-4207-5-91
53831510001749	0	BK20	1010-1749	7628,54	1412,5	205,96	ГОСТ 10284-84
53631510001751	0	BK10	1010-1751	6628,73	1256,61	209,49	ГОСТ 10284-84
52831740001751	0	BK20	1010-1751	7630,16	1361,68	183,8	ТУ 48-4207-5-91
53831510001751	0	BK20	1010-1751	7630,16	1361,68	198,5	ГОСТ 10284-84
53631510001752	0	BK10	1010-1752	6620,56	1609,92	268,73	ГОСТ 10284-84
52731510001752	0	BK15	1010-1752	6620,56	1609,92	249,6	ГОСТ 10284-84
52831740001752	0	BK20	1010-1752	7620,21	1744,49	235,77	ТУ 48-4207-5-91
53831510001752	0	BK20	1010-1752	7620,21	1744,49	254,63	ГОСТ 10284-84
53631510001753	0	BK10	1010-1753	6622,17	1525,88	254,63	ГОСТ 10284-84
52831740001753	0	BK20	1010-1753	7622,17	1653,4	223,41	ТУ 48-4207-5-91
53831510001753	0	BK20	1010-1753	7622,17	1653,4	241,28	ГОСТ 10284-84
53631510001754	0	BK10	1010-1754	6613,95	2079,16	347,39	ГОСТ 10284-84
52831740001754	0	BK20	1010-1754	7612,15	2252,74	304,79	ТУ 48-4207-5-91
53831510001754	0	BK20	1010-1754	7612,15	2252,74	329,17	ГОСТ 10284-84
53631510001755	0	BK10	1010-1755	6608,34	2757,26	461,1	ГОСТ 10284-84
53831510001755	0	BK20	1010-1755	7605,31	2987,36	436,91	ГОСТ 10284-84
53631510001756	0	BK10	1010-1756	6603,81	3737,09	625,36	ГОСТ 10284-84
52831740001756	0	BK20	1010-1756	7599,77	4048,78	548,68	ТУ 48-4207-5-91
53831510001756	0	BK20	1010-1756	7599,77	4048,78	592,57	ГОСТ 10284-84
53831510001757	0	BK20	1010-1757	7600,86	3783,1	553,61	ГОСТ 10284-84
53831510001758	0	BK20	1010-1758	7597,26	4823,35	706,18	ГОСТ 10284-84
53831510001759	0	BK20	1010-1759	7598,88	4291,47	628,17	ГОСТ 10284-84
53631510001771	0	BK10	1010-1771	6994,8	1323,49	209,09	ГОСТ 10284-84
53831510001771	0	BK20	1010-1771	8052,98	1434,48	198,13	ГОСТ 10284-84
53631510001772	0	BK10	1010-1772	6997,96	1256,76	198,46	ГОСТ 10284-84
53831510001772	0	BK20	1010-1772	8056,83	1362,17	188,05	ГОСТ 10284-84
53631510001773	0	BK10	1010-1773	6973,53	2051,89	325,16	ГОСТ 10284-84
53831510001773	0	BK20	1010-1773	8027,05	2223,49	308,1	ГОСТ 10284-84
53831510001774	0	BK20	1010-1774	8015,82	2910,62	403,89	ГОСТ 10284-84
53831510001775	0	BK20	1010-1775	8004,71	4181,18	581,00	ГОСТ 10284-84
53831510001776	0	BK20	1010-1776	7995,44	6560,01	912,61	ГОСТ 10284-84
53831510001777	0	BK20	1010-1777	7994,34	7031,42	978,33	ГОСТ 10284-84
52831700001801	0	BK20	1010-1801	8381,06	22834,2	2974,34	ТУ 48-4207-5-91
53831510001801	0	BK20	1010-1801	8381,06	22834,2	3043,85	ГОСТ 10284-84
53831510180110	0	BK20	1010-1801*10	8008,53	3636,03	507,31	ГОСТ 10284-84
53831510180120	0	BK20	1010-1801*20	7993,86	7258,67	1014,62	ГОСТ 10284-84
53831510180130	0	BK20	1010-1801*30	7988,94	10881,65	1521,93	ГОСТ 10284-84
52831700180140	0	BK20	1010-1801*40	8384,57	15227,63	1878,92	ТУ 48-4207-5-91
53831510180140	0	BK20	1010-1801*40	8384,57	15227,63	2029,23	ГОСТ 10284-84
53831510180150	0	BK20	1010-1801*50	8382,46	19029,2	2536,54	ГОСТ 10284-84
53831510001802	0	BK20	1010-1802	8381,86	20495,16	2731,8	ГОСТ 10284-84
52831700180230	0	BK20	1010-1802*30	7990,06	9767,05	1264,72	ТУ 48-4207-5-91
53831510180230	0	BK20	1010-1802*30	7990,06	9767,05	1365,9	ГОСТ 10284-84
53831510180240	0	BK20	1010-1802*40	8385,77	13667,46	1821,19	ГОСТ 10284-84
53831510180250	0	BK20	1010-1802*50	8383,42	17080,14	2276,49	ГОСТ 10284-84
53631510001803	0	BK10	1010-1803	7286,07	14102,48	2148,39	ГОСТ 10284-84
53831510001803	0	BK20	1010-1803	8384,53	15277,87	2035,74	ГОСТ 10284-84
52531510001803	0	BK8	1010-1803	6296,5	12742,85	2023,8	ГОСТ 10284-84
53831510180340	0	BK20	1010-1803*40	8389,76	10190,37	1357,16	ГОСТ 10284-84
53631510180350	0	BK10	1010-1803*50	7287,78	11753,37	1790,33	ГОСТ 10284-84
53831510180350	0	BK20	1010-1803*50	8386,63	12733,16	1696,44	ГОСТ 10284-84
53631510001804	0	BK10	1010-1804	7286,57	13315,12	2028,3	ГОСТ 10284-84

53831510001804	0	БК20-	1010-1804	8385,15	14424,97	1921,95	ГОСТ 10284-84
53831510180410	0	БК20-	1010-1804*10	8025,45	2300,98	320,33	ГОСТ 10284-84
53831510180440	0	БК20-	1010-1804*40	8390,69	9622,69	1281,3	ГОСТ 10284-84
53831510180450	0	БК20-	1010-1804*50	8387,37	12023,63	1601,63	ГОСТ 10284-84
52831510001805	0	БК20	1010-1805	8395,64	7413,35	816,7	ТУ 48-4207-5-91
53831510001805	0	БК20-	1010-1805	7996,03	6328,06	884,16	ГОСТ 10284-84
53831510180510	0	БК20-	1010-1805*10	7615,85	1987,51	311,03	ГОСТ 10284-84
53831510180520	0	БК20-	1010-1805*20	7600,97	3759,29	589,44	ГОСТ 10284-84
53631510001806	0	БК10-	1010-1806	6620,8	1596,8	266,52	ГОСТ 10284-84
53831510001806	0	БК20-	1010-1806	7620,5	1730,24	252,55	ГОСТ 10284-84
53831510001807	0	БК20-	1010-1807	7736,46	390,92	60,22	ГОСТ 10284-84
53831510001808	0	БК20-	1010-1808	7732,81	401,26	61,85	ГОСТ 10284-84
53831510001809	0	БК20-	1010-1809	7717,43	451,08	69,66	ГОСТ 10284-84
52831760001810	0	БК20	1010-1810	8109,22	802,98	99,02	ТУ 48-4207-5-91
53831510001810	0	БК20-	1010-1810	7673,38	688,53	106,94	ГОСТ 10284-84
53831510001811	0	БК20-	1010-1811	7645,68	1011,52	157,67	ГОСТ 10284-84
53831510001812	0	БК20-	1010-1812	7663,29	780,05	121,31	ГОСТ 10284-84
52732010000351	0	БК15	1011-0351	7985,82	95,51	12,1	ГОСТ 19106-73
52832010000351	0	БК20	1011-0351	9200,55	106,54	11,77	ГОСТ 19106-73
52532010000351	0	БК8	1011-0351	6640,98	83,94	12,64	ГОСТ 19106-73
52732010000352	0	БК15	1011-0352	7921,37	118,19	15,12	ГОСТ 19106-73
52832010000352	0	БК20	1011-0352	9125,21	131,86	14,69	ГОСТ 19106-73
52532010000352	0	БК8	1011-0352	6588,61	103,9	15,77	ГОСТ 19106-73
52532013300352	0	БК8	1011-0352*3,3 (25*3,3*10)	6651,96	80,49	12,1	ГОСТ 19106-73
52732010000353	0	БК15	1011-0353	7873,6	140,78	18,14	ГОСТ 19106-73
52832010000353	0	БК20	1011-0353	9069,43	156,99	17,6	ГОСТ 19106-73
53832011000353	0	БК20-	1011-0353	9552,21	167,16	16,2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52532010000353	0	БК8	1011-0353	6549,96	123,79	18,9	ГОСТ 19106-73
52732010000354	0	БК15	1011-0354	7893,28	130,71	18,14	ГОСТ 19106-73
52832010000354	0	БК20	1011-0354	9092,52	145,75	17,6	ГОСТ 19106-73
52532010000354	0	БК8	1011-0354	6565,92	114,9	18,9	ГОСТ 19106-73
52732010000355	0	БК15	1011-0355	7838,1	162,41	22,68	ГОСТ 19106-73
52832010000355	0	БК20	1011-0355	9027,79	181,1	22,03	ГОСТ 19106-73
52532010000355	0	БК8	1011-0355	6521,36	142,82	23,65	ГОСТ 19106-73
52732010000356	0	БК15	1011-0356	7798,28	194,02	27,22	ГОСТ 19106-73
52832010000356	0	БК20	1011-0356	8981,00	216,35	26,46	ГОСТ 19106-73
52532010000356	0	БК8	1011-0356	6489,32	170,67	28,4	ГОСТ 19106-73
52732010000357	0	БК15	1011-0357	7745,12	256,44	36,29	ГОСТ 19106-73
52832010000357	0	БК20	1011-0357	8918,43	285,92	35,21	ГОСТ 19106-73
52532010000357	0	БК8	1011-0357	6446,73	225,64	37,8	ГОСТ 19106-73
52732010000358	0	БК15	1011-0358	7823,13	173,2	24,19	ГОСТ 19106-73
52832010000358	0	БК20	1011-0358	9010,29	193,09	23,54	ГОСТ 19106-73
52532010000358	0	БК8	1011-0358	6509,32	152,32	25,27	ГОСТ 19106-73
52732010000359	0	БК15	1011-0359	7738,18	267,2	37,8	ГОСТ 19106-73
52832010000359	0	БК20	1011-0359	8910,28	297,87	36,72	ГОСТ 19106-73
52532010000359	0	БК8	1011-0359	6441,19	235,1	39,42	ГОСТ 19106-73
52532017000359	0	БК8	1011-0359*7 (25*10*7)	6493,8	166,24	25,6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52832010000361	0	БК20	1011-0361	8877,63	356,17	44,06	ГОСТ 19106-73
52532010000361	0	БК8	1011-0361	6419,09	281,16	47,3	ГОСТ 19106-73
52732010000362	0	БК15	1011-0362	7674,19	424,00	60,48	ГОСТ 19106-73
52832010000362	0	БК20	1011-0362	8834,75	472,57	58,75	ГОСТ 19106-73
52532010000362	0	БК8	1011-0362	6390,17	373,19	63,07	ГОСТ 19106-73
52832015000362	0	БК20	1011-0362*5 (25*5*16)	8937,53	260,98	28,00	ГОСТ 19106-73
52732010000363	0	БК15	1011-0363	7651,42	528,41	75,6	ГОСТ 19106-73
52832010000363	0	БК20	1011-0363	8807,8	588,98	73,44	ГОСТ 19106-73
52532010000363	0	БК8	1011-0363	6372,07	465,16	78,84	ГОСТ 19106-73
52732014000363	0	БК15	1011-0363*4 (25*4*20)	8669,75	307,78	34,3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52732010000364	0	БК15	1011-0364	7632,85	657,11	94,5	ГОСТ 19106-73
52832010000364	0	БК20	1011-0364	8785,82	732,39	91,8	ГОСТ 19106-73
52532010000364	0	БК8	1011-0364	6357,33	578,52	98,6	ГОСТ 19106-73
52532014000364	0	БК8	1011-0364*4 (25*4*25)	6779,71	298,31	44,00	ГОСТ 19106-73
52532015000364	0	БК8	1011-0364*5 (25*5*25)	6414,38	293,14	45,7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52732010000365	0	БК15	1011-0365	7635,81	632,78	90,72	ГОСТ 19106-73
52832010000365	0	БК20	1011-0365	8789,33	705,26	88,13	ГОСТ 19106-73
52532010000365	0	БК8	1011-0365	6359,68	557,11	94,61	ГОСТ 19106-73
52832010000366	0	БК20	1011-0366	8772,21	859,68	117,5	ГОСТ 19106-73
52532010000366	0	БК8	1011-0366	6343,81	740,96	116,8	ГОСТ 19106-73
52732010000367	0	БК15	1011-0367	7603,49	1050,19	151,2	ГОСТ 19106-73
52832010000367	0	БК20	1011-0367	8751,04	1170,36	146,88	ГОСТ 19106-73
52532010000367	0	БК8	1011-0367	6334,07	924,77	157,68	ГОСТ 19106-73
52832010000368	0	БК20	1011-0368	8739,19	1460,93	183,6	ГОСТ 19106-73

52532010000368	0	BK8	1011-0368	6326,17	1154,53	197,1	ГОСТ 19106-73
52732010000369	0	BK15	1011-0369	7584,65	1676,13	241,92	ГОСТ 19106-73
52832010000369	0	BK20	1011-0369	8728,68	1867,76	235,01	ГОСТ 19106-73
52532010000369	0	BK8	1011-0369	6319,17	1476,16	252,29	ГОСТ 19106-73
52732010000371	0	BK15	1011-0371	7773,06	219,9	31,00	ГОСТ 19106-73
52832010000371	0	BK20	1011-0371	8951,36	245,18	30,13	ГОСТ 19106-73
52532010000371	0	BK8	1011-0371	6469,12	193,43	32,29	ГОСТ 19106-73
52732010000372	0	BK15	1011-0372	7678,97	406,83	58,1	ГОСТ 19106-73
52832010000372	0	BK20	1011-0372	8840,37	453,51	56,38	ГОСТ 19106-73
53832010000372	0	BK20	1011-0372	8840,37	453,51	56,38	ГОСТ 19106-73
52532010000372	0	BK8	1011-0372	6393,97	358,06	60,48	ГОСТ 19106-73
52532013200372	0	BK8	1011-0372*3,2	6510,85	151,05	23,2	ГОСТ 19106-73
52732010000373	0	BK15	1011-0373	7659,22	487,66	69,66	ГОСТ 19106-73
52832010000373	0	BK20	1011-0373	8817,03	543,57	67,72	ГОСТ 19106-73
52532010000373	0	BK8	1011-0373	6378,26	429,26	72,68	ГОСТ 19106-73
52732010000374	0	BK15	1011-0374	7633,96	647,82	92,88	ГОСТ 19106-73
52832010000374	0	BK20	1011-0374	8787,13	722,04	90,29	ГОСТ 19106-73
52532010000374	0	BK8	1011-0374	6358,21	570,33	96,88	ГОСТ 19106-73
52532016200374	0	BK8	1011-0374*6,2	6745,22	365,59	54,2	ГОСТ 19106-73
52732010000375	0	BK15	1011-0375	7618,34	807,92	116,1	ГОСТ 19106-73
52832010000375	0	BK20	1011-0375	8768,64	900,36	112,86	ГОСТ 19106-73
52532010000375	0	BK8	1011-0375	6345,83	711,37	121,07	ГОСТ 19106-73
52832016000375	0	BK20	1011-0375*6 (32*6*20)	9276,59	609,47	60,8	ГОСТ 19106-73
52532016000375	0	BK8	1011-0375*6 (32*6*20)	6718,27	441,39	65,7	ГОСТ 19106-73
52732010000376	0	BK15	1011-0376	7605,54	1008,72	145,15	ГОСТ 19106-73
52832010000376	0	BK20	1011-0376	8753,47	1124,12	141,05	ГОСТ 19106-73
52532010000376	0	BK8	1011-0376	6335,69	888,26	151,42	ГОСТ 19106-73
52532014000376	0	BK8	1011-0376*4 (32*4*25)	6412,05	299,44	46,7	ГОСТ 19106-73
52732010000377	0	BK15	1011-0377	7594,2	1288,81	185,76	ГОСТ 19106-73
52832010000377	0	BK20	1011-0377	8740,02	1436,25	180,47	ГОСТ 19106-73
52532010000377	0	BK8	1011-0377	6326,72	1135,01	193,75	ГОСТ 19106-73
52532015000377	0	BK8	1011-0377*5 (32*5*32)	6683,77	595,52	89,1	ГОСТ 19106-73
52732010000378	0	BK15	1011-0378	7602,33	1075,2	154,87	ГОСТ 19106-73
52832010000378	0	BK20	1011-0378	8749,66	1198,18	150,34	ГОСТ 19106-73
53832010000378	0	BK20	1011-0378	8744,82	1307,35	139,2	ГОСТ 19106-73
52532010000378	0	BK8	1011-0378	6333,15	946,81	149,5	ГОСТ 19106-73
52532014000378	0	BK8	1011-0378*4 (32*4*20)	7168,18	324,72	45,3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52732010000379	0	BK15	1011-0379	7592,56	1342,44	193,54	ГОСТ 19106-73
52832010000379	0	BK20	1011-0379	8738,07	1495,96	188,03	ГОСТ 19106-73
52532010000379	0	BK8	1011-0379	6325,42	1182,22	201,85	ГОСТ 19106-73
52732010000381	0	BK15	1011-0381	7583,9	1716,09	247,75	ГОСТ 19106-73
52832010000381	0	BK20	1011-0381	8727,8	1912,35	240,62	ГОСТ 19106-73
52532010000381	0	BK8	1011-0381	6318,58	1511,4	258,34	ГОСТ 19106-73
52732010000382	0	BK15	1011-0382	8186,84	289,65	38,66	ГОСТ 19106-73
52832010000382	0	BK20	1011-0382	9429,99	323,07	37,58	ГОСТ 19106-73
52532010000382	0	BK8	1011-0382	6810,87	254,73	40,39	ГОСТ 19106-73
52732017000382	0	BK15	1011-0382*7(40*8*7)	8206,74	269,18	31,7	ГОСТ 19106-73
52732010000383	0	BK15	1011-0383	8060,63	533,77	72,58	ГОСТ 19106-73
52832010000383	0	BK20	1011-0383	9280,97	595,1	70,52	ГОСТ 19106-73
52532010000383	0	BK8	1011-0383	6710,32	469,72	75,6	ГОСТ 19106-73
53632010000384	0	BK10	1011-0384	0,00	0,00	82,6	ГОСТ 19106-73
52732010000384	0	BK15	1011-0384	7639,19	607,01	87,05	ГОСТ 19106-73
52832010000384	0	BK20	1011-0384	8793,33	676,56	84,56	ГОСТ 19106-73
52532010000384	0	BK8	1011-0384	6362,35	534,44	90,72	ГОСТ 19106-73
61232010000384	0	T14K8	1011-0384	0,00	0,00	65,4	ГОСТ 19106-73
52732010000385	0	BK15	1011-0385	7618,34	807,92	116,21	ГОСТ 19106-73
52832010000385	0	BK20	1011-0385	8768,64	900,36	112,86	ГОСТ 19106-73
52532010000385	0	BK8	1011-0385	6345,83	711,37	121,07	ГОСТ 19106-73
52732016000385	0	BK15	1011-0385*6 (40*6*16)	7672,59	430,05	53,8	ГОСТ 19106-73
52732010000386	0	BK15	1011-0386	7605,54	1008,72	145,15	ГОСТ 19106-73
52832010000386	0	BK20	1011-0386	8753,47	1124,12	140,94	ГОСТ 19106-73
52532010000386	0	BK8	1011-0386	6335,69	888,26	151,42	ГОСТ 19106-73
52732014000386	0	BK15	1011-0386*4 (40*4*20)	8549,93	484,78	54,8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52532016000386	0	BK8	1011-0386*6 (40*6*20)	6692,8	546,13	81,6	ГОСТ 19106-73
52732010000387	0	BK15	1011-0387	7595,18	1258,83	181,44	ГОСТ 19106-73
52832010000387	0	BK20	1011-0387	8741,18	1402,78	176,26	ГОСТ 19106-73
52532010000387	0	BK8	1011-0387	6327,49	1108,58	189,22	ГОСТ 19106-73
52532014000387	0	BK8	1011-0387*4 (40*4*25)	6390,17	373,19	58,4	ГОСТ 19106-73
52732010000388	0	BK15	1011-0388	7584,18	1701,13	215,00	ГОСТ 19106-73
52832010000388	0	BK20	1011-0388	8730,25	1793,72	225,61	ГОСТ 19106-73
52532010000388	0	BK8	1011-0388	6320,21	1417,62	242,24	ГОСТ 19106-73

52532014000388	0	BK8	1011-0388*4 (40*4*32)	7057,18	640,09	90,7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52832018000388	0	BK20	1011-0388*8 (40*8*32)	9162,24	1561,25	157,6	ГОСТ 19106-73
52732010000389	0	BK15	1011-0389	7592,58	1341,68	193,54	ГОСТ 19106-73
52832010000389	0	BK20	1011-0389	8738,09	1495,18	188,03	ГОСТ 19106-73
52532010000389	0	BK8	1011-0389	6325,44	1181,59	201,74	ГОСТ 19106-73
52732010000391	0	BK15	1011-0391	7577,65	2143,34	309,64	ГОСТ 19106-73
52832010000391	0	BK20	1011-0391	8720,38	2388,34	300,78	ГОСТ 19106-73
52532010000391	0	BK8	1011-0391	6313,64	1887,78	322,92	ГОСТ 19106-73
52732010000392	0	BK15	1011-0392	7572,61	2677,75	387,07	ГОСТ 19106-73
52832010000392	0	BK20	1011-0392	8714,4	2983,81	375,95	ГОСТ 19106-73
52532010000392	0	BK8	1011-0392	6309,66	2358,55	403,7	ГОСТ 19106-73
52732010000393	0	BK15	1011-0393	7584,65	1676,13	241,92	ГОСТ 19106-73
52832010000393	0	BK20	1011-0393	8728,68	1867,76	235,01	ГОСТ 19106-73
52532010000393	0	BK8	1011-0393	6319,17	1476,16	252,29	ГОСТ 19106-73
52732010000394	0	BK15	1011-0394	7572,61	2677,75	387,07	ГОСТ 19106-73
52832010000394	0	BK20	1011-0394	8714,4	2983,81	376,06	ГОСТ 19106-73
52532010000394	0	BK8	1011-0394	6309,66	2358,55	403,7	ГОСТ 19106-73
52732010000395	0	BK15	1011-0395	7568,55	3345,07	483,84	ГОСТ 19106-73
52832010000395	0	BK20	1011-0395	8709,58	3727,35	470,02	ГОСТ 19106-73
52532010000395	0	BK8	1011-0395	6306,46	2946,38	504,58	ГОСТ 19106-73
52732010000396	0	BK15	1011-0396	7578,25	2093,34	302,4	ГОСТ 19106-73
52832010000396	0	BK20	1011-0396	8721,1	2332,63	293,76	ГОСТ 19106-73
52532010000396	0	BK8	1011-0396	6314,12	1843,72	292,00	ГОСТ 19106-73
52732010000397	0	BK15	1011-0397	7573,1	2614,91	350,00	ГОСТ 19106-73
52832010000397	0	BK20	1011-0397	8714,97	2913,76	367,2	ГОСТ 19106-73
52832010000398	0	BK20	1011-0398	8709,58	3727,35	470,02	ГОСТ 19106-73
52532010000398	0	BK8	1011-0398	6306,46	2946,38	504,58	ГОСТ 19106-73
52732010000399	0	BK15	1011-0399	7565,29	4179,52	604,8	ГОСТ 19106-73
52832010000399	0	BK20	1011-0399	8705,71	4657,03	587,52	ГОСТ 19106-73
52532010000399	0	BK8	1011-0399	6303,88	3681,47	584,00	ГОСТ 19106-73
52732010000401	0	BK15	1011-0401	8134,69	359,39	48,38	ГОСТ 19106-73
52832010000401	0	BK20	1011-0401	9368,48	400,78	46,98	ГОСТ 19106-73
52532010000401	0	BK8	1011-0401	6769,25	316,12	50,44	ГОСТ 19106-73
52732010000402	0	BK15	1011-0402	8029,32	665,39	90,72	ГОСТ 19106-73
52832010000402	0	BK20	1011-0402	9243,91	741,73	88,13	ГОСТ 19106-73
52532010000402	0	BK8	1011-0402	6685,46	585,65	94,61	ГОСТ 19106-73
52732010004026	0	BK15	1011-0402*6	8565,8	451,42	50,4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52732010000403	0	BK15	1011-0403	8008,09	796,16	108,86	ГОСТ 19106-73
52832010000403	0	BK20	1011-0403	9218,76	887,49	105,73	ГОСТ 19106-73
52532010000403	0	BK8	1011-0403	6668,63	700,87	113,51	ГОСТ 19106-73
52732010000404	0	BK15	1011-0404	7605,58	1007,97	145,15	ГОСТ 19106-73
52832010000404	0	BK20	1011-0404	8753,52	1123,34	141,05	ГОСТ 19106-73
52532010000404	0	BK8	1011-0404	6335,72	887,63	151,31	ГОСТ 19106-73
52732010000405	0	BK15	1011-0405	7595,18	1258,83	181,44	ГОСТ 19106-73
52832010000405	0	BK20	1011-0405	8741,18	1402,78	176,26	ГОСТ 19106-73
52532010000405	0	BK8	1011-0405	6327,49	1108,58	189,22	ГОСТ 19106-73
52732010000406	0	BK15	1011-0406	7586,77	1571,75	226,8	ГОСТ 19106-73
52832010000406	0	BK20	1011-0406	8731,2	1751,48	220,32	ГОСТ 19106-73
52532010000406	0	BK8	1011-0406	6320,84	1384,26	236,52	ГОСТ 19106-73
52732014000406	0	BK15	1011-0406*4 (50*4*25)	8022,61	701,98	84,6	ГОСТ 19106-73
52732015000406	0	BK15	1011-0406*5 (50*5*25)	8000,65	854,47	103,1	ГОСТ 19106-73
52732010000407	0	BK15	1011-0407	7579,33	2009,73	290,3	ГОСТ 19106-73
52832010000407	0	BK20	1011-0407	8722,37	2239,47	281,99	ГОСТ 19106-73
52532010000407	0	BK8	1011-0407	6314,96	1770,08	302,72	ГОСТ 19106-73
52532014000407	0	BK8	1011-0407*4 (50*4*32)	7041,19	739,33	105,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52532016000407	0	BK8	1011-0407*6 (50*6*32)	6638,13	1078,03	162,4	ГОСТ 19106-73
52732010000408	0	BK15	1011-0408	7584,65	1676,13	241,92	ГОСТ 19106-73
52832010000408	0	BK20	1011-0408	8728,68	1867,76	235,01	ГОСТ 19106-73
52532010000408	0	BK8	1011-0408	6319,17	1476,16	233,6	ГОСТ 19106-73
52732010000409	0	BK15	1011-0409	7578,25	2093,34	302,4	ГОСТ 19106-73
52832010000409	0	BK20	1011-0409	8721,1	2332,63	293,76	ГОСТ 19106-73
52532010000409	0	BK8	1011-0409	6314,12	1843,72	315,36	ГОСТ 19106-73
52732010000411	0	BK15	1011-0411	7571,52	2830,23	358,4	ГОСТ 19106-73
52832010000411	0	BK20	1011-0411	8714,4	2983,81	376,06	ГОСТ 19106-73
52532010000411	0	BK8	1011-0411	6309,66	2358,55	403,7	ГОСТ 19106-73
52732010000412	0	BK15	1011-0412	7565,29	4179,52	604,8	ГОСТ 19106-73
52832010000412	0	BK20	1011-0412	8705,71	4657,03	587,52	ГОСТ 19106-73
52532010000412	0	BK8	1011-0412	6303,88	3681,47	630,72	ГОСТ 19106-73
52732010000413	0	BK15	1011-0413	7562,67	5222,63	756,00	ГОСТ 19106-73
52832010000413	0	BK20	1011-0413	8702,6	5819,25	734,4	ГОСТ 19106-73
52532010000413	0	BK8	1011-0413	6301,82	4600,33	788,4	ГОСТ 19106-73

52732010000414	0	BK15	1011-0414	7560,37	6682,92	967,68	ГОСТ 19106-73
52832010000414	0	BK20	1011-0414	8699,86	7446,3	940,03	ГОСТ 19106-73
52732010000415	0	BK15	1011-0415	7562,67	5222,63	756,00	ГОСТ 19106-73
52832010000415	0	BK20	1011-0415	8702,6	5819,25	734,4	ГОСТ 19106-73
52532010000415	0	BK8	1011-0415	6301,82	4600,33	788,4	ГОСТ 19106-73
52732010000416	0	BK15	1011-0416	7560,46	6615,4	875,00	ГОСТ 19106-73
52832010000416	0	BK20	1011-0416	8700,1	7271,98	918,00	ГОСТ 19106-73
52532010000416	0	BK8	1011-0416	6300,16	5748,89	985,5	ГОСТ 19106-73
52732010000417	0	BK15	1011-0417	7558,72	8351,86	1209,6	ГОСТ 19106-73
52832010000417	0	BK20	1011-0417	8697,91	9305,8	1175,04	ГОСТ 19106-73
52532010000417	0	BK8	1011-0417	6298,7	7356,89	1261,44	ГОСТ 19106-73
52732010000418	0	BK15	1011-0418	8098,05	429,76	58,1	ГОСТ 19106-73
52832010000418	0	BK20	1011-0418	9325,2	479,22	56,38	ГОСТ 19106-73
52532010000418	0	BK8	1011-0418	6740,07	378,12	60,59	ГОСТ 19106-73
52732010000419	0	BK15	1011-0419	8008,09	796,16	108,86	ГОСТ 19106-73
52832010000419	0	BK20	1011-0419	9218,76	887,49	105,73	ГОСТ 19106-73
53832010000419	0	BK20	1011-0419	9218,76	887,49	105,73	ГОСТ 19106-73
52532010000419	0	BK8	1011-0419	6668,63	700,87	113,51	ГОСТ 19106-73
52532010041906	0	BK8	1011-0419*6	6723,65	423,99	63,06	ГОСТ 19106-73
52732010000421	0	BK15	1011-0421	7990,07	953,14	130,68	ГОСТ 19106-73
52832010000421	0	BK20	1011-0421	9197,41	1062,39	126,9	ГОСТ 19106-73
52532010000421	0	BK8	1011-0421	6654,36	839,11	126,1	ГОСТ 19106-73
52732010000422	0	BK15	1011-0422	7596,94	1208,07	174,2	ГОСТ 19106-73
52832010000422	0	BK20	1011-0422	8743,27	1346,29	169,24	ГОСТ 19106-73
52532010000422	0	BK8	1011-0422	6328,89	1063,89	181,55	ГОСТ 19106-73
52732010000423	0	BK15	1011-0423	7588,18	1508,91	217,73	ГОСТ 19106-73
52832010000423	0	BK20	1011-0423	8732,88	1681,43	211,46	ГОСТ 19106-73
52532010000423	0	BK8	1011-0423	6321,96	1328,88	227,02	ГОСТ 19106-73
52732010000424	0	BK15	1011-0424	7581,1	1884,74	272,16	ГОСТ 19106-73
52832010000424	0	BK20	1011-0424	8724,48	2100,16	264,38	ГОСТ 19106-73
52532010000424	0	BK8	1011-0424	6316,37	1659,94	283,82	ГОСТ 19106-73
52732014000424	0	BK15	1011-0424*4 (60*4*25)	8449,19	888,85	101,6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52532015000424	0	BK8	1011-0424*5(60*5*25)	6969,85	894,23	128,3	ГОСТ 19106-73
52532016000424	0	BK8	1011-0424*6(60*6*25)	6642,26	1005,64	151,4	ГОСТ 19106-73
52732010000425	0	BK15	1011-0425	7574,85	2410,55	348,41	ГОСТ 19106-73
52832010000425	0	BK20	1011-0425	8717,06	2686,08	338,36	ГОСТ 19106-73
52532010000425	0	BK8	1011-0425	6311,43	2123,17	363,31	ГОСТ 19106-73
52732010000426	0	BK15	1011-0426	7579,33	2009,73	290,3	ГОСТ 19106-73
52832010000426	0	BK20	1011-0426	8722,37	2239,47	281,99	ГОСТ 19106-73
52532010000426	0	BK8	1011-0426	6314,96	1770,08	302,72	ГОСТ 19106-73
52732010000427	0	BK15	1011-0427	7573,96	2510,62	362,88	ГОСТ 19106-73
52832010000427	0	BK20	1011-0427	8716,00	2797,57	352,51	ГОСТ 19106-73
52532010000427	0	BK8	1011-0427	6310,73	2211,28	378,43	ГОСТ 19106-73
52732010000428	0	BK15	1011-0428	7569,23	3211,47	464,4	ГОСТ 19106-73
52832010000428	0	BK20	1011-0428	8710,39	3578,49	451,22	ГОСТ 19106-73
52532010000428	0	BK8	1011-0428	6306,99	2828,69	448,5	ГОСТ 19106-73
52732010000429	0	BK15	1011-0429	7563,11	5014,04	725,76	ГОСТ 19106-73
52832010000429	0	BK20	1011-0429	8703,12	5586,79	705,02	ГОСТ 19106-73
52532010000429	0	BK8	1011-0429	6302,16	4416,56	756,86	ГОСТ 19106-73
52832010042914	0	BK20	1011-0429*14	8705,62	4682,75	497,5	ГОСТ 19106-73
52732010000431	0	BK15	1011-0431	7560,92	6265,73	907,2	ГОСТ 19106-73
52832010000431	0	BK20	1011-0431	8700,51	6981,47	881,28	ГОСТ 19106-73
52532010000431	0	BK8	1011-0431	6300,44	5519,18	946,08	ГОСТ 19106-73
52732010000432	0	BK15	1011-0432	7559,00	8018,21	1161,22	ГОСТ 19106-73
52832010000432	0	BK20	1011-0432	8698,23	8934,04	1128,06	ГОСТ 19106-73
52532010000432	0	BK8	1011-0432	6298,92	7062,98	1211,00	ГОСТ 19106-73
52732010000433	0	BK15	1011-0433	7560,92	6265,73	907,2	ГОСТ 19106-73
52832010000433	0	BK20	1011-0433	8700,51	6981,47	881,28	ГОСТ 19106-73
52532010000433	0	BK8	1011-0433	6300,44	5519,18	946,08	ГОСТ 19106-73
52732010000434	0	BK15	1011-0434	7559,16	7830,31	1134,00	ГОСТ 19106-73
52832010000434	0	BK20	1011-0434	8698,43	8724,7	1101,6	ГОСТ 19106-73
52532010000434	0	BK8	1011-0434	6299,05	6897,46	1182,6	ГОСТ 19106-73
52832010043428	0	BK20	1011-0434*28 (60*50*28)	8696,91	10665,88	1142,4	ГОСТ 19106-73
52732010000435	0	BK15	1011-0435	7557,62	10020,73	1451,52	ГОСТ 19106-73
52832010000435	0	BK20	1011-0435	8696,6	11165,3	1410,05	ГОСТ 19106-73
52532010000435	0	BK8	1011-0435	6297,84	8827,05	1513,73	ГОСТ 19106-73
52732010000436	0	BK15	1011-0436	7561,29	6015,68	870,91	ГОСТ 19106-73
52832010000436	0	BK20	1011-0436	8700,95	6702,86	846,07	ГОСТ 19106-73
52532010000436	0	BK8	1011-0436	6300,72	5298,91	908,28	ГОСТ 19106-73
52732010000437	0	BK15	1011-0437	7559,06	7946,09	1008,00	ГОСТ 19106-73
52832010000437	0	BK20	1011-0437	8698,78	8376,05	1057,54	ГОСТ 19106-73

52532010000437	0	BK8	1011-0437	6299,28	6621,8	1135,3	ГОСТ 19106-73
52732010000438	0	BK15	1011-0438	7557,99	9394,89	1260,00	ГОСТ 19106-73
52832010000438	0	BK20	1011-0438	8697,67	9589,36	1321,92	ГОСТ 19106-73
52532010000438	0	BK8	1011-0438	6298,12	8275,74	1314,00	ГОСТ 19106-73
52732010000439	0	BK15	1011-0439	7556,71	12023,32	1741,82	ГОСТ 19106-73
52832010000439	0	BK20	1011-0439	8695,51	13396,47	1692,04	ГОСТ 19106-73
52532010000439	0	BK8	1011-0439	1774,26	2984,13	1681,9	ГОСТ 19106-73
52732010000441	0	BK15	1011-0441	8071,38	499,38	67,72	ГОСТ 19106-73
52832010000441	0	BK20	1011-0441	9293,67	556,78	65,77	ГОСТ 19106-73
52532010000441	0	BK8	1011-0441	6718,86	439,41	70,63	ГОСТ 19106-73
52732010000442	0	BK15	1011-0442	7992,66	926,99	127,01	ГОСТ 19106-73
52832010000442	0	BK20	1011-0442	9200,49	1033,21	123,34	ГОСТ 19106-73
52532010000442	0	BK8	1011-0442	6656,41	816,08	132,41	ГОСТ 19106-73
53332010000442	0	BK8-B	1011-0442	6656,41	816,08	127,2	ГОСТ 19106-73
52732010000443	0	BK15	1011-0443	7976,97	1110,79	152,39	ГОСТ 19106-73
52832010000443	0	BK20	1011-0443	9181,88	1238,08	148,07	ГОСТ 19106-73
52532010000443	0	BK8	1011-0443	6643,99	977,99	147,2	ГОСТ 19106-73
52732010000444	0	BK15	1011-0444	7590,69	1408,91	203,15	ГОСТ 19106-73
52832010000444	0	BK20	1011-0444	8735,85	1570,01	197,42	ГОСТ 19106-73
52532010000444	0	BK8	1011-0444	6323,94	1240,76	211,9	ГОСТ 19106-73
52732010000445	0	BK15	1011-0445	7583,13	1759,66	254,02	ГОСТ 19106-73
52832010000445	0	BK20	1011-0445	8726,88	1960,84	246,78	ГОСТ 19106-73
52532010000445	0	BK8	1011-0445	6317,97	1549,8	264,92	ГОСТ 19106-73
52732010000446	0	BK15	1011-0446	7577,03	2197,64	317,52	ГОСТ 19106-73
52832010000446	0	BK20	1011-0446	8719,64	2448,91	308,45	ГОСТ 19106-73
52832010000447	0	BK20	1011-0447	8713,25	3132,68	394,85	ГОСТ 19106-73
52532010000447	0	BK8	1011-0447	6308,9	2476,24	423,9	ГОСТ 19106-73
52732010000448	0	BK15	1011-0448	7575,5	2343,4	338,69	ГОСТ 19106-73
52832010000448	0	BK20	1011-0448	8717,83	2611,25	328,97	ГОСТ 19106-73
52532010000448	0	BK8	1011-0448	6311,94	2064,00	353,16	ГОСТ 19106-73
52732010000449	0	BK15	1011-0449	7570,88	2927,81	423,36	ГОСТ 19106-73
52832010000449	0	BK20	1011-0449	8712,34	3262,42	411,26	ГОСТ 19106-73
52532010000449	0	BK8	1011-0449	6308,29	2578,83	441,5	ГОСТ 19106-73
52732010000451	0	BK15	1011-0451	7566,81	3745,87	541,94	ГОСТ 19106-73
52832010000451	0	BK20	1011-0451	8707,51	4173,86	526,39	ГОСТ 19106-73
52732010000452	0	BK15	1011-0452	7561,55	5848,48	846,72	ГОСТ 19106-73
52832010000452	0	BK20	1011-0452	8701,26	6516,55	822,53	ГОСТ 19106-73
52532010000452	0	BK8	1011-0452	6300,93	5151,64	883,01	ГОСТ 19106-73
52732010000453	0	BK15	1011-0453	7559,67	7308,76	1058,4	ГОСТ 19106-73
52832010000453	0	BK20	1011-0453	8699,03	8143,59	1028,16	ГОСТ 19106-73
52832010045326	0	BK20	1011-0453*26 (70*40*26)	8697,96	9245,06	990,08	ГОСТ 19106-73
52732010000454	0	BK15	1011-0454	7557,7	9886,98	1254,4	ГОСТ 19106-73
52832010000454	0	BK20	1011-0454	8697,07	10421,78	1316,52	ГОСТ 19106-73
52532010000454	0	BK8	1011-0454	6298,15	8239,23	1412,86	ГОСТ 19106-73
52732010000455	0	BK15	1011-0455	7559,67	7308,76	1058,4	ГОСТ 19106-73
52832010000455	0	BK20	1011-0455	8699,03	8143,59	1028,16	ГОСТ 19106-73
52532010000455	0	BK8	1011-0455	6299,45	6438,03	1103,76	ГОСТ 19106-73
52732010000456	0	BK15	1011-0456	7558,16	9137,74	1323,00	ГОСТ 19106-73
52832010000456	0	BK20	1011-0456	8697,23	10181,41	1285,2	ГОСТ 19106-73
52532010000456	0	BK8	1011-0456	6298,26	8049,17	1380,24	ГОСТ 19106-73
52732010000457	0	BK15	1011-0457	7556,84	11688,24	1693,44	ГОСТ 19106-73
52832010000457	0	BK20	1011-0457	8695,66	13023,15	1644,84	ГОСТ 19106-73
52532010000457	0	BK8	1011-0457	6297,21	10295,95	1635,00	ГОСТ 19106-73
52732010000458	0	BK15	1011-0458	7558,41	8766,25	1270,08	ГОСТ 19106-73
52832010000458	0	BK20	1011-0458	8697,54	9767,51	1233,36	ГОСТ 19106-73
52532010000458	0	BK8	1011-0458	6298,46	7721,91	1324,08	ГОСТ 19106-73
52732010000459	0	BK15	1011-0459	7557,15	10959,53	1587,6	ГОСТ 19106-73
52832010000459	0	BK20	1011-0459	8696,04	12211,24	1542,24	ГОСТ 19106-73
52732010000461	0	BK15	1011-0461	7555,59	15868,25	2028,5	ГОСТ 19106-73
52832010000461	0	BK20	1011-0461	8695,16	14314,23	1974,24	ГОСТ 19106-73
52732010046134	0	BK15	1011-0461*34 (70*60*34)	0,00	0,00	1999,6	ГОСТ 19106-73
52732010000462	0	BK15	1011-0462	7904,04	10699,93	1481,76	ГОСТ 19106-73
52832010000462	0	BK20	1011-0462	9095,33	11922,15	1439,64	ГОСТ 19106-73
52532010000462	0	BK8	1011-0462	6586,37	9425,1	1545,48	ГОСТ 19106-73
52732010000463	0	BK15	1011-0463	7555,49	16360,57	2370,6	ГОСТ 19106-73
52832010000463	0	BK20	1011-0463	8694,06	18229,01	2303,64	ГОСТ 19106-73
52732010000464	0	BK15	1011-0464	8458,73	598,54	77,44	ГОСТ 19106-73
52832010000464	0	BK20	1011-0464	9740,99	667,45	75,17	ГОСТ 19106-73
52532010000464	0	BK8	1011-0464	7039,73	526,57	80,78	ГОСТ 19106-73
52732010000465	0	BK15	1011-0465	7976,43	1118,3	134,4	ГОСТ 19106-73
52832010000465	0	BK20	1011-0465	9186,54	1179,74	141,05	ГОСТ 19106-73

52532010000465	0	BK8	1011-0465	6647,09	931,92	151,42	ГОСТ 19106-73
52532010000466	0	BK 8	1011-0466	6636,17	1116,2	168,2	ГОСТ 19106-73
52732010000466	0	BK15	1011-0466	7967,09	1267,72	174,2	ГОСТ 19106-73
52832010000466	0	BK20	1011-0466	9170,17	1412,85	169,24	ГОСТ 19106-73
52832010000467	0	BK20	1011-0467	8730,25	1793,72	225,61	ГОСТ 19106-73
52532010000467	0	BK8	1011-0467	6320,21	1417,62	242,24	ГОСТ 19106-73
52832010000468	0	BK20	1011-0468	8725,27	2052,01	281,99	ГОСТ 19106-73
52732010000469	0	BK15	1011-0469	7573,96	2510,62	362,88	ГОСТ 19106-73
52832010000469	0	BK20	1011-0469	8716,00	2797,57	352,51	ГОСТ 19106-73
52532010000469	0	BK8	1011-0469	6310,73	2211,28	350,4	ГОСТ 19106-73
52732010000471	0	BK15	1011-0471	7569,23	3211,47	464,4	ГОСТ 19106-73
52832010000471	0	BK20	1011-0471	8710,39	3578,49	451,22	ГОСТ 19106-73
52532010000471	0	BK8	1011-0471	6306,99	2828,69	484,38	ГОСТ 19106-73
52732010000472	0	BK15	1011-0472	7572,61	2677,75	387,07	ГОСТ 19106-73
52832010000472	0	BK20	1011-0472	8714,4	2983,81	376,06	ГОСТ 19106-73
52532010000472	0	BK8	1011-0472	6309,66	2358,55	403,7	ГОСТ 19106-73
52732010000473	0	BK15	1011-0473	7568,55	3345,07	483,84	ГОСТ 19106-73
52832010000473	0	BK20	1011-0473	8709,58	3727,35	470,02	ГОСТ 19106-73
52532010000473	0	BK8	1011-0473	6306,46	2946,38	504,58	ГОСТ 19106-73
52732010000474	0	BK15	1011-0474	7564,3	4523,45	573,4	ГОСТ 19106-73
52832010000474	0	BK20	1011-0474	8706,73	4368,69	601,67	ГОСТ 19106-73
52732010000475	0	BK15	1011-0475	7560,37	6680,8	967,68	ГОСТ 19106-73
52832010000475	0	BK20	1011-0475	8699,87	7443,95	940,03	ГОСТ 19106-73
52532010000475	0	BK8	1011-0475	6300,00	5884,83	1009,15	ГОСТ 19106-73
52732010000476	0	BK15	1011-0476	7558,72	8351,86	1209,6	ГОСТ 19106-73
52832010000476	0	BK20	1011-0476	8697,91	9305,8	1175,04	ГОСТ 19106-73
52532010000476	0	BK8	1011-0476	6298,7	7356,89	1261,44	ГОСТ 19106-73
52732010000477	0	BK15	1011-0477	7557,28	10688,03	1548,72	ГОСТ 19106-73
52832010000477	0	BK20	1011-0477	8696,19	11908,74	1503,36	ГОСТ 19106-73
52732010000478	0	BK15	1011-0478	7558,72	8351,86	1209,6	ГОСТ 19106-73
52832010000478	0	BK20	1011-0478	8697,91	9305,8	1175,04	ГОСТ 19106-73
52532010000478	0	BK8	1011-0478	6298,7	7356,89	1261,44	ГОСТ 19106-73
52732010000479	0	BK15	1011-0479	7557,4	10437,98	1512,00	ГОСТ 19106-73
52832010000479	0	BK20	1011-0479	8696,34	11630,13	1468,8	ГОСТ 19106-73
52732010000481	0	BK15	1011-0481	7556,25	13359,97	1935,36	ГОСТ 19106-73
52832010000481	0	BK20	1011-0481	8694,96	14885,77	1880,28	ГОСТ 19106-73
52532010000481	0	BK8	1011-0481	6296,75	11768,62	1869,00	ГОСТ 19106-73
52732010000482	0	BK15	1011-0482	7557,62	10023,6	1451,52	ГОСТ 19106-73
52832010000482	0	BK20	1011-0482	8696,6	11168,43	1410,48	ГОСТ 19106-73
52532010000482	0	BK8	1011-0482	6297,83	8829,56	1514,16	ГОСТ 19106-73
52732010000483	0	BK15	1011-0483	7556,52	12524,1	1814,4	ГОСТ 19106-73
52832010000483	0	BK20	1011-0483	8695,29	13954,46	1762,56	ГОСТ 19106-73
52532010000483	0	BK8	1011-0483	6296,97	11032,28	1892,16	ГОСТ 19106-73
52732010000484	0	BK15	1011-0484	7555,56	16031,98	2322,00	ГОСТ 19106-73
52832010000484	0	BK20	1011-0484	8694,14	17862,9	2256,12	ГОСТ 19106-73
52532010000484	0	BK8	1011-0484	6296,2	14122,39	2422,44	ГОСТ 19106-73
52732010000485	0	BK15	1011-0485	7902,96	12223,59	1693,44	ГОСТ 19106-73
52832010000485	0	BK20	1011-0485	9094,05	13619,79	1644,84	ГОСТ 19106-73
52732010000486	0	BK15	1011-0486	7902,01	13971,31	1935,36	ГОСТ 19106-73
52832010000486	0	BK20	1011-0486	9092,92	15567,08	1880,28	ГОСТ 19106-73
52532010000486	0	BK8	1011-0486	6584,78	12306,95	2018,52	ГОСТ 19106-73
52732010000487	0	BK15	1011-0487	8435,83	671,15	87,05	ГОСТ 19106-73
52832010000487	0	BK20	1011-0487	9713,89	748,36	84,56	ГОСТ 19106-73
52532010000487	0	BK8	1011-0487	7021,56	590,51	90,83	ГОСТ 19106-73
52532010004874	0	BK8	1011-0487*4 (90*4*8)	7568,97	395,1	52,2	ГОСТ 19106-73
52732010000488	0	BK15	1011-0488	8341,13	1315,4	151,2	ГОСТ 19106-73
52832010000488	0	BK20	1011-0488	9183,66	1215,18	158,65	ГОСТ 19106-73
52532010000488	0	BK8	1011-0488	6639,83	1047,1	157,7	ГОСТ 19106-73
52532010004886	0	BK8	1011-0488*6 (90*12*6)	6986,12	770,57	110,3	ГОСТ 19106-73
52832010000489	0	BK20	1011-0489	9167,74	1455,38	190,4	ГОСТ 19106-73
52532010000489	0	BK8	1011-0489	6630,05	1254,41	189,2	ГОСТ 19106-73
52732010000491	0	BK15	1011-0491	7582,3	1808,98	261,25	ГОСТ 19106-73
52832010000491	0	BK20	1011-0491	8725,89	2015,86	253,8	ГОСТ 19106-73
52732010000492	0	BK15	1011-0492	7576,34	2260,55	326,59	ГОСТ 19106-73
52832010000492	0	BK20	1011-0492	8718,83	2518,96	317,3	ГОСТ 19106-73
52532010000492	0	BK8	1011-0492	6312,61	1991,00	340,63	ГОСТ 19106-73
52732014000492	0	BK15	1011-0492*4 (90*4*20)	8428,51	1065,36	122,1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52532010004926	0	BK8	1011-0492*6 (90*6*20)	6331,04	1001,57	158,2	ГОСТ 19106-73
52832010000493	0	BK20	1011-0493	8715,24	2882,65	396,58	ГОСТ 19106-73
52732010000494	0	BK15	1011-0494	7567,35	3612,27	522,5	ГОСТ 19106-73
52832010000494	0	BK20	1011-0494	8708,15	4024,99	507,6	ГОСТ 19106-73

52532010000494	0	BK8	1011-0494	6305,51	3181,76	504,6	ГОСТ 19106-73
52732010000495	0	BK15	1011-0495	7570,36	3011,41	435,46	ГОСТ 19106-73
52832010000495	0	BK20	1011-0495	8711,72	3355,58	423,04	ГОСТ 19106-73
52532010000495	0	BK8	1011-0495	6307,88	2652,47	454,14	ГОСТ 19106-73
52732010000496	0	BK15	1011-0496	7566,74	3762,34	544,32	ГОСТ 19106-73
52832010000496	0	BK20	1011-0496	8707,43	4192,19	528,34	ГОСТ 19106-73
52532010000496	0	BK8	1011-0496	6305,03	3313,92	567,65	ГОСТ 19106-73
52732010000497	0	BK15	1011-0497	7563,56	4813,98	696,71	ГОСТ 19106-73
52832010000497	0	BK20	1011-0497	8703,66	5363,89	676,84	ГОСТ 19106-73
52532010000497	0	BK8	1011-0497	6302,52	4240,34	726,62	ГОСТ 19106-73
52832010000498	0	BK20	1011-0498	8698,78	8374,49	1057,54	ГОСТ 19106-73
52532010000498	0	BK8	1011-0498	6299,28	6620,55	1135,08	ГОСТ 19106-73
52732010000499	0	BK15	1011-0499	7557,99	9394,89	1260,00	ГОСТ 19106-73
52832010000499	0	BK20	1011-0499	8697,03	10467,92	1321,92	ГОСТ 19106-73
52532010000499	0	BK8	1011-0499	6298,12	8275,74	1419,12	ГОСТ 19106-73
52832010000501	0	BK20	1011-0501	8696,01	12272,59	1692,36	ГОСТ 19106-73
52532010000501	0	BK8	1011-0501	6296,83	11495,49	1825,6	ГОСТ 19106-73
52732010000502	0	BK15	1011-0502	7557,99	9394,89	1360,8	ГОСТ 19106-73
52832010000502	0	BK20	1011-0502	8697,03	10467,92	1321,92	ГОСТ 19106-73
52532010000502	0	BK8	1011-0502	6298,12	8275,74	1314,00	ГОСТ 19106-73
52832010000503	0	BK20	1011-0503	8696,15	11988,25	1652,4	ГОСТ 19106-73
52732010000504	0	BK15	1011-0504	7555,79	15031,78	2177,28	ГОСТ 19106-73
52832010000504	0	BK20	1011-0504	8694,41	16748,48	2114,64	ГОСТ 19106-73
52732010000505	0	BK15	1011-0505	7557,01	11273,85	1632,96	ГОСТ 19106-73
52832010000505	0	BK20	1011-0505	8695,87	12561,45	1586,52	ГОСТ 19106-73
52532010000505	0	BK8	1011-0505	6297,35	9930,92	1703,16	ГОСТ 19106-73
52832010000506	0	BK20	1011-0506	8695,13	14379,84	1982,88	ГОСТ 19106-73
52532010000506	0	BK8	1011-0506	6296,86	11368,61	2128,68	ГОСТ 19106-73
52732010000507	0	BK15	1011-0507	7555,17	18032,38	2612,52	ГОСТ 19106-73
52832010000507	0	BK20	1011-0507	8693,69	20091,72	2714,04	ГОСТ 19106-73
52532010000507	0	BK8	1011-0507	6295,9	15884,56	2523,00	ГОСТ 19106-73
52732010000508	0	BK15	1011-0508	7902,12	13754,74	1905,12	ГОСТ 19106-73
52832010000508	0	BK20	1011-0508	9093,04	15325,78	1851,12	ГОСТ 19106-73
52532010000508	0	BK8	1011-0508	6584,86	12116,14	1987,2	ГОСТ 19106-73
52832011100508	0	BK20	1011-0508*11(90*70*11)	9097,22	10067,89	1023,64	ГОСТ 19106-73
52732010000509	0	BK15	1011-0509	7901,28	15711,61	2177,28	ГОСТ 19106-73
52832010000509	0	BK20	1011-0509	9092,05	17506,1	2114,64	ГОСТ 19106-73
52532010000509	0	BK8	1011-0509	6584,2	13839,99	2270,16	ГОСТ 19106-73
52732010000511	0	BK15	1011-0511	7900,62	17675,99	2449,44	ГОСТ 19106-73
52832010000511	0	BK20	1011-0511	9091,27	19694,78	2379,24	ГОСТ 19106-73
52532010000511	0	BK8	1011-0511	6583,68	15570,41	2554,2	ГОСТ 19106-73
52732010000512	0	BK15	1011-0512	8417,24	743,75	96,77	ГОСТ 19106-73
52832010000512	0	BK20	1011-0512	9691,91	829,14	93,96	ГОСТ 19106-73
52532010000512	0	BK8	1011-0512	7006,82	654,44	100,87	ГОСТ 19106-73
52732010000513	0	BK15	1011-0513	8336,31	1381,66	181,44	ГОСТ 19106-73
52832010000513	0	BK20	1011-0513	9595,97	1539,96	176,26	ГОСТ 19106-73
52532010000513	0	BK8	1011-0513	6945,93	1166,92	168,00	ГОСТ 19106-73
52832010000514	0	BK20	1011-0514	9159,74	1614,77	211,68	ГОСТ 19106-73
52532010000514	0	BK8	1011-0514	6629,22	1275,86	226,8	ГОСТ 19106-73
52732010000515	0	BK15	1011-0515	7938,98	2102,88	290,52	ГОСТ 19106-73
52832010000515	0	BK20	1011-0515	9136,83	2343,41	281,88	ГОСТ 19106-73
52532010000515	0	BK8	1011-0515	6613,96	1851,91	280,00	ГОСТ 19106-73
52732010000516	0	BK15	1011-0516	7573,98	2507,75	362,88	ГОСТ 19106-73
52832010000516	0	BK20	1011-0516	8716,03	2794,36	352,08	ГОСТ 19106-73
52532010000516	0	BK8	1011-0516	6310,74	2208,76	378,00	ГОСТ 19106-73
52532010051606	0	BK8	1011-0516*6 (100*6*20)	6626,97	1337,32	201,8	ГОСТ 19106-73
52732010000517	0	BK15	1011-0517	7569,64	3136,48	453,6	ГОСТ 19106-73
52832010000517	0	BK20	1011-0517	8710,87	3494,89	440,64	ГОСТ 19106-73
52732010000518	0	BK15	1011-0518	7565,83	4015,26	581,04	ГОСТ 19106-73
52832010000518	0	BK20	1011-0518	8706,34	4474,02	563,76	ГОСТ 19106-73
52732010000519	0	BK15	1011-0519	7558,72	8351,86	1209,6	ГОСТ 19106-73
52832010000519	0	BK20	1011-0519	8697,91	9305,8	1175,04	ГОСТ 19106-73
52532010000519	0	BK8	1011-0519	6298,7	7356,89	1261,44	ГОСТ 19106-73
52732010000521	0	BK15	1011-0521	7557,4	10437,98	1512,00	ГОСТ 19106-73
52832010000521	0	BK20	1011-0521	8696,34	11630,13	1468,8	ГОСТ 19106-73
52532010000521	0	BK8	1011-0521	6297,66	9194,59	1576,8	ГОСТ 19106-73
61332010000521	0	T15K6	1011-0521	8464,81	10640,77	1221,6	ГОСТ 19106-73
52732010000522	0	BK15	1011-0522	7556,52	12524,1	1814,4	ГОСТ 19106-73
52832010000522	0	BK20	1011-0522	8695,29	13954,46	1762,56	ГОСТ 19106-73
52532010000522	0	BK8	1011-0522	6296,97	11032,28	1892,16	ГОСТ 19106-73
52832010000523	0	BK20	1011-0523	8694,54	16278,79	2056,32	ГОСТ 19106-73

52532010000523	0	BK8	1011-0523	6296,47	12869,98	2207,52	ГОСТ 19106-73
52532010052312	0	BK8	1011-0523*12 (100*70*12)	6586,87	8784,91	1333,7	ГОСТ 19106-73
52732010000524	0	BK15	1011-0524	7555,42	16696,42	2419,2	ГОСТ 19106-73
52832010000524	0	BK20	1011-0524	8693,98	18603,2	2350,08	ГОСТ 19106-73
52732010000525	0	BK15	1011-0525	7899,63	21821,3	3024,00	ГОСТ 19106-73
52832010000525	0	BK20	1011-0525	9090,09	24313,44	2937,6	ГОСТ 19106-73
52532010000525	0	BK8	1011-0525	6582,9	19222,06	3153,6	ГОСТ 19106-73
52532010052531	0	BK8	1011-0525*31 (100*100*31)	6581,36	35552,5	5402,00	ГОСТ 19106-73
52732010000526	0	BK15	1011-0526	8344,64	1270,97	166,32	ГОСТ 19106-73
52832010000526	0	BK20	1011-0526	9605,86	1416,67	162,00	ГОСТ 19106-73
52532010000526	0	BK8	1011-0526	6949,31	1118,84	161,00	ГОСТ 19106-73
52732010000527	0	BK15	1011-0527	8327,54	1520,44	199,8	ГОСТ 19106-73
52832010000527	0	BK20	1011-0527	9585,57	1694,63	194,4	ГОСТ 19106-73
52732010000528	0	BK15	1011-0528	7945,25	1835,35	222,00	ГОСТ 19106-73
52832010000528	0	BK20	1011-0528	9147,56	1935,62	232,2	ГОСТ 19106-73
52532010000528	0	BK8	1011-0528	6621,1	1529,47	249,48	ГОСТ 19106-73
52732010000529	0	BK15	1011-0529	7935,09	2312,05	319,68	ГОСТ 19106-73
52832010000529	0	BK20	1011-0529	9132,2	2576,47	309,96	ГОСТ 19106-73
53732010000531	0	BK11	1011-0531	7931,73	3053,72	385,00	ГОСТ 19106-73
52732010000531	0	BK15	1011-0531	7572,02	2757,81	399,6	ГОСТ 19106-73
52832010000531	0	BK20	1011-0531	8713,7	3072,97	387,72	ГОСТ 19106-73
52532010000531	0	BK8	1011-0531	6309,2	2429,04	415,8	ГОСТ 19106-73
52732010000532	0	BK15	1011-0532	7568,05	3450,81	498,96	ГОСТ 19106-73
52832010000532	0	BK20	1011-0532	8708,99	3845,11	484,92	ГОСТ 19106-73
52532010000532	0	BK8	1011-0532	6306,06	3039,52	520,56	ГОСТ 19106-73
52732010000533	0	BK15	1011-0533	7564,59	4415,3	638,28	ГОСТ 19106-73
52832010000533	0	BK20	1011-0533	8704,88	4919,74	619,92	ГОСТ 19106-73
52532010000533	0	BK8	1011-0533	6303,33	3889,16	617,00	ГОСТ 19106-73
52732010000534	0	BK15	1011-0534	7558,12	9187,73	1330,56	ГОСТ 19106-73
52832010000534	0	BK20	1011-0534	8697,19	10237,12	1292,76	ГОСТ 19106-73
52532010000534	0	BK8	1011-0534	6298,23	8093,22	1387,8	ГОСТ 19106-73
52732010000535	0	BK15	1011-0535	7903,1	12007,02	1663,2	ГОСТ 19106-73
52832010000535	0	BK20	1011-0535	9094,21	13378,49	1615,68	ГОСТ 19106-73
52532010000535	0	BK8	1011-0535	6585,63	10576,53	1734,48	ГОСТ 19106-73
52732010000536	0	BK15	1011-0536	7901,47	15226,13	1848,00	ГОСТ 19106-73
52832010000536	0	BK20	1011-0536	9093,38	14702,73	1938,6	ГОСТ 19106-73
52532010000536	0	BK8	1011-0536	6584,62	12688,56	1927,00	ГОСТ 19106-73
52832010000537	0	BK20	1011-0537	9091,59	18721,14	2261,52	ГОСТ 19106-73
52532010000537	0	BK8	1011-0537	6583,9	14800,6	2427,84	ГОСТ 19106-73
52832010000538	0	BK20	1011-0538	9091,3	19604,2	2585,52	ГОСТ 19106-73
52532010000538	0	BK8	1011-0538	6583,35	16919,22	2570,00	ГОСТ 19106-73
52732010000539	0	BK15	1011-0539	7899,24	24002,24	3326,4	ГОСТ 19106-73
52832010000539	0	BK20	1011-0539	9089,63	26743,41	3231,36	ГОСТ 19106-73
52532010000539	0	BK8	1011-0539	6582,59	21143,29	3468,96	ГОСТ 19106-73
52732010000541	0	BK15	1011-0541	7898,89	26399,83	3659,04	ГОСТ 19106-73
52832010000541	0	BK20	1011-0541	9089,21	29414,78	3554,28	ГОСТ 19106-73
52832010054114	0	BK20	1011-0541*14 (110*110*14)	9487,25	25186,74	2455,4	ГОСТ 19106-73
52732010000542	0	BK15	1011-0542	8332,26	1442,48	189,00	ГОСТ 19106-73
52832010000542	0	BK20	1011-0542	9591,17	1607,77	183,6	ГОСТ 19106-73
52532010000542	0	BK8	1011-0542	6939,52	1269,93	197,64	ГОСТ 19106-73
52732010000543	0	BK15	1011-0543	8297,94	2292,14	302,4	ГОСТ 19106-73
52832010000543	0	BK20	1011-0543	9550,45	2554,46	293,76	ГОСТ 19106-73
52532010000543	0	BK8	1011-0543	6912,39	2018,42	315,36	ГОСТ 19106-73
52732010000544	0	BK15	1011-0544	8288,26	2744,24	362,88	ГОСТ 19106-73
52832010000544	0	BK20	1011-0544	9538,96	3058,19	352,08	ГОСТ 19106-73
52732010000545	0	BK15	1011-0545	7921,72	3499,66	483,84	ГОСТ 19106-73
52832010000545	0	BK20	1011-0545	9116,33	3899,69	469,8	ГОСТ 19106-73
52532010000545	0	BK8	1011-0545	6600,32	3082,35	504,36	ГОСТ 19106-73
52732010000546	0	BK15	1011-0546	7565,29	4179,52	604,8	ГОСТ 19106-73
52832010000546	0	BK20	1011-0546	8705,71	4657,03	587,52	ГОСТ 19106-73
52532010000546	0	BK8	1011-0546	6303,88	3681,47	630,72	ГОСТ 19106-73
52732010000547	0	BK15	1011-0547	7562,67	5222,63	756,00	ГОСТ 19106-73
52832010000547	0	BK20	1011-0547	8702,6	5819,25	734,4	ГОСТ 19106-73
52532010000547	0	BK8	1011-0547	6301,82	4600,33	788,4	ГОСТ 19106-73
52732010000548	0	BK15	1011-0548	7560,38	6680,05	967,68	ГОСТ 19106-73
52832010000548	0	BK20	1011-0548	8699,87	7443,08	939,6	ГОСТ 19106-73
52532010000548	0	BK8	1011-0548	6300,01	5884,21	934,00	ГОСТ 19106-73
52732010000549	0	BK15	1011-0549	7557,4	10437,98	1512,00	ГОСТ 19106-73
52832010000549	0	BK20	1011-0549	8696,34	11630,13	1468,8	ГОСТ 19106-73
52532010000549	0	BK8	1011-0549	6297,66	9194,59	1460,00	ГОСТ 19106-73
52732010000551	0	BK15	1011-0551	7902,17	13642,7	1890,00	ГОСТ 19106-73

52832010000551	0	BK20	1011-0551	9093,11	15200,95	1836,00	ГОСТ 19106-73
52532010000551	0	BK8	1011-0551	6584,9	12017,45	1971,00	ГОСТ 19106-73
52732010000552	0	BK15	1011-0552	7901,04	16368,9	2268,00	ГОСТ 19106-73
52832010000552	0	BK20	1011-0552	9091,77	18238,45	2203,2	ГОСТ 19106-73
52532010000552	0	BK8	1011-0552	6584,01	14418,99	2190,00	ГОСТ 19106-73
52832010055240	0	BK20	1011-0552*40 (125*60*40)	9088,1	40087,61	4080,00	ГОСТ 19106-73
52732010000553	0	BK15	1011-0553	7899,63	21821,3	3024,00	ГОСТ 19106-73
52832010000553	0	BK20	1011-0553	9090,09	24313,44	2937,6	ГОСТ 19106-73
52532010000553	0	BK8	1011-0553	6582,9	19222,06	3153,6	ГОСТ 19106-73
52732010000554	0	BK15	1011-0554	7898,78	27273,69	3780,00	ГОСТ 19106-73
52832010000554	0	BK20	1011-0554	9089,08	30388,42	3672,00	ГОСТ 19106-73
52532010000554	0	BK8	1011-0554	6582,23	24025,13	3942,00	ГОСТ 19106-73
52732010000555	0	BK15	1011-0555	7898,1	34092,93	4725,00	ГОСТ 19106-73
52832010000555	0	BK20	1011-0555	9088,27	37986,33	4590,00	ГОСТ 19106-73
52532010000555	0	BK8	1011-0555	6581,69	30032,26	4928,04	ГОСТ 19106-73
52532010055525	0	BK8	1011-0555(125*125*25)	6867,9	41708,74	6073,00	ГОСТ 19106-73
52732010000556	0	BK15	1011-0556	8322,87	1606,15	211,68	ГОСТ 19106-73
52832010000556	0	BK20	1011-0556	9580,03	1790,12	205,2	ГОСТ 19106-73
52532010000556	0	BK8	1011-0556	6932,09	1414,15	220,32	ГОСТ 19106-73
52832010000557	0	BK20	1011-0557	9543,04	2858,43	329,4	ГОСТ 19106-73
52532010000557	0	BK8	1011-0557	6907,46	2258,74	353,16	ГОСТ 19106-73
52732010000558	0	BK15	1011-0558	8283,02	3071,59	406,08	ГОСТ 19106-73
52832010000558	0	BK20	1011-0558	9532,73	3422,92	395,28	ГОСТ 19106-73
52732010000559	0	BK15	1011-0559	7918,92	3917,97	542,16	ГОСТ 19106-73
52832010000559	0	BK20	1011-0559	9113,01	4365,77	525,96	ГОСТ 19106-73
52532010000559	0	BK8	1011-0559	6598,12	3450,82	564,84	ГОСТ 19106-73
52732010000561	0	BK15	1011-0561	7914,25	4896,39	677,16	ГОСТ 19106-73
52832010000561	0	BK20	1011-0561	9107,45	5455,91	657,72	ГОСТ 19106-73
52532010000561	0	BK8	1011-0561	6594,43	4312,76	706,32	ГОСТ 19106-73
52732010000562	0	BK15	1011-0562	7910,49	6121,37	846,72	ГОСТ 19106-73
52832010000562	0	BK20	1011-0562	9102,99	6820,78	821,88	ГОСТ 19106-73
52532010000562	0	BK8	1011-0562	6591,46	5391,82	883,44	ГОСТ 19106-73
52732010000563	0	BK15	1011-0563	7907,2	7831,76	1084,32	ГОСТ 19106-73
52832010000563	0	BK20	1011-0563	9099,08	8726,47	1053,00	ГОСТ 19106-73
52532010000563	0	BK8	1011-0563	6588,87	6898,54	1130,76	ГОСТ 19106-73
52732010000564	0	BK15	1011-0564	7901,45	15278,39	2116,8	ГОСТ 19106-73
52832010000564	0	BK20	1011-0564	9092,25	17023,41	2056,32	ГОСТ 19106-73
52532010000564	0	BK8	1011-0564	6584,33	13458,37	2207,52	ГОСТ 19106-73
52732010000565	0	BK15	1011-0565	7899,43	22911,81	3175,2	ГОСТ 19106-73
52832010000565	0	BK20	1011-0565	9089,85	25528,47	3084,48	ГОСТ 19106-73
52532010000565	0	BK8	1011-0565	6582,74	20182,67	3311,28	ГОСТ 19106-73
52732010000566	0	BK15	1011-0566	7898,41	30545,14	4233,6	ГОСТ 19106-73
52832010000566	0	BK20	1011-0566	9088,64	34033,43	4112,64	ГОСТ 19106-73
52732010000567	0	BK15	1011-0567	8242,1	39842,79	5292,00	ГОСТ 19106-73
52832010000567	0	BK20	1011-0567	9484,13	44392,93	5140,8	ГОСТ 19106-73
52732010000568	0	BK15	1011-0568	8241,41	49803,24	6615,00	ГОСТ 19106-73
52832010000568	0	BK20	1011-0568	9483,31	55490,74	6426,00	ГОСТ 19106-73
52532010000568	0	BK8	1011-0568	3449,72	22036,81	6388,00	ГОСТ 19106-73
52732010000569	0	BK15	1011-0569	8241,11	55773,22	7408,8	ГОСТ 19106-73
52832010000569	0	BK20	1011-0569	9482,96	62142,4	7197,12	ГОСТ 19106-73
52532010000569	0	BK8	1011-0569	6867,55	49130,47	7726,32	ГОСТ 19106-73
52732010000571	0	BK15	1011-0571	8312,31	1840,01	241,92	ГОСТ 19106-73
52832010000571	0	BK20	1011-0571	9567,5	2050,7	235,44	ГОСТ 19106-73
52532010000571	0	BK8	1011-0571	6923,75	1620,16	252,72	ГОСТ 19106-73
61332020000571	0	T15K6	1011-0571	7216,24	1906,53	204,7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52732010000572	0	BK15	1011-0572	8241,16	54635,38	7257,6	ГОСТ 19106-73
52832010000572	0	BK20	1011-0572	9483,02	60874,64	7050,24	ГОСТ 19106-73
52532010000572	0	BK8	1011-0572	6867,59	48128,09	7568,64	ГОСТ 19106-73
52732010000581	0	BK15	1011-0581	8377,68	32,76	4,28	ГОСТ 19106-73
52832010000581	0	BK20	1011-0581	9654,08	36,49	4,15	ГОСТ 19106-73
52532010000581	0	BK8	1011-0581	6964,89	28,77	4,46	ГОСТ 19106-73
52732010000582	0	BK15	1011-0582	8168,17	56,69	7,59	ГОСТ 19106-73
52832010000582	0	BK20	1011-0582	9412,24	63,25	7,38	ГОСТ 19106-73
52532010000582	0	BK8	1011-0582	6790,24	49,84	7,93	ГОСТ 19106-73
52732010005828	0	BK15	1011-0582*8	8721,16	51,19	5,62	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52732010000583	0	BK15	1011-0583	8104,34	67,43	9,12	ГОСТ 19106-73
52832010000583	0	BK20	1011-0583	9338,14	75,27	8,86	ГОСТ 19106-73
52532010000583	0	BK8	1011-0583	6737,68	59,29	9,5	ГОСТ 19106-73
52732010000584	0	BK15	1011-0584	8009,84	88,67	12,2	ГОСТ 19106-73
52832010000584	0	BK20	1011-0584	9228,47	98,93	11,77	ГОСТ 19106-73
52532010000584	0	BK8	1011-0584	6660,54	77,93	12,64	ГОСТ 19106-73

52832011000584	0	BK20	1011-0584*17 (8*17)	9173,71	114,67	11,6	ГОСТ 19106-73
52732010000585	0	BK15	1011-0585	7941,09	110,46	15,23	ГОСТ 19106-73
52832010000585	0	BK20	1011-0585	9148,31	123,23	14,8	ГОСТ 19106-73
52532010000585	0	BK8	1011-0585	6604,65	97,09	15,88	ГОСТ 19106-73
52732010000586	0	BK15	1011-0586	8015,32	87,21	11,88	ГОСТ 19106-73
52832010000586	0	BK20	1011-0586	9235,06	97,25	11,56	ГОСТ 19106-73
52532010000586	0	BK8	1011-0586	6664,99	76,65	12,42	ГОСТ 19106-73
52732010000587	0	BK15	1011-0587	7959,63	103,87	14,26	ГОСТ 19106-73
52832010000587	0	BK20	1011-0587	9169,87	115,91	13,82	ГОСТ 19106-73
52532010000587	0	BK8	1011-0587	6619,54	91,35	14,9	ГОСТ 19106-73
52732010000588	0	BK15	1011-0588	7881,81	136,43	19,01	ГОСТ 19106-73
52832010000588	0	BK20	1011-0588	9079,02	152,16	18,47	ГОСТ 19106-73
52532010000588	0	BK8	1011-0588	6556,57	119,99	19,76	ГОСТ 19106-73
52832011000588	0	BK20	1011-0588*17 (10*17)	9032,72	177,94	18,2	ГОСТ 19106-73
52732010000589	0	BK15	1011-0589	7828,01	169,55	23,76	ГОСТ 19106-73
52832010000589	0	BK20	1011-0589	9015,83	189,15	23,11	ГОСТ 19106-73
52532010000589	0	BK8	1011-0589	6513,19	149,15	24,73	ГОСТ 19106-73
52732010000591	0	BK15	1011-0591	7780,9	211,25	29,7	ГОСТ 19106-73
52832010000591	0	BK20	1011-0591	8960,54	235,57	28,84	ГОСТ 19106-73
52532010000591	0	BK8	1011-0591	6475,38	185,84	31,00	ГОСТ 19106-73
52732010000592	0	BK15	1011-0592	7909,01	123,46	17,06	ГОСТ 19106-73
52832010000592	0	BK20	1011-0592	9110,93	137,67	16,63	ГОСТ 19106-73
52532010000592	0	BK8	1011-0592	6578,59	108,55	17,82	ГОСТ 19106-73
52532011000592	0	BK8	1011-0592*4 (12*4)	6765,02	54,12	8,00	ГОСТ 19106-73
52732010000593	0	BK15	1011-0593	7862,08	147,26	20,52	ГОСТ 19106-73
52832010000593	0	BK20	1011-0593	9055,82	164,27	19,87	ГОСТ 19106-73
52532010000593	0	BK8	1011-0593	6540,65	129,5	21,38	ГОСТ 19106-73
52732010000594	0	BK15	1011-0594	7797,54	194,7	27,32	ГОСТ 19106-73
52832010000594	0	BK20	1011-0594	8980,1	217,14	26,57	ГОСТ 19106-73
52532010000594	0	BK8	1011-0594	6488,7	171,3	28,51	ГОСТ 19106-73
52832010000595	0	BK20	1011-0595	8930,29	269,96	33,16	ГОСТ 19106-73
52532010000595	0	BK8	1011-0595	6454,79	213,01	35,64	ГОСТ 19106-73
52732010000596	0	BK15	1011-0596	7719,01	301,58	42,77	ГОСТ 19106-73
52832010000596	0	BK20	1011-0596	8887,66	336,22	41,47	ГОСТ 19106-73
52532010000596	0	BK8	1011-0596	6425,87	265,39	44,6	ГОСТ 19106-73
52732010000597	0	BK15	1011-0597	7831,9	166,74	23,22	ГОСТ 19106-73
52832010000597	0	BK20	1011-0597	9020,54	185,91	22,57	ГОСТ 19106-73
52532010000597	0	BK8	1011-0597	6516,39	146,62	24,3	ГОСТ 19106-73
52732010000598	0	BK15	1011-0598	7792,96	199,03	27,86	ГОСТ 19106-73
52832010000598	0	BK20	1011-0598	8974,74	221,95	27,11	ГОСТ 19106-73
52532010000598	0	BK8	1011-0598	6485,04	175,1	29,16	ГОСТ 19106-73
52732010000599	0	BK15	1011-0599	7740,9	262,88	37,26	ГОСТ 19106-73
52832010000599	0	BK20	1011-0599	8913,48	293,08	36,18	ГОСТ 19106-73
52532010000599	0	BK8	1011-0599	6428,8	259,08	40,3	ГОСТ 19106-73
52832011000599	0	BK20	1011-0599*17 (14*17)	8884,61	342,06	35,6	ГОСТ 19106-73
52732010000601	0	BK15	1011-0601	7707,02	327,39	46,55	ГОСТ 19106-73
52832010000601	0	BK20	1011-0601	8873,52	364,97	45,25	ГОСТ 19106-73
52532010000601	0	BK8	1011-0601	6416,32	288,09	44,9	ГОСТ 19106-73
52732010000602	0	BK15	1011-0602	7678,55	408,27	58,21	ГОСТ 19106-73
52832010000602	0	BK20	1011-0602	8839,9	455,08	56,48	ГОСТ 19106-73
52532010000602	0	BK8	1011-0602	6393,64	359,32	60,7	ГОСТ 19106-73
52732010000603	0	BK15	1011-0603	7652,84	520,55	74,41	ГОСТ 19106-73
52832010000603	0	BK20	1011-0603	8809,48	580,19	72,25	ГОСТ 19106-73
52532010000603	0	BK8	1011-0603	6373,19	458,23	77,65	ГОСТ 19106-73
52732010000604	0	BK15	1011-0604	7776,91	215,58	30,35	ГОСТ 19106-73
52832010000604	0	BK20	1011-0604	8955,87	240,38	29,48	ГОСТ 19106-73
52532010000604	0	BK8	1011-0604	6472,19	189,64	31,64	ГОСТ 19106-73
52732010000605	0	BK15	1011-0605	7744,16	257,88	36,5	ГОСТ 19106-73
52832010000605	0	BK20	1011-0605	8917,32	287,49	35,42	ГОСТ 19106-73
52532010000605	0	BK8	1011-0605	6445,96	226,9	38,02	ГОСТ 19106-73
52732010000606	0	BK15	1011-0606	7701,09	341,7	48,6	ГОСТ 19106-73
52832010000606	0	BK20	1011-0606	8866,52	380,91	47,2	ГОСТ 19106-73
52532010000606	0	BK8	1011-0606	6411,59	300,7	50,65	ГОСТ 19106-73
52731510000607	0	BK15	1011-0607	7673,62	426,12	59,08	ГОСТ 19106-73
52832010000607	0	BK20	1011-0607	8834,06	475,01	59,08	ГОСТ 19106-73
52532010000607	0	BK8	1011-0607	6389,71	375,08	63,4	ГОСТ 19106-73
52732010000608	0	BK15	1011-0608	7650,91	531,28	75,92	ГОСТ 19106-73
52832010000608	0	BK20	1011-0608	8807,22	592,11	73,76	ГОСТ 19106-73
52532010000608	0	BK8	1011-0608	6371,67	467,68	79,27	ГОСТ 19106-73
52732010000609	0	BK15	1011-0609	7630,49	677,82	97,2	ГОСТ 19106-73
52832010000609	0	BK20	1011-0609	8783,04	755,43	94,5	ГОСТ 19106-73

52532010000609	0	BK8	1011-0609	6355,46	596,78	101,41	ГОСТ 19106-73
52732010000611	0	BK15	1011-0611	7735,54	271,52	38,45	ГОСТ 19106-73
52832010000611	0	BK20	1011-0611	8907,18	302,67	37,37	ГОСТ 19106-73
52532010000611	0	BK8	1011-0611	6439,08	238,89	40,07	ГОСТ 19106-73
52732010000612	0	BK15	1011-0612	7707,98	325,2	46,12	ГОСТ 19106-73
52832010000612	0	BK20	1011-0612	8874,64	362,53	44,82	ГОСТ 19106-73
52732010000613	0	BK15	1011-0613	7672,31	431,11	61,56	ГОСТ 19106-73
52832010000613	0	BK20	1011-0613	8832,5	480,58	59,72	ГОСТ 19106-73
52532010000613	0	BK8	1011-0613	6388,66	379,49	64,15	ГОСТ 19106-73
52732010000614	0	BK15	1011-0614	7649,8	537,7	76,9	ГОСТ 19106-73
52832010000614	0	BK20	1011-0614	8805,89	599,33	74,74	ГОСТ 19106-73
52532010000614	0	BK8	1011-0614	6370,78	473,35	80,24	ГОСТ 19106-73
52732010000615	0	BK15	1011-0615	7631,37	669,96	96,12	ГОСТ 19106-73
52832010000615	0	BK20	1011-0615	8784,08	746,65	93,42	ГОСТ 19106-73
52532010000615	0	BK8	1011-0615	6356,16	589,85	100,22	ГОСТ 19106-73
52732010000616	0	BK15	1011-0616	7614,76	855,75	123,12	ГОСТ 19106-73
52832010000616	0	BK20	1011-0616	8764,4	953,74	119,88	ГОСТ 19106-73
52532010000616	0	BK8	1011-0616	6342,99	753,55	128,3	ГОСТ 19106-73
52732010000617	0	BK15	1011-0617	7704,3	333,83	47,52	ГОСТ 19106-73
52832010000617	0	BK20	1011-0617	8870,32	372,11	46,12	ГОСТ 19106-73
52532010000617	0	BK8	1011-0617	6414,15	293,77	45,8	ГОСТ 19106-73
52732010000618	0	BK15	1011-0618	7681,08	399,65	57,02	ГОСТ 19106-73
52832010000618	0	BK20	1011-0618	8842,87	445,5	55,3	ГОСТ 19106-73
52532010000618	0	BK8	1011-0618	6395,64	351,76	55,00	ГОСТ 19106-73
52832010000619	0	BK20	1011-0619	8807,22	592,11	73,76	ГОСТ 19106-73
52532010000619	0	BK8	1011-0619	6371,67	467,68	79,27	ГОСТ 19106-73
52732010000621	0	BK15	1011-0621	7632,27	662,1	94,93	ГОСТ 19106-73
52832010000621	0	BK20	1011-0621	8785,14	737,95	92,23	ГОСТ 19106-73
52532010000621	0	BK8	1011-0621	6356,87	582,92	99,04	ГОСТ 19106-73
52732010000622	0	BK15	1011-0622	7616,96	825,75	118,69	ГОСТ 19106-73
52832010000622	0	BK20	1011-0622	8767,00	920,27	115,34	ГОСТ 19106-73
52532010000622	0	BK8	1011-0622	6344,73	727,11	114,6	ГОСТ 19106-73
52732010000623	0	BK15	1011-0623	7603,26	1055,18	151,96	ГОСТ 19106-73
52832010000623	0	BK20	1011-0623	8750,76	1175,93	147,64	ГОСТ 19106-73
52532010000623	0	BK8	1011-0623	6333,89	929,18	158,44	ГОСТ 19106-73
52732010000624	0	BK15	1011-0624	7593,31	1317,44	189,86	ГОСТ 19106-73
52832010000624	0	BK20	1011-0624	8738,96	1468,06	184,46	ГОСТ 19106-73
52532010000624	0	BK8	1011-0624	6326,01	1160,19	198,07	ГОСТ 19106-73
52732010000625	0	BK15	1011-0625	7680,03	403,2	57,46	ГОСТ 19106-73
52832010000625	0	BK20	1011-0625	8841,61	449,51	55,84	ГОСТ 19106-73
52532010000625	0	BK8	1011-0625	6394,8	354,91	59,94	ГОСТ 19106-73
52732010000626	0	BK15	1011-0626	7660,27	482,6	68,9	ГОСТ 19106-73
52832010000626	0	BK20	1011-0626	8818,26	538,00	66,96	ГОСТ 19106-73
52732010000627	0	BK15	1011-0627	7634,75	641,32	91,91	ГОСТ 19106-73
52832010000627	0	BK20	1011-0627	8788,07	714,82	89,32	ГОСТ 19106-73
52532010000627	0	BK8	1011-0627	6358,83	564,66	88,8	ГОСТ 19106-73
52732010000628	0	BK15	1011-0628	7619,02	799,31	114,91	ГОСТ 19106-73
52832010000628	0	BK20	1011-0628	8769,45	890,8	111,56	ГОСТ 19106-73
52732010000629	0	BK15	1011-0629	7606,1	998,00	143,64	ГОСТ 19106-73
52832010000629	0	BK20	1011-0629	8754,13	1112,21	139,43	ГОСТ 19106-73
52732010000631	0	BK15	1011-0631	7594,64	1275,29	183,82	ГОСТ 19106-73
52832010000631	0	BK20	1011-0631	8740,54	1421,12	178,63	ГОСТ 19106-73
52532010000631	0	BK8	1011-0631	6327,07	1123,05	191,7	ГОСТ 19106-73
52832010000632	0	BK20	1011-0632	8734,3	1626,24	223,24	ГОСТ 19106-73
52732010000633	0	BK15	1011-0633	7579,6	1989,04	287,28	ГОСТ 19106-73
52832010000633	0	BK20	1011-0633	8722,7	2216,44	279,07	ГОСТ 19106-73
52532010000633	0	BK8	1011-0633	6315,18	1751,83	299,59	ГОСТ 19106-73
52732010000634	0	BK15	1011-0634	7653,24	518,35	74,2	ГОСТ 19106-73
52832010000634	0	BK20	1011-0634	8809,94	577,84	72,04	ГОСТ 19106-73
52732010000635	0	BK15	1011-0635	7637,27	621,37	88,99	ГОСТ 19106-73
52832010000635	0	BK20	1011-0635	8791,06	692,56	86,51	ГОСТ 19106-73
52832010000636	0	BK20	1011-0636	8773,71	843,59	115,34	ГОСТ 19106-73
52532010000636	0	BK8	1011-0636	6344,73	727,11	114,6	ГОСТ 19106-73
52832010000637	0	BK20	1011-0637	8752,15	1148,81	144,18	ГОСТ 19106-73
52532010000637	0	BK8	1011-0637	6334,81	907,78	154,76	ГОСТ 19106-73
52732010000638	0	BK15	1011-0638	7594,27	1286,7	185,44	ГОСТ 19106-73
52832010000638	0	BK20	1011-0638	8740,1	1433,9	180,14	ГОСТ 19106-73
52532010000638	0	BK8	1011-0638	6326,77	1133,13	193,43	ГОСТ 19106-73
52732010000639	0	BK15	1011-0639	7585,26	1644,64	237,38	ГОСТ 19106-73
52832010000639	0	BK20	1011-0639	8729,41	1832,74	230,58	ГОСТ 19106-73
52532010000639	0	BK8	1011-0639	6319,65	1448,46	247,54	ГОСТ 19106-73

52732010000641	0	BK15	1011-0641	7578,75	2054,07	296,78	ГОСТ 19106-73
52832010000641	0	BK20	1011-0641	8721,68	2288,83	288,25	ГОСТ 19106-73
52532010000641	0	BK8	1011-0641	6314,51	1809,11	309,42	ГОСТ 19106-73
52732010000642	0	BK15	1011-0642	7929,6	2687,02	370,87	ГОСТ 19106-73
52832010000642	0	BK20	1011-0642	9125,69	2994,23	360,29	ГОСТ 19106-73
52532010000642	0	BK8	1011-0642	6606,55	2366,47	386,86	ГОСТ 19106-73
52732010000643	0	BK15	1011-0643	7923,97	3221,81	445,07	ГОСТ 19106-73
52832010000643	0	BK20	1011-0643	9119,00	3590,15	432,43	ГОСТ 19106-73
52532010000643	0	BK8	1011-0643	6600,34	3079,72	466,6	ГОСТ 19106-73
52732010000644	0	BK15	1011-0644	7633,78	649,25	93,1	ГОСТ 19106-73
52832010000644	0	BK20	1011-0644	8786,93	723,6	90,4	ГОСТ 19106-73
52532010000644	0	BK8	1011-0644	6358,07	571,59	97,09	ГОСТ 19106-73
52732010000645	0	BK15	1011-0645	7620,86	777,18	111,67	ГОСТ 19106-73
52832010000645	0	BK20	1011-0645	8771,62	866,11	108,43	ГОСТ 19106-73
52732010000646	0	BK15	1011-0646	7604,26	1034,41	148,93	ГОСТ 19106-73
52832010000646	0	BK20	1011-0646	8751,94	1152,81	144,61	ГОСТ 19106-73
52532010000646	0	BK8	1011-0646	6334,67	910,93	155,3	ГОСТ 19106-73
52732010000647	0	BK15	1011-0647	7594,13	1291,00	186,08	ГОСТ 19106-73
52832010000647	0	BK20	1011-0647	8739,94	1438,68	180,79	ГОСТ 19106-73
52732010000648	0	BK15	1011-0648	7585,92	1611,78	232,63	ГОСТ 19106-73
52832010000648	0	BK20	1011-0648	8730,2	1796,06	226,04	ГОСТ 19106-73
52532010000648	0	BK8	1011-0648	6320,18	1419,51	242,57	ГОСТ 19106-73
52732010000649	0	BK15	1011-0649	7578,66	2061,17	297,76	ГОСТ 19106-73
52832010000649	0	BK20	1011-0649	8721,57	2296,83	289,22	ГОСТ 19106-73
52532010000649	0	BK8	1011-0649	6314,43	1815,4	287,5	ГОСТ 19106-73
52732010000651	0	BK15	1011-0651	7573,42	2574,89	372,28	ГОСТ 19106-73
52832010000651	0	BK20	1011-0651	8715,36	2869,18	361,58	ГОСТ 19106-73
52532010000651	0	BK8	1011-0651	6310,3	2267,92	388,15	ГОСТ 19106-73
52732010000652	0	BK15	1011-0652	7922,74	3367,48	465,26	ГОСТ 19106-73
52832010000652	0	BK20	1011-0652	9117,54	3752,42	451,98	ГОСТ 19106-73
52532010000652	0	BK8	1011-0652	6601,13	2965,89	485,24	ГОСТ 19106-73
52732010000653	0	BK15	1011-0653	7918,23	4037,43	558,36	ГОСТ 19106-73
52832010000653	0	BK20	1011-0653	9112,19	4498,87	542,16	ГОСТ 19106-73
52532010000653	0	BK8	1011-0653	6304,75	3398,26	539,00	ГОСТ 19106-73
52732010000654	0	BK15	1011-0654	7615,48	845,77	121,5	ГОСТ 19106-73
52832010000654	0	BK20	1011-0654	8765,24	942,61	118,04	ГОСТ 19106-73
52732010000655	0	BK15	1011-0655	7605,32	1013,03	145,91	ГОСТ 19106-73
52832010000655	0	BK20	1011-0655	8753,21	1128,9	141,7	ГОСТ 19106-73
52532010000655	0	BK8	1011-0655	6335,52	892,04	140,8	ГОСТ 19106-73
52732010000656	0	BK15	1011-0656	7592,39	1348,1	194,51	ГОСТ 19106-73
52832010000656	0	BK20	1011-0656	8737,87	1502,3	188,89	ГОСТ 19106-73
52532010000656	0	BK8	1011-0656	6325,29	1187,26	202,82	ГОСТ 19106-73
52732010000657	0	BK15	1011-0657	7584,5	1683,99	243,11	ГОСТ 19106-73
52832010000657	0	BK20	1011-0657	8728,51	1876,54	236,2	ГОСТ 19106-73
52532010000657	0	BK8	1011-0657	6319,05	1483,08	253,48	ГОСТ 19106-73
52732010000658	0	BK15	1011-0658	7578,13	2103,39	303,8	ГОСТ 19106-73
52832010000658	0	BK20	1011-0658	8720,95	2343,76	295,16	ГОСТ 19106-73
52532010000658	0	BK8	1011-0658	6314,02	1852,53	316,87	ГОСТ 19106-73
52732010000659	0	BK15	1011-0659	7572,51	2690,67	388,91	ГОСТ 19106-73
52832010000659	0	BK20	1011-0659	8714,28	2998,15	377,78	ГОСТ 19106-73
52532010000659	0	BK8	1011-0659	6309,58	2369,88	375,6	ГОСТ 19106-73
52732010000661	0	BK15	1011-0661	7568,47	3361,54	486,22	ГОСТ 19106-73
52832010000661	0	BK20	1011-0661	8709,49	3745,6	472,28	ГОСТ 19106-73
52532010000661	0	BK8	1011-0661	6306,4	2960,85	507,06	ГОСТ 19106-73
52732010000662	0	BK15	1011-0662	7916,39	4394,47	607,72	ГОСТ 19106-73
52832010000662	0	BK20	1011-0662	9110,00	4896,71	590,33	ГОСТ 19106-73
52732010000663	0	BK15	1011-0663	7912,91	5271,34	729,22	ГОСТ 19106-73
52832010000663	0	BK20	1011-0663	9105,87	5873,74	708,37	ГОСТ 19106-73
52532010000663	0	BK8	1011-0663	6593,37	4643,05	704,2	ГОСТ 19106-73
52732010000664	0	BK15	1011-0664	7602,66	1068,02	153,79	ГОСТ 19106-73
52832010000664	0	BK20	1011-0664	8750,05	1190,27	149,47	ГОСТ 19106-73
52532010000664	0	BK8	1011-0664	6333,41	940,51	160,38	ГОСТ 19106-73
52732010000665	0	BK15	1011-0665	7594,47	1280,28	184,57	ГОСТ 19106-73
52832010000665	0	BK20	1011-0665	8740,35	1426,69	179,28	ГОСТ 19106-73
52532010000665	0	BK8	1011-0665	6326,94	1127,46	192,46	ГОСТ 19106-73
52732010000666	0	BK15	1011-0666	7584,1	1705,36	246,13	ГОСТ 19106-73
52832010000666	0	BK20	1011-0666	8728,03	1900,35	239,11	ГОСТ 19106-73
52732010000667	0	BK15	1011-0667	7577,81	2129,82	307,69	ГОСТ 19106-73
52832010000667	0	BK20	1011-0667	8720,57	2373,22	298,84	ГОСТ 19106-73
52732010000668	0	BK15	1011-0668	7572,75	2659,93	384,59	ГОСТ 19106-73
52832010000668	0	BK20	1011-0668	8714,56	2963,91	373,57	ГОСТ 19106-73

52532010000668	0	BK8	1011-0668	6309,77	2342,82	401,00	ГОСТ 19106-73
52732010000669	0	BK15	1011-0669	7568,28	3402,92	492,26	ГОСТ 19106-73
52832010000669	0	BK20	1011-0669	8709,25	3791,75	478,22	ГОСТ 19106-73
52732010000671	0	BK15	1011-0671	7565,07	4251,72	615,28	ГОСТ 19106-73
52832010000671	0	BK20	1011-0671	8705,44	4737,5	597,67	ГОСТ 19106-73
52532010000671	0	BK8	1011-0671	6303,71	3745,03	641,63	ГОСТ 19106-73
52732010000672	0	BK15	1011-0672	7912,01	5558,9	769,18	ГОСТ 19106-73
52832010000672	0	BK20	1011-0672	9104,79	6194,08	747,14	ГОСТ 19106-73
52732010000673	0	BK15	1011-0673	7909,25	6668,13	922,97	ГОСТ 19106-73
52832010000673	0	BK20	1011-0673	9101,52	7429,94	896,62	ГОСТ 19106-73
52732010067365	0	BK15	1011-0673*65 (36*65)	7906,71	8167,63	987,00	ГОСТ 19106-73
52732010000674	0	BK15	1011-0674	7593,31	1317,44	189,86	ГОСТ 19106-73
52832010000674	0	BK20	1011-0674	8738,96	1468,06	184,46	ГОСТ 19106-73
52732010000675	0	BK15	1011-0675	7586,6	1579,61	227,88	ГОСТ 19106-73
52832010000675	0	BK20	1011-0675	8731,00	1760,26	221,4	ГОСТ 19106-73
52732010000676	0	BK15	1011-0676	7578,13	2103,39	303,8	ГОСТ 19106-73
52832010000676	0	BK20	1011-0676	8720,95	2343,76	295,16	ГОСТ 19106-73
52532010000676	0	BK8	1011-0676	6314,02	1852,53	316,87	ГОСТ 19106-73
52732010000677	0	BK15	1011-0677	7573,00	2627,75	379,84	ГОСТ 19106-73
52832010000677	0	BK20	1011-0677	8714,85	2928,1	368,93	ГОСТ 19106-73
52532010000677	0	BK8	1011-0677	6309,96	2314,49	396,14	ГОСТ 19106-73
52732010000678	0	BK15	1011-0678	7568,87	3282,24	474,77	ГОСТ 19106-73
52832010000678	0	BK20	1011-0678	8709,95	3657,22	461,16	ГОСТ 19106-73
52532010000678	0	BK8	1011-0678	6306,71	2890,99	495,07	ГОСТ 19106-73
52732010000679	0	BK15	1011-0679	7565,25	4192,44	607,72	ГОСТ 19106-73
52832010000679	0	BK20	1011-0679	8705,66	4671,37	590,33	ГОСТ 19106-73
52532010000679	0	BK8	1011-0679	6303,85	3692,8	633,74	ГОСТ 19106-73
52732010000681	0	BK15	1011-0681	7562,62	5247,63	759,67	ГОСТ 19106-73
52832010000681	0	BK20	1011-0681	8702,54	5847,15	737,96	ГОСТ 19106-73
52532010000681	0	BK8	1011-0681	6301,78	4622,35	792,18	ГОСТ 19106-73
52732010000682	0	BK15	1011-0682	7908,88	6852,57	949,54	ГОСТ 19106-73
52832010000682	0	BK20	1011-0682	9101,08	7635,44	922,43	ГОСТ 19106-73
52532010000682	0	BK8	1011-0682	6590,19	6035,96	990,25	ГОСТ 19106-73
52732010000683	0	BK15	1011-0683	7906,63	8227,64	1139,4	ГОСТ 19106-73
52832010000683	0	BK20	1011-0683	9098,41	9167,56	1107,00	ГОСТ 19106-73
52532010000683	0	BK8	1011-0683	6588,42	7247,26	1188,00	ГОСТ 19106-73
52732010000684	0	BK15	1011-0684	7584,85	1665,41	240,3	ГОСТ 19106-73
52832010000684	0	BK20	1011-0684	8728,93	1855,77	233,5	ГОСТ 19106-73
52532010000684	0	BK8	1011-0684	6319,33	1466,72	250,67	ГОСТ 19106-73
52732010000685	0	BK15	1011-0685	7579,5	1996,89	288,47	ГОСТ 19106-73
52832010000685	0	BK20	1011-0685	8722,57	2225,22	280,15	ГОСТ 19106-73
52732010000686	0	BK15	1011-0686	7572,75	2659,93	384,59	ГОСТ 19106-73
52832010000686	0	BK20	1011-0686	8714,56	2963,91	373,57	ГОСТ 19106-73
52532010000686	0	BK8	1011-0686	6309,77	2342,82	401,00	ГОСТ 19106-73
52732010000687	0	BK15	1011-0687	7568,66	3323,63	480,71	ГОСТ 19106-73
52832010000687	0	BK20	1011-0687	8709,71	3703,45	466,99	ГОСТ 19106-73
52532010000687	0	BK8	1011-0687	6306,54	2927,5	501,34	ГОСТ 19106-73
52732010000688	0	BK15	1011-0688	7565,38	4152,41	600,91	ГОСТ 19106-73
52832010000688	0	BK20	1011-0688	8705,81	4626,79	583,74	ГОСТ 19106-73
52532010000688	0	BK8	1011-0688	6303,95	3657,55	626,62	ГОСТ 19106-73
52732010000689	0	BK15	1011-0689	7562,49	5313,33	769,18	ГОСТ 19106-73
52832010000689	0	BK20	1011-0689	8702,38	5920,32	747,14	ГОСТ 19106-73
52532010000689	0	BK8	1011-0689	6301,68	4680,25	802,12	ГОСТ 19106-73
52732010000691	0	BK15	1011-0691	7908,7	6945,18	961,42	ГОСТ 19106-73
52832010000691	0	BK20	1011-0691	9100,87	7738,65	933,88	ГОСТ 19106-73
52532010000691	0	BK8	1011-0691	6590,05	6117,55	1002,56	ГОСТ 19106-73
52732010000692	0	BK15	1011-0692	7906,05	8675,78	1202,04	ГОСТ 19106-73
52832010000692	0	BK20	1011-0692	9097,72	9666,87	1167,48	ГОСТ 19106-73
52532010000692	0	BK8	1011-0692	6587,96	7642,04	1252,8	ГОСТ 19106-73
52732010000693	0	BK15	1011-0693	7557,66	9959,33	1441,8	ГОСТ 19106-73
52832010000693	0	BK20	1011-0693	8696,64	11096,82	1400,76	ГОСТ 19106-73
52532010000693	0	BK8	1011-0693	6297,86	8772,92	1504,44	ГОСТ 19106-73
52732010000694	0	BK15	1011-0694	7574,37	2463,41	356,08	ГОСТ 19106-73
52832010000694	0	BK20	1011-0694	8716,49	2745,00	345,92	ГОСТ 19106-73
52732010000695	0	BK15	1011-0695	7568,87	3282,24	474,77	ГОСТ 19106-73
52832010000695	0	BK20	1011-0695	8709,95	3657,22	461,16	ГОСТ 19106-73
52532010000695	0	BK8	1011-0695	6306,71	2890,99	495,07	ГОСТ 19106-73
52732010000696	0	BK15	1011-0696	7565,54	4101,66	593,46	ГОСТ 19106-73
52832010000696	0	BK20	1011-0696	8706,00	4570,3	576,5	ГОСТ 19106-73
52532010000696	0	BK8	1011-0696	6304,08	3612,87	618,95	ГОСТ 19106-73
52732010000697	0	BK15	1011-0697	7562,87	5124,75	741,85	ГОСТ 19106-73

52832010000697	0	BK20	1011-0697	8702,83	5710,19	720,68	ГОСТ 19106-73
52532010000697	0	BK8	1011-0697	6301,98	4514,11	773,6	ГОСТ 19106-73
52732010000698	0	BK15	1011-0698	7560,53	6557,93	949,54	ГОСТ 19106-73
52832010000698	0	BK20	1011-0698	8700,05	7307,00	922,43	ГОСТ 19106-73
52532010000698	0	BK8	1011-0698	6300,13	5776,59	990,25	ГОСТ 19106-73
52732010000699	0	BK15	1011-0699	7558,85	8194,7	1186,92	ГОСТ 19106-73
52832010000699	0	BK20	1011-0699	8698,06	9130,7	1153,44	ГОСТ 19106-73
52532010000699	0	BK8	1011-0699	6298,8	7218,43	1237,68	ГОСТ 19106-73
52732010000701	0	BK15	1011-0701	7904,02	10714,85	1483,92	ГОСТ 19106-73
52832010000701	0	BK20	1011-0701	9095,31	11938,78	1441,8	ГОСТ 19106-73
52532010000701	0	BK8	1011-0701	6586,36	9438,26	1547,64	ГОСТ 19106-73
52732010000702	0	BK15	1011-0702	7902,59	12850,95	1780,92	ГОСТ 19106-73
52832010000702	0	BK20	1011-0702	9093,61	14318,79	1729,08	ГОСТ 19106-73
52532010000702	0	BK8	1011-0702	6585,23	11320,02	1856,52	ГОСТ 19106-73
52732010000703	0	BK15	1011-0703	7570,55	2979,32	430,81	ГОСТ 19106-73
52832010000703	0	BK20	1011-0703	8711,96	3319,78	418,61	ГОСТ 19106-73
52532010000703	0	BK8	1011-0703	6308,04	2624,14	449,28	ГОСТ 19106-73
52732010000704	0	BK15	1011-0704	7565,98	3970,25	574,45	ГОСТ 19106-73
52832010000704	0	BK20	1011-0704	8706,53	4423,87	558,04	ГОСТ 19106-73
52732010000705	0	BK15	1011-0705	7563,23	4961,17	718,09	ГОСТ 19106-73
52832010000705	0	BK20	1011-0705	8703,25	5527,87	697,57	ГОСТ 19106-73
52532010000705	0	BK8	1011-0705	6302,25	4369,98	748,87	ГОСТ 19106-73
52732010000706	0	BK15	1011-0706	7561,01	6199,28	897,59	ГОСТ 19106-73
52832010000706	0	BK20	1011-0706	8700,63	6907,43	871,99	ГОСТ 19106-73
52532010000706	0	BK8	1011-0706	6300,51	5460,65	866,7	ГОСТ 19106-73
52832010000707	0	BK20	1011-0707	8698,32	8836,1	1115,64	ГОСТ 19106-73
52532010000707	0	BK8	1011-0707	6298,98	6985,57	1197,72	ГОСТ 19106-73
52732010000708	0	BK15	1011-0708	7557,68	9916,43	1436,4	ГОСТ 19106-73
52832010000708	0	BK20	1011-0708	8696,67	11049,03	1395,36	ГОСТ 19106-73
52532010000708	0	BK8	1011-0708	6297,88	8735,16	1497,96	ГОСТ 19106-73
52732010000709	0	BK15	1011-0709	7902,53	12962,99	1794,96	ГОСТ 19106-73
52832010000709	0	BK20	1011-0709	9093,53	14443,62	1744,2	ГОСТ 19106-73
52532010000709	0	BK8	1011-0709	6297,00	10919,00	1734,00	ГОСТ 19106-73
52732010000711	0	BK15	1011-0711	7901,34	15547,31	2154,6	ГОСТ 19106-73
52832010000711	0	BK20	1011-0711	9092,12	17323,04	2093,04	ГОСТ 19106-73
52532010000711	0	BK8	1011-0711	6584,25	13695,24	2080,00	ГОСТ 19106-73
52732010000712	0	BK15	1011-0712	7567,64	3544,38	512,78	ГОСТ 19106-73
52832010000712	0	BK20	1011-0712	8708,49	3949,39	498,1	ГОСТ 19106-73
52732010000713	0	BK15	1011-0713	7563,78	4723,96	683,64	ГОСТ 19106-73
52832010000713	0	BK20	1011-0713	8703,91	5263,6	664,09	ГОСТ 19106-73
52532010000713	0	BK8	1011-0713	6302,69	4161,04	713,02	ГОСТ 19106-73
52732010000714	0	BK15	1011-0714	7561,46	5902,78	854,6	ГОСТ 19106-73
52832010000714	0	BK20	1011-0714	8701,16	6577,03	830,2	ГОСТ 19106-73
52532010000714	0	BK8	1011-0714	6300,86	5199,47	891,22	ГОСТ 19106-73
52732010000715	0	BK15	1011-0715	7559,59	7380,2	1068,23	ГОСТ 19106-73
52832010000715	0	BK20	1011-0715	8698,94	8223,19	1037,66	ГОСТ 19106-73
52532010000715	0	BK8	1011-0715	6299,39	6500,97	1114,56	ГОСТ 19106-73
52732010000716	0	BK15	1011-0716	7557,96	9437,78	1367,28	ГОСТ 19106-73
52832010000716	0	BK20	1011-0716	8697,00	10515,72	1328,4	ГОСТ 19106-73
52532010000716	0	BK8	1011-0716	6298,1	8313,5	1425,6	ГОСТ 19106-73
52732010000717	0	BK15	1011-0717	7556,79	11795,4	1709,64	ГОСТ 19106-73
52832010000717	0	BK20	1011-0717	8695,61	13142,55	1659,96	ГОСТ 19106-73
52532010000717	0	BK8	1011-0717	6297,18	10390,35	1782,00	ГОСТ 19106-73
52732010000718	0	BK15	1011-0718	7901,39	15420,35	2136,24	ГОСТ 19106-73
52832010000718	0	BK20	1011-0718	9092,18	17181,58	2075,76	ГОСТ 19106-73
52732010000719	0	BK15	1011-0719	7900,39	18505,08	2563,92	ГОСТ 19106-73
52832010000719	0	BK20	1011-0719	9090,99	20618,55	2490,48	ГОСТ 19106-73
52532010000719	0	BK8	1011-0719	6583,5	16300,74	2476,00	ГОСТ 19106-73
52732010000721	0	BK15	1011-0721	7562,07	5542,69	802,33	ГОСТ 19106-73
52832010000721	0	BK20	1011-0721	8701,87	6175,89	779,44	ГОСТ 19106-73
52532010000721	0	BK8	1011-0721	6301,34	4882,28	836,78	ГОСТ 19106-73
52732010000722	0	BK15	1011-0722	7560,08	6926,55	1003,00	ГОСТ 19106-73
52832010000722	0	BK20	1011-0722	8699,52	7717,78	974,27	ГОСТ 19106-73
52532010000722	0	BK8	1011-0722	6299,77	6101,33	1045,98	ГОСТ 19106-73
52732010000723	0	BK15	1011-0723	7558,49	8659,08	1253,88	ГОСТ 19106-73
52832010000723	0	BK20	1011-0723	8697,63	9648,1	1218,24	ГОСТ 19106-73
52532010000723	0	BK8	1011-0723	6298,52	7627,51	1307,88	ГОСТ 19106-73
52732010000724	0	BK15	1011-0724	7557,1	11080,97	1604,88	ГОСТ 19106-73
52832010000724	0	BK20	1011-0724	8695,97	12346,54	1558,44	ГОСТ 19106-73
52532010000724	0	BK8	1011-0724	6297,42	9761,00	1674,00	ГОСТ 19106-73
52732010000725	0	BK15	1011-0725	7556,1	13845,8	2005,56	ГОСТ 19106-73

52832010000725	0	BK20	1011-0725	8694,79	15427,08	1948,32	ГОСТ 19106-73
52532010000725	0	BK8	1011-0725	6296,63	12196,58	2091,96	ГОСТ 19106-73
52832010000726	0	BK20	1011-0726	9091,68	18468,48	2435,4	ГОСТ 19106-73
52532010000726	0	BK8	1011-0726	6583,96	14600,85	2614,68	ГОСТ 19106-73
52732010000727	0	BK15	1011-0727	7899,65	21709,26	3008,88	ГОСТ 19106-73
52832010000727	0	BK20	1011-0727	9090,11	24188,61	2922,48	ГОСТ 19106-73
52532010000727	0	BK8	1011-0727	6582,91	19123,37	2905,00	ГОСТ 19106-73
52732010000728	0	BK15	1011-0728	7560,7	6426,44	930,53	ГОСТ 19106-73
52832010000728	0	BK20	1011-0728	8700,25	7160,57	903,96	ГОСТ 19106-73
52532010000728	0	BK8	1011-0728	6300,26	5660,79	970,38	ГОСТ 19106-73
52732010000729	0	BK15	1011-0729	7558,99	8030,37	1163,16	ГОСТ 19106-73
52832010000729	0	BK20	1011-0729	8698,22	8947,6	1129,68	ГОСТ 19106-73
52532010000729	0	BK8	1011-0729	6298,91	7073,68	1212,84	ГОСТ 19106-73
52732010000731	0	BK15	1011-0731	7557,61	10037,87	1453,68	ГОСТ 19106-73
52832010000731	0	BK20	1011-0731	8696,59	11184,33	1412,64	ГОСТ 19106-73
52532010000731	0	BK8	1011-0731	6297,83	8842,15	1516,32	ГОСТ 19106-73
52732010000732	0	BK15	1011-0732	7556,41	12845,6	1860,84	ГОСТ 19106-73
52832010000732	0	BK20	1011-0732	8695,16	14312,66	1807,92	ГОСТ 19106-73
52532010000732	0	BK8	1011-0732	6296,88	11315,49	1940,76	ГОСТ 19106-73
52732010000733	0	BK15	1011-0733	7555,55	16053,43	2326,32	ГОСТ 19106-73
52832010000733	0	BK20	1011-0733	8694,14	17886,79	2260,44	ГОСТ 19106-73
52532010000733	0	BK8	1011-0733	6296,2	14141,27	2425,68	ГОСТ 19106-73
52732010000734	0	BK15	1011-0734	7899,8	20984,78	2907,36	ГОСТ 19106-73
52832010000734	0	BK20	1011-0734	9090,29	23381,4	2825,28	ГОСТ 19106-73
52732010000735	0	BK15	1011-0735	7899,06	25182,36	3489,48	ГОСТ 19106-73
52832010000735	0	BK20	1011-0735	9089,41	28058,29	3390,12	ГОСТ 19106-73
52732010000736	0	BK15	1011-0736	7559,59	7380,2	1068,23	ГОСТ 19106-73
52832010000736	0	BK20	1011-0736	8698,94	8223,19	1037,66	ГОСТ 19106-73
52532010000736	0	BK8	1011-0736	6299,39	6500,97	1114,56	ГОСТ 19106-73
52732010000737	0	BK15	1011-0737	7558,1	9216,28	1334,88	ГОСТ 19106-73
52832010000737	0	BK20	1011-0737	8697,17	10268,92	1297,08	ГОСТ 19106-73
52732010000738	0	BK15	1011-0738	7556,91	11523,9	1669,68	ГОСТ 19106-73
52832010000738	0	BK20	1011-0738	8695,74	12840,05	1621,08	ГОСТ 19106-73
52532010000738	0	BK8	1011-0738	6297,27	10151,2	1740,96	ГОСТ 19106-73
52732010000739	0	BK15	1011-0739	7555,86	14746,01	2136,24	ГОСТ 19106-73
52832010000739	0	BK20	1011-0739	8694,12	17935,98	1922,00	ГОСТ 19106-73
52532010000739	0	BK8	1011-0739	6296,44	12989,56	2228,04	ГОСТ 19106-73
52732010000741	0	BK15	1011-0741	7555,11	18432,42	2670,84	ГОСТ 19106-73
52832010000741	0	BK20	1011-0741	8693,61	20537,43	2594,16	ГОСТ 19106-73
52532010000741	0	BK8	1011-0741	6295,85	16237,00	2785,32	ГОСТ 19106-73
52732010000742	0	BK15	1011-0742	7899,23	24084,43	3338,28	ГОСТ 19106-73
52832010000742	0	BK20	1011-0742	9089,61	26834,99	3243,24	ГОСТ 19106-73
52532010000742	0	BK8	1011-0742	6582,58	21215,66	3480,84	ГОСТ 19106-73
52732010000743	0	BK15	1011-0743	7898,59	28901,95	4005,72	ГОСТ 19106-73
52832010000743	0	BK20	1011-0743	9088,85	32202,61	3891,24	ГОСТ 19106-73
52532010000743	0	BK8	1011-0743	6582,08	25459,47	4177,44	ГОСТ 19106-73
52732010000744	0	BK15	1011-0744	7558,69	8394,68	1215,00	ГОСТ 19106-73
52832010000744	0	BK20	1011-0744	8697,87	9353,51	1180,44	ГОСТ 19106-73
52732010000745	0	BK15	1011-0745	7557,38	10487,98	1519,56	ГОСТ 19106-73
52832010000745	0	BK20	1011-0745	8696,31	11685,84	1476,36	ГОСТ 19106-73
52532010000745	0	BK8	1011-0745	6297,64	9238,64	1584,36	ГОСТ 19106-73
52732010000746	0	BK15	1011-0746	7556,32	13109,92	1898,64	ГОСТ 19106-73
52832010000746	0	BK20	1011-0746	8695,05	14607,17	1844,64	ГОСТ 19106-73
52532010000746	0	BK8	1011-0746	6296,81	11548,35	1980,72	ГОСТ 19106-73
52732010000747	0	BK15	1011-0747	7556,27	13274,26	1922,4	ГОСТ 19106-73
52832010000747	0	BK20	1011-0747	8694,99	14790,27	1868,4	ГОСТ 19106-73
52532010000747	0	BK8	1011-0747	6296,77	11693,1	2005,56	ГОСТ 19106-73
52732010000748	0	BK15	1011-0748	7555,44	16589,25	2403,00	ГОСТ 19106-73
52832010000748	0	BK20	1011-0748	8694,00	18483,8	2334,96	ГОСТ 19106-73
52532010000748	0	BK8	1011-0748	6296,11	14613,28	2506,68	ГОСТ 19106-73
52732010000749	0	BK15	1011-0749	7555,85	14788,83	2142,72	ГОСТ 19106-73
52832010000749	0	BK20	1011-0749	8694,49	16477,79	2081,16	ГОСТ 19106-73
52532010000749	0	BK8	1011-0749	6296,43	13027,32	2069,00	ГОСТ 19106-73
52732010000751	0	BK15	1011-0751	7555,1	18475,31	2677,32	ГОСТ 19106-73
52532010000751	0	BK8	1011-0751	6295,84	16274,76	2791,8	ГОСТ 19106-73
52732010000752	0	BK15	1011-0752	7555,48	16382,02	2373,84	ГОСТ 19106-73
52832010000752	0	BK20	1011-0752	8694,05	18252,9	2305,8	ГОСТ 19106-73
52532010000752	0	BK8	1011-0752	6296,15	14430,77	2475,36	ГОСТ 19106-73
52732010000753	0	BK15	1011-0753	7554,81	20475,72	2967,84	ГОСТ 19106-73
52832010000753	0	BK20	1011-0753	8693,25	22814,05	2882,52	ГОСТ 19106-73
52532010000753	0	BK8	1011-0753	6295,61	18036,93	3094,2	ГОСТ 19106-73

52732010000754	0	BK15	1011-0754	7554,26	25598,15	3708,72	ГОСТ 19106-73
52832010000754	0	BK20	1011-0754	8692,61	28521,4	3602,88	ГОСТ 19106-73
52532010000754	0	BK8	1011-0754	6295,19	22549,36	3868,56	ГОСТ 19106-73
52732010000755	0	BK15	1011-0755	7553,83	31963,74	4636,44	ГОСТ 19106-73
52832010000755	0	BK20	1011-0755	8692,09	35613,86	4503,6	ГОСТ 19106-73
52532010000755	0	BK8	1011-0755	6294,85	28156,85	4830,84	ГОСТ 19106-73
52732010000761	0	BK15	1011-0761	8185,14	54,19	7,34	ГОСТ 19106-73
52832010000761	0	BK20	1011-0761	9431,86	60,46	7,13	ГОСТ 19106-73
52532010000761	0	BK8	1011-0761	6804,31	47,63	7,56	ГОСТ 19106-73
52732010000762	0	BK15	1011-0762	8116,2	65,25	8,75	ГОСТ 19106-73
52832010000762	0	BK20	1011-0762	9351,82	72,85	8,53	ГОСТ 19106-73
52532010000762	0	BK8	1011-0762	6747,55	57,35	9,18	ГОСТ 19106-73
52732010000763	0	BK15	1011-0763	8020,93	85,74	11,66	ГОСТ 19106-73
52832010000763	0	BK20	1011-0763	9241,45	95,65	11,34	ГОСТ 19106-73
52532010000763	0	BK8	1011-0763	6669,55	75,37	12,2	ГОСТ 19106-73
52732010000764	0	BK15	1011-0764	8190,08	53,48	7,13	ГОСТ 19106-73
52832010000764	0	BK20	1011-0764	9437,76	59,65	6,91	ГОСТ 19106-73
52532010000764	0	BK8	1011-0764	6808,6	46,98	7,45	ГОСТ 19106-73
52732010000765	0	BK15	1011-0765	8124,54	63,78	8,53	ГОСТ 19106-73
52832010000765	0	BK20	1011-0765	9361,8	71,15	8,32	ГОСТ 19106-73
52532010000765	0	BK8	1011-0765	6754,38	56,06	8,96	ГОСТ 19106-73
52732010000766	0	BK15	1011-0766	8029,45	83,59	11,45	ГОСТ 19106-73
52832010000766	0	BK20	1011-0766	9251,33	93,25	11,02	ГОСТ 19106-73
52532010000766	0	BK8	1011-0766	6676,6	73,44	11,88	ГОСТ 19106-73
52732010000767	0	BK15	1011-0767	8038,6	81,35	11,12	ГОСТ 19106-73
52832010000767	0	BK20	1011-0767	9261,94	90,77	10,8	ГОСТ 19106-73
52532010000767	0	BK8	1011-0767	6683,92	71,52	11,56	ГОСТ 19106-73
52732010000768	0	BK15	1011-0768	7979,77	97,35	13,39	ГОСТ 19106-73
52832010000768	0	BK20	1011-0768	9193,26	108,66	12,96	ГОСТ 19106-73
52532010000768	0	BK8	1011-0768	6635,94	85,6	13,93	ГОСТ 19106-73
52732010000769	0	BK15	1011-0769	7897,93	128,5	17,82	ГОСТ 19106-73
52832010000769	0	BK20	1011-0769	9097,75	143,38	17,28	ГОСТ 19106-73
52532010000769	0	BK8	1011-0769	6569,6	113,00	18,58	ГОСТ 19106-73
52732010000771	0	BK15	1011-0771	7842,39	159,51	22,25	ГОСТ 19106-73
52832010000771	0	BK20	1011-0771	9032,86	177,86	21,6	ГОСТ 19106-73
52532010000771	0	BK8	1011-0771	6524,8	140,28	23,22	ГОСТ 19106-73
52732010000772	0	BK15	1011-0772	8047,78	79,19	10,8	ГОСТ 19106-73
52832010000772	0	BK20	1011-0772	9272,57	88,37	10,48	ГОСТ 19106-73
52532010000772	0	BK8	1011-0772	6691,53	69,59	11,23	ГОСТ 19106-73
52732010000773	0	BK15	1011-0773	7989,17	94,51	12,96	ГОСТ 19106-73
52832010000773	0	BK20	1011-0773	9204,58	105,39	12,64	ГОСТ 19106-73
52432010000773	0	BK6	1011-0773	6643,76	83,05	13,94	ГОСТ 19106-73
52532010000773	0	BK8	1011-0773	6643,76	83,05	13,5	ГОСТ 19106-73
52732010000774	0	BK15	1011-0774	7905,75	124,91	17,28	ГОСТ 19106-73
52832010000774	0	BK20	1011-0774	9106,99	139,34	16,74	ГОСТ 19106-73
52532010000774	0	BK8	1011-0774	6575,97	109,82	18,04	ГОСТ 19106-73
52732010000775	0	BK15	1011-0775	7849,07	155,18	21,6	ГОСТ 19106-73
52832010000775	0	BK20	1011-0775	9040,67	173,04	20,95	ГОСТ 19106-73
52532010000775	0	BK8	1011-0775	6530,16	136,48	22,57	ГОСТ 19106-73
52732010000776	0	BK15	1011-0776	7933,63	113,29	15,66	ГОСТ 19106-73
52832010000776	0	BK20	1011-0776	9139,54	126,4	15,23	ГОСТ 19106-73
52532010000776	0	BK8	1011-0776	6598,45	99,64	16,31	ГОСТ 19106-73
52732010000777	0	BK15	1011-0777	7884,64	134,99	18,79	ГОСТ 19106-73
52832010000777	0	BK20	1011-0777	9082,26	150,58	18,25	ГОСТ 19106-73
52532010000777	0	BK8	1011-0777	6558,85	118,72	19,55	ГОСТ 19106-73
52732010000778	0	BK15	1011-0778	7815,85	178,9	25,06	ГОСТ 19106-73
52832010000778	0	BK20	1011-0778	9001,56	199,56	24,3	ГОСТ 19106-73
52532010000778	0	BK8	1011-0778	6503,41	157,38	26,14	ГОСТ 19106-73
52732010000779	0	BK15	1011-0779	7771,22	222,02	31,32	ГОСТ 19106-73
52832010000779	0	BK20	1011-0779	8949,2	247,53	30,35	ГОСТ 19106-73
52532010000779	0	BK8	1011-0779	6467,63	195,32	32,62	ГОСТ 19106-73
52732010000781	0	BK15	1011-0781	7941,09	110,46	15,23	ГОСТ 19106-73
52832010000781	0	BK20	1011-0781	9148,31	123,23	14,8	ГОСТ 19106-73
52532010000781	0	BK8	1011-0781	6604,65	97,09	15,88	ГОСТ 19106-73
52732010000782	0	BK15	1011-0782	7891,86	131,4	18,25	ГОСТ 19106-73
52832010000782	0	BK20	1011-0782	9090,8	146,54	17,71	ГОСТ 19106-73
52432010000782	0	BK6	1011-0782	6564,72	115,54	19,63	ГОСТ 19106-73
52532010000782	0	BK8	1011-0782	6564,72	115,54	19,01	ГОСТ 19106-73
52732010000783	0	BK15	1011-0783	7822,24	173,89	24,3	ГОСТ 19106-73
52832010000783	0	BK20	1011-0783	9009,08	193,97	23,65	ГОСТ 19106-73
52532010000783	0	BK8	1011-0783	6508,57	152,95	25,38	ГОСТ 19106-73

52732010000784	0	BK15	1011-0784	7776,91	215,58	30,35	ГОСТ 19106-73
52832010000784	0	BK20	1011-0784	8955,87	240,38	29,48	ГОСТ 19106-73
52532010000784	0	BK8	1011-0784	6472,19	189,64	31,64	ГОСТ 19106-73
52732010000785	0	BK15	1011-0785	7792,96	199,03	27,97	ГОСТ 19106-73
52832010000785	0	BK20	1011-0785	8974,74	221,95	27,22	ГОСТ 19106-73
52532010000785	0	BK8	1011-0785	6485,04	175,1	29,16	ГОСТ 19106-73
52732010000786	0	BK15	1011-0786	7758,43	237,8	33,59	ГОСТ 19106-73
52832010000786	0	BK20	1011-0786	8934,1	265,16	32,62	ГОСТ 19106-73
52532010000786	0	BK8	1011-0786	6457,38	209,22	34,99	ГОСТ 19106-73
52732010000787	0	BK15	1011-0787	7712,46	315,21	44,82	ГОСТ 19106-73
52832010000787	0	BK20	1011-0787	8879,94	351,38	43,52	ГОСТ 19106-73
52532010000787	0	BK8	1011-0787	6420,66	277,37	46,66	ГОСТ 19106-73
52732010000788	0	BK15	1011-0788	7683,27	392,46	55,94	ГОСТ 19106-73
52832010000788	0	BK20	1011-0788	8845,45	437,5	54,32	ГОСТ 19106-73
52532010000788	0	BK8	1011-0788	6397,38	345,46	58,32	ГОСТ 19106-73
52732010000789	0	BK15	1011-0789	7796,72	195,46	27,43	ГОСТ 19106-73
52832010000789	0	BK20	1011-0789	8979,21	217,93	26,68	ГОСТ 19106-73
52432010000789	0	BK6	1011-0789	6488,08	171,93	29,57	ГОСТ 19106-73
52532010000789	0	BK8	1011-0789	6488,08	171,93	28,62	ГОСТ 19106-73
52732010000791	0	BK15	1011-0791	7761,79	233,47	32,94	ГОСТ 19106-73
52832010000791	0	BK20	1011-0791	8938,03	260,36	31,97	ГОСТ 19106-73
52532010000791	0	BK8	1011-0791	6460,05	205,43	34,34	ГОСТ 19106-73
52732010000792	0	BK15	1011-0792	7715,16	309,46	43,85	ГОСТ 19106-73
52832010000792	0	BK20	1011-0792	8883,1	345,02	42,66	ГОСТ 19106-73
52532010000792	0	BK8	1011-0792	6422,8	272,33	45,79	ГОСТ 19106-73
52732010000793	0	BK15	1011-0793	7685,5	385,35	54,86	ГОСТ 19106-73
52832010000793	0	BK20	1011-0793	8848,1	429,58	53,24	ГОСТ 19106-73
52532010000793	0	BK8	1011-0793	6399,17	339,16	57,24	ГОСТ 19106-73
52732010000794	0	BK15	1011-0794	7801,45	191,14	26,78	ГОСТ 19106-73
52832010000794	0	BK20	1011-0794	8984,75	213,12	26,03	ГОСТ 19106-73
52532010000794	0	BK8	1011-0794	6491,86	168,14	27,97	ГОСТ 19106-73
52732010000795	0	BK15	1011-0795	7766,37	227,79	32,18	ГОСТ 19106-73
52832010000795	0	BK20	1011-0795	8943,45	253,99	31,21	ГОСТ 19106-73
52532010000795	0	BK8	1011-0795	6463,76	200,38	33,48	ГОСТ 19106-73
52732010000796	0	BK15	1011-0796	7718,67	302,26	42,88	ГОСТ 19106-73
52832010000796	0	BK20	1011-0796	8887,24	337,00	41,69	ГОСТ 19106-73
52532010000796	0	BK8	1011-0796	6425,59	266,02	44,71	ГОСТ 19106-73
52732010000797	0	BK15	1011-0797	7688,55	376,05	53,57	ГОСТ 19106-73
52832010000797	0	BK20	1011-0797	8836,35	467,00	52,06	ГОСТ 19106-73
52432010000797	0	BK6	1011-0797	6391,24	368,77	57,68	ГОСТ 19106-73
52532010000797	0	BK8	1011-0797	6391,24	368,77	55,84	ГОСТ 19106-73
52732010000798	0	BK15	1011-0798	7807,16	186,12	26,14	ГОСТ 19106-73
52832010000798	0	BK20	1011-0798	8991,47	207,52	25,38	ГОСТ 19106-73
52532010000798	0	BK8	1011-0798	6496,46	163,71	27,22	ГОСТ 19106-73
52732010000799	0	BK15	1011-0799	7770,63	222,71	31,32	ГОСТ 19106-73
52832010000799	0	BK20	1011-0799	8948,48	248,32	30,46	ГОСТ 19106-73
52532010000799	0	BK8	1011-0799	6467,13	195,95	32,72	ГОСТ 19106-73
52732010000801	0	BK15	1011-0801	7722,69	294,39	41,8	ГОСТ 19106-73
52832010000801	0	BK20	1011-0801	8892,00	328,2	40,61	ГОСТ 19106-73
52532010000801	0	BK8	1011-0801	6428,8	259,08	43,52	ГОСТ 19106-73
52732010000802	0	BK15	1011-0802	7691,73	366,74	52,27	ГОСТ 19106-73
52832010000802	0	BK20	1011-0802	8855,45	408,86	50,76	ГОСТ 19106-73
52532010000802	0	BK8	1011-0802	6404,13	322,77	54,43	ГОСТ 19106-73
52732010000803	0	BK15	1011-0803	7723,05	293,71	41,69	ГОСТ 19106-73
52832010000803	0	BK20	1011-0803	8892,43	327,42	40,5	ГОСТ 19106-73
52432010000803	0	BK6	1011-0803	6429,1	258,45	44,85	ГОСТ 19106-73
52532010000803	0	BK8	1011-0803	6429,1	258,45	43,42	ГОСТ 19106-73
52732010000804	0	BK15	1011-0804	7697,21	351,69	50,00	ГОСТ 19106-73
52832010000804	0	BK20	1011-0804	8861,93	392,05	48,6	ГОСТ 19106-73
52532010000804	0	BK8	1011-0804	6408,49	309,53	52,16	ГОСТ 19106-73
52732010000805	0	BK15	1011-0805	7663,69	466,87	66,64	ГОСТ 19106-73
52832010000805	0	BK20	1011-0805	8822,31	520,43	64,8	ГОСТ 19106-73
52532010000805	0	BK8	1011-0805	6381,81	410,99	69,55	ГОСТ 19106-73
52732010000806	0	BK15	1011-0806	7642,74	581,99	83,38	ГОСТ 19106-73
52832010000806	0	BK20	1011-0806	8797,53	648,73	81,00	ГОСТ 19106-73
52532010000806	0	BK8	1011-0806	6365,17	512,4	86,94	ГОСТ 19106-73
52732010000807	0	BK15	1011-0807	7729,69	281,52	39,85	ГОСТ 19106-73
52832010000807	0	BK20	1011-0807	8900,22	313,91	38,77	ГОСТ 19106-73
52532010000807	0	BK8	1011-0807	6434,4	247,72	41,58	ГОСТ 19106-73
52732010000808	0	BK15	1011-0808	7703,11	336,7	47,84	ГОСТ 19106-73
52832010000808	0	BK20	1011-0808	8868,91	375,33	46,44	ГОСТ 19106-73

52532010000808	0	BK8	1011-0808	6413,2	296,29	49,9	ГОСТ 19106-73
52732010000809	0	BK15	1011-0809	7668,36	446,84	63,83	ГОСТ 19106-73
52832010000809	0	BK20	1011-0809	8827,82	498,15	61,99	ГОСТ 19106-73
52432010000809	0	BK6	1011-0809	6377,22	434,93	68,2	ГОСТ 19106-73
52532010000809	0	BK8	1011-0809	6385,52	393,35	66,53	ГОСТ 19106-73
52732010000811	0	BK15	1011-0811	7646,6	556,98	79,81	ГОСТ 19106-73
52832010000811	0	BK20	1011-0811	8802,1	620,81	77,44	ГОСТ 19106-73
52532010000811	0	BK8	1011-0811	6368,23	490,35	83,16	ГОСТ 19106-73
52732010000812	0	BK15	1011-0812	7667,14	451,9	64,58	ГОСТ 19106-73
52832010000812	0	BK20	1011-0812	8826,4	503,72	62,75	ГОСТ 19106-73
52532010000812	0	BK8	1011-0812	6384,56	397,76	67,28	ГОСТ 19106-73
52732010000813	0	BK15	1011-0813	7649,19	541,26	77,44	ГОСТ 19106-73
52832010000813	0	BK20	1011-0813	8805,16	603,33	75,28	ГОСТ 19106-73
52532010000813	0	BK8	1011-0813	6370,29	476,5	80,78	ГОСТ 19106-73
52832010000814	0	BK20	1011-0814	8777,82	802,47	100,22	ГОСТ 19106-73
52532010000814	0	BK8	1011-0814	6351,97	633,93	107,78	ГОСТ 19106-73
52732010000815	0	BK15	1011-0815	7611,92	897,98	129,17	ГОСТ 19106-73
52832010000815	0	BK20	1011-0815	8761,02	1000,77	125,5	ГОСТ 19106-73
52532010000815	0	BK8	1011-0815	6340,74	790,69	134,68	ГОСТ 19106-73
52832010000816	0	BK20	1011-0816	8830,77	486,93	60,59	ГОСТ 19106-73
52532010000816	0	BK8	1011-0816	6387,5	384,53	65,02	ГОСТ 19106-73
52732010000817	0	BK15	1011-0817	7652,45	522,66	74,74	ГОСТ 19106-73
52832010000817	0	BK20	1011-0817	8809,01	582,63	72,68	ГОСТ 19106-73
52532010000817	0	BK8	1011-0817	6372,88	460,12	77,98	ГОСТ 19106-73
52732010000818	0	BK15	1011-0818	7628,64	694,97	99,68	ГОСТ 19106-73
52832010000818	0	BK20	1011-0818	8780,84	774,56	96,88	ГОСТ 19106-73
52532010000818	0	BK8	1011-0818	6353,99	611,89	104,00	ГОСТ 19106-73
52732010000819	0	BK15	1011-0819	7614,02	866,48	124,63	ГОСТ 19106-73
52832010000819	0	BK20	1011-0819	8763,51	965,65	121,07	ГОСТ 19106-73
52532010000819	0	BK8	1011-0819	6342,4	762,99	129,92	ГОСТ 19106-73
52732010000821	0	BK15	1011-0821	7675,35	419,69	59,83	ГОСТ 19106-73
52832010000821	0	BK20	1011-0821	8836,12	467,78	58,1	ГОСТ 19106-73
52532010000821	0	BK8	1011-0821	6391,09	369,4	62,42	ГОСТ 19106-73
52832010000822	0	BK20	1011-0822	8813,63	559,49	69,77	ГОСТ 19106-73
52532010000822	0	BK8	1011-0822	6375,98	441,86	74,84	ГОСТ 19106-73
52732010000823	0	BK15	1011-0823	7631,7	667,09	95,69	ГОСТ 19106-73
52832010000823	0	BK20	1011-0823	8784,46	743,52	92,99	ГОСТ 19106-73
52532010000823	0	BK8	1011-0823	6356,41	587,33	99,79	ГОСТ 19106-73
52732010000824	0	BK15	1011-0824	7616,48	832,18	119,66	ГОСТ 19106-73
52832010000824	0	BK20	1011-0824	8766,42	927,49	116,21	ГОСТ 19106-73
52532010000824	0	BK8	1011-0824	6344,35	732,77	124,74	ГОСТ 19106-73
52732010000825	0	BK15	1011-0825	7625,33	727,84	104,44	ГОСТ 19106-73
52832010000825	0	BK20	1011-0825	8776,92	811,16	101,41	ГОСТ 19106-73
52532010000825	0	BK8	1011-0825	6351,36	640,85	108,97	ГОСТ 19106-73
52832010082505	0	BK20	1011-0825*5 (32*12*5)	9329,27	470,66	46,95	ГОСТ 19106-73
52732010000826	0	BK15	1011-0826	7613,67	871,54	125,28	ГОСТ 19106-73
52832010000826	0	BK20	1011-0826	8763,1	971,3	121,72	ГОСТ 19106-73
52532010000826	0	BK8	1011-0826	6342,13	767,4	130,68	ГОСТ 19106-73
52732010000827	0	BK15	1011-0827	7598,75	1160,18	167,08	ГОСТ 19106-73
52832010000827	0	BK20	1011-0827	8745,41	1292,92	162,32	ГОСТ 19106-73
52532010000827	0	BK8	1011-0827	6330,32	1021,71	174,31	ГОСТ 19106-73
52732010000828	0	BK15	1011-0828	7589,66	1448,18	208,87	ГОСТ 19106-73
52832010000828	0	BK20	1011-0828	8734,64	1613,81	202,93	ГОСТ 19106-73
52532010000828	0	BK8	1011-0828	6323,13	1275,38	217,84	ГОСТ 19106-73
52832010082825	0	BK20	1011-0828*25 (32*12*25)	8722,7	2216,44	235,00	ГОСТ 19106-73
52732010000829	0	BK15	1011-0829	7635,45	635,65	91,15	ГОСТ 19106-73
52832010000829	0	BK20	1011-0829	8788,9	708,47	88,56	ГОСТ 19106-73
52532010000829	0	BK8	1011-0829	6359,39	559,63	95,04	ГОСТ 19106-73
52732010000831	0	BK15	1011-0831	7622,22	761,46	109,4	ГОСТ 19106-73
52832010000831	0	BK20	1011-0831	8773,24	848,64	106,27	ГОСТ 19106-73
52532010000831	0	BK8	1011-0831	6348,9	670,44	114,05	ГОСТ 19106-73
52732010000832	0	BK15	1011-0832	7605,32	1013,03	145,91	ГОСТ 19106-73
52832010000832	0	BK20	1011-0832	8753,21	1128,9	141,7	ГОСТ 19106-73
52532010000832	0	BK8	1011-0832	6335,52	892,04	152,06	ГОСТ 19106-73
52732010000833	0	BK15	1011-0833	7594,97	1265,25	182,3	ГОСТ 19106-73
52832010000833	0	BK20	1011-0833	8740,93	1410,00	177,01	ГОСТ 19106-73
52532010000833	0	BK8	1011-0833	6327,33	1114,24	190,19	ГОСТ 19106-73
52732010000834	0	BK15	1011-0834	7600,92	1107,3	159,52	ГОСТ 19106-73
52832010000834	0	BK20	1011-0834	8747,98	1233,99	154,98	ГОСТ 19106-73
52532010000834	0	BK8	1011-0834	6332,03	975,13	166,32	ГОСТ 19106-73
52732010000835	0	BK15	1011-0835	7592,98	1328,16	191,48	ГОСТ 19106-73

52832010000835	0	BK20	1011-0835	8738,57	1480,05	185,98	ГОСТ 19106-73
52532010000835	0	BK8	1011-0835	6325,76	1169,63	199,69	ГОСТ 19106-73
52732010000836	0	BK15	1011-0836	7582,98	1768,28	236,32	ГОСТ 19106-73
52832010000836	0	BK20	1011-0836	8726,71	1970,4	247,97	ГОСТ 19106-73
52532010000836	0	BK8	1011-0836	6317,85	1557,35	266,22	ГОСТ 19106-73
52732010000837	0	BK15	1011-0837	7576,91	2208,37	319,03	ГОСТ 19106-73
52832010000837	0	BK20	1011-0837	8719,5	2460,82	309,85	ГОСТ 19106-73
52532010000837	0	BK8	1011-0837	6313,06	1945,05	332,75	ГОСТ 19106-73
52732010000838	0	BK15	1011-0838	7603,43	1051,63	151,42	ГОСТ 19106-73
52832010000838	0	BK20	1011-0838	8750,96	1171,93	147,1	ГОСТ 19106-73
52532010000838	0	BK8	1011-0838	6334,02	926,03	157,9	ГОСТ 19106-73
52732010000839	0	BK15	1011-0839	7595,11	1260,94	181,76	ГОСТ 19106-73
52832010000839	0	BK20	1011-0839	8741,1	1405,22	176,58	ГОСТ 19106-73
52532010000839	0	BK8	1011-0839	6327,44	1110,47	189,54	ГОСТ 19106-73
52732010000841	0	BK15	1011-0841	7584,59	1678,93	242,35	ГОСТ 19106-73
52832010000841	0	BK20	1011-0841	8728,62	1870,89	235,44	ГОСТ 19106-73
52532010000841	0	BK8	1011-0841	6319,13	1478,68	252,72	ГОСТ 19106-73
52732010000842	0	BK15	1011-0842	7578,21	2096,97	302,94	ГОСТ 19106-73
52832010000842	0	BK20	1011-0842	8721,04	2336,63	294,3	ГОСТ 19106-73
52532010000842	0	BK8	1011-0842	6314,08	1846,87	315,9	ГОСТ 19106-73
52732010000843	0	BK15	1011-0843	7606,56	989,38	142,45	ГОСТ 19106-73
52832010000843	0	BK20	1011-0843	8754,67	1102,65	138,35	ГОСТ 19106-73
52532010000843	0	BK8	1011-0843	6336,49	871,27	148,5	ГОСТ 19106-73
52732010000844	0	BK15	1011-0844	7597,76	1185,93	170,96	ГОСТ 19106-73
52832010000844	0	BK20	1011-0844	8744,24	1321,6	166,00	ГОСТ 19106-73
52532010000844	0	BK8	1011-0844	6329,54	1044,37	178,2	ГОСТ 19106-73
52732010000845	0	BK15	1011-0845	7586,6	1579,61	227,88	ГОСТ 19106-73
52832010000845	0	BK20	1011-0845	8731,00	1760,26	221,4	ГОСТ 19106-73
52532010000845	0	BK8	1011-0845	6320,71	1391,19	237,71	ГОСТ 19106-73
52732010000846	0	BK15	1011-0846	7579,83	1972,58	284,9	ГОСТ 19106-73
52832010000846	0	BK20	1011-0846	8722,97	2198,1	276,7	ГОСТ 19106-73
52532010000846	0	BK8	1011-0846	6315,36	1737,36	297,11	ГОСТ 19106-73
52732010000847	0	BK15	1011-0847	7584,99	1658,23	239,33	ГОСТ 19106-73
52832010000847	0	BK20	1011-0847	8729,09	1847,86	232,42	ГОСТ 19106-73
52532010000847	0	BK8	1011-0847	6319,44	1460,42	249,59	ГОСТ 19106-73
52732010000848	0	BK15	1011-0848	7579,61	1988,36	287,17	ГОСТ 19106-73
52832010000848	0	BK20	1011-0848	8722,71	2215,66	278,96	ГОСТ 19106-73
52532010000848	0	BK8	1011-0848	6315,19	1751,2	299,48	ГОСТ 19106-73
52732010000849	0	BK15	1011-0849	7572,83	2648,52	382,86	ГОСТ 19106-73
52832010000849	0	BK20	1011-0849	8714,66	2951,22	371,95	ГОСТ 19106-73
52532010000849	0	BK8	1011-0849	6309,84	2332,75	399,28	ГОСТ 19106-73
52732010000851	0	BK15	1011-0851	7568,73	3308,67	478,55	ГОСТ 19106-73
52832010000851	0	BK20	1011-0851	8709,79	3686,68	464,94	ГОСТ 19106-73
52532010000851	0	BK8	1011-0851	6306,6	2914,28	499,07	ГОСТ 19106-73
52732010000852	0	BK15	1011-0852	7565,44	4133,83	598,21	ГОСТ 19106-73
52832010000852	0	BK20	1011-0852	8705,88	4606,11	581,15	ГОСТ 19106-73
52532010000852	0	BK8	1011-0852	6304,00	3641,19	623,81	ГОСТ 19106-73
52732010000853	0	BK15	1011-0853	7581,64	1849,69	267,08	ГОСТ 19106-73
52832010000853	0	BK20	1011-0853	8725,12	2061,22	259,42	ГОСТ 19106-73
52732010000854	0	BK15	1011-0854	7574,37	2463,41	356,08	ГОСТ 19106-73
52832010000854	0	BK20	1011-0854	8716,49	2745,00	345,92	ГОСТ 19106-73
52532010000854	0	BK8	1011-0854	6311,05	2169,74	371,3	ГОСТ 19106-73
52732010000855	0	BK15	1011-0855	7569,97	3077,87	445,07	ГОСТ 19106-73
52832010000855	0	BK20	1011-0855	8711,26	3429,62	432,43	ГОСТ 19106-73
52532010000855	0	BK8	1011-0855	6307,58	2711,00	464,18	ГОСТ 19106-73
52732010000856	0	BK15	1011-0856	7566,43	3845,18	556,42	ГОСТ 19106-73
52832010000856	0	BK20	1011-0856	8707,06	4284,57	540,43	ГОСТ 19106-73
52532010000856	0	BK8	1011-0856	6304,78	3386,93	580,18	ГОСТ 19106-73
52732010000857	0	BK15	1011-0857	7584,32	1693,28	244,4	ГОСТ 19106-73
52832010000857	0	BK20	1011-0857	8728,3	1886,88	237,38	ГОСТ 19106-73
52532010000857	0	BK8	1011-0857	6318,91	1491,26	254,88	ГОСТ 19106-73
52732010000858	0	BK15	1011-0858	7576,4	2255,57	325,84	ГОСТ 19106-73
52832010000858	0	BK20	1011-0858	8718,89	2513,4	316,55	ГОСТ 19106-73
52532010000858	0	BK8	1011-0858	6312,65	1986,59	339,88	ГОСТ 19106-73
52732010000859	0	BK15	1011-0859	7571,61	2817,09	407,38	ГОСТ 19106-73
52832010000859	0	BK20	1011-0859	8713,2	3139,02	395,71	ГОСТ 19106-73
52532010000859	0	BK8	1011-0859	6308,87	2481,28	424,76	ГОСТ 19106-73
52732010000861	0	BK15	1011-0861	7567,74	3520,14	509,22	ГОСТ 19106-73
52832010000861	0	BK20	1011-0861	8708,62	3922,36	494,64	ГОСТ 19106-73
52532010000861	0	BK8	1011-0861	6305,82	3100,57	531,04	ГОСТ 19106-73
52732010000862	0	BK15	1011-0862	7573,72	2538,48	366,88	ГОСТ 19106-73

52832010000862	0	BK20	1011-0862	8715,72	2828,6	356,4	ГОСТ 19106-73
52532010000862	0	BK8	1011-0862	6310,54	2235,82	382,64	ГОСТ 19106-73
52732010000863	0	BK15	1011-0863	7568,38	3382,23	489,24	ГОСТ 19106-73
52832010000863	0	BK20	1011-0863	8709,37	3768,72	475,2	ГОСТ 19106-73
52532010000863	0	BK8	1011-0863	6306,32	2979,1	510,19	ГОСТ 19106-73
52732010000864	0	BK15	1011-0864	7565,15	4225,97	611,5	ГОСТ 19106-73
52832010000864	0	BK20	1011-0864	8705,54	4708,82	594,00	ГОСТ 19106-73
52532010000864	0	BK8	1011-0864	6303,77	3722,38	637,74	ГОСТ 19106-73
52732010000865	0	BK15	1011-0865	7562,56	5280,48	764,42	ГОСТ 19106-73
52832010000865	0	BK20	1011-0865	8702,46	5883,73	742,5	ГОСТ 19106-73
52532010000865	0	BK8	1011-0865	6301,73	4651,3	797,15	ГОСТ 19106-73
52732010000866	0	BK15	1011-0866	7576,23	2271,28	328,21	ГОСТ 19106-73
52832010000866	0	BK20	1011-0866	8718,7	2530,86	318,82	ГОСТ 19106-73
52532010000866	0	BK8	1011-0866	6312,52	2000,44	342,25	ГОСТ 19106-73
52732010000867	0	BK15	1011-0867	7570,27	3025,76	437,51	ГОСТ 19106-73
52832010000867	0	BK20	1011-0867	8711,62	3371,49	425,09	ГОСТ 19106-73
52532010000867	0	BK8	1011-0867	6307,82	2665,05	422,5	ГОСТ 19106-73
52732010000868	0	BK15	1011-0868	7566,68	3780,16	546,91	ГОСТ 19106-73
52832010000868	0	BK20	1011-0868	8707,35	4212,09	531,36	ГОСТ 19106-73
52532010000868	0	BK8	1011-0868	6304,98	3329,66	570,35	ГОСТ 19106-73
52732010000869	0	BK15	1011-0869	7563,78	4723,96	683,64	ГОСТ 19106-73
52832010000869	0	BK20	1011-0869	8703,91	5263,6	664,09	ГОСТ 19106-73
52532010000869	0	BK8	1011-0869	6302,69	4161,04	713,02	ГОСТ 19106-73
52732010000871	0	BK15	1011-0871	7561,95	5607,72	811,84	ГОСТ 19106-73
52832010000871	0	BK20	1011-0871	8701,74	6248,28	788,62	ГОСТ 19106-73
52532010000871	0	BK8	1011-0871	6301,25	4939,55	846,61	ГОСТ 19106-73
52732010100871	0	BK15	1011-0871A	7560,53	6557,17	949,54	ГОСТ 19106-73
52832010100871	0	BK20	1011-0871A	8700,05	7306,22	922,32	ГОСТ 19106-73
52732010000872	0	BK15	1011-0872	7559,99	7008,04	1014,77	ГОСТ 19106-73
52832010000872	0	BK20	1011-0872	8699,41	7808,5	985,82	ГОСТ 19106-73
52532010000872	0	BK8	1011-0872	6299,7	6173,08	1058,29	ГОСТ 19106-73
52732010100872	0	BK15	1011-0872A	7558,85	8195,38	1186,92	ГОСТ 19106-73
52832010100872	0	BK20	1011-0872A	8698,06	9131,48	1153,01	ГОСТ 19106-73
52532010100872	0	BK8	1011-0872A	6298,41	7797,43	1238,00	ГОСТ 19106-73
52732010000873	0	BK15	1011-0873	7558,42	8758,39	1268,57	ГОСТ 19106-73
52832010000873	0	BK20	1011-0873	8697,54	9758,73	1232,28	ГОСТ 19106-73
52532010000873	0	BK8	1011-0873	6298,46	7714,99	1322,89	ГОСТ 19106-73
52832010100873	0	BK20	1011-0873A	8697,04	10454,11	1441,26	ГОСТ 19106-73
52532010100873	0	BK8	1011-0873A	6297,74	9022,14	1432,6	ГОСТ 19106-73
52732010000874	0	BK15	1011-0874	7564,84	4330,26	626,72	ГОСТ 19106-73
52832010000874	0	BK20	1011-0874	8705,17	4825,01	608,8	ГОСТ 19106-73
52532010000874	0	BK8	1011-0874	6303,52	3814,26	653,51	ГОСТ 19106-73
52832010100874	0	BK20	1011-0874A	9106,73	5639,16	742,5	ГОСТ 19106-73
52532010100874	0	BK8	1011-0874A	6884,31	5080,62	738,00	ГОСТ 19106-73
52732010000875	0	BK15	1011-0875	7562,31	5411,21	783,32	ГОСТ 19106-73
52832010000875	0	BK20	1011-0875	8702,16	6029,38	760,97	ГОСТ 19106-73
52532010000875	0	BK8	1011-0875	6301,53	4766,48	816,91	ГОСТ 19106-73
52732010100875	0	BK15	1011-0875A	7908,78	6902,63	955,48	ГОСТ 19106-73
52832010100875	0	BK20	1011-0875A	9100,96	7691,22	928,15	ГОСТ 19106-73
52532010100875	0	BK8	1011-0875A	6589,16	6686,02	1014,7	ГОСТ 19106-73
52732010000876	0	BK15	1011-0876	7560,28	6762,21	979,24	ГОСТ 19106-73
52832010000876	0	BK20	1011-0876	8699,75	7534,68	951,16	ГОСТ 19106-73
52532010000876	0	BK8	1011-0876	6299,93	5956,58	1021,14	ГОСТ 19106-73
52732010100876	0	BK15	1011-0876A	7906,11	8625,02	1194,26	ГОСТ 19106-73
52832010100876	0	BK20	1011-0876A	9097,79	9610,27	1160,24	ГОСТ 19106-73
52732010000877	0	BK15	1011-0877	7910,78	6004,12	830,84	ГОСТ 19106-73
52832010000877	0	BK20	1011-0877	9103,34	6690,13	807,08	ГОСТ 19106-73
52532010000877	0	BK8	1011-0877	6591,69	5288,52	802,3	ГОСТ 19106-73
52732010000878	0	BK15	1011-0878	7907,72	7501,65	1038,53	ГОСТ 19106-73
52832010000878	0	BK20	1011-0878	9099,7	8358,62	1008,94	ГОСТ 19106-73
52532010000878	0	BK8	1011-0878	6589,28	6607,73	1083,02	ГОСТ 19106-73
52732010000879	0	BK15	1011-0879	7905,26	9374,13	1298,16	ГОСТ 19106-73
52832010000879	0	BK20	1011-0879	9096,78	10445,01	1261,12	ГОСТ 19106-73
52532010000879	0	BK8	1011-0879	6587,34	8257,23	1353,78	ГОСТ 19106-73
52732010000881	0	BK15	1011-0881	7912,64	5353,54	740,66	ГОСТ 19106-73
52832010000881	0	BK20	1011-0881	9105,55	5965,23	719,5	ГОСТ 19106-73
52532010000881	0	BK8	1011-0881	6593,16	4715,43	772,42	ГОСТ 19106-73
52732010000882	0	BK15	1011-0882	7909,21	6688,98	925,78	ГОСТ 19106-73
52832010000882	0	BK20	1011-0882	9101,47	7453,19	899,32	ГОСТ 19106-73
52532010000882	0	BK8	1011-0882	6590,45	5891,87	965,52	ГОСТ 19106-73
52732010000883	0	BK15	1011-0883	7906,46	8357,6	1157,22	ГОСТ 19106-73

52832010000883	0	BK20	1011-0883	9098,2	9312,37	1124,17	ГОСТ 19106-73
52532010000883	0	BK8	1011-0883	6588,28	7361,75	1206,79	ГОСТ 19106-73
52732010000884	0	BK15	1011-0884	7906,02	8700,42	1204,74	ГОСТ 19106-73
52832010000884	0	BK20	1011-0884	9097,68	9694,31	1170,29	ГОСТ 19106-73
52532010000884	0	BK8	1011-0884	6587,94	7663,75	1256,36	ГОСТ 19106-73
52732010000885	0	BK15	1011-0885	7903,9	10872,45	1505,95	ГОСТ 19106-73
52832010000885	0	BK20	1011-0885	9095,16	12114,39	1462,86	ГОСТ 19106-73
52532010000885	0	BK8	1011-0885	6586,27	9577,09	1570,43	ГОСТ 19106-73
52532010088530	0	BK8	1011-0885*30	5725,76	11051,85	1930,2	ГОСТ 19106-73
52732010000886	0	BK15	1011-0886	8255,65	8055,86	1068,23	ГОСТ 19106-73
52832010000886	0	BK20	1011-0886	9500,23	8976,3	1037,66	ГОСТ 19106-73
52532010000886	0	BK8	1011-0886	6879,02	7095,71	1114,02	ГОСТ 19106-73
52732010000887	0	BK15	1011-0887	7904,98	9642,26	1335,31	ГОСТ 19106-73
52832010000887	0	BK20	1011-0887	9096,45	10743,73	1297,19	ГОСТ 19106-73
52532010000887	0	BK8	1011-0887	6587,12	8493,43	1392,55	ГОСТ 19106-73
52732010000888	0	BK15	1011-0888	7904,74	9898,47	1370,84	ГОСТ 19106-73
52832010000888	0	BK20	1011-0888	9096,16	11029,18	1331,75	ГОСТ 19106-73
52532010000888	0	BK8	1011-0888	6586,93	8719,11	1429,6	ГОСТ 19106-73
52732010000889	0	BK15	1011-0889	7902,87	12370,76	1713,64	ГОСТ 19106-73
52832010000889	0	BK20	1011-0889	9093,94	13783,77	1664,6	ГОСТ 19106-73
52532010000889	0	BK8	1011-0889	6585,45	10896,95	1787,08	ГОСТ 19106-73
52732010000891	0	BK15	1011-0891	7902,89	12338,62	1709,21	ГОСТ 19106-73
52832010000891	0	BK20	1011-0891	9093,96	13747,98	1660,28	ГОСТ 19106-73
52532010000891	0	BK8	1011-0891	6585,47	10868,66	1782,43	ГОСТ 19106-73
52732010000892	0	BK15	1011-0892	7901,39	15420,35	2136,46	ГОСТ 19106-73
52832010000892	0	BK20	1011-0892	9092,18	17181,58	2075,44	ГОСТ 19106-73
52532010000892	0	BK8	1011-0892	6584,29	13583,38	2228,04	ГОСТ 19106-73
52732010000893	0	BK15	1011-0893	7903,73	11097,23	1537,06	ГОСТ 19106-73
52832010000893	0	BK20	1011-0893	9094,96	12364,87	1493,1	ГОСТ 19106-73
52532010000893	0	BK8	1011-0893	6586,13	9775,13	1602,94	ГОСТ 19106-73
52732010000894	0	BK15	1011-0894	7902,06	13868,28	1921,32	ГОСТ 19106-73
52832010000894	0	BK20	1011-0894	9092,98	15452,24	1866,46	ГОСТ 19106-73
52532010000894	0	BK8	1011-0894	6584,82	12216,15	2003,62	ГОСТ 19106-73
52732010000895	0	BK15	1011-0895	7901,24	15805,73	2189,81	ГОСТ 19106-73
52832010000895	0	BK20	1011-0895	9092,01	17610,94	2127,28	ГОСТ 19106-73
52532010000895	0	BK8	1011-0895	6584,17	13922,89	2283,77	ГОСТ 19106-73
52732010000896	0	BK15	1011-0896	7900,07	19753,89	2737,37	ГОСТ 19106-73
52832010000896	0	BK20	1011-0896	9090,61	22009,92	2659,18	ГОСТ 19106-73
52532010000896	0	BK8	1011-0896	6583,25	17400,84	2854,66	ГОСТ 19106-73
52732010000897	0	BK15	1011-0897	8247,78	15022,75	1994,00	ГОСТ 19106-73
52832010000897	0	BK20	1011-0897	9490,88	16738,78	1937,09	ГОСТ 19106-73
52532010000897	0	BK8	1011-0897	6872,81	13232,91	2079,43	ГОСТ 19106-73
52732010000898	0	BK15	1011-0898	8245,96	18774,65	2492,53	ГОСТ 19106-73
52832010000898	0	BK20	1011-0898	9488,72	20919,11	2421,36	ГОСТ 19106-73
52532010000898	0	BK8	1011-0898	6871,37	16538,02	2599,34	ГОСТ 19106-73
52732010000899	0	BK15	1011-0899	8248,39	14085,11	1869,37	ГОСТ 19106-73
52832010000899	0	BK20	1011-0899	9491,6	15694,08	1816,02	ГОСТ 19106-73
52532010000899	0	BK8	1011-0899	6873,29	12406,97	1949,51	ГОСТ 19106-73
52732010000901	0	BK15	1011-0901	8246,44	17602,45	2336,8	ГОСТ 19106-73
52832010000901	0	BK20	1011-0901	9489,29	19613,04	2269,94	ГОСТ 19106-73
52532010000901	0	BK8	1011-0901	6871,76	15505,43	2436,91	ГОСТ 19106-73
52732010000912	0	BK15	1011-0912	11179,3	7,49	0,75	ГОСТ 19106-73
52832010000912	0	BK20	1011-0912	10172,4	7,22	0,67	ГОСТ 19106-73
52532010000912	0	BK8	1011-0912	9299,01	6,6	0,77	ГОСТ 19106-73
52732010000913	0	BK15	1011-0913	10990,05	11,65	1,16	ГОСТ 19106-73
52832010000913	0	BK20	1011-0913	12661,76	13,04	1,12	ГОСТ 19106-73
52532010000913	0	BK8	1011-0913	9135,99	10,23	1,21	ГОСТ 19106-73
52732010000914	0	BK15	1011-0914	10742,17	17,83	1,8	ГОСТ 19106-73
52832010000914	0	BK20	1011-0914	12386,97	19,82	1,76	ГОСТ 19106-73
52532010000914	0	BK8	1011-0914	8924,08	15,62	1,89	ГОСТ 19106-73
52732010000915	0	BK15	1011-0915	9601,1	18,24	2,08	ГОСТ 19106-73
52832010000915	0	BK20	1011-0915	11064,99	20,36	2,02	ГОСТ 19106-73
52532010000915	0	BK8	1011-0915	7978,69	16,04	2,17	ГОСТ 19106-73
52732010000916	0	BK15	1011-0916	9357,42	28,54	3,33	ГОСТ 19106-73
52832010000916	0	BK20	1011-0916	10788,54	31,83	3,23	ГОСТ 19106-73
52499991011916	0	BK6	1011-0916	7772,73	25,03	3,25	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52532010000916	0	BK8	1011-0916	7772,73	25,03	3,48	ГОСТ 19106-73
61332010000916	0	T15K6	1011-0916	10446,36	33,64	2,49	ГОСТ 19106-73
52732010000917	0	BK15	1011-0917	9299,85	31,43	3,7	ГОСТ 19106-73
52832010000917	0	BK20	1011-0917	10722,63	35,06	3,6	ГОСТ 19106-73
52532010000917	0	BK8	1011-0917	7724,00	27,57	3,86	ГОСТ 19106-73

52732010000918	0	БК15	1011-0918	9656,46	65,28	7,41	ГОСТ 19106-73
52832010000918	0	БК20	1011-0918	11141,14	72,97	7,19	ГОСТ 19106-73
52532010000918	0	БК8	1011-0918	8009,21	57,27	7,72	ГОСТ 19106-73
52732010000919	0	БК15	1011-0919	8186,23	54,03	7,23	ГОСТ 19106-73
52832010000919	0	БК20	1011-0919	9433,17	60,28	7,02	ГОСТ 19106-73
52532010000919	0	БК8	1011-0919	6805,16	47,5	7,54	ГОСТ 19106-73
52732010000921	0	БК15	1011-0921	8541,7	112,84	14,46	ГОСТ 19106-73
52832010000921	0	БК20	1011-0921	9846,3	125,93	14,04	ГОСТ 19106-73
52432011000921	0	БК6	1011-0921	7096,84	99,07	14,1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52532010000921	0	БК8	1011-0921	7096,84	99,07	15,08	ГОСТ 19106-73
52732010000922	0	БК15	1011-0922	8073,06	73,63	10,85	ГОСТ 19106-73
52832010000922	0	БК20	1011-0922	9302,06	82,14	10,11	ГОСТ 19106-73
52532010000922	0	БК8	1011-0922	6712,19	64,71	10,41	ГОСТ 19106-73
52732010000923	0	БК15	1011-0923	8401,81	153,25	21,71	ГОСТ 19106-73
52832010000923	0	БК20	1011-0923	9682,69	171,00	20,2	ГОСТ 19106-73
52499991011923	0	БК6	1011-0923	6983,5	134,64	19,48	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52532010000923	0	БК8	1011-0923	6983,5	134,64	20,82	ГОСТ 19106-73
52732010000924	0	БК15	1011-0924	7887,83	133,38	18,51	ГОСТ 19106-73
52832010000924	0	БК20	1011-0924	9086,12	148,74	17,98	ГОСТ 19106-73
52532010000924	0	БК8	1011-0924	6561,51	117,25	19,3	ГОСТ 19106-73
52732010000925	0	БК15	1011-0925	7748,67	251,21	38,6	ГОСТ 19106-73
52832010000925	0	БК20	1011-0925	8922,63	280,08	35,95	ГОСТ 19106-73
52532010000925	0	БК8	1011-0925	6449,58	221,03	37,01	ГОСТ 19106-73
52832010000926	0	БК20	1011-0926	8966,91	229,28	28,09	ГОСТ 19106-73
52532010000926	0	БК8	1011-0926	6479,69	180,91	30,15	ГОСТ 19106-73
52732010000927	0	БК15	1011-0927	8067,47	511,4	69,4	ГОСТ 19106-73
52832010000927	0	БК20	1011-0927	9289,05	570,16	67,41	ГОСТ 19106-73
52532010000927	0	БК8	1011-0927	6715,75	450,02	72,37	ГОСТ 19106-73
52832010000928	0	БК20	1011-0928	8892,38	327,51	40,45	ГОСТ 19106-73
52532010000928	0	БК8	1011-0928	6429,07	258,51	43,43	ГОСТ 19106-73
52732010000929	0	БК15	1011-0929	8017,6	731,93	99,93	ГОСТ 19106-73
52832010000929	0	БК20	1011-0929	9230,05	815,84	97,08	ГОСТ 19106-73
52532010000929	0	БК8	1011-0929	6676,17	644,25	104,22	ГОСТ 19106-73
52832010000931	0	БК20	1011-0931	8856,26	406,68	55,06	ГОСТ 19106-73
52732010000932	0	БК15	1011-0932	7986,43	992,39	136,03	ГОСТ 19106-73
52832010000932	0	БК20	1011-0932	9193,1	1106,11	132,14	ГОСТ 19106-73
52532010000932	0	БК8	1011-0932	6651,48	873,67	141,86	ГОСТ 19106-73
52832010000933	0	БК20	1011-0933	8810,13	576,89	71,92	ГОСТ 19106-73
52732010000934	0	БК15	1011-0934	7604,55	1028,44	148,06	ГОСТ 19106-73
52832010000934	0	БК20	1011-0934	8752,29	1146,11	143,82	ГОСТ 19106-73
52532010000934	0	БК8	1011-0934	6334,91	905,64	154,4	ГОСТ 19106-73
52732010000935	0	БК15	1011-0935	7955,94	1506,38	207,27	ГОСТ 19106-73
52832010000935	0	БК20	1011-0935	9156,94	1678,83	201,36	ГОСТ 19106-73
52532010000935	0	БК8	1011-0935	6627,35	1326,46	216,16	ГОСТ 19106-73
52832010000936	0	БК20	1011-0936	8794,62	667,78	91,01	ГОСТ 19106-73
52832010000937	0	БК20	1011-0937	8743,98	1328,12	182,12	ГОСТ 19106-73
52532010000937	0	БК8	1011-0937	6326,43	1145,27	181,03	ГОСТ 19106-73
52732010000938	0	БК15	1011-0938	7943,49	1903,42	262,33	ГОСТ 19106-73
52832010000938	0	БК20	1011-0938	9142,17	2121,17	254,84	ГОСТ 19106-73
52532010000938	0	БК8	1011-0938	6617,52	1676,22	273,56	ГОСТ 19106-73
52532010000939	0	БК8	1011-0939	6346,01	708,79	120,63	ГОСТ 19106-73
52732010000941	0	БК15	1011-0941	7586,1	1603,1	231,34	ГОСТ 19106-73
52832010000941	0	БК20	1011-0941	8730,41	1786,42	224,73	ГОСТ 19106-73
52532010000941	0	БК8	1011-0941	6320,32	1411,83	241,25	ГОСТ 19106-73
52732010000942	0	БК15	1011-0942	7934,5	2347,34	323,87	ГОСТ 19106-73
52832010000942	0	БК20	1011-0942	9131,5	2615,81	314,61	ГОСТ 19106-73
52532010000942	0	БК8	1011-0942	6610,41	2067,27	337,75	ГОСТ 19106-73
52403860060308	0	БК6	10111-060308	8247,57	31,42	3,86	ГОСТ 19063-80
52503860060308	0	БК8	10111-060308	8247,57	31,42	3,81	ГОСТ 19063-80
61103860060308	0	Т5К10	10111-060308	9850,61	28,86	3,34	ГОСТ 19063-80
52503860060312	0	БК8	10111-060312	8248,46	31,26	3,79	ГОСТ 19063-80
61303860060312	0	Т15К6	10111-060312	9850,61	28,86	2,96	ГОСТ 19063-80
61103860060312	0	Т5К10	10111-060312	9850,61	28,86	3,32	ГОСТ 19063-80
52503860090408	0	БК8	10111-090408	8022,74	81,83	10,2	ГОСТ 19063-80
69103860090408	0	ВП125	10111-090408	18638,87	169,61	9,48	ГОСТ 19063-80
59203860090408	0	ВП333	10111-090408	12553,17	128,04	10,2	ГОСТ 19063-80
61303860090408	0	Т15К6	10111-090408	9653,44	75,59	7,93	ГОСТ 19063-80
61103860090408	0	Т5К10	10111-090408	9653,44	75,59	8,9	ГОСТ 19063-80
52403860090412	0	БК6	10111-090412	8022,74	81,83	10,3	ГОСТ 19063-80
52503860090412	0	БК8	10111-090412	8022,74	81,83	10,1	ГОСТ 19063-80
69103860090412	0	ВП125	10111-090412	18638,87	169,61	9,39	ГОСТ 19063-80

59103860090412	0	ВП31	10111-090412	12553,17	128,04	10,3	ГОСТ 19063-80
61303860090412	0	Т15К6	10111-090412	9653,44	75,59	9,71	ГОСТ 19063-80
61103860090412	0	Т5К10	10111-090412	9653,44	75,59	8,88	ГОСТ 19063-80
52503860130412	0	ВК8	10111-130412	7774,75	178,04	22,9	ГОСТ 19063-80
61303860130412	0	Т15К6	10111-130412	9413,86	165,59	17,8	ГОСТ 19063-80
61103860130416	0	Т5К10	10111-130416	9413,86	165,59	20,00	ГОСТ 19063-80
55103880110408	0	ВК10-	10113-110408	13125,71	179,82	13,56	ГОСТ 19064-80
51103880110408	0	ВК3-М	10113-110408	13181,86	160,56	14,2	ГОСТ 19064-80
52403880110408	0	ВК6	10113-110408	7935,74	108,72	13,9	ГОСТ 19064-80
51603880110408	0	ВК6-С	10113-110408	13181,86	160,56	13,91	ГОСТ 19064-80
52503880110408	0	ВК8	10113-110408	7935,74	108,72	13,7	ГОСТ 19064-80
69103880110408	0	ВП12	10113-110408	18452,26	225,49	12,6	ГОСТ 19064-80
59103880110408	0	ВП31	10113-110408	12417,04	170,11	13,9	ГОСТ 19064-80
59203880110408	0	ВП33	10113-110408	12417,04	170,11	13,7	ГОСТ 19064-80
72803880110408	0	ИР96	10113-110408	81405,62	1115,26	14,21	ТУ 25.50.20-018-00196
61203880110408	0	Т14К8	10113-110408	9572,11	100,7	10,9	ГОСТ 19064-80
61303880110408	0	Т15К6	10113-110408	9572,11	100,7	10,7	ГОСТ 19064-80
61403880110408	0	Т30К4	10113-110408	9572,11	100,7	9,1	ГОСТ 19064-80
61103880110408	0	Т5К10	10113-110408	9572,11	100,7	12,00	ГОСТ 19064-80
52403880130412	0	ВК6	10113-130412	7827,13	151,85	19,7	ГОСТ 19064-80
52503880130412	0	ВК8	10113-130412	7827,13	151,85	19,4	ГОСТ 19064-80
61303880130412	0	Т15К6	10113-130412	9466,52	141,05	15,2	ГОСТ 19064-80
61103880130412	0	Т5К10	10113-130412	9466,52	141,05	17,00	ГОСТ 19064-80
52403880130612	0	ВК6	10113-130612	7736,2	200,37	26,3	ГОСТ 19064-80
52503880130612	0	ВК8	10113-130612	7736,2	200,37	25,9	ГОСТ 19064-80
69103880130612	0	ВП12	10113-130612	18012,89	416,1	24,08	ГОСТ 19064-80
59103880130612	0	ВП31	10113-130612	12104,82	313,51	26,3	ГОСТ 19064-80
59203880130612	0	ВП33	10113-130612	12104,82	313,51	25,9	ГОСТ 19064-80
61203880130612	0	Т14К8	10113-130612	9374,47	186,46	20,6	ГОСТ 19064-80
61303880130612	0	Т15К6	10113-130612	9374,47	186,46	20,2	ГОСТ 19064-80
61103880130612	0	Т5К10	10113-130612	9374,47	186,46	22,7	ГОСТ 19064-80
52403880160612	0	ВК6	10113-160612	7630,43	280,8	37,4	ГОСТ 19064-80
51603880160612	0	ВК6-С	10113-160612	12696,88	415,44	37,4	ГОСТ 19064-80
52503880160612	0	ВК8	10113-160612	7630,43	280,8	36,8	ГОСТ 19064-80
69103880160612	0	ВП12	10113-160612	17773,24	583,5	34,22	ГОСТ 19064-80
59103880160612	0	ВП31	10113-160612	11939,32	439,37	37,4	ГОСТ 19064-80
59203880160612	0	ВП33	10113-160612	11939,32	439,37	36,8	ГОСТ 19064-80
61203880160612	0	Т14К8	10113-160612	9262,83	261,77	29,3	ГОСТ 19064-80
61303880160612	0	Т15К6	10113-160612	9262,83	261,77	28,8	ГОСТ 19064-80
61103880160612	0	Т5К10	10113-160612	9262,83	261,77	32,3	ГОСТ 19064-80
55103910110408	0	ВК10-	10114-110408	13869,47	157,83	12,54	ГОСТ 19065-80
51103910110408	0	ВК3-М	10114-110408	13869,47	157,83	13,3	ГОСТ 19065-80
52403910110408	0	ВК6	10114-110408	8363,6	107,05	13,00	ГОСТ 19065-80
51603910110408	0	ВК6-С	10114-110408	13869,47	157,83	13,00	ГОСТ 19065-80
52503910110408	0	ВК8	10114-110408	8363,6	107,05	12,8	ГОСТ 19065-80
69103910110408	0	ВП12	10114-110408	19414,34	221,71	11,9	ГОСТ 19065-80
59103910110408	0	ВП31	10114-110408	13086,51	167,51	13,00	ГОСТ 19065-80
59203910110408	0	ВП33	10114-110408	13086,51	167,51	12,8	ГОСТ 19065-80
61203910110408	0	Т14К8	10114-110408	10020,52	98,5	10,2	ГОСТ 19065-80
61303910110408	0	Т15К6	10114-110408	10020,52	98,5	10,00	ГОСТ 19065-80
61103910110408	0	Т5К10	10114-110408	10020,52	98,5	11,2	ГОСТ 19065-80
62403910110408	0	ТТ20К	10114-110408	26416,41	280,01	11,00	ГОСТ 19065-80
62103910110408	0	ТТ7К1	10114-110408	16643,36	189,4	11,5	ГОСТ 19065-80
55103910110416	0	ВК10-	10114-110416	13869,47	157,83	12,7	ГОСТ 19065-80
52403910110416	0	ВК6	10114-110416	8363,6	107,05	12,9	ГОСТ 19065-80
51603910110416	0	ВК6-С	10114-110416	13869,47	157,83	12,9	ГОСТ 19065-80
52503910110416	0	ВК8	10114-110416	8363,6	107,05	12,8	ГОСТ 19065-80
69103910110416	0	ВП12	10114-110416	19414,34	221,71	11,9	ГОСТ 19065-80
59103910110416	0	ВП31	10114-110416	13086,51	167,51	12,9	ГОСТ 19065-80
59203910110416	0	ВП33	10114-110416	13086,51	167,51	12,8	ГОСТ 19065-80
61203910110416	0	Т14К8	10114-110416	10020,52	98,5	10,1	ГОСТ 19065-80
61303910110416	0	Т15К6	10114-110416	10020,52	98,5	9,96	ГОСТ 19065-80
61103910110416	0	Т5К10	10114-110416	10020,52	98,5	11,2	ГОСТ 19065-80
62103910110416	0	ТТ7К1	10114-110416	16643,36	189,4	11,7	ГОСТ 19065-80
51103910130412	0	ВК3-М	10114-130412	13669,56	219,94	18,8	ГОСТ 19065-80
52403910130412	0	ВК6	10114-130412	8234,84	149,05	18,3	ГОСТ 19065-80
52503910130412	0	ВК8	10114-130412	8234,84	149,05	18,1	ГОСТ 19065-80
69103910130412	0	ВП12	10114-130412	19134,09	309,02	16,83	ГОСТ 19065-80
61303910130412	0	Т15К6	10114-130412	9896,5	137,56	14,1	ГОСТ 19065-80
61103910130412	0	Т5К10	10114-130412	9896,5	137,56	15,9	ГОСТ 19065-80
52503910130420	0	ВК8	10114-130420	8234,84	149,05	18,00	ГОСТ 19065-80

69103910130420	0	ВП129	10114-130420	19134,09	309,02	16,82	ГОСТ 19065-80
59203910130420	0	ВП333	10114-130420	12885,04	233,22	18,00	ГОСТ 19065-80
61303910130420	0	Т15К6	10114-130420	9896,5	137,56	14,1	ГОСТ 19065-80
61103910130420	0	Т5К10	10114-130420	9896,5	137,56	15,8	ГОСТ 19065-80
52403910130612	0	ВК6	10114-130612	8118,71	199,72	24,9	ГОСТ 19065-80
51603910130612	0	ВК6-С	10114-130612	13485,69	294,93	24,9	ГОСТ 19065-80
52503910130612	0	ВК8	10114-130612	8118,71	199,72	24,6	ГОСТ 19065-80
69103910130612	0	ВП129	10114-130612	18877,1	414,16	22,87	ГОСТ 19065-80
59103910130612	0	ВП311	10114-130612	12703,33	312,5	24,9	ГОСТ 19065-80
59203910130612	0	ВП333	10114-130612	12703,33	312,5	24,6	ГОСТ 19065-80
61203910130612	0	Т14К8	10114-130612	9779,87	184,74	19,5	ГОСТ 19065-80
61303910130612	0	Т15К6	10114-130612	9779,87	184,74	19,2	ГОСТ 19065-80
61103910130612	0	Т5К10	10114-130612	9779,87	184,74	21,5	ГОСТ 19065-80
62103910130612	0	ТТ7К1	10114-130612	16373,05	274,9	22,16	ГОСТ 19065-80
52503910130620	0	ВК8	10114-130620	8118,71	199,72	24,5	ГОСТ 19065-80
69103910130620	0	ВП129	10114-130620	18877,1	414,16	22,86	ГОСТ 19065-80
59203910130620	0	ВП333	10114-130620	12703,33	312,5	24,5	ГОСТ 19065-80
61203910130620	0	Т14К8	10114-130620	9779,87	184,74	19,4	ГОСТ 19065-80
61303910130620	0	Т15К6	10114-130620	9779,87	184,74	19,1	ГОСТ 19065-80
61103910130620	0	Т5К10	10114-130620	9779,87	184,74	21,4	ГОСТ 19065-80
52403910160612	0	ВК6	10114-160612	7992,01	278,12	35,3	ГОСТ 19065-80
52503910160612	0	ВК8	10114-160612	7992,01	278,12	34,8	ГОСТ 19065-80
69103910160612	0	ВП129	10114-160612	18591,02	577,07	32,36	ГОСТ 19065-80
59203910160612	0	ВП333	10114-160612	12505,09	435,18	34,8	ГОСТ 19065-80
61203910160612	0	Т14К8	10114-160612	9646,94	257,86	27,7	ГОСТ 19065-80
61303910160612	0	Т15К6	10114-160612	9646,94	257,86	27,2	ГОСТ 19065-80
61103910160612	0	Т5К10	10114-160612	9646,94	257,86	30,5	ГОСТ 19065-80
55103890110408	0	ВК10-	10123-110408	15183,8	184,94	13,42	ГОСТ 19064-80
52403890110408	0	ВК6	10123-110408	9177,33	125,73	13,9	ГОСТ 19064-80
52503890110408	0	ВК8	10123-110408	9177,33	125,73	13,7	ГОСТ 19064-80
59203890110408	0	ВП333	10123-110408	14359,75	196,73	13,7	ГОСТ 19064-80
61203890110408	0	Т14К8	10123-110408	10883,35	114,49	10,9	ГОСТ 19064-80
61303890110408	0	Т15К6	10123-110408	10883,35	114,49	10,7	ГОСТ 19064-80
61103890110408	0	Т5К10	10123-110408	10883,35	114,49	12,00	ГОСТ 19064-80
62403890110408	0	ТТ20К	10123-110408	29048,79	329,41	11,76	ГОСТ 19064-80
52503890130412	0	ВК8	10123-130412	8998,9	174,58	19,4	ГОСТ 19064-80
61303890130412	0	Т15К6	10123-130412	10709,88	159,58	15,2	ГОСТ 19064-80
52503890130612	0	ВК8	10123-130612	8849,52	229,2	25,9	ГОСТ 19064-80
69103890130612	0	ВП129	10123-130612	20531,73	474,28	24,08	ГОСТ 19064-80
59103890130612	0	ВП311	10123-130612	13846,82	358,63	26,3	ГОСТ 19064-80
59203890130612	0	ВП333	10123-130612	13846,82	358,63	25,9	ГОСТ 19064-80
61303890130612	0	Т15К6	10123-130612	10558,66	210,01	20,2	ГОСТ 19064-80
61103890130612	0	Т5К10	10123-130612	10558,66	210,01	22,7	ГОСТ 19064-80
62403890130612	0	ТТ20К	10123-130612	28035,17	601,35	21,79	ГОСТ 19064-80
52403890160612	0	ВК6	10123-160612	8675,75	319,27	37,4	ГОСТ 19064-80
52503890160612	0	ВК8	10123-160612	8675,75	319,27	36,8	ГОСТ 19064-80
59203890160612	0	ВП333	10123-160612	13574,92	499,56	36,8	ГОСТ 19064-80
61303890160612	0	Т15К6	10123-160612	10375,25	293,2	28,8	ГОСТ 19064-80
61103890160612	0	Т5К10	10123-160612	10375,25	293,2	32,3	ГОСТ 19064-80
52403920110408	0	ВК6	10124-110408	9651,48	123,54	13,00	ГОСТ 19065-80
52503920110408	0	ВК8	10124-110408	9651,48	123,54	12,8	ГОСТ 19065-80
69103920110408	0	ВП129	10124-110408	20357,6	232,48	11,9	ГОСТ 19065-80
59203920110408	0	ВП333	10124-110408	15101,66	193,3	12,8	ГОСТ 19065-80
61203920110408	0	Т14К8	10124-110408	10461,77	102,84	10,2	ГОСТ 19065-80
61303920110408	0	Т15К6	10124-110408	11381,17	111,88	10,00	ГОСТ 19065-80
61403920110408	0	Т30К4	10124-110408	11381,17	111,88	8,51	ГОСТ 19065-80
61103920110408	0	Т5К10	10124-110408	11381,17	111,88	11,2	ГОСТ 19065-80
62103920110408	0	ТТ7К1	10124-110408	19135,81	217,77	11,53	ГОСТ 19065-80
51603920110416	0	ВК6-С	10124-110416	15946,52	181,47	12,9	ГОСТ 19065-80
52503920110416	0	ВК8	10124-110416	9651,48	123,54	12,8	ГОСТ 19065-80
69103920110416	0	ВП129	10124-110416	22320,62	254,9	11,9	ГОСТ 19065-80
59103920110416	0	ВП311	10124-110416	15101,66	193,3	12,9	ГОСТ 19065-80
61303920110416	0	Т15К6	10124-110416	11381,17	111,88	9,96	ГОСТ 19065-80
61103920110416	0	Т5К10	10124-110416	11381,17	111,88	11,2	ГОСТ 19065-80
52503920130412	0	ВК8	10124-130412	9449,15	171,03	18,1	ГОСТ 19065-80
69103920130412	0	ВП129	10124-130412	21880,24	353,37	16,83	ГОСТ 19065-80
59203920130412	0	ВП333	10124-130412	14785,07	267,61	18,00	ГОСТ 19065-80
61303920130412	0	Т15К6	10124-130412	11186,28	155,49	14,1	ГОСТ 19065-80
61103920130412	0	Т5К10	10124-130412	11186,28	155,49	15,9	ГОСТ 19065-80
52503920130420	0	ВК8	10124-130420	9449,15	171,03	18,00	ГОСТ 19065-80
59203920130420	0	ВП333	10124-130420	14785,07	267,61	18,00	ГОСТ 19065-80

61303920130420	0	T15K6	10124-130420	11186,28	155,49	14,1	ГОСТ 19065-80
52403920130612	0	BK6	10124-130612	9266,66	227,96	24,9	ГОСТ 19065-80
52503920130612	0	BK8	10124-130612	9266,66	227,96	24,6	ГОСТ 19065-80
59203920130612	0	ВП33	10124-130612	14499,53	356,69	24,5	ГОСТ 19065-80
61303920130612	0	T15K6	10124-130612	11003,00	207,85	19,2	ГОСТ 19065-80
61103920130612	0	T5K10	10124-130612	11003,00	207,85	21,5	ГОСТ 19065-80
61203920130620	0	T14K8	10124-130620	11003,00	207,85	19,4	ГОСТ 19065-80
61303920130620	0	T15K6	10124-130620	11003,00	207,85	19,1	ГОСТ 19065-80
61103920130620	0	T5K10	10124-130620	11003,00	207,85	21,4	ГОСТ 19065-80
52503920160612	0	BK8	10124-160612	9067,56	315,55	34,8	ГОСТ 19065-80
59103920160612	0	ВП31	10124-160612	14188,00	493,74	35,3	ГОСТ 19065-80
61303920160612	0	T15K6	10124-160612	10794,1	288,53	27,2	ГОСТ 19065-80
61103920160612	0	T5K10	10124-160612	10794,1	288,53	30,5	ГОСТ 19065-80
59103870060312	0	ВП31	10131-060312	18502,34	70,49	3,84	ГОСТ 19063-80
61303870060312	0	T15K6	10131-060312	13551,9	39,71	2,96	ГОСТ 19063-80
52503870090412	0	BK8	10131-090412	11217,84	114,42	10,1	ГОСТ 19063-80
59203870090412	0	ВП33	10131-090412	17552,53	179,04	10,1	ГОСТ 19063-80
61303870090412	0	T15K6	10131-090412	13019,52	101,94	9,71	ГОСТ 19063-80
52503870130412	0	BK8	10131-130412	10548,24	241,55	22,9	ГОСТ 19063-80
61303870130416	0	T15K6	10131-130416	12372,68	217,64	17,8	ГОСТ 19063-80
61103870130416	0	T5K10	10131-130416	10886,62	249,3	20,00	ГОСТ 19063-80
55100120000151	0	BK10	10151	7830,74	162,1	20,55	ГОСТ 25396-90
52200120000151	0	BK3	10151	5340,04	108,99	21,00	ГОСТ 25396-90
51100120000151	0	BK3-N	10151	7830,74	162,1	21,00	ГОСТ 25396-90
52400120000151	0	BK6	10151	5340,04	108,99	20,6	ГОСТ 25396-90
51200120000151	0	BK6-N	10151	7830,74	162,1	20,6	ГОСТ 25396-90
51600120000151	0	BK6-C	10151	7830,74	162,1	20,6	ГОСТ 25396-90
52500120000151	0	BK8	10151	5340,04	108,99	20,41	ГОСТ 25396-90
61200120000151	0	T14K8	10151	5543,52	97,4	15,7	ГОСТ 25396-90
61300120000151	0	T15K6	10151	5543,52	97,4	15,6	ГОСТ 25396-90
61400120000151	0	T30K4	10151	5543,52	97,4	13,2	ГОСТ 25396-90
61100120000151	0	T5K10	10151	5543,52	97,4	17,7	ГОСТ 25396-90
55100120000152	0	BK10	10152	7826,72	165,61	21,02	ГОСТ 25396-90
51100120000152	0	BK3-N	10152	7826,72	165,61	21,66	ГОСТ 25396-90
51200120000152	0	BK6-N	10152	7826,72	165,61	21,16	ГОСТ 25396-90
52500120000152	0	BK8	10152	5337,23	111,39	20,87	ГОСТ 25396-90
61200120000152	0	T14K8	10152	5522,39	112,71	15,7	ГОСТ 25396-90
61300120000152	0	T15K6	10152	5540,16	99,56	16,22	ГОСТ 25396-90
61100120000152	0	T5K10	10152	5540,16	99,56	18,23	ГОСТ 25396-90
62100120000152	0	ТТ7К1	10152	11703,84	217,34	18,8	ГОСТ 25396-90
52403900110408	0	BK6	10153-110408	11461,13	157,02	13,9	ГОСТ 19064-80
51603900110408	0	BK6-C	10153-110408	18876,02	229,91	13,9	ГОСТ 19064-80
52503900110408	0	BK8	10153-110408	11461,13	157,02	13,7	ГОСТ 19064-80
72803900110408	0	ИР96	10153-110408	93049,4	1281,29	14,29	ТУ 25.50.20-018-00196
61203900110408	0	T14K8	10153-110408	13309,14	140,01	10,9	ГОСТ 19064-80
61303900110408	0	T15K6	10153-110408	13309,14	140,01	10,7	ГОСТ 19064-80
61103900110408	0	T5K10	10153-110408	13309,14	140,01	12,00	ГОСТ 19064-80
62103900110408	0	ТТ7К1	10153-110408	22651,21	275,89	12,34	ГОСТ 19064-80
52403900110416	0	BK6	10153-110416	11461,13	157,02	13,8	ГОСТ 19064-80
51603900110416	0	BK6-C	10153-110416	16494,61	224,33	13,8	ГОСТ 19064-80
52503900110416	0	BK8	10153-110416	11461,13	157,02	13,6	ГОСТ 19064-80
69103900110416	0	ВП12	10153-110416	26419,67	322,85	12,64	ГОСТ 19064-80
61203900110416	0	T14K8	10153-110416	13309,14	140,01	10,8	ГОСТ 19064-80
61303900110416	0	T15K6	10153-110416	13309,14	140,01	10,6	ГОСТ 19064-80
61103900110416	0	T5K10	10153-110416	13309,14	140,01	11,9	ГОСТ 19064-80
62403900110416	0	ТТ20К	10153-110416	31534,53	428,87	11,6	ГОСТ 19064-80
52503900130412	0	BK8	10153-130412	11135,31	216,03	19,4	ГОСТ 19064-80
69103900130412	0	ВП12	10153-130412	25708,53	444,76	18,4	ГОСТ 19064-80
59203900130412	0	ВП33	10153-130412	17423,4	338,01	19,4	ГОСТ 19064-80
61303900130412	0	T15K6	10153-130412	12992,36	193,59	15,2	ГОСТ 19064-80
61103900130412	0	T5K10	10153-130412	12992,36	193,59	17,00	ГОСТ 19064-80
69103900130420	0	ВП12	10153-130420	25708,53	444,76	17,94	ГОСТ 19064-80
61303900130420	0	T15K6	10153-130420	12992,36	193,59	15,1	ГОСТ 19064-80
52503900130612	0	BK8	10153-130612	10862,52	281,34	25,9	ГОСТ 19064-80
69103900130612	0	ВП12	10153-130612	25101,56	579,85	24,08	ГОСТ 19064-80
61203900130612	0	T14K8	10153-130612	12716,24	252,93	20,6	ГОСТ 19064-80
61303900130612	0	T15K6	10153-130612	12716,24	252,93	20,2	ГОСТ 19064-80
61103900130612	0	T5K10	10153-130612	12716,24	252,93	22,7	ГОСТ 19064-80
69103900130620	0	ВП12	10153-130620	25101,56	579,85	24,07	ГОСТ 19064-80
61203900130620	0	T14K8	10153-130620	12716,24	252,93	20,5	ГОСТ 19064-80
61103900130620	0	T5K10	10153-130620	12716,24	252,93	22,6	ГОСТ 19064-80

55100120000161	0	БК10-	10161	7830,74	162,1	20,55	ГОСТ 25396-90
52200120000161	0	БК3	10161	5340,04	108,99	21,00	ГОСТ 25396-90
51100120000161	0	БК3-М	10161	7830,74	162,1	21,00	ГОСТ 25396-90
52400120000161	0	БК6	10161	5340,04	108,99	20,6	ГОСТ 25396-90
51200120000161	0	БК6-М	10161	7830,74	162,1	20,6	ГОСТ 25396-90
51600120000161	0	БК6-С	10161	7830,74	162,1	20,6	ГОСТ 25396-90
52500120000161	0	БК8	10161	5340,04	108,99	20,41	ГОСТ 25396-90
72800120000161	0	ИР96	10161	62258,27	1270,69	21,18	ТУ 25.50.20-018-00196
61200120000161	0	Т14К8	10161	5543,52	97,4	15,7	ГОСТ 25396-90
61300120000161	0	Т15К6	10161	5543,52	97,4	15,6	ГОСТ 25396-90
61100120000161	0	Т5К10	10161	5543,52	97,4	17,7	ГОСТ 25396-90
55100120000162	0	БК10-	10162	7826,72	165,61	21,02	ГОСТ 25396-90
52400120000162	0	БК6	10162	5337,23	111,39	21,16	ГОСТ 25396-90
52500120000162	0	БК8	10162	5337,23	111,39	20,87	ГОСТ 25396-90
61200120000162	0	Т14К8	10162	5519,48	115,19	16,3	ГОСТ 25396-90
61300120000162	0	Т15К6	10162	5540,16	99,56	16,22	ГОСТ 25396-90
61400120000162	0	Т30К4	10162	5540,16	99,56	13,8	ГОСТ 25396-90
61100120000162	0	Т5К10	10162	5540,16	99,56	18,23	ГОСТ 25396-90
55100120000271	0	БК10-	10271	8545,66	30,94	3,9	ГОСТ 25396-90
52200120000271	0	БК3	10271	5832,39	20,82	4,06	ГОСТ 25396-90
51100120000271	0	БК3-М	10271	8545,66	30,94	4,05	ГОСТ 25396-90
52400120000271	0	БК6	10271	5832,39	20,82	3,95	ГОСТ 25396-90
51200120000271	0	БК6-М	10271	8545,66	30,94	4,00	ГОСТ 25396-90
51600120000271	0	БК6-С	10271	8545,66	30,94	3,61	ГОСТ 25396-90
52500120000271	0	БК8	10271	5832,39	20,82	3,9	ГОСТ 25396-90
72699990010271	0	ВПХХ	10271	57525,45	205,37	3,7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72799990010271	0	ВПХХ	10271	57431,33	205,03	3,67	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72800120000271	0	ИР96	10271	73500,76	262,4	3,7	ТУ 25.50.20-018-00196
61200120000271	0	Т14К8	10271	6109,3	18,82	2,75	ГОСТ 25396-90
61300120000271	0	Т15К6	10271	6109,3	18,82	3,00	ГОСТ 25396-90
61400120000271	0	Т30К4	10271	6109,3	18,82	2,6	ГОСТ 25396-90
61100120000271	0	Т5К10	10271	6109,3	18,82	3,4	ГОСТ 25396-90
55100120000291	0	БК10-	10291	8094,48	66,21	8,13	ГОСТ 25396-90
52200120000291	0	БК3	10291	5521,82	44,56	8,3	ГОСТ 25396-90
51100120000291	0	БК3-М	10291	8094,48	66,21	8,3	ГОСТ 25396-90
52400120000291	0	БК6	10291	5521,82	44,56	8,16	ГОСТ 25396-90
51200120000291	0	БК6-М	10291	8094,48	66,21	8,16	ГОСТ 25396-90
51600120000291	0	БК6-С	10291	8094,48	66,21	8,16	ГОСТ 25396-90
52500120000291	0	БК8	10291	5521,82	44,56	8,07	ГОСТ 25396-90
61200120000291	0	Т14К8	10291	5756,33	40,01	6,21	ГОСТ 25396-90
61300120000291	0	Т15К6	10291	5756,33	40,01	6,17	ГОСТ 25396-90
61400120000291	0	Т30К4	10291	5756,33	40,01	5,25	ГОСТ 25396-90
61100120000291	0	Т5К10	10291	5756,33	40,01	7,00	ГОСТ 25396-90
62100120000291	0	ТТ7К1	10291	12090,96	86,81	7,23	ГОСТ 25396-90
55100120000292	0	БК10-	10292	8089,06	67,06	8,13	ГОСТ 25396-90
52400120000292	0	БК6	10292	5518,04	45,14	8,29	ГОСТ 25396-90
52500120000292	0	БК8	10292	5518,04	45,14	8,18	ГОСТ 25396-90
61300120000292	0	Т15К6	10292	5752,16	40,5	6,38	ГОСТ 25396-90
61100120000292	0	Т5К10	10292	5752,16	40,5	7,14	ГОСТ 25396-90
55100120000301	0	БК10-	10301	8094,48	66,21	8,13	ГОСТ 25396-90
52200120000301	0	БК3	10301	5521,82	44,56	8,3	ГОСТ 25396-90
51100120000301	0	БК3-М	10301	8094,48	66,21	8,3	ГОСТ 25396-90
52400120000301	0	БК6	10301	5521,82	44,56	8,16	ГОСТ 25396-90
51200120000301	0	БК6-М	10301	8094,48	66,21	8,16	ГОСТ 25396-90
51600120000301	0	БК6-С	10301	8094,48	66,21	8,16	ГОСТ 25396-90
52500120000301	0	БК8	10301	5521,82	44,56	8,07	ГОСТ 25396-90
72800120000301	0	ИР96	10301	67668,62	545,41	8,36	ТУ 25.50.20-018-00196
61200120000301	0	Т14К8	10301	5756,33	40,01	6,52	ГОСТ 25396-90
61300120000301	0	Т15К6	10301	5756,33	40,01	6,17	ГОСТ 25396-90
61400120000301	0	Т30К4	10301	5710,38	46,08	5,25	ГОСТ 25396-90
61100120000301	0	Т5К10	10301	5756,33	40,01	7,00	ГОСТ 25396-90
55100120000302	0	БК10-	10302	8089,06	67,06	8,13	ГОСТ 25396-90
52200120000302	0	БК3	10302	5518,04	45,14	8,49	ГОСТ 25396-90
52400120000302	0	БК6	10302	5518,04	45,14	8,29	ГОСТ 25396-90
51600120000302	0	БК6-С	10302	8089,06	67,06	8,29	ГОСТ 25396-90
52500120000302	0	БК8	10302	5518,04	45,14	8,18	ГОСТ 25396-90
61300120000302	0	Т15К6	10302	5752,16	40,5	6,38	ГОСТ 25396-90
61100120000302	0	Т5К10	10302	5706,47	46,68	7,14	ГОСТ 25396-90
55100120000411	0	БК10-	10411	14389,51	6,04	0,42	ГОСТ 25396-90
52200120000411	0	БК3	10411	9809,4	4,12	0,46	ГОСТ 25396-90
51100120000411	0	БК3-М	10411	14389,51	6,04	0,43	ГОСТ 25396-90

52400120000411	0	БК6	10411	9809,4	4,12	0,42	ГОСТ 25396-90
51200120000411	0	БК6-М	10411	14389,51	6,04	0,42	ГОСТ 25396-90
51600120000411	0	БК6-С	10411	14389,51	6,04	0,42	ГОСТ 25396-90
52500120000411	0	БК8	10411	9809,4	4,12	0,42	ГОСТ 25396-90
61300120000411	0	Т15К6	10411	10307,3	3,81	0,37	ГОСТ 25396-90
61400120000411	0	Т30К4	10411	10307,3	3,81	0,29	ГОСТ 25396-90
61100120000411	0	Т5К10	10411	10307,3	3,81	0,38	ГОСТ 25396-90
62100120000411	0	ТТ7К1	10411	15257,41	6,41	0,37	ГОСТ 25396-90
55100120000431	0	БК10-	10431	12944,05	10,87	0,84	ГОСТ 25396-90
52200120000431	0	БК3	10431	8842,22	7,34	0,86	ГОСТ 25396-90
51100120000431	0	БК3-М	10431	12944,05	10,87	0,86	ГОСТ 25396-90
52400120000431	0	БК6	10431	8842,22	7,34	0,84	ГОСТ 25396-90
51200120000431	0	БК6-М	10431	12944,05	10,87	0,84	ГОСТ 25396-90
51600120000431	0	БК6-С	10431	12944,05	10,87	0,84	ГОСТ 25396-90
52500120000431	0	БК8	10431	8842,22	7,34	0,83	ГОСТ 25396-90
72800120000431	0	ИР96	10431	81473,5	67,62	0,86	ТУ 25.50.20-018-00196
61200120000431	0	Т14К8	10431	9387,26	6,66	0,64	ГОСТ 25396-90
61300120000431	0	Т15К6	10431	9387,26	6,66	0,64	ГОСТ 25396-90
61400120000431	0	Т30К4	10431	9387,26	6,66	0,54	ГОСТ 25396-90
61100120000431	0	Т5К10	10431	9387,26	6,66	0,72	ГОСТ 25396-90
55100120000451	0	БК10-	10451	11772,77	16,72	1,6	ГОСТ 25396-90
52200120000451	0	БК3	10451	8046,66	11,27	1,6	ГОСТ 25396-90
51100120000451	0	БК3-М	10451	11772,77	16,72	1,67	ГОСТ 25396-90
52400120000451	0	БК6	10451	8046,66	11,27	1,55	ГОСТ 25396-90
51200120000451	0	БК6-М	10451	11772,77	16,72	1,67	ГОСТ 25396-90
51600120000451	0	БК6-С	10451	11772,77	16,72	1,42	ГОСТ 25396-90
52500120000451	0	БК8	10451	8046,66	11,27	1,5	ГОСТ 25396-90
72800120000451	0	ИР96	10451	79252,58	110,95	1,45	ТУ 25.50.20-018-00196
61200120000451	0	Т14К8	10451	8548,52	10,34	1,08	ГОСТ 25396-90
61300120000451	0	Т15К6	10451	8548,52	10,34	1,15	ГОСТ 25396-90
61400120000451	0	Т30К4	10451	8548,52	10,34	1,2	ГОСТ 25396-90
61100120000451	0	Т5К10	10451	8548,52	10,34	1,3	ГОСТ 25396-90
51100120000461	0	БК3-М	10461 СНЯТА	9276,56	14,47	1,63	ГОСТ 25396-90
55100120000461	0	БК10-	10461(СНЯТА,НЕ ЗАКАЗЫВАТ	9302,58	14,14	1,57	ГОСТ 25396-90
51600120000461	0	БК6-С	10461(СНЯТА,НЕ ЗАКАЗЫВАТ	5288,78	8,04	1,42	ГОСТ 25396-90
55100120000471	0	БК10-	10471	8258,12	47,57	5,72	ГОСТ 25396-90
52200120000471	0	БК3	10471	5634,67	32,00	5,84	ГОСТ 25396-90
51100120000471	0	БК3-М	10471	8258,12	47,57	5,84	ГОСТ 25396-90
52400120000471	0	БК6	10471	5634,67	32,00	5,74	ГОСТ 25396-90
51200120000471	0	БК6-М	10471	8258,12	47,57	5,74	ГОСТ 25396-90
51600120000471	0	БК6-С	10471	8258,12	47,57	5,74	ГОСТ 25396-90
52500120000471	0	БК8	10471	5634,67	32,00	5,68	ГОСТ 25396-90
61200120000471	0	Т14К8	10471	5886,48	28,78	4,37	ГОСТ 25396-90
61300120000471	0	Т15К6	10471	5886,48	28,78	4,34	ГОСТ 25396-90
61400120000471	0	Т30К4	10471	5886,48	28,78	3,69	ГОСТ 25396-90
61100120000471	0	Т5К10	10471	5886,48	28,78	4,93	ГОСТ 25396-90
55100120000472	0	БК10-	10472	8242,89	48,88	5,89	ГОСТ 25396-90
52400120000472	0	БК6	10472	5624,04	32,9	5,93	ГОСТ 25396-90
51200120000472	0	БК6-М	10472	8242,89	48,88	5,93	ГОСТ 25396-90
52500120000472	0	БК8	10472	5624,04	32,9	5,85	ГОСТ 25396-90
61300120000472	0	Т15К6	10472	5874,82	29,55	4,56	ГОСТ 25396-90
61100120000472	0	Т5К10	10472	5874,82	29,55	5,11	ГОСТ 25396-90
62100120000472	0	ТТ7К1	10472	12301,96	64,09	5,3	ГОСТ 25396-90
55100120000481	0	БК10-	10481	8258,12	47,57	5,72	ГОСТ 25396-90
52200120000481	0	БК3	10481	5634,67	32,00	5,84	ГОСТ 25396-90
51100120000481	0	БК3-М	10481	8258,12	47,57	5,84	ГОСТ 25396-90
52400120000481	0	БК6	10481	5634,67	32,00	5,74	ГОСТ 25396-90
51200120000481	0	БК6-М	10481	8258,12	47,57	5,74	ГОСТ 25396-90
51600120000481	0	БК6-С	10481	8258,12	47,57	5,74	ГОСТ 25396-90
52500120000481	0	БК8	10481	5634,67	32,00	5,68	ГОСТ 25396-90
72800120000481	0	ИР96	10481	70149,28	398,45	5,89	ТУ 25.50.20-018-00196
61200120000481	0	Т14К8	10481	5886,48	28,78	4,37	ГОСТ 25396-90
61300120000481	0	Т15К6	10481	5886,48	28,78	4,34	ГОСТ 25396-90
61400120000481	0	Т30К4	10481	5886,48	28,78	3,69	ГОСТ 25396-90
61100120000481	0	Т5К10	10481	5886,48	28,78	4,93	ГОСТ 25396-90
55100120000482	0	БК10-	10482	8242,89	48,88	5,89	ГОСТ 25396-90
51100120000482	0	БК3-М	10482	8249,96	48,26	6,07	ГОСТ 25396-90
52400120000482	0	БК6	10482	5624,04	32,9	5,93	ГОСТ 25396-90
52500120000482	0	БК8	10482	5624,04	32,9	5,85	ГОСТ 25396-90
61200120000482	0	Т14К8	10482	5874,00	29,6	4,57	ГОСТ 25396-90
61300120000482	0	Т15К6	10482	5874,00	29,6	4,56	ГОСТ 25396-90

61400120000482	0	T30K4	10482	5874,00	29,6	3,87	ГОСТ 25396-90
61100120000482	0	T5K1C	10482	5874,00	29,6	5,11	ГОСТ 25396-90
72599100000491	0	RM-2	10491	11370,85	128,49	12,2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100120000491	0	BK10-	10491	7965,97	93,76	11,69	ГОСТ 25396-90
52200120000491	0	BK3	10491	5433,28	63,08	12,00	ГОСТ 25396-90
51100120000491	0	BK3-N	10491	7965,97	93,76	12,00	ГОСТ 25396-90
52400120000491	0	BK6	10491	5433,28	63,08	11,8	ГОСТ 25396-90
51200120000491	0	BK6-N	10491	7965,97	93,76	11,8	ГОСТ 25396-90
51600120000491	0	BK6-C	10491	7965,97	93,76	11,8	ГОСТ 25396-90
52500120000491	0	BK8	10491	5433,28	63,08	11,61	ГОСТ 25396-90
72800120000491	0	ИР96	10491	65310,59	755,64	12,01	ТУ 25.50.20-018-00196
61200120000491	0	T14K8	10491	5653,15	56,53	8,96	ГОСТ 25396-90
61300120000491	0	T15K6	10491	5653,15	56,53	8,91	ГОСТ 25396-90
61400120000491	0	T30K4	10491	5653,15	56,53	7,57	ГОСТ 25396-90
61100120000491	0	T5K1C	10491	5653,15	56,53	10,1	ГОСТ 25396-90
55100120000492	0	BK10-	10492	7957,69	96,29	12,01	ГОСТ 25396-90
52200120000492	0	BK3	10492	5427,66	64,75	12,38	ГОСТ 25396-90
52400120000492	0	BK6	10492	5427,66	64,75	12,1	ГОСТ 25396-90
51200120000492	0	BK6-N	10492	7957,69	96,29	12,1	ГОСТ 25396-90
51600120000492	0	BK6-C	10492	7957,69	96,29	12,1	ГОСТ 25396-90
52500120000492	0	BK8	10492	5427,66	64,75	11,93	ГОСТ 25396-90
61300120000492	0	T15K6	10492	5646,71	57,99	9,3	ГОСТ 25396-90
61400120000492	0	T30K4	10492	5613,01	66,96	7,89	ГОСТ 25396-90
61100120000492	0	T5K1C	10492	5646,71	57,99	10,42	ГОСТ 25396-90
55100120000501	0	BK10-	10501	7965,97	93,76	11,69	ГОСТ 25396-90
52200120000501	0	BK3	10501	5433,28	63,08	12,00	ГОСТ 25396-90
51100120000501	0	BK3-N	10501	7965,97	93,76	12,00	ГОСТ 25396-90
52400120000501	0	BK6	10501	5433,28	63,08	11,8	ГОСТ 25396-90
51200120000501	0	BK6-N	10501	7965,97	93,76	11,8	ГОСТ 25396-90
51600120000501	0	BK6-C	10501	7965,97	93,76	11,8	ГОСТ 25396-90
52500120000501	0	BK8	10501	5433,28	63,08	11,61	ГОСТ 25396-90
61200120000501	0	T14K8	10501	5653,15	56,53	8,96	ГОСТ 25396-90
61300120000501	0	T15K6	10501	5653,15	56,53	8,91	ГОСТ 25396-90
61400120000501	0	T30K4	10501	5618,81	65,23	7,57	ГОСТ 25396-90
61100120000501	0	T5K1C	10501	5653,15	56,53	10,1	ГОСТ 25396-90
62100120000501	0	ТТ7К1	10501	11857,29	137,66	10,4	ГОСТ 25396-90
52400120000502	0	BK6	10502	5427,66	64,75	12,1	ГОСТ 25396-90
52500120000502	0	BK8	10502	5427,66	64,75	11,93	ГОСТ 25396-90
61300120000502	0	T15K6	10502	5646,71	57,99	9,3	ГОСТ 25396-90
61100120000502	0	T5K1C	10502	5646,71	57,99	10,42	ГОСТ 25396-90
55100120000531	0	BK10-	10531	8307,61	289,77	34,64	ГОСТ 25396-90
52200120000531	0	BK3	10531	5665,65	194,9	35,5	ГОСТ 25396-90
51100120000531	0	BK3-N	10531	8307,61	289,77	35,5	ГОСТ 25396-90
52400120000531	0	BK6	10531	5665,65	194,9	34,8	ГОСТ 25396-90
51200120000531	0	BK6-N	10531	8307,61	289,77	34,8	ГОСТ 25396-90
51600120000531	0	BK6-C	10531	8307,61	289,77	34,8	ГОСТ 25396-90
52500120000531	0	BK8	10531	5665,65	194,9	34,4	ГОСТ 25396-90
61200120000531	0	T14K8	10531	5887,08	174,38	26,5	ГОСТ 25396-90
61300120000531	0	T15K6	10531	5887,08	174,38	26,4	ГОСТ 25396-90
61400120000531	0	T30K4	10531	5467,78	188,09	22,4	ГОСТ 25396-90
61100120000531	0	T5K1C	10531	5887,08	174,38	29,9	ГОСТ 25396-90
52500120000532	0	BK8	10532	5662,06	199,02	35,15	ГОСТ 25396-90
61200120000532	0	T14K8	10532	5466,05	192,13	27,45	ГОСТ 25396-90
61300120000532	0	T15K6	10532	5465,71	192,94	27,35	ГОСТ 25396-90
61100120000532	0	T5K1C	10532	5882,84	178,01	30,7	ГОСТ 25396-90
62100120000532	0	ТТ7К1	10532	11576,32	406,91	31,66	ГОСТ 25396-90
55100120000541	0	BK10-	10541	8307,61	289,77	34,64	ГОСТ 25396-90
52200120000541	0	BK3	10541	5665,65	194,9	35,5	ГОСТ 25396-90
51100120000541	0	BK3-N	10541	8307,61	289,77	35,5	ГОСТ 25396-90
52400120000541	0	BK6	10541	5665,65	194,9	34,8	ГОСТ 25396-90
51200120000541	0	BK6-N	10541	8307,61	289,77	34,8	ГОСТ 25396-90
51600120000541	0	BK6-C	10541	8307,61	289,77	34,8	ГОСТ 25396-90
52500120000541	0	BK8	10541	5665,65	194,9	34,4	ГОСТ 25396-90
61300120000541	0	T15K6	10541	5887,08	174,38	26,4	ГОСТ 25396-90
61400120000541	0	T30K4	10541	5887,08	174,38	22,4	ГОСТ 25396-90
61100120000541	0	T5K1C	10541	5887,08	174,38	29,9	ГОСТ 25396-90
62100120000541	0	ТТ7К1	10541	11579,51	398,34	30,9	ГОСТ 25396-90
52500120000542	0	BK8	10542	5662,06	199,02	35,15	ГОСТ 25396-90
61200120000542	0	T14K8	10542	5466,05	192,13	27,45	ГОСТ 25396-90
61300120000542	0	T15K6	10542	5466,05	192,13	27,35	ГОСТ 25396-90
61100120000542	0	T5K1C	10542	5882,84	178,01	30,7	ГОСТ 25396-90

55100120000571	0	BK10-	10571	8180,19	588,89	71,5	ГОСТ 25396-90
52200120000571	0	BK3	10571	5577,63	396,01	73,00	ГОСТ 25396-90
51100120000571	0	BK3-N	10571	8180,19	588,89	73,00	ГОСТ 25396-90
52400120000571	0	BK6	10571	5577,63	396,01	72,00	ГОСТ 25396-90
51200120000571	0	BK6-N	10571	8180,19	588,89	72,00	ГОСТ 25396-90
51600120000571	0	BK6-C	10571	8180,19	588,89	72,00	ГОСТ 25396-90
52500120000571	0	BK8	10571	5577,63	396,01	71,00	ГОСТ 25396-90
72800120000571	0	IP96	10571	58449,78	4149,93	73,67	ТУ 25.50.20-018-00196
61200120000571	0	T14K8	10571	5782,08	353,46	55,00	ГОСТ 25396-90
61300120000571	0	T15K6	10571	5782,08	353,46	55,00	ГОСТ 25396-90
61400120000571	0	T30K4	10571	5782,08	353,46	46,4	ГОСТ 25396-90
61100120000571	0	T5K10	10571	5782,08	353,46	62,00	ГОСТ 25396-90
62100120000571	0	TT7K1	10571	12151,53	767,86	64,00	ГОСТ 25396-90
52400120000572	0	BK6	10572	5575,51	406,12	73,84	ГОСТ 25396-90
52500120000572	0	BK8	10572	5575,51	406,12	72,84	ГОСТ 25396-90
61300120000572	0	T15K6	10572	5765,94	419,76	56,4	ГОСТ 25396-90
61100120000572	0	T5K10	10572	5779,53	362,49	63,61	ГОСТ 25396-90
62100120000572	0	TT7K1	10572	12127,8	883,39	65,61	ГОСТ 25396-90
55100120000581	0	BK10-	10581	8180,19	588,89	71,5	ГОСТ 25396-90
52200120000581	0	BK3	10581	5577,63	396,01	73,00	ГОСТ 25396-90
51100120000581	0	BK3-N	10581	8180,19	588,89	73,00	ГОСТ 25396-90
52400120000581	0	BK6	10581	5577,63	396,01	72,00	ГОСТ 25396-90
51200120000581	0	BK6-N	10581	8180,19	588,89	72,00	ГОСТ 25396-90
51600120000581	0	BK6-C	10581	8180,19	588,89	72,00	ГОСТ 25396-90
52500120000581	0	BK8	10581	5577,63	396,01	71,00	ГОСТ 25396-90
61200120000581	0	T14K8	10581	5768,09	409,53	55,00	ГОСТ 25396-90
61300120000581	0	T15K6	10581	5782,08	353,46	55,00	ГОСТ 25396-90
61400120000581	0	T30K4	10581	5782,08	353,46	46,4	ГОСТ 25396-90
61100120000581	0	T5K10	10581	5782,08	353,46	62,00	ГОСТ 25396-90
62100120000581	0	TT7K1	10581	12151,53	767,86	64,00	ГОСТ 25396-90
55100120000582	0	BK10-	10582	8178,77	595,74	73,35	ГОСТ 25396-90
52400120000582	0	BK6	10582	5575,51	406,12	73,84	ГОСТ 25396-90
52500120000582	0	BK8	10582	5575,51	406,12	72,84	ГОСТ 25396-90
61300120000582	0	T15K6	10582	5424,27	395,1	56,63	ГОСТ 25396-90
61100120000582	0	T5K10	10582	5779,53	362,49	63,61	ГОСТ 25396-90
55100120000611	0	BK10-	10611	8123,67	1087,35	132,92	ГОСТ 25396-90
52200120000611	0	BK3	10611	5538,58	731,09	136,00	ГОСТ 25396-90
52400120000611	0	BK6	10611	5538,58	731,09	133,00	ГОСТ 25396-90
51200120000611	0	BK6-N	10611	8123,67	1087,35	133,00	ГОСТ 25396-90
52500120000611	0	BK8	10611	5538,58	731,09	132,00	ГОСТ 25396-90
61300120000611	0	T15K6	10611	5735,34	651,82	101,00	ГОСТ 25396-90
61100120000611	0	T5K10	10611	5735,34	651,82	114,00	ГОСТ 25396-90
62100120000611	0	TT7K1	10611	12068,31	1417,78	118,00	ГОСТ 25396-90
52400120000612	0	BK6	10612	5537,9	742,08	136,00	ГОСТ 25396-90
52500120000612	0	BK8	10612	5537,9	742,08	134,00	ГОСТ 25396-90
61300120000612	0	T15K6	10612	5727,00	767,42	104,00	ГОСТ 25396-90
61100120000612	0	T5K10	10612	5734,52	661,59	117,00	ГОСТ 25396-90
52200120000621	0	BK3	10621	5538,58	731,09	136,00	ГОСТ 25396-90
52400120000621	0	BK6	10621	5538,58	731,09	133,00	ГОСТ 25396-90
51600120000621	0	BK6-C	10621	8123,67	1087,35	133,00	ГОСТ 25396-90
52500120000621	0	BK8	10621	5538,58	731,09	132,00	ГОСТ 25396-90
61300120000621	0	T15K6	10621	5735,34	651,82	101,00	ГОСТ 25396-90
61100120000621	0	T5K10	10621	5735,34	651,82	114,00	ГОСТ 25396-90
55100120000622	0	BK10-	10622	8122,69	1103,71	134,94	ГОСТ 25396-90
52400120000622	0	BK6	10622	5537,9	742,08	136,00	ГОСТ 25396-90
52500120000622	0	BK8	10622	5537,9	742,08	134,00	ГОСТ 25396-90
61300120000622	0	T15K6	10622	5727,00	767,42	104,00	ГОСТ 25396-90
61100120000622	0	T5K10	10622	5734,52	661,59	117,00	ГОСТ 25396-90
55100120000631	0	BK10-	10631	8097,12	1806,31	221,54	ГОСТ 25396-90
52400120000631	0	BK6	10631	5520,23	1214,45	222,00	ГОСТ 25396-90
52500120000631	0	BK8	10631	5520,23	1214,45	220,00	ГОСТ 25396-90
61300120000631	0	T15K6	10631	5713,34	1082,22	168,00	ГОСТ 25396-90
61100120000631	0	T5K10	10631	5713,34	1082,22	191,00	ГОСТ 25396-90
52400120000632	0	BK6	10632	5519,73	1236,42	227,00	ГОСТ 25396-90
52500120000632	0	BK8	10632	5519,73	1236,42	224,00	ГОСТ 25396-90
52400120000641	0	BK6	10641	5520,23	1214,45	222,00	ГОСТ 25396-90
52500120000641	0	BK8	10641	5520,23	1214,45	220,00	ГОСТ 25396-90
61300120000641	0	T15K6	10641	5717,56	960,55	168,00	ГОСТ 25396-90
61100120000641	0	T5K10	10641	5713,34	1082,22	191,00	ГОСТ 25396-90
55100120000642	0	BK10-	10642	7656,18	1699,29	219,68	ГОСТ 25396-90
52400120000642	0	BK6	10642	5519,73	1236,42	227,00	ГОСТ 25396-90

52500120000642	0	BK8	10642	5519,73	1236,42	224,00	ГОСТ 25396-90
61300120000642	0	T15K6	10642	5708,22	1278,64	174,9	ГОСТ 25396-90
61100120000642	0	T5K10	10642	5708,22	1278,64	195,00	ГОСТ 25396-90
55100120000652	0	BK10-	10652	9055,04	17,75	1,94	ГОСТ 25396-90
52200120000652	0	BK3	10652	6182,76	11,93	1,98	ГОСТ 25396-90
51100120000652	0	BK3-N	10652	9055,04	17,75	1,98	ГОСТ 25396-90
52400120000652	0	BK6	10652	6182,76	11,93	1,93	ГОСТ 25396-90
51200120000652	0	BK6-N	10652	9055,04	17,75	1,93	ГОСТ 25396-90
51600120000652	0	BK6-C	10652	9055,04	17,75	1,93	ГОСТ 25396-90
52500120000652	0	BK8	10652	6182,76	11,93	1,93	ГОСТ 25396-90
61200120000652	0	T14K8	10652	6393,89	12,34	1,49	ГОСТ 25396-90
61300120000652	0	T15K6	10652	6492,21	10,84	1,48	ГОСТ 25396-90
61400120000652	0	T30K4	10652	6492,21	10,84	1,26	ГОСТ 25396-90
61100120000652	0	T5K10	10652	6492,21	10,84	1,67	ГОСТ 25396-90
55100120000672	0	BK10-	10672	8699,72	25,66	2,93	ГОСТ 25396-90
51100120000672	0	BK3-N	10672	8699,72	25,66	3,02	ГОСТ 25396-90
52400120000672	0	BK6	10672	5938,05	17,28	2,95	ГОСТ 25396-90
51600120000672	0	BK6-C	10672	8699,72	25,66	2,95	ГОСТ 25396-90
52500120000672	0	BK8	10672	5938,05	17,28	2,91	ГОСТ 25396-90
61300120000672	0	T15K6	10672	6227,05	15,63	2,26	ГОСТ 25396-90
61400120000672	0	T30K4	10672	6305,82	13,94	1,92	ГОСТ 25396-90
61100120000672	0	T5K10	10672	6227,05	15,63	2,54	ГОСТ 25396-90
55100120000682	0	BK10-	10682	8699,72	25,66	2,93	ГОСТ 25396-90
52200120000682	0	BK3	10682	5938,05	17,28	3,02	ГОСТ 25396-90
51100120000682	0	BK3-N	10682	8699,72	25,66	3,02	ГОСТ 25396-90
52400120000682	0	BK6	10682	5938,05	17,28	2,95	ГОСТ 25396-90
51200120000682	0	BK6-N	10682	8699,72	25,66	2,95	ГОСТ 25396-90
52500120000682	0	BK8	10682	5938,05	17,28	2,91	ГОСТ 25396-90
61300120000682	0	T15K6	10682	6227,05	15,63	2,26	ГОСТ 25396-90
61100120000682	0	T5K10	10682	6227,05	15,63	2,54	ГОСТ 25396-90
55100120000692	0	BK10-	10692	7915,81	111,38	15,00	ГОСТ 25396-90
52200120000692	0	BK3	10692	5398,67	74,93	15,5	ГОСТ 25396-90
51100120000692	0	BK3-N	10692	7915,81	111,38	15,6	ГОСТ 25396-90
52400120000692	0	BK6	10692	5398,67	74,93	14,07	ГОСТ 25396-90
51600120000692	0	BK6-C	10692	7915,81	111,38	14,07	ГОСТ 25396-90
52500120000692	0	BK8	10692	5398,67	74,93	15,00	ГОСТ 25396-90
61200120000692	0	T14K8	10692	6170,33	73,61	9,32	ГОСТ 25396-90
61300120000692	0	T15K6	10692	5612,65	67,07	11,65	ГОСТ 25396-90
61400120000692	0	T30K4	10692	5612,65	67,07	9,17	ГОСТ 25396-90
61100120000692	0	T5K10	10692	5612,65	67,07	13,00	ГОСТ 25396-90
55100120000702	0	BK10-	10702	7915,81	111,38	15,00	ГОСТ 25396-90
51100120000702	0	BK3-N	10702	7915,81	111,38	14,4	ГОСТ 25396-90
52400120000702	0	BK6	10702	5379,48	83,54	15,69	ГОСТ 25396-90
51200120000702	0	BK6-N	10702	7915,81	111,38	14,07	ГОСТ 25396-90
51600120000702	0	BK6-C	10702	7915,81	111,38	14,07	ГОСТ 25396-90
52500120000702	0	BK8	10702	5398,67	74,93	15,00	ГОСТ 25396-90
61300120000702	0	T15K6	10702	5612,65	67,07	11,65	ГОСТ 25396-90
61400120000702	0	T30K4	10702	5583,02	77,49	9,17	ГОСТ 25396-90
61100120000702	0	T5K10	10702	5612,65	67,07	13,00	ГОСТ 25396-90
55100120000712	0	BK10-	10712	7784,08	214,84	27,41	ГОСТ 25396-90
52200120000712	0	BK3	10712	5307,79	144,48	28,25	ГОСТ 25396-90
52400120000712	0	BK6	10712	5307,79	144,48	27,6	ГОСТ 25396-90
51200120000712	0	BK6-N	10712	7784,08	214,84	27,6	ГОСТ 25396-90
51600120000712	0	BK6-C	10712	7784,08	214,84	27,6	ГОСТ 25396-90
52500120000712	0	BK8	10712	5307,79	144,48	27,22	ГОСТ 25396-90
61300120000712	0	T15K6	10712	5489,04	149,41	21,17	ГОСТ 25396-90
61100120000712	0	T5K10	10712	5505,26	129,04	23,78	ГОСТ 25396-90
55100120000722	0	BK10-	10722	7784,08	214,84	27,41	ГОСТ 25396-90
52200120000722	0	BK3	10722	5307,79	144,48	28,25	ГОСТ 25396-90
51100120000722	0	BK3-N	10722	7784,08	214,84	28,25	ГОСТ 25396-90
51200120000722	0	BK6-N	10722	7784,08	214,84	27,6	ГОСТ 25396-90
51600120000722	0	BK6-C	10722	7784,08	214,84	27,6	ГОСТ 25396-90
52500120000722	0	BK8	10722	5307,79	144,48	27,22	ГОСТ 25396-90
61300120000722	0	T15K6	10722	5505,26	129,04	21,17	ГОСТ 25396-90
61100120000722	0	T5K10	10722	5505,26	129,04	23,78	ГОСТ 25396-90
53633020000010	0	BK10-	10BШМ	8176,59	228,94	28,00	ТУ 48-19-180-76
52503960090408	0	BK8	11114-090408	8377,93	103,05	12,37	ГОСТ 19068-80
61203960090408	0	T14K8	11114-090408	10033,85	94,82	9,75	ГОСТ 19068-80
61303960090408	0	T15K6	11114-090408	10033,85	94,82	9,59	ГОСТ 19068-80
61103960090408	0	T5K10	11114-090408	10033,85	94,82	10,8	ГОСТ 19068-80
61203960110412	0	T14K8	11114-110412	9913,16	131,75	12,8	ГОСТ 19068-80

61303960110412	0	T15K6	11114-110412	9913,16	131,75	13,5	ГОСТ 19068-80
61103960110412	0	T5K10	11114-110412	9813,65	169,78	15,2	ГОСТ 19068-80
62103960110412	0	TT7K1	11114-110412	16435,53	252,78	15,68	ГОСТ 19068-80
52503960110612	0	BK8	11114-110612	8513,55	200,07	23,5	ГОСТ 19068-80
61203960110612	0	T14K8	11114-110612	9797,36	176,84	18,7	ГОСТ 19068-80
61303960110612	0	T15K6	11114-110612	9695,9	227,85	18,3	ГОСТ 19068-80
61103960110612	0	T5K10	11114-110612	9797,36	176,84	20,6	ГОСТ 19068-80
52403960120612	0	BK6	11114-120612	8006,54	267,42	33,74	ГОСТ 19068-80
52503960120612	0	BK8	11114-120612	8006,54	267,42	33,4	ГОСТ 19068-80
61303960120612	0	T15K6	11114-120612	9662,54	247,84	26,1	ГОСТ 19068-80
61103960120612	0	T5K10	11114-120612	9662,54	247,84	29,3	ГОСТ 19068-80
55102690000130	0	BK10-	11130	12692,14	11,93	0,93	ГОСТ 25398-90
51102690000130	0	BK3-N	11130	12692,14	11,93	0,92	ГОСТ 25398-90
52402690000130	0	BK6	11130	8685,2	7,99	0,92	ГОСТ 25398-90
51202690000130	0	BK6-N	11130	12692,14	11,93	0,92	ГОСТ 25398-90
51602690000130	0	BK6-C	11130	12692,14	11,93	0,92	ГОСТ 25398-90
52502690000130	0	BK8	11130	8685,2	7,99	1,05	ГОСТ 25398-90
61202690000130	0	T14K8	11130	9201,9	7,36	0,72	ГОСТ 25398-90
61302690000130	0	T15K6	11130	9201,9	7,36	0,77	ГОСТ 25398-90
61402690000130	0	T30K4	11130	9201,9	7,36	0,7	ГОСТ 25398-90
61102690000130	0	T5K10	11130	9201,9	7,36	0,8	ГОСТ 25398-90
62102690000130	0	TT7K1	11130	18375,94	15,07	0,83	ГОСТ 25398-90
55102690000150	0	BK10-	11150	11326,88	19,82	1,74	ГОСТ 25398-90
52202690000150	0	BK3	11150	7737,91	13,39	1,8	ГОСТ 25398-90
51102690000150	0	BK3-N	11150	11326,88	19,82	1,8	ГОСТ 25398-90
52402690000150	0	BK6	11150	7737,91	13,39	1,76	ГОСТ 25398-90
51202690000150	0	BK6-N	11150	11326,88	19,82	1,76	ГОСТ 25398-90
51602690000150	0	BK6-C	11150	11326,88	19,82	1,76	ГОСТ 25398-90
52502690000150	0	BK8	11150	7737,91	13,39	1,73	ГОСТ 25398-90
72802690000150	0	IP96	11150	78138,74	135,18	1,79	ТУ 25.50.20-018-00196
61202690000150	0	T14K8	11150	8225,96	12,26	1,36	ГОСТ 25398-90
61302690000150	0	T15K6	11150	8225,96	12,26	1,35	ГОСТ 25398-90
61402690000150	0	T30K4	11150	8225,96	12,26	1,15	ГОСТ 25398-90
61102690000150	0	T5K10	11150	8225,96	12,26	1,63	ГОСТ 25398-90
62102690000150	0	TT7K1	11150	16240,6	28,1	1,55	ГОСТ 25398-90
72792690000170	0	RCS-3	11170	55814,87	162,42	3,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55102690000170	0	BK10-	11170	10333,49	30,48	2,93	ГОСТ 25398-90
52202690000170	0	BK3	11170	7060,27	20,55	3,03	ГОСТ 25398-90
51102690000170	0	BK3-N	11170	10333,49	30,48	3,00	ГОСТ 25398-90
52402690000170	0	BK6	11170	7060,27	20,55	2,95	ГОСТ 25398-90
51202690000170	0	BK6-N	11170	10333,49	30,48	2,95	ГОСТ 25398-90
51602690000170	0	BK6-C	11170	10333,49	30,48	2,95	ГОСТ 25398-90
52502690000170	0	BK8	11170	7060,27	20,55	2,91	ГОСТ 25398-90
61202690000170	0	T14K8	11170	7491,28	18,73	2,27	ГОСТ 25398-90
61302690000170	0	T15K6	11170	7491,28	18,73	2,27	ГОСТ 25398-90
61402690000170	0	T30K4	11170	7491,28	18,73	1,93	ГОСТ 25398-90
61102690000170	0	T5K10	11170	7491,28	18,73	2,55	ГОСТ 25398-90
62102690000170	0	TT7K1	11170	14951,74	43,51	2,6	ГОСТ 25398-90
55102690000190	0	BK10-	11190	9668,49	44,28	4,55	ГОСТ 25398-90
52202690000190	0	BK3	11190	6603,00	29,85	4,7	ГОСТ 25398-90
51102690000190	0	BK3-N	11190	9668,49	44,28	4,68	ГОСТ 25398-90
52402690000190	0	BK6	11190	6603,00	29,85	4,59	ГОСТ 25398-90
51202690000190	0	BK6-N	11190	9668,49	44,28	4,59	ГОСТ 25398-90
51602690000190	0	BK6-C	11190	9668,49	44,28	4,59	ГОСТ 25398-90
52502690000190	0	BK8	11190	6603,00	29,85	4,9	ГОСТ 25398-90
72802690000190	0	IP96	11190	71807,94	324,57	4,69	ТУ 25.50.20-018-00196
61202690000190	0	T14K8	11190	6976,43	27,14	3,54	ГОСТ 25398-90
61302690000190	0	T15K6	11190	6976,43	27,14	3,75	ГОСТ 25398-90
61402690000190	0	T30K4	11190	6976,43	27,14	3,3	ГОСТ 25398-90
61102690000190	0	T5K10	11190	6976,43	27,14	4,25	ГОСТ 25398-90
62102690000190	0	TT7K1	11190	14292,41	57,46	4,07	ГОСТ 25398-90
55102690000210	0	BK10-	11210	8918,31	84,19	9,37	ГОСТ 25398-90
52202690000210	0	BK3	11210	6087,06	56,67	9,66	ГОСТ 25398-90
51102690000210	0	BK3-N	11210	8918,31	84,19	9,66	ГОСТ 25398-90
52402690000210	0	BK6	11210	6087,06	56,67	9,44	ГОСТ 25398-90
51202690000210	0	BK6-N	11210	8918,31	84,19	9,44	ГОСТ 25398-90
51602690000210	0	BK6-C	11210	8918,31	84,19	9,44	ГОСТ 25398-90
52502690000210	0	BK8	11210	6087,06	56,67	9,8	ГОСТ 25398-90
72802690000210	0	IP96	11210	66696,24	620,94	9,66	ТУ 25.50.20-018-00196
61202690000210	0	T14K8	11210	6382,85	51,19	7,28	ГОСТ 25398-90
61302690000210	0	T15K6	11210	6382,85	51,19	7,6	ГОСТ 25398-90

61402690000210	0	T30K4	11210	6382,85	51,19	6,7	ГОСТ 25398-90
61102690000210	0	T5K10	11210	6382,85	51,19	8,7	ГОСТ 25398-90
62102690000210	0	ТТ7К1	11210	13224,91	109,63	8,39	ГОСТ 25398-90
55102690000230	0	BK10-	11230	8537,34	151,28	17,6	ГОСТ 25398-90
52202690000230	0	BK3	11230	5824,2	101,81	18,14	ГОСТ 25398-90
51102690000230	0	BK3-N	11230	8537,34	151,28	18,14	ГОСТ 25398-90
52402690000230	0	BK6	11230	5824,2	101,81	17,72	ГОСТ 25398-90
51202690000230	0	BK6-N	11230	8537,34	151,28	17,72	ГОСТ 25398-90
51602690000230	0	BK6-C	11230	8537,34	151,28	17,72	ГОСТ 25398-90
52502690000230	0	BK8	11230	5824,2	101,81	17,48	ГОСТ 25398-90
72802690000230	0	ИР96	11230	63003,98	1101,31	18,14	ТУ 25.50.20-018-00196
61202690000230	0	T14K8	11230	6075,02	91,43	13,6	ГОСТ 25398-90
61302690000230	0	T15K6	11230	6075,02	91,43	13,5	ГОСТ 25398-90
61402690000230	0	T30K4	11230	6075,02	91,43	12,5	ГОСТ 25398-90
61102690000230	0	T5K10	11230	6075,02	91,43	15,27	ГОСТ 25398-90
62102690000230	0	ТТ7К1	11230	12673,95	197,21	15,75	ГОСТ 25398-90
53633020000011	0	BK10-	11BШМ	8168,72	236,89	29,00	ТУ 48-19-180-76
52404030120400	0	BK6	12113-120400	8110,04	59,61	7,45	ГОСТ 19070-80
52504030120400	0	BK8	12113-120400	8110,04	59,61	7,35	ГОСТ 19070-80
61104030120400	0	T5K10	12113-120400	9732,25	54,89	6,44	ГОСТ 19070-80
52504030150400	0	BK8	12113-150400	7985,63	92,63	11,6	ГОСТ 19070-80
61204030150400	0	T14K8	12113-150400	9543,35	110,7	9,18	ГОСТ 19071-80
61304030150400	0	T15K6	12113-150400	9618,97	85,7	9,02	ГОСТ 19070-80
61104030150400	0	T5K10	12113-150400	9618,97	85,7	10,1	ГОСТ 19070-80
62104030150400	0	ТТ7К1	12113-150400	15910,38	164,04	10,4	ГОСТ 19070-80
52504030150600	0	BK8	12113-150600	7899,69	121,66	15,4	ГОСТ 19070-80
61304030150600	0	T15K6	12113-150600	9537,48	112,83	12,00	ГОСТ 19070-80
61104030150600	0	T5K10	12113-150600	9537,48	112,83	13,5	ГОСТ 19070-80
52504030190600	0	BK8	12113-190600	7766,61	182,52	23,5	ГОСТ 19071-80
61204030190600	0	T14K8	12113-190600	9321,05	219,04	18,7	ГОСТ 19071-80
52504000090300	0	BK8	12114-090300	8781,34	22,83	2,6	ГОСТ 19071-80
61304000090300	0	T15K6	12114-090300	10388,18	20,78	2,03	ГОСТ 19071-80
52504000120300	0	BK8	12114-120300	8675,65	39,3	4,53	ГОСТ 19071-80
61204000120300	0	T14K8	12114-120300	10299,89	35,84	3,6	ГОСТ 19071-80
61304000120300	0	T15K6	12114-120300	10299,89	35,84	3,54	ГОСТ 19071-80
61104000120300	0	T5K10	12114-120300	10299,89	35,84	3,97	ГОСТ 19071-80
52504000120400	0	BK8	12114-120400	8563,26	59,77	6,98	ГОСТ 19071-80
61304000120400	0	T15K6	12114-120400	10202,6	54,69	5,45	ГОСТ 19071-80
61104000120400	0	T5K10	12114-120400	10202,6	54,69	6,12	ГОСТ 19071-80
51104000150400	0	BK3-N	12114-150400	13956,67	135,24	11,3	ГОСТ 19071-80
52404000150400	0	BK6	12114-150400	8420,51	91,78	11,00	ГОСТ 19071-80
52504000150400	0	BK8	12114-150400	8420,51	91,78	10,9	ГОСТ 19071-80
61204000150400	0	T14K8	12114-150400	10073,69	84,32	8,64	ГОСТ 19071-80
61304000150400	0	T15K6	12114-150400	10073,69	84,32	8,49	ГОСТ 19071-80
61104000150400	0	T5K10	12114-150400	10073,69	84,32	9,53	ГОСТ 19071-80
52404000150600	0	BK6	12114-150600	8315,45	121,41	14,8	ГОСТ 19071-80
52504000150600	0	BK8	12114-150600	8315,45	121,41	14,6	ГОСТ 19071-80
61304000150600	0	T15K6	12114-150600	9974,85	111,82	11,4	ГОСТ 19071-80
61104000150600	0	T5K10	12114-150600	9974,85	111,82	12,8	ГОСТ 19071-80
52404000190600	0	BK6	12114-190600	8536,88	190,37	22,6	ГОСТ 19071-80
52504000190600	0	BK8	12114-190600	8536,88	190,37	22,3	ГОСТ 19071-80
61204000190600	0	T14K8	12114-190600	10222,41	175,11	17,7	ГОСТ 19071-80
61304000190600	0	T15K6	12114-190600	10222,41	175,11	17,4	ГОСТ 19071-80
52404000220600	0	BK6	12114-220600	8428,75	240,22	28,9	ГОСТ 19071-80
52504000220600	0	BK8	12114-220600	8428,75	240,22	28,5	ГОСТ 19071-80
61204000220600	0	T14K8	12114-220600	10111,27	221,34	22,6	ГОСТ 19071-80
61304000220600	0	T15K6	12114-220600	10111,27	221,34	22,2	ГОСТ 19071-80
61304000250700	0	T15K6	12114-250700	9863,74	381,04	39,3	ГОСТ 19071-80
52504040120400	0	BK8	12123-120400	9941,32	73,07	7,35	ГОСТ 19070-80
61104040120400	0	T5K10	12123-120400	11646,44	65,69	6,44	ГОСТ 19070-80
52504040150400	0	BK8	12123-150400	9706,72	112,6	11,6	ГОСТ 19070-80
61304040150400	0	T15K6	12123-150400	9542,33	111,07	9,02	ГОСТ 19070-80
61104040150400	0	T5K10	12123-150400	11432,83	101,87	10,1	ГОСТ 19070-80
61204040190600	0	T14K8	12123-190600	10079,18	236,86	18,7	ГОСТ 19070-80
52504020120400	0	BK8	12124-120400	9965,24	69,56	6,98	ГОСТ 19071-80
61304020120400	0	T15K6	12124-120400	11667,29	62,54	5,45	ГОСТ 19071-80
61104020120400	0	T5K10	12124-120400	11667,29	62,54	6,12	ГОСТ 19071-80
52504020150400	0	BK8	12124-150400	9740,92	106,18	10,9	ГОСТ 19071-80
61204020150400	0	T14K8	12124-150400	11464,71	95,96	8,64	ГОСТ 19071-80
61304020150400	0	T15K6	12124-150400	11464,71	95,96	8,49	ГОСТ 19071-80
61104020150400	0	T5K10	12124-150400	11464,71	95,96	9,53	ГОСТ 19071-80

52504020150600	0	BK8	12124-150600	9575,82	139,81	14,6	ГОСТ 19071-80
61104020150600	0	T5K1C	12124-150600	11605,01	169,43	12,8	ГОСТ 19071-80
52403990150400	0	BK6	12133-150400	11610,8	134,69	11,7	ГОСТ 19070-80
52503990150400	0	BK8	12133-150400	10165,58	117,92	11,6	ГОСТ 19070-80
61303990150400	0	T15K6	12133-150400	13449,71	119,84	9,02	ГОСТ 19070-80
61103990150400	0	T5K1C	12133-150400	11842,77	119,61	10,1	ГОСТ 19070-80
62403990150400	0	TT20K	12133-150400	31854,53	369,51	9,84	ГОСТ 19070-80
53633020000012	0	BK10-	12BШМ	8030,02	546,04	68,00	ТУ 48-19-180-76
52733020000012	0	BK15	12BШМ	0,00	0,00	66,8	ТУ 48-19-180-76
53833020000012	0	BK20-	12BШМ	9237,76	639,25	64,00	ТУ 48-19-180-76
55101620000011	0	BK10-	13011	12181,84	14,37	1,3	ГОСТ 17163-90
52201620000011	0	BK3	13011	8330,46	9,66	1,29	ГОСТ 17163-90
51101620000011	0	BK3-N	13011	12181,84	14,37	1,21	ГОСТ 17163-90
52401620000011	0	BK6	13011	8330,46	9,66	1,26	ГОСТ 17163-90
51201620000011	0	BK6-N	13011	12181,84	14,37	1,18	ГОСТ 17163-90
51601620000011	0	BK6-C	13011	12181,84	14,37	1,18	ГОСТ 17163-90
52501620000011	0	BK8	13011	8330,46	9,66	1,25	ГОСТ 17163-90
72801620000011	0	IP96	13011	80137,61	92,96	1,2	ТУ 25.50.20-018-00196
61201620000011	0	T14K8	13011	8642,35	9,85	0,91	ГОСТ 17163-90
61301620000011	0	T15K6	13011	8642,35	9,85	0,96	ГОСТ 17163-90
61401620000011	0	T30K4	13011	8642,35	9,85	0,76	ГОСТ 17163-90
61101620000011	0	T5K1C	13011	8642,35	9,85	1,1	ГОСТ 17163-90
62101620000011	0	TT7K1	13011	17713,25	18,24	1,05	ГОСТ 17163-90
55101620000031	0	BK10-	13031	12220,04	14,18	1,15	ГОСТ 17163-90
52201620000031	0	BK3	13031	8356,98	9,53	1,29	ГОСТ 17163-90
51101620000031	0	BK3-N	13031	12220,04	14,18	1,18	ГОСТ 17163-90
52401620000031	0	BK6	13031	8356,98	9,53	1,26	ГОСТ 17163-90
51201620000031	0	BK6-N	13031	12220,04	14,18	1,16	ГОСТ 17163-90
51601620000031	0	BK6-C	13031	12220,04	14,18	1,16	ГОСТ 17163-90
52501620000031	0	BK8	13031	8356,98	9,53	1,25	ГОСТ 17163-90
61201620000031	0	T14K8	13031	8881,73	8,7	0,89	ГОСТ 17163-90
61301620000031	0	T15K6	13031	8881,73	8,7	0,96	ГОСТ 17163-90
61401620000031	0	T30K4	13031	8881,73	8,7	0,75	ГОСТ 17163-90
61101620000031	0	T5K1C	13031	8881,73	8,7	1,1	ГОСТ 17163-90
62101620000031	0	TT7K1	13031	17770,4	17,95	1,08	ГОСТ 17163-90
55101620000051	0	BK10-	13051	8832,9	22,17	2,5	ГОСТ 17163-90
52201620000051	0	BK3	13051	6028,45	14,95	2,58	ГОСТ 17163-90
51101620000051	0	BK3-N	13051	8832,9	22,17	2,58	ГОСТ 17163-90
52401620000051	0	BK6	13051	6028,45	14,95	2,52	ГОСТ 17163-90
51201620000051	0	BK6-N	13051	8832,9	22,17	2,52	ГОСТ 17163-90
51601620000051	0	BK6-C	13051	8832,9	22,17	2,52	ГОСТ 17163-90
52501620000051	0	BK8	13051	6028,45	14,95	2,48	ГОСТ 17163-90
72801620000051	0	IP96	13051	75972,78	188,41	2,57	ТУ 25.50.20-018-00196
61201620000051	0	T14K8	13051	6326,36	13,54	1,94	ГОСТ 17163-90
61301620000051	0	T15K6	13051	6326,36	13,54	1,93	ГОСТ 17163-90
61401620000051	0	T30K4	13051	6326,36	13,54	1,64	ГОСТ 17163-90
61101620000051	0	T5K1C	13051	6326,36	13,54	2,16	ГОСТ 17163-90
62401620000051	0	TT20K	13051	0,00	0,00	1,96	ГОСТ 17163-90
62101620000051	0	TT7K1	13051	13120,79	29,00	2,23	ГОСТ 17163-90
55101620000071	0	BK10-	13071	8846,68	21,85	2,46	ГОСТ 17163-90
52201620000071	0	BK3	13071	6038,01	14,73	2,53	ГОСТ 17163-90
51101620000071	0	BK3-N	13071	8846,68	21,85	2,53	ГОСТ 17163-90
52401620000071	0	BK6	13071	6038,01	14,73	2,48	ГОСТ 17163-90
51201620000071	0	BK6-N	13071	8846,68	21,85	2,68	ГОСТ 17163-90
51601620000071	0	BK6-C	13071	8846,68	21,85	2,48	ГОСТ 17163-90
52501620000071	0	BK8	13071	6038,01	14,73	2,44	ГОСТ 17163-90
72801620000071	0	IP96	13071	76077,27	185,63	2,53	ТУ 25.50.20-018-00196
61201620000071	0	T14K8	13071	6338,52	13,31	1,91	ГОСТ 17163-90
61301620000071	0	T15K6	13071	6338,52	13,31	1,9	ГОСТ 17163-90
61401620000071	0	T30K4	13071	6338,52	13,31	1,61	ГОСТ 17163-90
61101620000071	0	T5K1C	13071	6338,52	13,31	2,13	ГОСТ 17163-90
62101620000071	0	TT7K1	13071	13142,18	28,52	2,2	ГОСТ 17163-90
52404430150612	0	BK6	13123-150612	9642,67	125,35	13,13	ГОСТ 24255-80
52504430150612	0	BK8	13123-150612	9642,67	125,35	12,7	ГОСТ 24255-80
59104430150612	0	BП31-	13123-150612	15087,87	196,14	12,9	ГОСТ 24255-80
61304430150612	0	T15K6	13123-150612	11373,05	113,5	9,93	ГОСТ 24255-80
55101620000131	0	BK10-	13131	8386,71	38,58	4,57	ГОСТ 17163-90
52201620000131	0	BK3	13131	5722,79	25,98	4,74	ГОСТ 17163-90
51101620000131	0	BK3-N	13131	8386,71	38,58	4,74	ГОСТ 17163-90
52401620000131	0	BK6	13131	5722,79	25,98	4,6	ГОСТ 17163-90
51201620000131	0	BK6-N	13131	8386,71	38,58	4,6	ГОСТ 17163-90

51601620000131	0	БК6-С	13131	8386,71	38,58	4,6	ГОСТ 17163-90
52501620000131	0	БК8	13131	5722,79	25,98	4,54	ГОСТ 17163-90
52901620000131	0	ВПт-3	13131	0,00	0,00	4,54	ГОСТ 17163-90
72801620000131	0	ИР96	13131	71775,92	325,86	4,71	ТУ 25.50.20-018-00196
61201620000131	0	Т14К8	13131	5986,73	23,41	3,54	ГОСТ 17163-90
61301620000131	0	Т15К6	13131	5986,73	23,41	3,53	ГОСТ 17163-90
61401620000131	0	Т30К4	13131	5986,73	23,41	3,25	ГОСТ 17163-90
61101620000131	0	Т5К10	13131	5986,73	23,41	3,96	ГОСТ 17163-90
62101620000131	0	ТТ7К1	13131	12505,35	50,52	4,3	ГОСТ 17163-90
55101620000151	0	БК10-	13151	8397,57	37,96	4,49	ГОСТ 17163-90
52201620000151	0	БК3	13151	5730,35	25,56	4,68	ГОСТ 17163-90
51101620000151	0	БК3-М	13151	8397,57	37,96	4,63	ГОСТ 17163-90
52401620000151	0	БК6	13151	5730,35	25,56	4,53	ГОСТ 17163-90
51201620000151	0	БК6-М	13151	8397,57	37,96	4,53	ГОСТ 17163-90
51601620000151	0	БК6-С	13151	8397,57	37,96	4,53	ГОСТ 17163-90
52501620000151	0	БК8	13151	5730,35	25,56	4,46	ГОСТ 17163-90
72801620000151	0	ИР96	13151	71904,8	320,7	4,63	ТУ 25.50.20-018-00196
61201620000151	0	Т14К8	13151	5995,44	23,02	3,48	ГОСТ 17163-90
61301620000151	0	Т15К6	13151	5995,44	23,02	3,47	ГОСТ 17163-90
61401620000151	0	Т30К4	13151	5995,44	23,02	3,2	ГОСТ 17163-90
61101620000151	0	Т5К10	13151	5995,44	23,02	4,1	ГОСТ 17163-90
62101620000151	0	ТТ7К1	13151	12520,56	49,71	4,02	ГОСТ 17163-90
55101620000171	0	БК10-	13171	8124,74	61,83	7,55	ГОСТ 17163-90
52201620000171	0	БК3	13171	5542,97	41,57	7,78	ГОСТ 17163-90
51101620000171	0	БК3-М	13171	8124,74	61,83	7,78	ГОСТ 17163-90
52401620000171	0	БК6	13171	5542,97	41,57	7,6	ГОСТ 17163-90
51201620000171	0	БК6-М	13171	8124,74	61,83	7,6	ГОСТ 17163-90
51601620000171	0	БК6-С	13171	8124,74	61,83	7,6	ГОСТ 17163-90
52501620000171	0	БК8	13171	5542,97	41,57	7,5	ГОСТ 17163-90
72801620000171	0	ИР96	13171	68167,32	511,25	7,78	ТУ 25.50.20-018-00196
61201620000171	0	Т14К8	13171	5780,77	37,34	5,85	ГОСТ 17163-90
61301620000171	0	Т15К6	13171	5780,77	37,34	5,83	ГОСТ 17163-90
61401620000171	0	Т30К4	13171	5780,77	37,34	5,3	ГОСТ 17163-90
61101620000171	0	Т5К10	13171	5780,77	37,34	6,54	ГОСТ 17163-90
62101620000171	0	ТТ7К1	13171	12134,26	81,06	6,75	ГОСТ 17163-90
55101620000191	0	БК10-	13191	8324,22	271,79	32,43	ГОСТ 17163-90
52201620000191	0	БК3	13191	5677,13	182,8	33,1	ГОСТ 17163-90
51101620000191	0	БК3-М	13191	8324,22	271,79	33,1	ГОСТ 17163-90
52401620000191	0	БК6	13191	5677,13	182,8	32,6	ГОСТ 17163-90
51201620000191	0	БК6-М	13191	8324,22	271,79	32,6	ГОСТ 17163-90
51601620000191	0	БК6-С	13191	8324,22	271,79	32,6	ГОСТ 17163-90
52501620000191	0	БК8	13191	5677,13	182,8	32,2	ГОСТ 17163-90
72801620000191	0	ИР96	13191	60411,62	1964,59	33,74	ТУ 25.50.20-018-00196
61201620000191	0	Т14К8	13191	5900,77	163,57	24,8	ГОСТ 17163-90
61301620000191	0	Т15К6	13191	5900,77	163,57	24,6	ГОСТ 17163-90
61401620000191	0	Т30К4	13191	5900,77	163,57	20,91	ГОСТ 17163-90
61101620000191	0	Т5К10	13191	5900,77	163,57	27,9	ГОСТ 17163-90
62101620000191	0	ТТ7К1	13191	12362,99	354,32	28,8	ГОСТ 17163-90
55101620000351	0	БК10-	13351	8132,79	60,75	7,42	ГОСТ 17163-90
52201620000351	0	БК3	13351	5548,2	40,89	7,65	ГОСТ 17163-90
51101620000351	0	БК3-М	13351	8132,79	60,75	7,65	ГОСТ 17163-90
52401620000351	0	БК6	13351	5548,2	40,89	7,47	ГОСТ 17163-90
51201620000351	0	БК6-М	13351	8132,79	60,75	7,47	ГОСТ 17163-90
51601620000351	0	БК6-С	13351	8132,79	60,75	7,47	ГОСТ 17163-90
52501620000351	0	БК8	13351	5548,2	40,89	7,37	ГОСТ 17163-90
61201620000351	0	Т14К8	13351	5786,71	36,75	5,75	ГОСТ 17163-90
61301620000351	0	Т15К6	13351	5786,71	36,75	5,73	ГОСТ 17163-90
61401620000351	0	Т30К4	13351	5786,71	36,75	4,87	ГОСТ 17163-90
61101620000351	0	Т5К10	13351	5786,71	36,75	6,85	ГОСТ 17163-90
62101620000351	0	ТТ7К1	13351	12145,51	79,67	6,63	ГОСТ 17163-90
55101620000371	0	БК10-	13371	7899,63	118,49	14,89	ГОСТ 17163-90
52201620000371	0	БК3	13371	5387,59	79,68	15,34	ГОСТ 17163-90
51101620000371	0	БК3-М	13371	7899,63	118,49	15,34	ГОСТ 17163-90
52401620000371	0	БК6	13371	5387,59	79,68	14,99	ГОСТ 17163-90
51201620000371	0	БК6-М	13371	7899,63	118,49	14,99	ГОСТ 17163-90
51601620000371	0	БК6-С	13371	7899,63	118,49	14,99	ГОСТ 17163-90
52501620000371	0	БК8	13371	5387,59	79,68	14,79	ГОСТ 17163-90
72801620000371	0	ИР96	13371	63883,04	944,83	15,35	ТУ 25.50.20-018-00196
61201620000371	0	Т14К8	13371	5599,68	71,28	11,54	ГОСТ 17163-90
61301620000371	0	Т15К6	13371	5599,68	71,28	11,5	ГОСТ 17163-90
61401620000371	0	Т30К4	13371	5599,68	71,28	9,77	ГОСТ 17163-90

61101620000371	0	T5K10	13371	5599,68	71,28	12,91	ГОСТ 17163-90
62101620000371	0	ТТ7К1	13371	11810,06	155,42	13,32	ГОСТ 17163-90
53601620000391	0	BK10-	13391	7590,61	109,99	14,24	ГОСТ 17163-90
55101620000391	0	BK10-	13391	7904,81	116,12	14,59	ГОСТ 17163-90
52201620000391	0	BK3	13391	5391,1	78,12	15,03	ГОСТ 17163-90
51101620000391	0	BK3-N	13391	7904,81	116,12	15,03	ГОСТ 17163-90
52401620000391	0	BK6	13391	5391,1	78,12	14,68	ГОСТ 17163-90
51201620000391	0	BK6-N	13391	7904,81	116,12	14,68	ГОСТ 17163-90
51601620000391	0	BK6-C	13391	7904,81	116,12	14,68	ГОСТ 17163-90
52501620000391	0	BK8	13391	5391,1	78,12	14,49	ГОСТ 17163-90
53301620000391	0	BK8-B	13391	6469,39	93,74	14,44	ГОСТ 17163-90
61201620000391	0	T14K8	13391	5603,67	69,93	11,31	ГОСТ 17163-90
61301620000391	0	T15K6	13391	5603,67	69,93	11,26	ГОСТ 17163-90
61401620000391	0	T30K4	13391	5603,67	69,93	9,57	ГОСТ 17163-90
61101620000391	0	T5K10	13391	5603,67	69,93	12,65	ГОСТ 17163-90
62101620000391	0	ТТ7К1	13391	11817,24	152,44	13,05	ГОСТ 17163-90
55101620000411	0	BK10-	13411	7793,76	201,31	25,65	ГОСТ 17163-90
52201620000411	0	BK3	13411	5314,49	135,36	26,43	ГОСТ 17163-90
52401620000411	0	BK6	13411	5314,49	135,36	25,82	ГОСТ 17163-90
51201620000411	0	BK6-N	13411	7793,76	201,31	25,82	ГОСТ 17163-90
51601620000411	0	BK6-C	13411	7793,76	201,31	25,82	ГОСТ 17163-90
52501620000411	0	BK8	13411	5314,49	135,36	25,47	ГОСТ 17163-90
72801620000411	0	ИР96	13411	61308,14	1561,52	26,42	ТУ 25.50.20-018-00196
61201620000411	0	T14K8	13411	5513,23	120,91	19,89	ГОСТ 17163-90
61301620000411	0	T15K6	13411	5513,23	120,91	19,8	ГОСТ 17163-90
61401620000411	0	T30K4	13411	5513,23	120,91	17,8	ГОСТ 17163-90
61101620000411	0	T5K10	13411	5513,23	120,91	22,24	ГОСТ 17163-90
62101620000411	0	ТТ7К1	13411	11655,68	264,23	22,94	ГОСТ 17163-90
53601620000431	0	BK10-	13431	7486,16	186,33	24,45	ГОСТ 17163-90
55101620000431	0	BK10-	13431	7797,28	196,8	25,06	ГОСТ 17163-90
52201620000431	0	BK3	13431	5316,92	132,34	25,83	ГОСТ 17163-90
51101620000431	0	BK3-N	13431	7797,28	196,8	25,83	ГОСТ 17163-90
52401620000431	0	BK6	13431	5316,92	132,34	25,23	ГОСТ 17163-90
51201620000431	0	BK6-N	13431	7797,28	196,8	25,23	ГОСТ 17163-90
51601620000431	0	BK6-C	13431	7797,28	196,8	25,23	ГОСТ 17163-90
52501620000431	0	BK8	13431	5316,92	132,34	24,89	ГОСТ 17163-90
53301620000431	0	BK8-B	13431	6380,37	158,81	24,8	ГОСТ 17163-90
53501620000431	0	BK8-B	13431	6380,37	158,81	24,89	ГОСТ 17163-90
61201620000431	0	T14K8	13431	5516,1	118,21	19,44	ГОСТ 17163-90
61301620000431	0	T15K6	13431	5516,1	118,21	19,35	ГОСТ 17163-90
61401620000431	0	T30K4	13431	5516,1	118,21	17,4	ГОСТ 17163-90
61101620000431	0	T5K10	13431	5516,1	118,21	21,73	ГОСТ 17163-90
62101620000431	0	ТТ7К1	13431	11660,84	258,29	22,42	ГОСТ 17163-90
55101620000451	0	BK10-	13451	8272,53	336,86	40,44	ГОСТ 17163-90
52401620000451	0	BK6	13451	5641,42	226,56	40,7	ГОСТ 17163-90
51201620000451	0	BK6-N	13451	8272,53	336,86	40,7	ГОСТ 17163-90
51601620000451	0	BK6-C	13451	8272,53	336,86	40,7	ГОСТ 17163-90
52501620000451	0	BK8	13451	5641,42	226,56	40,16	ГОСТ 17163-90
61301620000451	0	T15K6	13451	5858,22	202,58	31,22	ГОСТ 17163-90
61401620000451	0	T30K4	13451	5858,22	202,58	26,53	ГОСТ 17163-90
61101620000451	0	T5K10	13451	5858,22	202,58	35,07	ГОСТ 17163-90
55101620000471	0	BK10-	13471	8277,82	328,8	39,44	ГОСТ 17163-90
52201620000471	0	BK3	13471	5645,09	221,12	40,64	ГОСТ 17163-90
52401620000471	0	BK6	13471	5645,09	221,12	39,7	ГОСТ 17163-90
51201620000471	0	BK6-N	13471	8277,82	328,8	39,7	ГОСТ 17163-90
51601620000471	0	BK6-C	13471	8277,82	328,8	39,7	ГОСТ 17163-90
52501620000471	0	BK8	13471	5645,09	221,12	39,17	ГОСТ 17163-90
61301620000471	0	T15K6	13471	5862,58	197,74	30,45	ГОСТ 17163-90
61401620000471	0	T30K4	13471	5862,58	197,74	25,88	ГОСТ 17163-90
61101620000471	0	T5K10	13471	5862,58	197,74	34,2	ГОСТ 17163-90
55101630000492	0	BK10-	13492	12486,64	12,86	1,14	ГОСТ 17163-90
52201630000492	0	BK3	13492	8527,15	8,7	1,26	ГОСТ 17163-90
51101630000492	0	BK3-N	13492	12486,64	12,86	1,05	ГОСТ 17163-90
52401630000492	0	BK6	13492	8527,15	8,7	1,25	ГОСТ 17163-90
51201630000492	0	BK6-N	13492	12486,64	12,86	1,17	ГОСТ 17163-90
51601630000492	0	BK6-C	13492	12486,64	12,86	1,03	ГОСТ 17163-90
52501630000492	0	BK8	13492	8527,15	8,7	1,25	ГОСТ 17163-90
72801630000492	0	ИР96	13492	80686,47	82,3	1,06	ТУ 25.50.20-018-00196
61201630000492	0	T14K8	13492	9052,03	7,97	0,78	ГОСТ 17163-90
61301630000492	0	T15K6	13492	9052,03	7,97	0,96	ГОСТ 17163-90
61401630000492	0	T30K4	13492	9052,03	7,97	0,85	ГОСТ 17163-90

61101630000492	0	T5K10	13492	9052,03	7,97	1,1	ГОСТ 17163-90
62101630000492	0	ТТ7К1	13492	18074,09	16,45	0,91	ГОСТ 17163-90
55101630000512	0	BK10-	13512	11742,31	16,91	1,55	ГОСТ 17163-90
52201630000512	0	BK3	13512	8025,55	11,4	1,65	ГОСТ 17163-90
51101630000512	0	BK3-N	13512	11742,31	16,91	1,46	ГОСТ 17163-90
52401630000512	0	BK6	13512	8025,55	11,4	1,6	ГОСТ 17163-90
51201630000512	0	BK6-N	13512	11742,31	16,91	1,6	ГОСТ 17163-90
51601630000512	0	BK6-C	13512	11742,31	16,91	1,44	ГОСТ 17163-90
52501630000512	0	BK8	13512	8025,55	11,4	1,6	ГОСТ 17163-90
61201630000512	0	T14K8	13512	8535,6	10,41	1,09	ГОСТ 17163-90
61301630000512	0	T15K6	13512	8535,6	10,41	1,25	ГОСТ 17163-90
61401630000512	0	T30K4	13512	8535,6	10,41	1,1	ГОСТ 17163-90
61101630000512	0	T5K10	13512	8535,6	10,41	1,4	ГОСТ 17163-90
62101630000512	0	ТТ7К1	13512	17128,75	21,58	1,27	ГОСТ 17163-90
55101630000532	0	BK10-	13532	10815,33	24,44	2,52	ГОСТ 17163-90
52201630000532	0	BK3	13532	7396,22	16,42	2,61	ГОСТ 17163-90
51101630000532	0	BK3-N	13532	10815,33	24,44	2,65	ГОСТ 17163-90
52401630000532	0	BK6	13532	7396,22	16,42	2,5	ГОСТ 17163-90
51201630000532	0	BK6-N	13532	10815,33	24,44	2,61	ГОСТ 17163-90
51601630000532	0	BK6-C	13532	10815,33	24,44	2,25	ГОСТ 17163-90
52501630000532	0	BK8	13532	7396,22	16,42	2,5	ГОСТ 17163-90
72801630000532	0	ИР96	13532	75920,95	189,8	2,59	ТУ 25.50.20-018-00196
61201630000532	0	T14K8	13532	7851,05	15,07	1,71	ГОСТ 17163-90
61301630000532	0	T15K6	13532	7851,05	15,07	1,95	ГОСТ 17163-90
61401630000532	0	T30K4	13532	7851,05	15,07	1,44	ГОСТ 17163-90
61101630000532	0	T5K10	13532	7851,05	15,07	2,15	ГОСТ 17163-90
62101630000532	0	ТТ7К1	13532	15882,32	31,45	1,99	ГОСТ 17163-90
55101630000552	0	BK10-	13552	10374,56	29,88	2,86	ГОСТ 17163-90
52201630000552	0	BK3	13552	7088,85	20,13	3,3	ГОСТ 17163-90
51101630000552	0	BK3-N	13552	10374,56	29,88	3,13	ГОСТ 17163-90
52401630000552	0	BK6	13552	7088,85	20,13	3,2	ГОСТ 17163-90
51201630000552	0	BK6-N	13552	10374,56	29,88	3,1	ГОСТ 17163-90
51601630000552	0	BK6-C	13552	10374,56	29,88	2,88	ГОСТ 17163-90
52501630000552	0	BK8	13552	7088,85	20,13	3,15	ГОСТ 17163-90
72801630000552	0	ИР96	13552	75080,31	213,23	2,95	ТУ 25.50.20-018-00196
61201630000552	0	T14K8	13552	7517,53	18,42	2,19	ГОСТ 17163-90
61301630000552	0	T15K6	13552	7517,53	18,42	2,42	ГОСТ 17163-90
61401630000552	0	T30K4	13552	7517,53	18,42	2,14	ГОСТ 17163-90
61101630000552	0	T5K10	13552	7517,53	18,42	2,75	ГОСТ 17163-90
62101630000552	0	ТТ7К1	13552	15272,73	38,64	2,55	ГОСТ 17163-90
55101630000572	0	BK10-	13572	9806,44	40,6	4,37	ГОСТ 17163-90
52201630000572	0	BK3	13572	6699,18	27,33	4,6	ГОСТ 17163-90
51101630000572	0	BK3-N	13572	9806,44	40,6	4,56	ГОСТ 17163-90
52401630000572	0	BK6	13572	6699,18	27,33	4,6	ГОСТ 17163-90
51201630000572	0	BK6-N	13572	9806,44	40,6	4,5	ГОСТ 17163-90
51601630000572	0	BK6-C	13572	9806,44	40,6	4,13	ГОСТ 17163-90
52501630000572	0	BK8	13572	6607,04	29,73	4,5	ГОСТ 17163-90
61201630000572	0	T14K8	13572	7085,66	24,87	3,14	ГОСТ 17163-90
61301630000572	0	T15K6	13572	7085,66	24,87	3,46	ГОСТ 17163-90
61401630000572	0	T30K4	13572	7085,66	24,87	3,06	ГОСТ 17163-90
61101630000572	0	T5K10	13572	7085,66	24,87	3,9	ГОСТ 17163-90
62101630000572	0	ТТ7К1	13572	14488,04	52,59	3,66	ГОСТ 17163-90
55101630000592	0	BK10-	13592	9209,84	62,63	7,2	ГОСТ 17163-90
52201630000592	0	BK3	13592	6287,56	42,19	7,8	ГОСТ 17163-90
51101630000592	0	BK3-N	13592	9209,84	62,63	7,5	ГОСТ 17163-90
52401630000592	0	BK6	13592	6287,56	42,19	7,6	ГОСТ 17163-90
51201630000592	0	BK6-N	13592	9209,84	62,63	7,4	ГОСТ 17163-90
51601630000592	0	BK6-C	13592	9209,84	62,63	6,79	ГОСТ 17163-90
52501630000592	0	BK8	13592	6287,56	42,19	7,5	ГОСТ 17163-90
61201630000592	0	T14K8	13592	6615,05	38,23	5,16	ГОСТ 17163-90
61301630000592	0	T15K6	13592	6615,05	38,23	5,8	ГОСТ 17163-90
61401630000592	0	T30K4	13592	6615,05	38,23	4,36	ГОСТ 17163-90
61101630000592	0	T5K10	13592	6615,05	38,23	6,55	ГОСТ 17163-90
62101630000592	0	ТТ7К1	13592	12131,5	81,4	6,01	ГОСТ 17163-90
53601630000612	0	BK10-	13612	8397,28	100,77	11,79	ГОСТ 17163-90
55101630000612	0	BK10-	13612	8739,77	106,36	12,08	ГОСТ 17163-90
52201630000612	0	BK3	13612	5964,03	71,57	13,55	ГОСТ 17163-90
51101630000612	0	BK3-N	13612	8739,77	106,36	13,2	ГОСТ 17163-90
52401630000612	0	BK6	13612	5964,03	71,57	13,2	ГОСТ 17163-90
51201630000612	0	BK6-N	13612	8739,77	106,36	13,00	ГОСТ 17163-90
51601630000612	0	BK6-C	13612	8739,77	106,36	12,2	ГОСТ 17163-90

52501630000612	0	BK8	13612	5964,03	71,57	13,00	ГОСТ 17163-90
53301630000612	0	BK8-B	13612	7156,91	85,88	11,96	ГОСТ 17163-90
61201630000612	0	T14K8	13612	6239,56	64,45	9,27	ГОСТ 17163-90
61301630000612	0	T15K6	13612	6239,56	64,45	10,00	ГОСТ 17163-90
61401630000612	0	T30K4	13612	6239,56	64,45	7,83	ГОСТ 17163-90
61101630000612	0	T5K10	13612	6239,56	64,45	11,4	ГОСТ 17163-90
62101630000612	0	TT7K1	13612	12968,1	138,5	10,8	ГОСТ 17163-90
53601630000632	0	BK10-	13632	8156,45	158,24	19,07	ГОСТ 17163-90
55101630000632	0	BK10-	13632	8492,03	167,04	19,54	ГОСТ 17163-90
52201630000632	0	BK3	13632	5792,98	112,38	19,9	ГОСТ 17163-90
51101630000632	0	BK3-N	13632	8492,03	167,04	21,2	ГОСТ 17163-90
52401630000632	0	BK6	13632	5792,98	112,38	19,6	ГОСТ 17163-90
51201630000632	0	BK6-N	13632	8492,03	167,04	20,9	ГОСТ 17163-90
51601630000632	0	BK6-C	13632	8492,03	167,04	19,6	ГОСТ 17163-90
52501630000632	0	BK8	13632	5792,98	112,38	19,4	ГОСТ 17163-90
53301630000632	0	BK8-B	13632	6951,65	134,86	19,33	ГОСТ 17163-90
61201630000632	0	T14K8	13632	6038,2	100,84	14,9	ГОСТ 17163-90
61301630000632	0	T15K6	13632	6038,2	100,84	14,8	ГОСТ 17163-90
61401630000632	0	T30K4	13632	6038,2	100,84	12,6	ГОСТ 17163-90
61101630000632	0	T5K10	13632	6038,2	100,84	16,8	ГОСТ 17163-90
62101630000632	0	TT7K1	13632	12608,05	217,74	17,4	ГОСТ 17163-90
55101630000652	0	BK10-	13652	8354,75	243,96	30,5	ГОСТ 17163-90
52201630000652	0	BK3	13652	5698,19	164,11	29,7	ГОСТ 17163-90
51101630000652	0	BK3-N	13652	8354,75	243,96	29,7	ГОСТ 17163-90
52401630000652	0	BK6	13652	5698,19	164,11	29,2	ГОСТ 17163-90
51201630000652	0	BK6-N	13652	8354,75	243,96	29,2	ГОСТ 17163-90
51601630000652	0	BK6-C	13652	8358,74	240,73	29,2	ГОСТ 17163-90
52501630000652	0	BK8	13652	5698,19	164,11	28,8	ГОСТ 17163-90
61201630000652	0	T14K8	13652	6316,25	181,91	22,2	ГОСТ 17163-90
61301630000652	0	T15K6	13652	5925,76	146,96	22,1	ГОСТ 17163-90
61401630000652	0	T30K4	13652	5925,76	146,96	18,8	ГОСТ 17163-90
61101630000652	0	T5K10	13652	5925,76	146,96	25,00	ГОСТ 17163-90
53633020000013	0	BK10-	13BШМ	8031,7	538,12	67,00	ТУ 48-19-180-76
53833020000013	0	BK20-	13BШМ	9250,06	583,49	66,00	ТУ 48-19-180-76
55100140000011	0	BK10-	14011	19213,56	6,53	0,34	ГОСТ 25399-90
52400140000011	0	BK6	14011	13097,97	4,45	0,34	ГОСТ 25399-90
52500140000011	0	BK8	14011	13097,97	4,45	0,34	ГОСТ 25399-90
61200140000011	0	T14K8	14011	13838,62	4,01	0,26	ГОСТ 25399-90
61300140000011	0	T15K6	14011	13838,62	4,01	0,26	ГОСТ 25399-90
61100140000011	0	T5K10	14011	13838,62	4,01	0,29	ГОСТ 25399-90
55100140000031	0	BK10-	14031	17303,31	10,9	0,62	ГОСТ 25399-90
52400140000031	0	BK6	14031	6972,27	4,32	0,63	ГОСТ 25399-90
51200140000031	0	BK6-N	14031	17303,31	10,9	0,63	ГОСТ 25399-90
52500140000031	0	BK8	14031	11832,89	7,34	0,62	ГОСТ 25399-90
72800140000031	0	ИР96	14031	82405,3	51,09	0,64	ТУ 25.50.20-018-00196
61300140000031	0	T15K6	14031	12605,25	6,68	0,49	ГОСТ 25399-90
61100140000031	0	T5K10	14031	12605,25	6,68	0,55	ГОСТ 25399-90
55100140000051	0	BK10-	14051	17040,61	11,59	0,67	ГОСТ 25399-90
52200140000051	0	BK3	14051	11651,62	7,81	0,69	ГОСТ 25399-90
51100140000051	0	BK3-N	14051	17040,61	11,59	0,69	ГОСТ 25399-90
52400140000051	0	BK6	14051	11651,62	7,81	0,68	ГОСТ 25399-90
52500140000051	0	BK8	14051	11651,62	7,81	0,67	ГОСТ 25399-90
61300140000051	0	T15K6	14051	12395,46	7,19	0,52	ГОСТ 25399-90
61100140000051	0	T5K10	14051	12395,46	7,19	0,58	ГОСТ 25399-90
55100140000071	0	BK10-	14071	16253,65	13,82	0,85	ГОСТ 25399-90
52200140000071	0	BK3	14071	11109,00	9,33	0,87	ГОСТ 25399-90
52400140000071	0	BK6	14071	11109,00	9,33	0,85	ГОСТ 25399-90
51200140000071	0	BK6-N	14071	16253,65	13,82	0,85	ГОСТ 25399-90
51600140000071	0	BK6-C	14071	9917,98	8,33	0,85	ГОСТ 25399-90
52500140000071	0	BK8	14071	11109,00	9,33	0,84	ГОСТ 25399-90
61200140000071	0	T14K8	14071	11872,94	8,55	0,65	ГОСТ 25399-90
61300140000071	0	T15K6	14071	11872,94	8,55	0,65	ГОСТ 25399-90
61100140000071	0	T5K10	14071	11872,94	8,55	0,64	ГОСТ 25399-90
52200140000091	0	BK3	14091	10913,64	9,93	0,94	ГОСТ 25399-90
52400140000091	0	BK6	14091	10913,64	9,93	0,92	ГОСТ 25399-90
52500140000091	0	BK8	14091	10913,64	9,93	0,91	ГОСТ 25399-90
61300140000091	0	T15K6	14091	11674,16	9,11	0,7	ГОСТ 25399-90
52200140000111	0	BK3	14111	10449,04	11,49	1,14	ГОСТ 25399-90
52400140000111	0	BK6	14111	10449,04	11,49	1,12	ГОСТ 25399-90
51200140000111	0	BK6-N	14111	15263,18	17,09	1,12	ГОСТ 25399-90
52500140000111	0	BK8	14111	10449,04	11,49	1,1	ГОСТ 25399-90

61300140000111	0	T15K6	14111	11177,39	10,62	0,86	ГОСТ 25399-90
61100140000111	0	T5K1C	14111	11177,39	10,62	0,96	ГОСТ 25399-90
55100140000131	0	BK10-	14131	17303,31	10,9	0,44	ГОСТ 25399-90
52200140000131	0	BK3	14131	11832,89	7,34	0,46	ГОСТ 25399-90
51600140000131	0	BK6-C	14131	10531,39	4,74	0,45	ГОСТ 25399-90
52500140000131	0	BK8	14131	11832,89	7,34	0,44	ГОСТ 25399-90
72800140000131	0	IP96	14131	83261,24	36,63	0,46	ТУ 25.50.20-018-00196
61300140000131	0	T15K6	14131	12605,25	6,68	0,34	ГОСТ 25399-90
55100140000151	0	BK10-	14151	15076,39	17,79	1,17	ГОСТ 25399-90
52200140000151	0	BK3	14151	10319,3	11,97	1,2	ГОСТ 25399-90
51100140000151	0	BK3-N	14151	15076,39	17,79	1,2	ГОСТ 25399-90
52400140000151	0	BK6	14151	10319,3	11,97	1,17	ГОСТ 25399-90
51200140000151	0	BK6-N	14151	9580,11	11,11	1,17	ГОСТ 25399-90
52500140000151	0	BK8	14151	10319,3	11,97	1,16	ГОСТ 25399-90
72800140000151	0	IP96	14151	80137,61	92,96	1,2	ТУ 25.50.20-018-00196
61300140000151	0	T15K6	14151	11047,35	11,05	0,9	ГОСТ 25399-90
61400140000151	0	T30K4	14151	6753,82	7,83	0,76	ГОСТ 25399-90
61100140000151	0	T5K1C	14151	11047,35	11,05	1,01	ГОСТ 25399-90
52200140000171	0	BK3	14171	9345,11	16,35	1,82	ГОСТ 25399-90
52500140000171	0	BK8	14171	9345,11	16,35	1,75	ГОСТ 25399-90
72800140000171	0	IP96	14171	78074,73	136,63	1,82	ТУ 25.50.20-018-00196
61300140000171	0	T15K6	14171	10016,89	15,13	1,5	ГОСТ 25399-90
61400140000171	0	T30K4	14171	10016,89	15,13	1,16	ГОСТ 25399-90
61100140000171	0	T5K1C	14171	10016,89	15,13	1,53	ГОСТ 25399-90
52200140000191	0	BK3	14191	9256,58	16,85	1,89	ГОСТ 25399-90
52500140000191	0	BK8	14191	9256,58	16,85	1,82	ГОСТ 25399-90
61300140000191	0	T15K6	14191	9922,55	15,58	1,42	ГОСТ 25399-90
61100140000191	0	T5K1C	14191	9922,55	15,58	1,59	ГОСТ 25399-90
55100140000211	0	BK10-	14211	13163,1	27,25	2,05	ГОСТ 25399-90
52200140000211	0	BK3	14211	9004,88	18,37	2,12	ГОСТ 25399-90
51100140000211	0	BK3-N	14211	13163,1	27,25	2,12	ГОСТ 25399-90
52400140000211	0	BK6	14211	9004,88	18,37	2,07	ГОСТ 25399-90
52500140000211	0	BK8	14211	9004,88	18,37	2,04	ГОСТ 25399-90
61300140000211	0	T15K6	14211	9650,86	16,99	1,6	ГОСТ 25399-90
61100140000211	0	T5K1C	14211	9650,86	16,99	1,78	ГОСТ 25399-90
55100140000251	0	BK10-	14251	14208,69	21,46	1,5	ГОСТ 25399-90
52400140000251	0	BK6	14251	9717,52	14,48	1,51	ГОСТ 25399-90
51200140000251	0	BK6-N	14251	14208,69	21,46	1,51	ГОСТ 25399-90
52500140000251	0	BK8	14251	9717,52	14,48	1,49	ГОСТ 25399-90
61300140000251	0	T15K6	14251	10424,54	13,34	1,14	ГОСТ 25399-90
61100140000251	0	T5K1C	14251	10424,54	13,34	1,29	ГОСТ 25399-90
55100140000271	0	BK10-	14271	14074,87	22,1	1,56	ГОСТ 25399-90
52400140000271	0	BK6	14271	9624,84	14,92	1,57	ГОСТ 25399-90
51200140000271	0	BK6-N	14271	14074,87	22,1	1,57	ГОСТ 25399-90
52500140000271	0	BK8	14271	9624,84	14,92	1,55	ГОСТ 25399-90
61300140000271	0	T15K6	14271	10329,07	13,74	1,18	ГОСТ 25399-90
61100140000271	0	T5K1C	14271	9953,5	15,43	1,04	ГОСТ 25399-90
55100140000291	0	BK10-	14291	9099,5	17,02	1,88	ГОСТ 25399-90
52200140000291	0	BK3	14291	9195,98	17,2	1,93	ГОСТ 25399-90
52400140000291	0	BK6	14291	9195,98	17,2	1,89	ГОСТ 25399-90
51200140000291	0	BK6-N	14291	13437,83	25,53	1,89	ГОСТ 25399-90
52500140000291	0	BK8	14291	9195,98	17,2	1,87	ГОСТ 25399-90
72800140000291	0	IP96	14291	77698,53	145,3	1,94	ТУ 25.50.20-018-00196
61300140000291	0	T15K6	14291	9862,06	15,88	1,43	ГОСТ 25399-90
61400140000291	0	T30K4	14291	9862,06	15,88	1,24	ГОСТ 25399-90
61100140000291	0	T5K1C	14291	9862,06	15,88	1,63	ГОСТ 25399-90
52400140000312	0	BK6	14312	9749,41	14,33	1,49	ГОСТ 25399-90
52500140000312	0	BK8	14312	9749,41	14,33	1,47	ГОСТ 25399-90
61300140000312	0	T15K6	14312	10444,14	13,26	1,42	ГОСТ 25399-90
61100140000312	0	T5K1C	14312	10444,14	13,26	1,28	ГОСТ 25399-90
55100140000332	0	BK10-	14332	8999,81	18,72	2,09	ГОСТ 25399-90
51100140000332	0	BK3-N	14332	13102,83	27,65	2,16	ГОСТ 25399-90
52400140000332	0	BK6	14332	8962,98	18,64	2,1	ГОСТ 25399-90
51200140000332	0	BK6-N	14332	13102,83	27,65	2,1	ГОСТ 25399-90
51600140000332	0	BK6-C	14332	13147,89	27,35	2,1	ГОСТ 25399-90
52500140000332	0	BK8	14332	8962,98	18,64	2,4	ГОСТ 25399-90
61300140000332	0	T15K6	14332	9611,34	17,2	1,59	ГОСТ 25399-90
61100140000332	0	T5K1C	14332	9611,34	17,2	2,00	ГОСТ 25399-90
55100140000352	0	BK10-	14352	8520,8	31,95	3,71	ГОСТ 25399-90
51100140000352	0	BK3-N	14352	12011,64	36,88	3,05	ГОСТ 25399-90
52400140000352	0	BK6	14352	8255,33	24,44	3,00	ГОСТ 25399-90

51200140000352	0	BK6-N	14352	12011,64	36,88	3,00	ГОСТ 25399-90
51600140000352	0	BK6-C	14352	12011,64	36,88	3,00	ГОСТ 25399-90
52500140000352	0	BK8	14352	8255,33	24,44	3,75	ГОСТ 25399-90
61300140000352	0	T15K6	14352	8833,05	22,52	2,6	ГОСТ 25399-90
61100140000352	0	T5K1C	14352	8833,05	22,52	3,25	ГОСТ 25399-90
55100140000372	0	BK10-	14372	8460,17	34,69	4,06	ГОСТ 25399-90
51100140000372	0	BK3-N	14372	11652,67	41,13	3,58	ГОСТ 25399-90
51200140000372	0	BK6-N	14372	11652,67	41,13	3,52	ГОСТ 25399-90
52500140000372	0	BK8	14372	7967,85	27,73	4,1	ГОСТ 25399-90
72800140000372	0	IP96	14372	73680,81	256,41	3,61	TV 25.50.20-018-00196
61300140000372	0	T15K6	14372	8511,62	25,53	3,00	ГОСТ 25399-90
61100140000372	0	T5K1C	14372	8511,62	25,53	3,4	ГОСТ 25399-90
55100140000392	0	BK10-	14392	8473,28	34,06	4,05	ГОСТ 25399-90
52400140000392	0	BK6	14392	5776,28	23,22	4,07	ГОСТ 25399-90
52500140000392	0	BK8	14392	7732,34	31,08	4,8	ГОСТ 25399-90
61300140000392	0	T15K6	14392	8250,08	28,55	3,08	ГОСТ 25399-90
61100140000392	0	T5K1C	14392	8250,08	28,55	4,2	ГОСТ 25399-90
55100140000412	0	BK10-	14412	8212,2	51,74	6,24	ГОСТ 25399-90
51100140000412	0	BK3-N	14412	10693,5	58,71	5,61	ГОСТ 25399-90
52400140000412	0	BK6	14412	7308,67	39,54	6,8	ГОСТ 25399-90
51600140000412	0	BK6-C	14412	10693,5	58,71	5,48	ГОСТ 25399-90
52500140000412	0	BK8	14412	7308,67	39,54	6,7	ГОСТ 25399-90
61300140000412	0	T15K6	14412	7771,09	36,14	4,14	ГОСТ 25399-90
61100140000412	0	T5K1C	14412	7771,09	36,14	5,82	ГОСТ 25399-90
55100140000432	0	BK10-	14432	8190,24	53,97	6,64	ГОСТ 25399-90
51100140000432	0	BK3-N	14432	10350,00	69,14	6,78	ГОСТ 25399-90
52400140000432	0	BK6	14432	7070,79	46,6	6,67	ГОСТ 25399-90
52500140000432	0	BK8	14432	7070,79	46,6	7,3	ГОСТ 25399-90
61300140000432	0	T15K6	14432	7496,56	42,51	5,6	ГОСТ 25399-90
61100140000432	0	T5K1C	14432	7496,56	42,51	6,34	ГОСТ 25399-90
52400140000452	0	BK6	14452	6964,53	50,63	8,2	ГОСТ 25399-90
51200140000452	0	BK6-N	14452	10195,56	75,14	7,36	ГОСТ 25399-90
51600140000452	0	BK6-C	14452	8132,79	60,75	7,57	ГОСТ 25399-90
52500140000452	0	BK8	14452	6964,53	50,63	8,1	ГОСТ 25399-90
61300140000452	0	T15K6	14452	7372,98	46,15	6,3	ГОСТ 25399-90
61100140000452	0	T5K1C	14452	7372,98	46,15	7,00	ГОСТ 25399-90
52400140000472	0	BK6	14472	5521,13	44,67	8,19	ГОСТ 25399-90
52500140000472	0	BK8	14472	6857,55	55,48	9,3	ГОСТ 25399-90
61300140000472	0	T15K6	14472	7248,52	50,52	7,15	ГОСТ 25399-90
61100140000472	0	T5K1C	14472	7248,52	50,52	8,1	ГОСТ 25399-90
55100140000492	0	BK10-	14492	9749,86	100,42	10,37	ГОСТ 25399-90
52400140000492	0	BK6	14492	6646,52	68,46	12,85	ГОСТ 25399-90
51200140000492	0	BK6-N	14492	9734,27	101,63	10,4	ГОСТ 25399-90
51600140000492	0	BK6-C	14492	9734,27	101,63	10,4	ГОСТ 25399-90
52500140000492	0	BK8	14492	6646,52	68,46	12,7	ГОСТ 25399-90
61300140000492	0	T15K6	14492	7003,53	62,12	9,75	ГОСТ 25399-90
61400140000492	0	T30K4	14492	6873,49	70,8	6,7	ГОСТ 25399-90
61100140000492	0	T5K1C	14492	7003,53	62,12	11,00	ГОСТ 25399-90
52400140000512	0	BK6	14512	6609,74	71,39	10,9	ГОСТ 25399-90
51200140000512	0	BK6-N	14512	9680,6	106,00	10,9	ГОСТ 25399-90
51600140000512	0	BK6-C	14512	9680,6	106,00	10,9	ГОСТ 25399-90
52500140000512	0	BK8	14512	6609,74	71,39	13,8	ГОСТ 25399-90
61300140000512	0	T15K6	14512	6960,63	64,73	10,1	ГОСТ 25399-90
61100140000512	0	T5K1C	14512	6960,63	64,73	12,1	ГОСТ 25399-90
52400140000532	0	BK6	14532	6582,49	73,72	11,2	ГОСТ 25399-90
52500140000532	0	BK8	14532	6582,49	73,72	13,5	ГОСТ 25399-90
61300140000532	0	T15K6	14532	6929,17	66,8	10,4	ГОСТ 25399-90
61100140000532	0	T5K1C	14532	6929,17	66,8	11,8	ГОСТ 25399-90
52400140000552	0	BK6	14552	6479,13	84,23	13,1	ГОСТ 25399-90
52500140000552	0	BK8	14552	6479,13	84,23	16,6	ГОСТ 25399-90
61300140000552	0	T15K6	14552	6807,95	76,18	9,93	ГОСТ 25399-90
61100140000552	0	T5K1C	14552	6807,95	76,18	14,4	ГОСТ 25399-90
52400140000572	0	BK6	14572	6459,67	86,56	13,6	ГОСТ 25399-90
52500140000572	0	BK8	14572	6459,67	86,56	17,4	ГОСТ 25399-90
61300140000572	0	T15K6	14572	6785,37	78,24	13,4	ГОСТ 25399-90
61100140000572	0	T5K1C	14572	6785,37	78,24	15,1	ГОСТ 25399-90
52400140000592	0	BK6	14592	6278,97	116,79	18,8	ГОСТ 25399-90
51600140000592	0	BK6-C	14592	9201,07	173,53	18,8	ГОСТ 25399-90
52500140000592	0	BK8	14592	6278,97	116,79	21,5	ГОСТ 25399-90
61300140000592	0	T15K6	14592	6572,17	105,22	16,5	ГОСТ 25399-90
61100140000592	0	T5K1C	14592	6572,17	105,22	18,7	ГОСТ 25399-90

52500140000612	0	BK8	14612	6264,1	120,27	23,6	ГОСТ 25399-90
61300140000612	0	T15K6	14612	6554,49	108,35	18,15	ГОСТ 25399-90
61100140000612	0	T5K10	14612	6554,49	108,35	20,6	ГОСТ 25399-90
52400140000632	0	BK6	14632	6247,84	124,33	20,2	ГОСТ 25399-90
52500140000632	0	BK8	14632	6247,84	124,33	24,5	ГОСТ 25399-90
61300140000632	0	T15K6	14632	6535,34	111,95	18,9	ГОСТ 25399-90
61100140000632	0	T5K10	14632	6535,34	111,95	21,4	ГОСТ 25399-90
52400140000652	0	BK6	14652	6234,74	127,81	20,8	ГОСТ 25399-90
52500140000652	0	BK8	14652	6234,74	127,81	26,5	ГОСТ 25399-90
61300140000652	0	T15K6	14652	6519,74	115,07	20,5	ГОСТ 25399-90
61100140000652	0	T5K10	14652	6519,74	115,07	23,2	ГОСТ 25399-90
52500140000672	0	BK8	14672	6144,53	158,53	32,3	ГОСТ 25399-90
61300140000672	0	T15K6	14672	6412,89	142,43	19,7	ГОСТ 25399-90
61100140000672	0	T5K10	14672	6412,89	142,43	22,4	ГОСТ 25399-90
52400140000692	0	BK6	14692	6135,21	162,58	26,8	ГОСТ 25399-90
52500140000692	0	BK8	14692	6135,21	162,58	33,5	ГОСТ 25399-90
61300140000692	0	T15K6	14692	6401,7	146,09	26,9	ГОСТ 25399-90
61100140000692	0	T5K10	14692	6401,7	146,09	30,5	ГОСТ 25399-90
52500140000712	0	BK8	14712	6127,6	166,06	33,3	ГОСТ 25399-90
61300140000712	0	T15K6	14712	6392,77	149,14	20,8	ГОСТ 25399-90
61100140000712	0	T5K10	14712	6392,77	149,14	23,5	ГОСТ 25399-90
55100140000732	0	BK10-	14732	8886,18	303,29	33,79	ГОСТ 25399-90
52500140000732	0	BK8	14732	6079,42	192,11	40,6	ГОСТ 25399-90
61300140000732	0	T15K6	14732	6287,01	198,67	24,2	ГОСТ 25399-90
61100140000732	0	T5K10	14732	6335,43	172,39	27,5	ГОСТ 25399-90
55100140000752	0	BK10-	14752	8894,87	297,09	33,63	ГОСТ 25399-90
52400140000752	0	BK6	14752	6063,67	202,53	33,8	ГОСТ 25399-90
52500140000752	0	BK8	14752	6063,67	202,53	42,3	ГОСТ 25399-90
61300140000752	0	T15K6	14752	6316,71	181,67	25,5	ГОСТ 25399-90
61100140000752	0	T5K10	14752	6316,71	181,67	29,00	ГОСТ 25399-90
52400140000772	0	BK6	14772	6061,21	204,26	34,1	ГОСТ 25399-90
52500140000772	0	BK8	14772	6061,21	204,26	43,00	ГОСТ 25399-90
61100140000772	0	T5K10	14772	6313,75	183,23	29,2	ГОСТ 25399-90
52400140000792	0	BK6	14792	5972,77	295,65	50,00	ГОСТ 25399-90
52500140000792	0	BK8	14792	5972,77	295,65	63,5	ГОСТ 25399-90
61100140000792	0	T5K10	14792	6208,41	264,6	43,00	ГОСТ 25399-90
52400140000812	0	BK6	14812	5967,17	304,33	52,00	ГОСТ 25399-90
52500140000812	0	BK8	14812	5967,17	304,33	65,8	ГОСТ 25399-90
52400140000832	0	BK6	14832	5924,94	391,05	66,7	ГОСТ 25399-90
52500140000832	0	BK8	14832	5960,19	315,89	66,00	ГОСТ 25399-90
61100140000832	0	T5K10	14832	6193,4	282,6	46,2	ГОСТ 25399-90
52500140000852	0	BK8	14852	5936,75	362,14	77,00	ГОСТ 25399-90
52400140000872	0	BK6	14872	5886,34	529,77	91,00	ГОСТ 25399-90
52500140000872	0	BK8	14872	5886,34	529,77	90,00	ГОСТ 25399-90
61100140000872	0	T5K10	14872	6132,24	391,67	55,81	ГОСТ 25399-90
53833020000014	0	BK20-	14BШМ	9245,97	600,99	65,00	ТУ 48-19-180-76
55100150000010	0	BK10-	15010	9457,64	51,26	5,37	ГОСТ 25404-90
52400150000010	0	BK6	15010	5646,53	31,06	5,55	ГОСТ 25404-90
52500150000010	0	BK8	15010	5646,53	31,06	5,5	ГОСТ 25404-90
61300150000010	0	T15K6	15010	5899,6	27,96	4,22	ГОСТ 25404-90
61400150000010	0	T30K4	15010	5899,6	27,96	3,58	ГОСТ 25404-90
61100150000010	0	T5K10	15010	5899,6	27,96	4,78	ГОСТ 25404-90
52400150000030	0	BK6	15030	5423,14	66,16	12,4	ГОСТ 25404-90
52500150000030	0	BK8	15030	5423,14	66,16	12,2	ГОСТ 25404-90
72800150000030	0	ИР96	15030	64989,23	792,87	12,66	ТУ 25.50.20-018-00196
61200150000030	0	T14K8	15030	6160,3	75,16	9,43	ГОСТ 25404-90
61300150000030	0	T15K6	15030	5641,46	59,24	9,37	ГОСТ 25404-90
61400150000030	0	T30K4	15030	5641,46	59,24	7,97	ГОСТ 25404-90
61100150000030	0	T5K10	15030	5641,46	59,24	10,6	ГОСТ 25404-90
55100150000040	0	BK10-	15040	7951,22	98,36	12,28	ГОСТ 25404-90
52400150000040	0	BK6	15040	5423,14	66,16	12,4	ГОСТ 25404-90
52500150000040	0	BK8	15040	5423,14	66,16	12,2	ГОСТ 25404-90
72800150000040	0	ИР96	15040	64989,23	792,87	12,66	ТУ 25.50.20-018-00196
61300150000040	0	T15K6	15040	5641,46	59,24	9,37	ГОСТ 25404-90
61400150000040	0	T30K4	15040	5641,46	59,24	7,97	ГОСТ 25404-90
61100150000040	0	T5K10	15040	5641,46	59,24	10,6	ГОСТ 25404-90
52500150000090	0	BK8	15090	5295,82	164,17	31,00	ГОСТ 25404-90
61200150000090	0	T14K8	15090	5878,15	182,22	23,8	ГОСТ 25404-90
61300150000090	0	T15K6	15090	5491,05	146,56	23,8	ГОСТ 25404-90
61100150000090	0	T5K10	15090	5491,05	146,56	27,00	ГОСТ 25404-90
52400150000100	0	BK6	15100	5295,82	164,17	31,5	ГОСТ 25404-90

52500150000100	0	БК8	15100	5295,82	164,17	31,00	ГОСТ 25404-90
61300150000100	0	Т15К6	15100	5491,05	146,56	23,8	ГОСТ 25404-90
61100150000100	0	Т5К10	15100	5491,05	146,56	27,00	ГОСТ 25404-90
52500150000110	0	БК8	15110	5608,15	291,62	52,00	ГОСТ 25404-90
61300150000110	0	Т15К6	15110	5818,55	260,5	53,00	ГОСТ 25404-90
61100150000110	0	Т5К10	15110	5818,55	260,5	45,5	ГОСТ 25404-90
52500150000120	0	БК8	15120	5608,15	291,62	52,00	ГОСТ 25404-90
61300150000120	0	Т15К6	15120	5818,55	260,5	40,00	ГОСТ 25404-90
61100150000120	0	Т5К10	15120	5818,55	260,5	45,5	ГОСТ 25404-90
52500150000150	0	БК8	15150	5573,15	417,99	75,00	ГОСТ 25404-90
52900150000150	0	ВП7-3	15150	0,00	0,00	75,00	ГОСТ 25404-90
61300150000150	0	Т15К6	15150	5776,71	373,06	57,00	ГОСТ 25404-90
61100150000150	0	Т5К10	15150	5776,71	373,06	65,00	ГОСТ 25404-90
62100150015150	0	ТТ7К1	15150	0,00	0,00	67,3	ГОСТ 25404-90
52400150000160	0	БК6	15160	5573,15	417,99	75,77	ГОСТ 25404-90
52500150000160	0	БК8	15160	5573,15	417,99	75,00	ГОСТ 25404-90
61300150000160	0	Т15К6	15160	5776,71	373,06	57,00	ГОСТ 25404-90
61100150000160	0	Т5К10	15160	5776,71	373,06	65,00	ГОСТ 25404-90
53833020000015	0	БК20-15ВШМ		9243,93	610,1	66,00	ТУ 48-19-180-76
55100160000010	0	БК10-16010		8886,27	20,97	2,29	ГОСТ 25405-90
52200160000010	0	БК3	16010	6065,48	14,13	2,4	ГОСТ 25405-90
51100160000010	0	БК3-Н	16010	8886,27	20,97	2,4	ГОСТ 25405-90
52500160000010	0	БК8	16010	6065,48	14,13	2,33	ГОСТ 25405-90
61300160000010	0	Т15К6	16010	6367,05	12,8	1,78	ГОСТ 25405-90
61100160000010	0	Т5К10	16010	6367,05	12,8	2,02	ГОСТ 25405-90
55100160000030	0	БК10-16030		8444,35	35,47	4,23	ГОСТ 25405-90
52200160000030	0	БК3	16030	5756,55	24,18	4,32	ГОСТ 25405-90
51100160000030	0	БК3-Н	16030	8435,14	35,93	4,32	ГОСТ 25405-90
52400160000030	0	БК6	16030	5756,55	24,18	4,25	ГОСТ 25405-90
51200160000030	0	БК6-Н	16030	8435,14	35,93	4,25	ГОСТ 25405-90
51600160000030	0	БК6-С	16030	8444,35	35,47	4,25	ГОСТ 25405-90
52500160000030	0	БК8	16030	5756,55	24,18	4,2	ГОСТ 25405-90
61200160000030	0	Т14К8	16030	5953,12	25,00	3,23	ГОСТ 25405-90
61300160000030	0	Т15К6	16030	6024,55	21,81	3,21	ГОСТ 25405-90
61100160000030	0	Т5К10	16030	6024,55	21,81	3,65	ГОСТ 25405-90
55100160000050	0	БК10-16050		8108,33	64,14	7,65	ГОСТ 25405-90
52200160000050	0	БК3	16050	5531,5	43,15	8,00	ГОСТ 25405-90
51100160000050	0	БК3-Н	16050	8108,33	64,14	8,00	ГОСТ 25405-90
52400160000050	0	БК6	16050	5531,5	43,15	7,9	ГОСТ 25405-90
51200160000050	0	БК6-Н	16050	8108,33	64,14	7,9	ГОСТ 25405-90
51600160000050	0	БК6-С	16050	8108,33	64,14	7,9	ГОСТ 25405-90
52500160000050	0	БК8	16050	5531,5	43,15	7,8	ГОСТ 25405-90
61200160000050	0	Т14К8	16050	5720,39	44,62	6,00	ГОСТ 25405-90
61300160000050	0	Т15К6	16050	5767,42	38,76	5,95	ГОСТ 25405-90
61400160000050	0	Т30К4	16050	5767,42	38,76	5,07	ГОСТ 25405-90
61100160000050	0	Т5К10	16050	5767,42	38,76	6,75	ГОСТ 25405-90
551001600000210	0	БК10-16210		9439,91	125,55	13,16	ГОСТ 25405-90
522001600000210	0	БК3	16210	5406,47	71,91	13,7	ГОСТ 25405-90
511001600000210	0	БК3-Н	16210	7926,96	106,93	13,7	ГОСТ 25405-90
524001600000210	0	БК6	16210	5406,47	71,91	13,5	ГОСТ 25405-90
512001600000210	0	БК6-Н	16210	7926,96	106,93	13,5	ГОСТ 25405-90
525001600000210	0	БК8	16210	5406,47	71,91	13,3	ГОСТ 25405-90
612001600000210	0	Т14К8	16210	5621,64	64,42	10,2	ГОСТ 25405-90
613001600000210	0	Т15К6	16210	5621,64	64,42	10,2	ГОСТ 25405-90
611001600000210	0	Т5К10	16210	5621,64	64,42	11,6	ГОСТ 25405-90
551001600000250	0	БК10-16250		7815,85	175,93	21,9	ГОСТ 25405-90
522001600000250	0	БК3	16250	5329,73	118,32	22,9	ГОСТ 25405-90
511001600000250	0	БК3-Н	16250	7815,85	175,93	22,9	ГОСТ 25405-90
524001600000250	0	БК6	16250	5329,73	118,32	22,5	ГОСТ 25405-90
512001600000250	0	БК6-Н	16250	7815,85	175,93	22,5	ГОСТ 25405-90
516001600000250	0	БК6-С	16250	7818,23	173,56	22,5	ГОСТ 25405-90
525001600000250	0	БК8	16250	5329,73	118,32	22,2	ГОСТ 25405-90
728001600000250	0	ИР96	16250	61881,75	1373,77	23,03	ТУ 25.50.20-018-00196
612001600000250	0	Т14К8	16250	5531,32	105,7	18,3	ГОСТ 25405-90
613001600000250	0	Т15К6	16250	5531,32	105,7	17,00	ГОСТ 25405-90
614001600000250	0	Т30К4	16250	5531,32	105,7	14,62	ГОСТ 25405-90
611001600000250	0	Т5К10	16250	5531,32	105,7	19,3	ГОСТ 25405-90
551001600000370	0	БК10-16370		7741,59	303,93	38,86	ГОСТ 25405-90
527001600000370	0	БК15	16370	8106,22	317,76	37,9	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
522001600000370	0	БК3	16370	5280,34	199,07	38,8	ГОСТ 25405-90
511001600000370	0	БК3-Н	16370	7744,35	295,99	38,8	ГОСТ 25405-90

52400160000370	0	BK6	16370	5280,34	199,07	38,2	ГОСТ 25405-90
51200160000370	0	BK6-N	16370	7742,79	300,42	38,2	ГОСТ 25405-90
52500160000370	0	BK8	16370	5280,34	199,07	37,7	ГОСТ 25405-90
61200160000370	0	T14K8	16370	5460,65	205,87	29,00	ГОСТ 25405-90
61300160000370	0	T15K6	16370	5472,62	177,64	28,9	ГОСТ 25405-90
61400160000370	0	T30K4	16370	5460,65	205,87	24,83	ГОСТ 25405-90
61100160000370	0	T5K10	16370	5472,62	177,64	32,8	ГОСТ 25405-90
55100160000390	0	BK10-	16390	8166,65	661,5	80,17	ГОСТ 25405-90
52200160000390	0	BK3	16390	5567,25	450,95	84,00	ГОСТ 25405-90
51100160000390	0	BK3-N	16390	8165,16	670,6	84,00	ГОСТ 25405-90
52400160000390	0	BK6	16390	5567,25	450,95	82,00	ГОСТ 25405-90
51200160000390	0	BK6-N	16390	8165,16	670,6	82,00	ГОСТ 25405-90
51600160000390	0	BK6-C	16390	7688,53	622,77	82,00	ГОСТ 25405-90
52500160000390	0	BK8	16390	5567,25	450,95	81,00	ГОСТ 25405-90
61200160000390	0	T14K8	16390	5769,66	402,38	63,00	ГОСТ 25405-90
61300160000390	0	T15K6	16390	5769,66	402,38	62,00	ГОСТ 25405-90
61400160000390	0	T30K4	16390	5769,66	402,38	53,00	ГОСТ 25405-90
61100160000390	0	T5K10	16390	5769,66	402,38	70,00	ГОСТ 25405-90
53833020000016	0	BK20-	16BШМ	9248,07	591,88	64,00	ТУ 48-19-180-76
55100320000110	0	BK10-	17110	8839,75	22,01	2,47	ГОСТ 25406-90
52200320000110	0	BK3	17110	7200,01	18,65	2,67	ГОСТ 25406-90
51100320000110	0	BK3-N	17110	10534,18	27,7	2,67	ГОСТ 25406-90
52500320000110	0	BK8	17110	7200,01	18,65	2,59	ГОСТ 25406-90
61300320000110	0	T15K6	17110	7642,69	17,04	1,99	ГОСТ 25406-90
61100320000110	0	T5K10	17110	7642,69	17,04	2,26	ГОСТ 25406-90
55100320000130	0	BK10-	17130	8790,2	23,21	2,61	ГОСТ 25406-90
52200320000130	0	BK3	17130	7131,53	19,54	2,82	ГОСТ 25406-90
51100320000130	0	BK3-N	17130	10435,88	29,01	2,82	ГОСТ 25406-90
52500320000130	0	BK8	17130	7131,53	19,54	2,74	ГОСТ 25406-90
61300320000130	0	T15K6	17130	7566,75	17,86	2,1	ГОСТ 25406-90
61100320000130	0	T5K10	17130	7566,75	17,86	2,39	ГОСТ 25406-90
55100320000150	0	BK10-	17150	9830,6	40,01	4,05	ГОСТ 25406-90
52200320000150	0	BK3	17150	6716,04	26,93	4,13	ГОСТ 25406-90
51100320000150	0	BK3-N	17150	9830,6	40,01	4,13	ГОСТ 25406-90
51200320000150	0	BK6-N	17150	9830,6	40,01	4,06	ГОСТ 25406-90
51600320000150	0	BK6-C	17150	8474,95	33,98	4,06	ГОСТ 25406-90
52500320000150	0	BK8	17150	6716,04	26,93	4,01	ГОСТ 25406-90
61100320000150	0	T5K10	17150	7104,62	24,51	3,5	ГОСТ 25406-90
55100320000170	0	BK10-	17170	8483,4	33,59	3,92	ГОСТ 25406-90
52200320000170	0	BK3	17170	6671,34	28,02	4,32	ГОСТ 25406-90
51100320000170	0	BK3-N	17170	9766,53	41,61	4,32	ГОСТ 25406-90
52500320000170	0	BK8	17170	6671,34	28,02	4,2	ГОСТ 25406-90
61300320000170	0	T15K6	17170	7052,2	25,53	3,21	ГОСТ 25406-90
61100320000170	0	T5K10	17170	7052,2	25,53	3,67	ГОСТ 25406-90
55100320000190	0	BK10-	17190	9484,32	50,27	5,34	ГОСТ 25406-90
52200320000190	0	BK3	17190	6465,51	34,27	5,45	ГОСТ 25406-90
51100320000190	0	BK3-N	17190	9468,64	50,85	5,45	ГОСТ 25406-90
52400320000190	0	BK6	17190	6465,51	34,27	5,35	ГОСТ 25406-90
51600320000190	0	BK6-C	17190	8303,44	44,01	5,35	ГОСТ 25406-90
52500320000190	0	BK8	17190	6465,51	34,27	5,3	ГОСТ 25406-90
61300320000190	0	T15K6	17190	6820,21	31,1	4,06	ГОСТ 25406-90
61100320000190	0	T5K10	17190	6820,21	31,1	4,61	ГОСТ 25406-90
55100320000210	0	BK10-	17210	8321,92	42,69	5,08	ГОСТ 25406-90
52200320000210	0	BK3	17210	6435,57	35,4	5,65	ГОСТ 25406-90
51100320000210	0	BK3-N	17210	9423,58	52,58	5,65	ГОСТ 25406-90
52500320000210	0	BK8	17210	6435,57	35,4	5,5	ГОСТ 25406-90
61300320000210	0	T15K6	17210	6784,46	32,16	4,22	ГОСТ 25406-90
61400320000210	0	T30K4	17210	6784,46	32,16	3,6	ГОСТ 25406-90
61100320000210	0	T5K10	17210	6784,46	32,16	4,8	ГОСТ 25406-90
55100320000230	0	BK10-	17230	8179,52	55,13	6,67	ГОСТ 25406-90
52200320000230	0	BK3	17230	6249,28	44,37	7,35	ГОСТ 25406-90
51100320000230	0	BK3-N	17230	9153,6	65,91	7,35	ГОСТ 25406-90
51600320000230	0	BK6-C	17230	9153,6	65,91	7,2	ГОСТ 25406-90
52500320000230	0	BK8	17230	6249,28	44,37	7,1	ГОСТ 25406-90
61300320000230	0	T15K6	17230	6570,4	40,21	5,45	ГОСТ 25406-90
61100320000230	0	T5K10	17230	6570,4	40,21	6,2	ГОСТ 25406-90
55100320000250	0	BK10-	17250	8093,48	66,37	8,12	ГОСТ 25406-90
52200320000250	0	BK3	17250	6124,45	53,28	8,95	ГОСТ 25406-90
51100320000250	0	BK3-N	17250	8971,76	79,22	8,95	ГОСТ 25406-90
52500320000250	0	BK8	17250	6124,45	53,28	8,7	ГОСТ 25406-90
61100320000250	0	T5K10	17250	6426,73	48,14	7,55	ГОСТ 25406-90

55100320000270	0	BK10-	17270	8956,21	80,61	9,06	ГОСТ 25406-90
52200320000270	0	BK3	17270	6105,49	54,95	9,25	ГОСТ 25406-90
51100320000270	0	BK3-N	17270	8945,55	81,58	9,25	ГОСТ 25406-90
52500320000270	0	BK8	17270	6105,49	54,95	9,00	ГОСТ 25406-90
61300320000270	0	T15K6	17270	6404,54	49,64	6,85	ГОСТ 25406-90
61100320000270	0	T5K10	17270	6404,54	49,64	7,8	ГОСТ 25406-90
52200320000290	0	BK3	17290	6016,42	64,38	11,00	ГОСТ 25406-90
51100320000290	0	BK3-N	17290	8815,83	95,65	11,00	ГОСТ 25406-90
52400320000290	0	BK6	17290	6016,42	64,38	10,8	ГОСТ 25406-90
52500320000290	0	BK8	17290	6016,42	64,38	10,7	ГОСТ 25406-90
55100320000310	0	BK10-	17310	7945,91	100,12	12,47	ГОСТ 25406-90
52200320000310	0	BK3	17310	5406,47	71,91	13,6	ГОСТ 25406-90
51100320000310	0	BK3-N	17310	7926,96	106,93	13,6	ГОСТ 25406-90
52500320000310	0	BK8	17310	5406,47	71,91	13,3	ГОСТ 25406-90
61300320000310	0	T15K6	17310	5591,09	74,36	10,1	ГОСТ 25406-90
61100320000310	0	T5K10	17310	5591,09	74,36	11,62	ГОСТ 25406-90
55100320000330	0	BK10-	17330	7902,95	116,96	14,65	ГОСТ 25406-90
52200320000330	0	BK3	17330	5378,75	83,91	16,00	ГОСТ 25406-90
51100320000330	0	BK3-N	17330	7886,84	124,77	16,00	ГОСТ 25406-90
52500320000330	0	BK8	17330	5378,75	83,91	15,6	ГОСТ 25406-90
61300320000330	0	T15K6	17330	5613,54	66,8	11,9	ГОСТ 25406-90
52200320000350	0	BK3	17350	5356,98	96,43	18,6	ГОСТ 25406-90
51100320000350	0	BK3-N	17350	7855,35	143,36	18,6	ГОСТ 25406-90
51600320000350	0	BK6-C	17350	7855,35	143,36	18,3	ГОСТ 25406-90
52500320000350	0	BK8	17350	5356,98	96,43	18,00	ГОСТ 25406-90
61300320000350	0	T15K6	17350	5563,5	86,23	13,8	ГОСТ 25406-90
61100320000350	0	T5K10	17350	5563,5	86,23	15,7	ГОСТ 25406-90
55100320000370	0	BK10-	17370	7831,09	161,79	20,45	ГОСТ 25406-90
52200320000370	0	BK3	17370	5333,00	115,19	22,2	ГОСТ 25406-90
51100320000370	0	BK3-N	17370	7820,52	171,35	22,2	ГОСТ 25406-90
52500320000370	0	BK8	17370	5333,00	115,19	21,6	ГОСТ 25406-90
61300320000370	0	T15K6	17370	5535,15	102,95	16,5	ГОСТ 25406-90
55100320000390	0	BK10-	17390	7808,01	184,19	23,35	ГОСТ 25406-90
52200320000390	0	BK3	17390	5317,73	131,35	25,5	ГОСТ 25406-90
51100320000390	0	BK3-N	17390	7798,45	195,35	25,5	ГОСТ 25406-90
52400320000390	0	BK6	17390	5317,73	131,35	25,00	ГОСТ 25406-90
52500320000390	0	BK8	17390	5317,73	131,35	24,7	ГОСТ 25406-90
61100320000390	0	T5K10	17390	5517,05	117,35	21,5	ГОСТ 25406-90
52200320000410	0	BK3	17410	5314,78	135,00	26,1	ГОСТ 25406-90
51100320000410	0	BK3-N	17410	7794,17	200,78	26,1	ГОСТ 25406-90
52500320000410	0	BK8	17410	5314,78	135,00	25,4	ГОСТ 25406-90
55100320000430	0	BK10-	17430	7770,91	236,39	30,16	ГОСТ 25406-90
52200320000430	0	BK3	17430	5298,7	158,96	30,9	ГОСТ 25406-90
51100320000430	0	BK3-N	17430	7770,91	236,39	30,9	ГОСТ 25406-90
52500320000430	0	BK8	17430	5298,7	158,96	30,00	ГОСТ 25406-90
61300320000430	0	T15K6	17430	5884,54	176,54	23,00	ГОСТ 25406-90
52200320000450	0	BK3	17450	5288,16	179,8	35,00	ГОСТ 25406-90
51100320000450	0	BK3-N	17450	7755,63	267,41	35,00	ГОСТ 25406-90
52400320000450	0	BK6	17450	5288,16	179,8	34,4	ГОСТ 25406-90
52500320000450	0	BK8	17450	5288,16	179,8	34,00	ГОСТ 25406-90
55100320000470	0	BK10-	17470	8292,33	308,56	36,83	ГОСТ 25406-90
52200320000470	0	BK3	17470	5277,94	205,84	40,2	ГОСТ 25406-90
51100320000470	0	BK3-N	17470	7740,84	306,15	40,2	ГОСТ 25406-90
52500320000470	0	BK8	17470	5277,94	205,84	39,00	ГОСТ 25406-90
61300320000470	0	T15K6	17470	5469,76	183,67	29,9	ГОСТ 25406-90
52500320000490	0	BK8	17490	5270,13	231,36	43,9	ГОСТ 25406-90
61300320000490	0	T15K6	17490	5460,46	206,41	33,6	ГОСТ 25406-90
51100320000510	0	BK3-N	17510	7718,52	391,33	51,00	ГОСТ 25406-90
52400320000510	0	BK6	17510	5262,51	263,13	50,2	ГОСТ 25406-90
52500320000510	0	BK8	17510	5262,51	263,13	50,00	ГОСТ 25406-90
61300320000510	0	T15K6	17510	5451,37	234,68	38,00	ГОСТ 25406-90
55100320000530	0	BK10-	17530	10416,4	5,31	0,51	ГОСТ 25406-90
52200320000530	0	BK3	17530	12273,93	6,26	0,53	ГОСТ 25406-90
51100320000530	0	BK3-N	17530	17942,08	9,33	0,53	ГОСТ 25406-90
52500320000530	0	BK8	17530	12273,93	6,26	0,51	ГОСТ 25406-90
61300320000530	0	T15K6	17530	13019,59	5,73	0,39	ГОСТ 25406-90
55100320000550	0	BK10-	17550	16651,33	12,66	0,75	ГОСТ 25406-90
52200320000550	0	BK3	17550	11383,14	8,54	0,78	ГОСТ 25406-90
51100320000550	0	BK3-N	17550	16651,33	12,66	0,78	ГОСТ 25406-90
52500320000550	0	BK8	17550	11383,14	8,54	0,75	ГОСТ 25406-90
61300320000550	0	T15K6	17550	12123,12	7,88	0,58	ГОСТ 25406-90

61100320000550	0	T5K10	17550	11771,85	8,83	0,65	ГОСТ 25406-90
55100320000570	0	BK10-	17570	12163,01	14,47	1,18	ГОСТ 25406-90
52200320000570	0	BK3	17570	10298,38	12,05	1,21	ГОСТ 25406-90
51100320000570	0	BK3-M	17570	15046,26	17,91	1,21	ГОСТ 25406-90
52500320000570	0	BK8	17570	10298,38	12,05	1,17	ГОСТ 25406-90
53900320000570	0	BK8-K	17570	9575,19	11,97	1,17	ГОСТ 25406-90
61300320000570	0	T15K6	17570	10650,05	12,46	0,9	ГОСТ 25406-90
61100320000570	0	T5K10	17570	10650,05	12,46	1,02	ГОСТ 25406-90
55100320000590	0	BK10-	17590	9446,13	12,47	1,31	ГОСТ 25406-90
52200320000590	0	BK3	17590	7650,94	14,08	1,9	ГОСТ 25406-90
51100320000590	0	BK3-M	17590	11190,16	20,93	1,9	ГОСТ 25406-90
52500320000590	0	BK8	17590	7650,94	14,08	1,84	ГОСТ 25406-90
61300320000590	0	T15K6	17590	8137,15	12,86	1,41	ГОСТ 25406-90
61400320000590	0	T30K4	17590	6728,92	8,07	1,2	ГОСТ 25406-90
61100320000590	0	T5K10	17590	8137,15	12,86	1,61	ГОСТ 25406-90
55100320000610	0	BK10-	17610	10995,61	22,65	2,07	ГОСТ 25406-90
52200320000610	0	BK3	17610	7495,76	15,44	2,12	ГОСТ 25406-90
51100320000610	0	BK3-M	17610	10967,08	22,92	2,12	ГОСТ 25406-90
52500320000610	0	BK8	17610	7495,76	15,44	2,06	ГОСТ 25406-90
61300320000610	0	T15K6	17610	7968,61	14,1	1,57	ГОСТ 25406-90
61100320000610	0	T5K10	17610	7968,61	14,1	1,8	ГОСТ 25406-90
53833020000017	0	BK20-	17BШМ	9226,27	701,2	76,00	ТУ 48-19-180-76
53833020000018	0	BK20-	18BШМ	9229,44	682,98	74,00	ТУ 48-19-180-76
52219800000022	0	BK3	1980-0022	8166,69	13,15	1,61	ГОСТ 9453-75
52419800000022	0	BK6	1980-0022	8166,69	13,15	1,6	ГОСТ 9453-75
52419800000041	0	BK6	1980-0041	7376,68	41,24	5,53	ГОСТ 9453-75
52219800000043	0	BK3	1980-0043	7381,66	40,97	5,55	ГОСТ 9453-75
52419800000043	0	BK6	1980-0043	7381,66	40,97	5,5	ГОСТ 9453-75
52519800000043	0	BK8	1980-0043	7426,85	38,62	5,2	ГОСТ 9453-75
52219800000044	0	BK3	1980-0044	7381,66	40,97	5,55	ГОСТ 9453-75
52419800000044	0	BK6	1980-0044	7381,66	40,97	5,5	ГОСТ 9453-75
52519800000044	0	BK8	1980-0044	7426,85	38,62	5,2	ГОСТ 9453-75
52219800000045	0	BK3	1980-0045	7382,91	40,9	5,54	ГОСТ 9453-75
52419800000045	0	BK6	1980-0045	7382,91	40,9	5,5	ГОСТ 9453-75
52519800000045	0	BK8	1980-0045	7426,85	38,62	5,2	ГОСТ 9453-75
52219800000046	0	BK3	1980-0046	7390,45	40,5	5,48	ГОСТ 9453-75
52419800000046	0	BK6	1980-0046	7390,45	40,5	5,43	ГОСТ 9453-75
52519800000046	0	BK8	1980-0046	7440,34	37,95	5,1	ГОСТ 9453-75
52219800000052	0	BK3	1980-0052	6843,04	87,93	12,9	ГОСТ 9453-75
52419800000052	0	BK6	1980-0052	6843,04	87,93	12,85	ГОСТ 9453-75
52219800000053	0	BK3	1980-0053	6849,19	87,05	12,7	ГОСТ 9453-75
52419800000053	0	BK6	1980-0053	6849,19	87,05	12,65	ГОСТ 9453-75
52519800000053	0	BK8	1980-0053	6857,7	85,86	12,52	ГОСТ 9453-75
52419800000054	0	BK6	1980-0054	6867,78	84,47	12,3	ГОСТ 9453-75
52519800000054	0	BK8	1980-0054	6877,18	83,21	12,1	ГОСТ 9453-75
52419800000055	0	BK6	1980-0055	6871,98	83,91	12,21	ГОСТ 9453-75
52519800000055	0	BK8	1980-0055	6881,96	82,58	12,00	ГОСТ 9453-75
52419800000071	0	BK6	1980-0071	6397,19	235,29	38,00	ГОСТ 9453-75
52519800000071	0	BK8	1980-0071	6397,19	235,29	36,78	ГОСТ 9453-75
52219800000072	0	BK3	1980-0072	6398,71	234,13	38,4	ГОСТ 9453-75
52419800000072	0	BK6	1980-0072	6398,71	234,13	37,8	ГОСТ 9453-75
52519800000072	0	BK8	1980-0072	6398,71	234,13	36,59	ГОСТ 9453-75
52219800000073	0	BK3	1980-0073	6400,24	232,97	38,3	ГОСТ 9453-75
52419800000073	0	BK6	1980-0073	6400,24	232,97	37,6	ГОСТ 9453-75
52519800000073	0	BK8	1980-0073	6400,24	232,97	36,4	ГОСТ 9453-75
52219800000074	0	BK3	1980-0074	6400,24	232,97	38,2	ГОСТ 9453-75
52419800000074	0	BK6	1980-0074	6400,24	232,97	37,6	ГОСТ 9453-75
52519800000074	0	BK8	1980-0074	6400,24	232,97	36,4	ГОСТ 9453-75
52219800000075	0	BK3	1980-0075	6401,06	232,36	38,1	ГОСТ 9453-75
52419800000075	0	BK6	1980-0075	6401,06	232,36	37,5	ГОСТ 9453-75
52519800000075	0	BK8	1980-0075	6401,06	232,36	36,3	ГОСТ 9453-75
52219800000076	0	BK3	1980-0076	6397,59	234,98	38,1	ГОСТ 9453-75
52419800000076	0	BK6	1980-0076	6397,59	234,98	37,4	ГОСТ 9453-75
52519800000076	0	BK8	1980-0076	6397,59	234,98	36,73	ГОСТ 9453-75
52419800000077	0	BK6	1980-0077	6401,87	231,75	37,4	ГОСТ 9453-75
52519800000077	0	BK8	1980-0077	6401,87	231,75	36,2	ГОСТ 9453-75
52419800000078	0	BK6	1980-0078	6399,11	233,82	37,2	ГОСТ 9453-75
52519800000078	0	BK8	1980-0078	6399,11	233,82	36,54	ГОСТ 9453-75
52419800000079	0	BK6	1980-0079	6399,92	233,21	37,2	ГОСТ 9453-75
52519801000079	0	BK8	1980-0079	6399,92	233,21	36,01	ГОСТ 9453-75
52519800000079	0	BK8	1980-0079	6399,92	233,21	36,44	ГОСТ 9453-75

52419800000081	0	BK6	1980-0081	6403,11	230,83	36,7	ГОСТ 9453-75
52519800000081	0	BK8	1980-0081	6403,11	230,83	36,05	ГОСТ 9453-75
52419800000082	0	BK6	1980-0082	6407,11	227,9	36,1	ГОСТ 9453-75
52519800000082	0	BK8	1980-0082	6407,11	227,9	35,57	ГОСТ 9453-75
52719800000091	0	BK15	1980-0091	7682,76	277,65	36,5	ГОСТ 9453-75
52419800000091	0	BK6	1980-0091	6386,26	243,96	38,2	ГОСТ 9453-75
52519800000091	0	BK8	1980-0091	6389,27	241,51	37,8	ГОСТ 9453-75
52419800000092	0	BK6	1980-0092	6386,26	243,96	38,2	ГОСТ 9453-75
52519800000092	0	BK8	1980-0092	6389,27	241,51	37,8	ГОСТ 9453-75
52419800000093	0	BK6	1980-0093	6386,26	243,96	38,2	ГОСТ 9453-75
52519800000093	0	BK8	1980-0093	6389,27	241,51	37,8	ГОСТ 9453-75
52719800000094	0	BK15	1980-0094	7682,76	277,65	35,49	ГОСТ 9453-75
52419800000094	0	BK6	1980-0094	6386,26	243,96	38,2	ГОСТ 9453-75
52519800000094	0	BK8	1980-0094	6389,27	241,51	37,8	ГОСТ 9453-75
52419800000095	0	BK6	1980-0095	6390,79	240,29	38,2	ГОСТ 9453-75
52519800000095	0	BK8	1980-0095	6390,79	240,29	37,6	ГОСТ 9453-75
52419800000096	0	BK6	1980-0096	6391,56	239,68	38,1	ГОСТ 9453-75
52519800000096	0	BK8	1980-0096	6391,56	239,68	37,5	ГОСТ 9453-75
52219800000097	0	BK3	1980-0097	6392,33	239,07	38,8	ГОСТ 9453-75
52419800000097	0	BK6	1980-0097	6392,33	239,07	38,00	ГОСТ 9453-75
52519800000097	0	BK8	1980-0097	6392,33	239,07	37,4	ГОСТ 9453-75
52419800000098	0	BK6	1980-0098	6393,1	238,46	37,9	ГОСТ 9453-75
52519800000098	0	BK8	1980-0098	6393,1	238,46	37,3	ГОСТ 9453-75
52419800000099	0	BK6	1980-0099	6398,71	234,13	37,8	ГОСТ 9453-75
52519800000099	0	BK8	1980-0099	6398,71	234,13	36,59	ГОСТ 9453-75
52219800000101	0	BK3	1980-0101	6395,29	236,75	38,4	ГОСТ 9453-75
52419800000101	0	BK6	1980-0101	6395,29	236,75	37,6	ГОСТ 9453-75
52519800000101	0	BK8	1980-0101	6395,29	236,75	37,02	ГОСТ 9453-75
52419800000102	0	BK6	1980-0102	6397,03	235,41	37,4	ГОСТ 9453-75
52519800000102	0	BK8	1980-0102	6397,03	235,41	36,8	ГОСТ 9453-75
52419800000103	0	BK6	1980-0103	6393,88	237,85	37,2	ГОСТ 9453-75
52419800000104	0	BK6	1980-0104	6399,92	233,21	37,00	ГОСТ 9453-75
52519800000104	0	BK8	1980-0104	6399,92	233,21	36,44	ГОСТ 9453-75
52419800000105	0	BK6	1980-0105	6397,03	235,41	36,8	ГОСТ 9453-75
52219800000106	0	BK3	1980-0106	6398,63	234,19	37,4	ГОСТ 9453-75
52419800000106	0	BK6	1980-0106	6398,63	234,19	36,6	ГОСТ 9453-75
52519800000112	0	BK8	1980-0112	6209,36	565,05	91,00	ГОСТ 9453-75
52419800000113	0	BK6	1980-0113	6209,25	565,48	92,00	ГОСТ 9453-75
52519800000113	0	BK8	1980-0113	6209,21	565,66	91,1	ГОСТ 9453-75
52419800000114	0	BK6	1980-0114	6212,34	553,27	92,00	ГОСТ 9453-75
52519800000114	0	BK8	1980-0114	6212,34	553,27	89,06	ГОСТ 9453-75
52419800000115	0	BK6	1980-0115	6207,87	571,12	92,00	ГОСТ 9453-75
52519800000115	0	BK8	1980-0115	6209,36	565,05	91,00	ГОСТ 9453-75
52419800000116	0	BK6	1980-0116	6207,87	571,12	92,00	ГОСТ 9453-75
52519800000116	0	BK8	1980-0116	6209,21	565,66	91,1	ГОСТ 9453-75
52419800000117	0	BK6	1980-0117	6209,93	562,74	92,00	ГОСТ 9453-75
52519800000117	0	BK8	1980-0117	6209,93	562,74	90,62	ГОСТ 9453-75
52419800000118	0	BK6	1980-0118	6210,73	559,59	92,00	ГОСТ 9453-75
52519800000118	0	BK8	1980-0118	6210,73	559,59	90,1	ГОСТ 9453-75
52419800000119	0	BK6	1980-0119	6212,93	551,02	91,00	ГОСТ 9453-75
52519800000119	0	BK8	1980-0119	6212,93	551,02	88,69	ГОСТ 9453-75
52419800000121	0	BK6	1980-0121	6212,27	553,58	91,00	ГОСТ 9453-75
52519800000121	0	BK8	1980-0121	6212,27	553,58	89,11	ГОСТ 9453-75
52219800000122	0	BK3	1980-0122	6215,44	541,55	90,00	ГОСТ 9453-75
52419800000122	0	BK6	1980-0122	6215,44	541,55	89,00	ГОСТ 9453-75
52519800000122	0	BK8	1980-0122	6215,44	541,55	87,13	ГОСТ 9453-75
52219800000123	0	BK3	1980-0123	6220,74	522,54	89,00	ГОСТ 9453-75
52419800000123	0	BK6	1980-0123	6220,74	522,54	87,00	ГОСТ 9453-75
52519800000123	0	BK8	1980-0123	6220,74	522,54	84,00	ГОСТ 9453-75
52419800000124	0	BK6	1980-0124	6220,36	523,88	87,00	ГОСТ 9453-75
52519800000124	0	BK8	1980-0124	6220,36	523,88	84,22	ГОСТ 9453-75
52419800000131	0	BK6	1980-0131	6202,19	595,41	96,00	ГОСТ 9453-75
52419800000132	0	BK6	1980-0132	6209,37	564,99	94,00	ГОСТ 9453-75
52519800000132	0	BK8	1980-0132	6209,37	564,99	90,99	ГОСТ 9453-75
52419800000133	0	BK6	1980-0133	6204,97	583,27	94,00	ГОСТ 9453-75
52419800000134	0	BK6	1980-0134	6209,37	564,99	94,00	ГОСТ 9453-75
52519800000134	0	BK8	1980-0134	6209,37	564,99	90,99	ГОСТ 9453-75
52419800000135	0	BK6	1980-0135	6207,13	574,16	94,00	ГОСТ 9453-75
52519800000135	0	BK8	1980-0135	6207,13	574,16	92,5	ГОСТ 9453-75
52419800000136	0	BK6	1980-0136	6208,61	568,09	93,00	ГОСТ 9453-75
52519800000136	0	BK8	1980-0136	6208,61	568,09	91,5	ГОСТ 9453-75

52419800000137	0	BK6	1980-0137	6210,85	559,1	93,00	ГОСТ 9453-75
52519800000137	0	BK8	1980-0137	6210,85	559,1	90,02	ГОСТ 9453-75
52419800000138	0	BK6	1980-0138	6208,49	568,57	93,00	ГОСТ 9453-75
52519800000138	0	BK8	1980-0138	6208,49	568,57	91,58	ГОСТ 9453-75
52419800000139	0	BK6	1980-0139	6213,88	547,38	91,00	ГОСТ 9453-75
52519800000139	0	BK8	1980-0139	6213,88	547,38	88,09	ГОСТ 9453-75
52419800000141	0	BK6	1980-0141	6215,46	541,49	90,00	ГОСТ 9453-75
52519800000141	0	BK8	1980-0141	6215,46	541,49	87,12	ГОСТ 9453-75
52419800000142	0	BK6	1980-0142	6215,46	541,49	90,00	ГОСТ 9453-75
52519800000142	0	BK8	1980-0142	6215,46	541,49	87,12	ГОСТ 9453-75
52419800000143	0	BK6	1980-0143	6218,7	529,71	88,00	ГОСТ 9453-75
52519800000143	0	BK8	1980-0143	6218,7	529,71	85,18	ГОСТ 9453-75
52419800000151	0	BK6	1980-0151	6134,8	1184,02	196,00	ГОСТ 9453-75
52519800000151	0	BK8	1980-0151	6134,8	1184,02	193,00	ГОСТ 9453-75
52419800000152	0	BK6	1980-0152	6135,51	1171,88	194,00	ГОСТ 9453-75
52519800000152	0	BK8	1980-0152	6135,51	1171,88	191,00	ГОСТ 9453-75
52419800000153	0	BK6	1980-0153	6135,88	1165,82	192,00	ГОСТ 9453-75
52519800000153	0	BK8	1980-0153	6135,88	1165,82	190,00	ГОСТ 9453-75
52519800000154	0	BK8	1980-0154	6136,25	1159,75	189,00	ГОСТ 9453-75
52419800000155	0	BK6	1980-0155	6136,99	1147,62	190,00	ГОСТ 9453-75
52519800000155	0	BK8	1980-0155	6136,99	1147,62	187,00	ГОСТ 9453-75
52419800000156	0	BK6	1980-0156	6137,37	1141,55	188,00	ГОСТ 9453-75
52519800000156	0	BK8	1980-0156	6137,37	1141,55	186,00	ГОСТ 9453-75
52419800000157	0	BK6	1980-0157	6138,08	1130,39	188,00	ГОСТ 9453-75
52519800000157	0	BK8	1980-0157	6138,08	1130,39	184,16	ГОСТ 9453-75
52419800000158	0	BK6	1980-0158	6137,75	1135,48	187,00	ГОСТ 9453-75
52519800000158	0	BK8	1980-0158	6137,75	1135,48	185,00	ГОСТ 9453-75
52419800000159	0	BK6	1980-0159	6138,53	1123,35	185,00	ГОСТ 9453-75
52519800000159	0	BK8	1980-0159	6138,53	1123,35	183,00	ГОСТ 9453-75
52419800000161	0	BK6	1980-0161	6139,33	1111,22	184,00	ГОСТ 9453-75
52519800000161	0	BK8	1980-0161	6139,33	1111,22	181,00	ГОСТ 9453-75
52419800000162	0	BK6	1980-0162	6139,73	1105,15	182,00	ГОСТ 9453-75
52519800000162	0	BK8	1980-0162	6139,73	1105,15	180,00	ГОСТ 9453-75
52419800000163	0	BK6	1980-0163	6140,55	1093,02	180,00	ГОСТ 9453-75
52519800000163	0	BK8	1980-0163	6140,55	1093,02	178,00	ГОСТ 9453-75
52419800000164	0	BK6	1980-0164	6141,39	1080,88	178,00	ГОСТ 9453-75
52519800000164	0	BK8	1980-0164	6141,39	1080,88	176,00	ГОСТ 9453-75
52419800000165	0	BK6	1980-0165	6142,25	1068,75	176,00	ГОСТ 9453-75
52519800000165	0	BK8	1980-0165	6142,25	1068,75	174,00	ГОСТ 9453-75
52419800000166	0	BK6	1980-0166	6143,57	1050,55	173,00	ГОСТ 9453-75
52519800000166	0	BK8	1980-0166	6143,57	1050,55	171,00	ГОСТ 9453-75
52419800000167	0	BK6	1980-0167	6144,48	1038,42	171,00	ГОСТ 9453-75
52519800000167	0	BK8	1980-0167	6144,48	1038,42	169,00	ГОСТ 9453-75
52419800000168	0	BK6	1980-0168	6147,33	1002,01	165,00	ГОСТ 9453-75
52519800000168	0	BK8	1980-0168	6147,33	1002,01	163,00	ГОСТ 9453-75
52419800000169	0	BK6	1980-0169	6152,01	947,41	156,00	ГОСТ 9453-75
52519800000169	0	BK8	1980-0169	6152,01	947,41	154,00	ГОСТ 9453-75
52419800000171	0	BK6	1980-0171	6132,73	1220,41	202,00	ГОСТ 9453-75
52519800000171	0	BK8	1980-0171	6132,73	1220,41	199,00	ГОСТ 9453-75
52519800000172	0	BK8	1980-0172	6133,41	1208,28	197,00	ГОСТ 9453-75
52519800000173	0	BK8	1980-0173	6133,75	1202,22	196,00	ГОСТ 9453-75
52519800000174	0	BK8	1980-0174	6134,8	1184,02	193,00	ГОСТ 9453-75
52419800000175	0	BK6	1980-0175	6135,15	1177,95	194,00	ГОСТ 9453-75
52519800000175	0	BK8	1980-0175	6135,15	1177,95	192,00	ГОСТ 9453-75
52519800000176	0	BK8	1980-0176	6136,62	1153,68	188,00	ГОСТ 9453-75
52419800000177	0	BK6	1980-0177	6138,93	1117,28	185,00	ГОСТ 9453-75
52519800000177	0	BK8	1980-0177	6138,93	1117,28	182,00	ГОСТ 9453-75
52419800000178	0	BK6	1980-0178	6140,55	1093,02	180,00	ГОСТ 9453-75
52519800000178	0	BK8	1980-0178	6140,55	1093,02	178,00	ГОСТ 9453-75
52519800000179	0	BK8	1980-0179	6143,12	1056,62	172,00	ГОСТ 9453-75
52519800000181	0	BK8	1980-0181	6146,36	1014,15	165,00	ГОСТ 9453-75
52419800000191	0	BK6	1980-0191	6115,71	1632,89	270,00	ГОСТ 9453-75
52519800000191	0	BK8	1980-0191	6115,71	1632,89	267,00	ГОСТ 9453-75
52419800000192	0	BK6	1980-0192	6116,86	1596,5	263,00	ГОСТ 9453-75
52519800000192	0	BK8	1980-0192	6116,86	1596,5	261,00	ГОСТ 9453-75
52419800000193	0	BK6	1980-0193	6118,27	1554,04	257,00	ГОСТ 9453-75
52519800000193	0	BK8	1980-0193	6118,27	1554,04	254,00	ГОСТ 9453-75
52419800000194	0	BK6	1980-0194	6119,33	1523,71	252,00	ГОСТ 9453-75
52519800000194	0	BK8	1980-0194	6119,33	1523,71	249,00	ГОСТ 9453-75
52419800000195	0	BK6	1980-0195	6120,43	1493,38	247,00	ГОСТ 9453-75
52519800000195	0	BK8	1980-0195	6120,43	1493,38	244,00	ГОСТ 9453-75

52419800000196	0	BK6	1980-0196	6122,04	1450,92	240,00	ГОСТ 9453-75
52519800000196	0	BK8	1980-0196	6122,04	1450,92	237,00	ГОСТ 9453-75
52419800000197	0	BK6	1980-0197	6123,75	1408,46	233,00	ГОСТ 9453-75
52519800000197	0	BK8	1980-0197	6123,75	1408,46	230,00	ГОСТ 9453-75
52419800000198	0	BK6	1980-0198	6125,57	1366,00	225,00	ГОСТ 9453-75
52519800000198	0	BK8	1980-0198	6125,57	1366,00	223,00	ГОСТ 9453-75
52419800000211	0	BK6	1980-0211	6084,03	4325,74	726,00	ГОСТ 9453-75
52519800000211	0	BK8	1980-0211	6084,03	4325,74	711,00	ГОСТ 9453-75
52419800000212	0	BK6	1980-0212	6084,28	4271,16	717,00	ГОСТ 9453-75
52519800000212	0	BK8	1980-0212	6084,28	4271,16	702,00	ГОСТ 9453-75
52419800000213	0	BK6	1980-0213	6084,56	4210,51	706,00	ГОСТ 9453-75
52519800000213	0	BK8	1980-0213	6084,56	4210,51	692,00	ГОСТ 9453-75
52419800000214	0	BK6	1980-0214	6084,88	4143,8	696,00	ГОСТ 9453-75
52519800000214	0	BK8	1980-0214	6084,88	4143,8	681,00	ГОСТ 9453-75
52419800000215	0	BK6	1980-0215	6085,09	4101,35	688,00	ГОСТ 9453-75
52519800000215	0	BK8	1980-0215	6085,09	4101,35	674,00	ГОСТ 9453-75
52419800000216	0	BK6	1980-0216	6085,3	4058,9	682,00	ГОСТ 9453-75
52519800000216	0	BK8	1980-0216	6085,3	4058,9	667,00	ГОСТ 9453-75
52419800000217	0	BK6	1980-0217	6085,64	3992,18	671,00	ГОСТ 9453-75
52519800000217	0	BK8	1980-0217	6085,64	3992,18	656,00	ГОСТ 9453-75
52519800000218	0	BK8	1980-0218	6086,03	3919,41	644,00	ГОСТ 9453-75
52419800000219	0	BK6	1980-0219	6086,37	3858,76	648,00	ГОСТ 9453-75
52519800000219	0	BK8	1980-0219	6086,37	3858,76	634,00	ГОСТ 9453-75
52519800000221	0	BK8	1980-0221	6086,68	3804,17	625,00	ГОСТ 9453-75
52419800000222	0	BK6	1980-0222	6087,03	3743,53	629,00	ГОСТ 9453-75
52519800000222	0	BK8	1980-0222	6087,03	3743,53	615,00	ГОСТ 9453-75
52419800000223	0	BK6	1980-0223	6087,36	3688,94	620,00	ГОСТ 9453-75
52519800000223	0	BK8	1980-0223	6087,36	3688,94	606,00	ГОСТ 9453-75
52519800000224	0	BK8	1980-0224	6087,78	3622,23	595,00	ГОСТ 9453-75
52519800000231	0	BK8	1980-0231	6084,06	4319,68	710,00	ГОСТ 9453-75
52519800000238	0	BK8	1980-0238	6086,82	3779,91	621,00	ГОСТ 9453-75
52519800000251	0	BK8	1980-0251	6077,96	6302,84	1037,00	ГОСТ 9453-75
52519800000252	0	BK8	1980-0252	6078,18	6199,74	1020,00	ГОСТ 9453-75
52519800000253	0	BK8	1980-0253	6078,22	6181,55	1017,00	ГОСТ 9453-75
52519800000254	0	BK8	1980-0254	6078,38	6108,77	1005,00	ГОСТ 9453-75
52519800000255	0	BK8	1980-0255	6078,93	5872,25	966,00	ГОСТ 9453-75
52519800000256	0	BK8	1980-0256	6078,73	5957,16	980,00	ГОСТ 9453-75
52519800000257	0	BK8	1980-0257	6079,33	5714,57	940,00	ГОСТ 9453-75
52519800000258	0	BK8	1980-0258	6079,11	5799,47	954,00	ГОСТ 9453-75
52519800000259	0	BK8	1980-0259	6079,78	5544,76	912,00	ГОСТ 9453-75
52519800000261	0	BK8	1980-0261	6079,6	5611,47	923,00	ГОСТ 9453-75
52519800000271	0	BK8	1980-0271	6073,44	9541,37	1571,00	ГОСТ 9453-75
52519800000272	0	BK8	1980-0272	6073,41	9577,76	1577,00	ГОСТ 9453-75
52519800000273	0	BK8	1980-0273	6073,54	9438,27	1554,00	ГОСТ 9453-75
52519800000274	0	BK8	1980-0274	6073,82	9147,17	1506,00	ГОСТ 9453-75
52519800000275	0	BK8	1980-0275	6073,81	9153,24	1507,00	ГОСТ 9453-75
52519800000276	0	BK8	1980-0276	6074,11	8862,13	1459,00	ГОСТ 9453-75
52519800000277	0	BK8	1980-0277	6074,24	8746,9	1440,00	ГОСТ 9453-75
52519800000278	0	BK8	1980-0278	6074,24	8746,9	1440,00	ГОСТ 9453-75
52519800000279	0	BK8	1980-0279	6074,39	8607,42	1417,00	ГОСТ 9453-75
52519800000281	0	BK8	1980-0281	6074,54	8480,06	1396,00	ГОСТ 9453-75
52519800000282	0	BK8	1980-0282	6074,71	8334,51	1372,00	ГОСТ 9453-75
52519800000291	0	BK8	1980-0291	6070,97	13265,07	2185,00	ГОСТ 9453-75
52519800000292	0	BK8	1980-0292	6071,06	13077,06	2154,00	ГОСТ 9453-75
52519800000293	0	BK8	1980-0293	6071,17	12864,8	2119,00	ГОСТ 9453-75
52519800000294	0	BK8	1980-0294	6071,28	12646,47	2083,00	ГОСТ 9453-75
52519800000295	0	BK8	1980-0295	6071,4	12416,02	2045,00	ГОСТ 9453-75
52519800000296	0	BK8	1980-0296	6071,62	12027,88	1981,00	ГОСТ 9453-75
52519800000297	0	BK8	1980-0297	6071,88	11603,35	1911,00	ГОСТ 9453-75
52519800000298	0	BK8	1980-0298	6072,03	11366,83	1872,00	ГОСТ 9453-75
52519800000307	0	BK8	1980-0307	6442,64	1256,31	203,19	ГОСТ 5426
52519800000309	0	BK8	1980-0309	6447,48	1192,78	192,77	ГОСТ 5426
52519800000311	0	BK8	1980-0311	6450,64	1154,66	179,00	ГОСТ 5426
52519800000312	0	BK8	1980-0312	6454,01	1116,54	167,46	ГОСТ 5426
52519800000313	0	BK8	1980-0313	6112,21	1754,2	287,00	ГОСТ 5426
52519800000314	0	BK8	1980-0314	6416,14	1770,85	276,00	ГОСТ 5426
52519800000315	0	BK8	1980-0315	6418,55	1707,33	257,49	ГОСТ 5426
52519800000316	0	BK8	1980-0316	6421,15	1643,81	266,75	ГОСТ 5426
52519800000317	0	BK8	1980-0317	6389,00	3034,78	459,8	ГОСТ 5426
52519800000318	0	BK8	1980-0318	6389,99	2958,56	463,00	ГОСТ 5426
52519800000321	0	BK8	1980-0321	6392,2	2799,78	438,00	ГОСТ 5426

52519800000322	0	BK8	1980-0322	6379,83	3993,78	626,00	ГОСТ 5426
52519800000323	0	BK8	1980-0323	5794,45	3546,78	612,1	ГОСТ 5426
52519800000324	0	BK8	1980-0324	6381,44	3784,2	593,00	ГОСТ 5426
52519800000325	0	BK8	1980-0325	6383,41	3555,56	580,39	ГОСТ 5426
52519800000327	0	BK8	1980-0327	6385,79	3314,22	502,39	ГОСТ 5426
52519800000328	0	BK8	1980-0328	6370,88	5772,01	906,00	ГОСТ 5426
52519800000331	0	BK8	1980-0331	6372,12	5435,42	853,00	ГОСТ 5426
52419800000332	0	BK6	1980-0332	6373,91	5016,27	847,16	ГОСТ 5426
52519800000332	0	BK8	1980-0332	6373,91	5016,27	820,05	ГОСТ 5426
52519800000334	0	BK8	1980-0334	6368,77	6445,2	1054,5	ГОСТ 5426
52519800000335	0	BK8	1980-0335	6369,99	6038,75	987,82	ГОСТ 5426
52519800000357	0	BK8	1980-0357	6160,19	127,52	20,7	ГОСТ 2330-76
52519800000358	0	BK8	1980-0358	5947,66	315,23	53,00	ГОСТ 2330-76
52719800000362	0	BK15	1980-0362	7159,24	338,63	50,00	ГОСТ 2330-76
52519800000362	0	BK8	1980-0362	5956,88	297,84	50,00	ГОСТ 2330-76
52519800000365	0	BK8	1980-0365	5835,58	974,54	167,00	ГОСТ 2330-76
52519800000366	0	BK8	1980-0366	5836,25	962,98	165,00	ГОСТ 2330-76
52519800000367	0	BK8	1980-0367	6146,84	1008,08	164,00	ГОСТ 2330-76
52519800000368	0	BK8	1980-0368	6148,83	983,81	160,00	ГОСТ 2330-76
52519800000369	0	BK8	1980-0369	5839,1	916,74	157,00	ГОСТ 2330-76
52519800000372	0	BK8	1980-0372	5842,24	870,49	149,00	ГОСТ 2330-76
52519800000374	0	BK8	1980-0374	5846,67	812,69	139,00	ГОСТ 2330-76
52719800000376	0	BK15	1980-0376	7321,03	2765,89	364,9	ГОСТ 2330-76
52519800000376	0	BK8	1980-0376	6100,92	2304,93	377,8	ГОСТ 2330-76
52719800000378	0	BK15	1980-0378	7323,96	2590,48	341,62	ГОСТ 2330-76
52519800000378	0	BK8	1980-0378	6103,36	2158,76	353,7	ГОСТ 2330-76
52519800000384	0	BK8	1980-0384	6110,79	1808,79	296,00	ГОСТ 2330-76
52519800000385	0	BK8	1980-0385	6111,88	1766,33	289,00	ГОСТ 2330-76
52719800000386	0	BK15	1980-0386	7298,42	5773,78	764,1	ГОСТ 2330-76
52519800000386	0	BK8	1980-0386	6082,08	4811,53	791,1	ГОСТ 2330-76
52719800000387	0	BK15	1980-0387	7300,78	5186,84	751,00	ГОСТ 2330-76
52719800000388	0	BK15	1980-0388	7301,41	5049,15	731,00	ГОСТ 2330-76
52519800000388	0	BK8	1980-0388	6083,5	4447,04	731,00	ГОСТ 2330-76
52519800000389	0	BK8	1980-0389	6083,07	4551,35	748,2	ГОСТ 2330-76
52719800000391	0	BK15	1980-0391	7302,43	4842,61	701,00	ГОСТ 2330-76
52519800000391	0	BK8	1980-0391	6084,3	4265,1	701,00	ГОСТ 2330-76
52719800000392	0	BK15	1980-0392	8760,96	6252,69	689,3	ГОСТ 2330-76
52519800000392	0	BK8	1980-0392	6084,85	4149,87	682,00	ГОСТ 2330-76
52719800000393	0	BK15	1980-0393	7303,58	4629,15	670,00	ГОСТ 2330-76
52519800000393	0	BK8	1980-0393	6085,21	4077,09	670,00	ГОСТ 2330-76
52719800000394	0	BK15	1980-0394	7302,28	4871,57	644,84	ГОСТ 2330-76
52519800000394	0	BK8	1980-0394	6086,23	3883,02	638,00	ГОСТ 2330-76
52719800000395	0	BK15	1980-0395	7307,49	4023,28	582,00	ГОСТ 2330-76
52519800000395	0	BK8	1980-0395	6088,29	3543,39	606,44	ГОСТ 2330-76
52519800000402	0	BK8	1980-0402	6105,01	2069,6	339,00	ГОСТ 2330-76
52519800000404	0	BK8	1980-0404	6105,61	2039,27	334,00	ГОСТ 2330-76
52519800000405	0	BK8	1980-0405	6109,02	1881,58	308,00	ГОСТ 2330-76
52519800000406	0	BK8	1980-0406	6110,63	1814,86	297,00	ГОСТ 2330-76
52519800000407	0	BK8	1980-0407	6112,54	1742,07	285,00	ГОСТ 2330-76
52719800000411	0	BK15	1980-0411	7289,76	9861,44	1430,00	ГОСТ 2330-76
52519800000411	0	BK8	1980-0411	6074,31	8686,26	1490,06	ГОСТ 2330-76
52719800000413	0	BK15	1980-0413	7290,24	9489,7	1376,00	ГОСТ 2330-76
52519800000413	0	BK8	1980-0413	6074,68	8358,77	1433,79	ГОСТ 2330-76
52719800000414	0	BK15	1980-0414	7289,26	10274,51	1361,43	ГОСТ 2330-76
52519800000414	0	BK8	1980-0414	6074,45	8561,93	1409,5	ГОСТ 2330-76
52719800000415	0	BK15	1980-0415	7290,8	9083,47	1317,00	ГОСТ 2330-76
52519800000415	0	BK8	1980-0415	6075,13	8000,95	1372,31	ГОСТ 2330-76
52719800000417	0	BK15	1980-0417	7290,12	9574,12	1268,45	ГОСТ 2330-76
52519800000417	0	BK8	1980-0417	6074,28	8707,48	1433,5	ГОСТ 2330-76
52719800000418	0	BK15	1980-0418	7291,84	8429,44	1222,00	ГОСТ 2330-76
52519800000418	0	BK8	1980-0418	6075,45	7768,67	1278,7	ГОСТ 2330-76
52719800000419	0	BK15	1980-0419	7290,82	9071,24	1201,7	ГОСТ 2330-76
52519800000419	0	BK8	1980-0419	6076,26	7224,67	1189,00	ГОСТ 2330-76
52719800000424	0	BK15	1980-0424	7305,18	4360,68	631,00	ГОСТ 2330-76
52519800000424	0	BK8	1980-0424	6086,47	3840,56	657,5	ГОСТ 2330-76
52719800000426	0	BK15	1980-0426	7307,23	4057,71	587,00	ГОСТ 2330-76
52719800000431	0	BK15	1980-0431	7313,06	3389,9	473,00	ГОСТ 2330-76
52519800000431	0	BK8	1980-0431	6092,69	2985,42	490,00	ГОСТ 2330-76
52719800000433	0	BK15	1980-0433	7317,33	3024,98	437,00	ГОСТ 2330-76
52519800000433	0	BK8	1980-0433	6096,06	2663,98	437,00	ГОСТ 2330-76
52719800000434	0	BK15	1980-0434	7286,02	14188,79	1880,94	ГОСТ 2330-76

52519800000434	0	BK8	1980-0434	6071,74	11827,75	1948,00	ГОСТ 2330-76
52719800000435	0	BK15	1980-0435	7287,12	12560,15	1822,00	ГОСТ 2330-76
52519800000435	0	BK8	1980-0435	6071,89	11576,67	1906,6	ГОСТ 2330-76
52719800000436	0	BK15	1980-0436	7286,4	13578,93	1800,00	ГОСТ 2330-76
52519800000436	0	BK8	1980-0436	6072,06	11318,32	1864,00	ГОСТ 2330-76
52719800000437	0	BK15	1980-0437	7287,57	11995,64	1740,00	ГОСТ 2330-76
52519800000437	0	BK8	1980-0437	6072,23	11056,32	1820,8	ГОСТ 2330-76
52719800000438	0	BK15	1980-0438	7286,84	12939,97	1715,8	ГОСТ 2330-76
52719800000443	0	BK15	1980-0443	7295,89	6570,6	952,00	ГОСТ 2330-76
52719800000445	0	BK15	1980-0445	7296,67	6302,13	913,00	ГОСТ 2330-76
52519800000445	0	BK8	1980-0445	6079,1	5805,54	955,00	ГОСТ 2330-76
52719800000447	0	BK15	1980-0447	7297,38	6074,93	880,00	ГОСТ 2330-76
52519800000447	0	BK8	1980-0447	6080,32	5350,68	880,00	ГОСТ 2330-76
52719800000449	0	BK15	1980-0449	7286,31	13709,85	1989,00	ГОСТ 2330-76
52519800000449	0	BK8	1980-0449	6071,28	12636,47	2081,35	ГОСТ 2330-76
52719800000451	0	BK15	1980-0451	7285,64	14843,76	1967,86	ГОСТ 2330-76
52519800000451	0	BK8	1980-0451	6071,43	12369,92	2037,4	ГОСТ 2330-76
52719800000452	0	BK15	1980-0452	7286,71	13124,67	1924,00	ГОСТ 2330-76
52519800000452	0	BK8	1980-0452	6071,58	12097,02	1992,4	ГОСТ 2330-76
52719800000454	0	BK15	1980-0454	7287,16	12505,06	1814,00	ГОСТ 2330-76
52519800000454	0	BK8	1980-0454	5783,71	10977,48	1898,00	ГОСТ 2330-76
52719800000458	0	BK15	1980-0458	7282,15	25954,59	3442,5	ГОСТ 2330-76
52519800000458	0	BK8	1980-0458	6068,52	21628,8	3564,1	ГОСТ 2330-76
52519800000461	0	BK8	1980-0461	6068,66	20867,69	3438,6	ГОСТ 2330-76
52719800000462	0	BK15	1980-0462	7282,94	22205,38	3223,00	ГОСТ 2330-76
52519800000462	0	BK8	1980-0462	6068,74	20467,42	3372,6	ГОСТ 2330-76
52719800000464	0	BK15	1980-0464	7282,74	23030,21	3057,4	ГОСТ 2330-76
52719800000465	0	BK15	1980-0465	7283,43	20374,07	2957,00	ГОСТ 2330-76
52519800000465	0	BK8	1980-0465	6069,11	18779,64	3094,3	ГОСТ 2330-76
52719800000467	0	BK15	1980-0467	7285,06	15988,66	2320,00	ГОСТ 2330-76
52719800000468	0	BK15	1980-0468	7285,23	15637,52	2269,00	ГОСТ 2330-76
52519800000468	0	BK8	1980-0468	6070,46	14411,28	2374,00	ГОСТ 2330-76
52719800000471	0	BK15	1980-0471	7285,6	14921,56	2165,00	ГОСТ 2330-76
52519800000471	0	BK8	1980-0471	6070,74	13756,3	2266,00	ГОСТ 2330-76
52719800000472	0	BK15	1980-0472	7285,8	14556,66	2112,00	ГОСТ 2330-76
52719800000473	0	BK15	1980-0473	7286,02	14184,93	2058,00	ГОСТ 2330-76
52519800000473	0	BK8	1980-0473	6071,36	12494,86	2144,44	ГОСТ 2330-76
52719800000474	0	BK15	1980-0474	7286,26	13799,37	2002,00	ГОСТ 2330-76
52519800000474	0	BK8	1980-0474	6070,38	14611,41	2407,2	ГОСТ 2330-76
52719800000475	0	BK15	1980-0475	7286,51	13413,88	1946,00	ГОСТ 2330-76
52519800000475	0	BK8	1980-0475	6071,43	12361,43	2036,00	ГОСТ 2330-76
52719800000476	0	BK15	1980-0476	7286,78	13014,56	1888,00	ГОСТ 2330-76
52519800000476	0	BK8	1980-0476	6071,64	11997,56	1976,00	ГОСТ 2330-76
52719800000478	0	BK15	1980-0478	7285,46	15169,43	2201,00	ГОСТ 2330-76
52519800000478	0	BK8	1980-0478	6070,64	13981,91	2303,2	ГОСТ 2330-76
52719800000481	0	BK15	1980-0481	7285,93	14329,46	2079,00	ГОСТ 2330-76
52519800000481	0	BK8	1980-0481	6071,00	13207,45	2175,5	ГОСТ 2330-76
52719800000482	0	BK15	1980-0482	7286,19	13902,64	2017,00	ГОСТ 2330-76
52519800000482	0	BK8	1980-0482	6071,19	12813,86	2110,6	ГОСТ 2330-76
52719800000483	0	BK15	1980-0483	7286,48	13462,06	1953,00	ГОСТ 2330-76
52519800000483	0	BK8	1980-0483	6071,72	11858,07	2035,03	ГОСТ 2330-76
52719800000484	0	BK15	1980-0484	7283,69	19506,67	2831,00	ГОСТ 2330-76
52519800000484	0	BK8	1980-0484	6069,52	17182,82	2949,9	ГОСТ 2330-76
52719800000485	0	BK15	1980-0485	7283,84	19059,17	2766,00	ГОСТ 2330-76
52519800000485	0	BK8	1980-0485	6069,64	16788,62	2882,17	ГОСТ 2330-76
52719800000486	0	BK15	1980-0486	7283,68	19542,4	2591,47	ГОСТ 2330-76
52519800000486	0	BK8	1980-0486	6069,53	17142,19	2824,3	ГОСТ 2330-76
52719800000499	0	BK15	1980-0499	7282,49	24188,13	3548,00	ГОСТ 2330-76
52719800000501	0	BK15	1980-0501	7282,59	23706,21	3441,00	ГОСТ 2330-76
52519800000501	0	BK8	1980-0501	6068,48	21851,37	3600,8	ГОСТ 2330-76
52719800000504	0	BK15	1980-0504	7282,94	22198,46	3222,00	ГОСТ 2330-76
52719800000505	0	BK15	1980-0505	7283,06	21689,04	3148,00	ГОСТ 2330-76
52519800000505	0	BK8	1980-0505	6068,83	19991,96	3294,2	ГОСТ 2330-76
52719800000507	0	BK15	1980-0507	7283,67	19561,69	2839,00	ГОСТ 2330-76
52519800000507	0	BK8	1980-0507	6069,04	19056,79	3140,00	ГОСТ 2330-76
52719800000508	0	BK15	1980-0508	7282,08	26329,16	3822,00	ГОСТ 2330-76
52519800000508	0	BK8	1980-0508	6068,25	23192,87	3957,00	ГОСТ 2330-76
52519800000511	0	BK8	1980-0511	5781,23	21153,53	3659,00	ГОСТ 2330-76
52519800000512	0	BK8	1980-0512	5781,3	20673,91	3576,00	ГОСТ 2330-76
52519800000519	0	BK8	1980-0519	6067,92	25544,73	4209,8	ГОСТ 2330-76
52419800000603	0	BK6	1980-0603	6405,18	229,31	35,8	ГОСТ 9453-75

52419800000604	0	BK6	1980-0604	6420,9	218,31	34,4	ГОСТ 9453-75
52519800000604	0	BK8	1980-0604	6420,9	218,31	34,00	ГОСТ 9453-75
53833020000019	0	BK20-	19ВШМ	9180,85	1120,06	122,00	ТУ 48-19-180-76
53633020000001	0	BK10-	1ВШМ	8657,16	58,87	6,8	ТУ 48-19-180-76
55100200000010	0	BK10-	20010	8846,68	21,85	2,46	ГОСТ 25408-90
52400200000010	0	BK6	20010	6038,01	14,73	2,47	ГОСТ 25408-90
51200200000010	0	BK6-N	20010	8846,68	21,85	2,47	ГОСТ 25408-90
51600200000010	0	BK6-C	20010	8846,68	21,85	2,47	ГОСТ 25408-90
52500200000010	0	BK8	20010	6038,01	14,73	2,44	ГОСТ 25408-90
61300200000010	0	T15K6	20010	6338,52	13,31	1,87	ГОСТ 25408-90
61400200000010	0	T30K4	20010	6338,52	13,31	1,59	ГОСТ 25408-90
61100200000010	0	T5K1C	20010	6338,52	13,31	2,12	ГОСТ 25408-90
55100200000030	0	BK10-	20030	8534,01	31,41	3,66	ГОСТ 25408-90
52400200000030	0	BK6	20030	5824,28	21,14	3,67	ГОСТ 25408-90
51200200000030	0	BK6-N	20030	8534,01	31,41	3,67	ГОСТ 25408-90
51600200000030	0	BK6-C	20030	8534,01	31,41	3,67	ГОСТ 25408-90
52500200000030	0	BK8	20030	5824,28	21,14	3,63	ГОСТ 25408-90
72800200000030	0	IP96	20030	73382,82	266,38	3,77	ТУ 25.50.20-018-00196
61300200000030	0	T15K6	20030	6100,52	19,09	2,78	ГОСТ 25408-90
61400200000030	0	T30K4	20030	6100,52	19,09	2,36	ГОСТ 25408-90
61100200000030	0	T5K1C	20030	6100,52	19,09	3,15	ГОСТ 25408-90
62100200000030	0	TT7K1	20030	12600,95	45,74	3,26	ГОСТ 25408-90
52701860000003	0	BK15	2005-0003	16512,17	18,99	1,15	ТУ 48-19-64-91
52701860000004	0	BK15	2005-0004	16295,88	22,49	1,38	ТУ 48-19-64-91
52401860000004	0	BK6	2005-0004	8508,55	12,17	1,44	ТУ 48-19-64-91
52701860000005	0	BK15	2005-0005	15393,2	39,41	2,56	ТУ 48-19-64-91
52701860000007	0	BK15	2005-0007	15124,76	45,37	3,00	ТУ 48-19-64-91
52701860000008	0	BK15	2005-0008	15243,02	42,68	2,8	ТУ 48-19-64-91
52701860000010	0	BK15	2005-0010	14356,06	66,04	4,6	ТУ 48-19-64-91
52701860000011	0	BK15	2005-0011	14658,36	57,17	3,9	ТУ 48-19-64-91
52401860000011	0	BK6	2005-0011	8145,22	32,91	4,08	ТУ 48-19-64-91
51601860000011	0	BK6-C	2005-0011	17764,29	74,25	3,8	ТУ 48-19-64-91
52701860000012	0	BK15	2005-0012	14763,44	54,33	3,68	ТУ 48-19-64-91
52701860000015	0	BK15	2005-0015	14758,54	54,46	3,69	ТУ 48-19-64-91
52701860000016	0	BK15	2005-0016	14437,84	63,53	4,4	ТУ 48-19-64-91
52701860000018	0	BK15	2005-0018	13587,36	95,11	7,00	ТУ 48-19-64-91
52401860000018	0	BK6	2005-0018	7910,67	57,35	7,32	ТУ 48-19-64-91
52701860000019	0	BK15	2005-0019	12972,4	129,72	10,00	ТУ 48-19-64-91
52701860000021	0	BK15	2005-0021	12893,05	135,38	10,5	ТУ 48-19-64-91
52701860000022	0	BK15	2005-0022	12376,08	183,17	14,8	ТУ 48-19-64-91
52701860000023	0	BK15	2005-0023	13333,48	107,73	8,08	ТУ 48-19-64-91
52401860000023	0	BK6	2005-0023	11031,49	94,21	8,2	ТУ 48-19-64-91
52701860000026	0	BK15	2005-0026	13818,8	85,12	6,16	ТУ 48-19-64-91
51101860000026	0	BK3-N	2005-0026	16686,35	112,8	6,6	ТУ 48-19-64-91
52701860000027	0	BK15	2005-0027	13089,21	121,99	9,32	ТУ 48-19-64-91
52701860000029	0	BK15	2005-0029	12773,45	144,6	11,32	ТУ 48-19-64-91
52701860000030	0	BK15	2005-0030	12497,37	169,84	13,59	ТУ 48-19-64-91
52701860000032	0	BK15	2005-0032	12722,00	148,85	11,7	ТУ 48-19-64-91
52701860000033	0	BK15	2005-0033	12189,73	207,23	17,00	ТУ 48-19-64-91
52701860000036	0	BK15	2005-0036	11879,14	261,34	22,00	ТУ 48-19-64-91
52701860000044	0	BK15	2005-0044	15304,46	41,32	2,7	ТУ 48-19-64-91
52401860000044	0	BK6	2005-0044	8288,85	23,13	2,82	ТУ 48-19-64-91
52701860000045	0	BK15	2005-0045	15124,76	45,37	3,00	ТУ 48-19-64-91
52701860000046	0	BK15	2005-0046	12790,19	143,25	11,2	ТУ 48-19-64-91
52401860000046	0	BK6	2005-0046	10586,48	125,34	11,7	ТУ 48-19-64-91
52701870000047	0	BK15	2005-0047	11960,1	245,06	20,49	ТУ 48-19-64-91
52401870000047	0	BK6	2005-0047	9913,92	214,74	19,3	ТУ 48-19-64-91
52701870000048	0	BK15	2005-0048	11742,48	293,56	25,00	ТУ 48-19-64-91
52401860000048	0	BK6	2005-0048	7511,99	194,56	26,15	ТУ 48-19-64-91
52701870000049	0	BK15	2005-0049	11435,93	399,8	34,96	ТУ 48-19-64-91
52401860000049	0	BK6	2005-0049	9440,84	379,52	40,2	ТУ 48-19-64-91
52701870000050	0	BK15	2005-0050	11247,58	508,39	45,2	ТУ 48-19-64-91
52401860000050	0	BK6	2005-0050	7406,34	346,62	47,28	ТУ 48-19-64-91
52701870000051	0	BK15	2005-0051	11095,47	646,87	58,3	ТУ 48-19-64-91
52401890008058	0	BK6	2005-8058	7420,48	315,37	43,00	ТУ 48-19-64-91
52501890008058	0	BK8	2005-8058	7420,48	315,37	42,5	ТУ 48-19-64-91
52501890008107	0	BK8	2005-8107	7350,02	558,6	76,00	ТУ 48-19-64-91
52401890008112	0	BK6	2005-8112	7438,3	282,66	38,00	ТУ 48-19-64-91
52401890008113	0	BK6	2005-8113	7362,51	493,29	67,00	ТУ 48-19-64-91
52401910008202	0	BK6	2005-8202	8404,43	16,89	2,01	ТУ 48-19-64-91
52401910008203	0	BK6	2005-8203	8213,42	27,93	3,4	ТУ 48-19-64-91

61301920008203	0	T15K6	2005-8203	8556,9	24,82	2,9	TY 48-19-64-91
61301920008204	0	T15K6	2005-8204	8156,56	62,81	7,7	TY 48-19-64-91
61301920008205	0	T15K6	2005-8205	7947,56	108,09	13,6	TY 48-19-64-91
52501910008208	0	BK8	2005-8208	7796,49	76,48	9,81	TY 48-19-64-91
61301920008208	0	T15K6	2005-8208	8147,86	64,12	7,7	TY 48-19-64-91
61101920008208	0	T5K1C	2005-8208	8104,04	71,32	8,8	TY 48-19-64-91
61101920008209	0	T5K1C	2005-8209	7901,92	124,06	15,7	TY 48-19-64-91
52401920008303	0	BK6	2005-8303	7460,69	10,59	1,42	TY 48-19-64-91
52401920008304	0	BK6	2005-8304	7376,00	18,44	2,5	TY 48-19-64-91
52401920008306	0	BK6	2005-8306	7224,11	41,47	5,74	TY 48-19-64-91
52401920008307	0	BK6	2005-8307	7159,45	58,42	8,16	TY 48-19-64-91
52401920008309	0	BK6	2005-8309	10459,37	137,02	13,1	TY 48-19-64-91
52402030008401	0	BK6	2005-8401	8563,71	9,93	1,16	TY 48-19-64-91
52402030008403	0	BK6	2005-8403	8099,2	36,69	4,53	TY 48-19-64-91
52501940008456	0	BK8	2005-8456	8765,42	2,98	0,34	TY 48-19-64-91
52501940008457	0	BK8	2005-8457	7566,65	3,33	0,44	TY 48-19-64-91
52501940008458	0	BK8	2005-8458	7538,5	5,05	0,67	TY 48-19-64-91
52401940008459	0	BK6	2005-8459	8635,68	7,25	0,85	TY 48-19-64-91
52501940008459	0	BK8	2005-8459	8635,68	7,25	0,84	TY 48-19-64-91
52501940008460	0	BK8	2005-8460	7511,45	6,84	0,91	TY 48-19-64-91
52501940008462	0	BK8	2005-8462	8563,71	9,93	1,16	TY 48-19-64-91
52501940008465	0	BK8	2005-8465	7422,17	13,88	1,87	TY 48-19-64-91
52401940008467	0	BK6	2005-8467	8393,02	17,46	2,1	TY 48-19-64-91
52501940008467	0	BK8	2005-8467	8393,02	17,46	2,08	TY 48-19-64-91
52401940008468	0	BK6	2005-8468	8261,58	24,78	3,00	TY 48-19-64-91
52501940008470	0	BK8	2005-8470	7291,15	29,31	4,02	TY 48-19-64-91
52501940008484	0	BK8	2005-8484	7512,84	193,83	25,8	TY 48-19-64-91
52401990008659	0	BK6	2005-8659	9250,12	27,57	3,01	TY 48-19-64-91
52501990008659	0	BK8	2005-8659	9250,12	27,57	2,98	TY 48-19-64-91
52401990008660	0	BK6	2005-8660	8169,63	31,04	3,8	TY 48-19-64-91
52501990008662	0	BK8	2005-8662	8893,29	46,51	5,23	TY 48-19-64-91
52401990008665	0	BK6	2005-8665	11228,33	83,76	7,46	TY 48-19-64-91
52401990008670	0	BK6	2005-8670	8040,05	212,26	26,4	TY 48-19-64-91
52402000008703	0	BK6	2005-8703	8416,07	16,33	1,94	TY 48-19-64-91
52502000008710	0	BK8	2005-8710	7762,26	83,83	10,8	TY 48-19-64-91
61402000008710	0	T30K4	2005-8710	8192,68	57,68	7,00	TY 48-19-64-91
52402000008712	0	BK6	2005-8712	7685,16	104,52	13,6	TY 48-19-64-91
52402000008716	0	BK6	2005-8716	7416,62	323,36	43,6	TY 48-19-64-91
52502010008751	0	BK8	2005-8751	9574,6	15,8	1,65	TY 48-19-64-91
61302010008751	0	T15K6	2005-8751	0,00	0,00	1,09	TY 48-19-64-91
61102010008751	0	T5K1C	2005-8751	0,00	0,00	1,22	TY 48-19-64-91
52402010008752	0	BK6	2005-8752	9337,99	24,00	2,6	TY 48-19-64-91
61102010008752	0	T5K1C	2005-8752	0,00	0,00	2,24	TY 48-19-64-91
52402020008753	0	BK6	2005-8753	9150,87	32,03	3,5	TY 48-19-64-91
61102010008753	0	T5K1C	2005-8753	0,00	0,00	3,99	TY 48-19-64-91
52402010008754	0	BK6	2005-8754	8651,19	66,18	7,65	TY 48-19-64-91
61102010008754	0	T5K1C	2005-8754	0,00	0,00	8,99	TY 48-19-64-91
52402020008755	0	BK6	2005-8755	8321,18	113,75	13,67	TY 48-19-64-91
61102010008755	0	T5K1C	2005-8755	0,00	0,00	7,23	TY 48-19-64-91
51102020008803	0	BK3-N	2005-8803	14312,76	15,46	1,08	TY 48-19-64-91
52402020008803	0	BK6	2005-8803	9771,22	10,16	1,06	TY 48-19-64-91
52402020008804	0	BK6	2005-8804	9509,52	17,88	1,88	TY 48-19-64-91
52502020008804	0	BK8	2005-8804	9509,52	17,88	1,88	TY 48-19-64-91
52402020008806	0	BK6	2005-8806	8724,91	59,33	6,8	TY 48-19-64-91
52401970008861	0	BK6	2005-8861	8013,49	44,88	5,6	TY 48-19-64-91
55100200000050	0	BK10-	20050	9330,67	56,54	6,02	ГОСТ 25408-90
51100200000050	0	BK3-N	20050	9330,67	56,54	6,2	ГОСТ 25408-90
52400200000050	0	BK6	20050	6370,71	38,1	6,06	ГОСТ 25408-90
51200200000050	0	BK6-N	20050	9330,67	56,54	6,06	ГОСТ 25408-90
51600200000050	0	BK6-C	20050	9330,67	56,54	6,06	ГОСТ 25408-90
52500200000050	0	BK8	20050	6370,71	38,1	5,98	ГОСТ 25408-90
61200200000050	0	T14K8	20050	6712,51	34,5	4,66	ГОСТ 25408-90
61300200000050	0	T15K6	20050	6712,51	34,5	5,00	ГОСТ 25408-90
61400200000050	0	T30K4	20050	6712,51	34,5	3,95	ГОСТ 25408-90
61100200000050	0	T5K1C	20050	6712,51	34,5	5,6	ГОСТ 25408-90
62100200000050	0	TT7K1	20050	12201,97	73,33	5,39	ГОСТ 25408-90
52705710000001	0	BK15	2007-0001	37941,24	49,7	1,38	TY 48-19-405-86
52705710000002	0	BK15	2007-0002	22769,57	84,02	3,9	TY 48-19-405-86
52705710000003	0	BK15	2007-0003	27839,75	79,06	3,00	TY 48-19-405-86
52705710000004	0	BK15	2007-0004	21368,83	121,16	5,99	TY 48-19-405-86
52705710000005	0	BK15	2007-0005	22173,57	113,31	5,4	TY 48-19-405-86

52705710000006	0	BK15	2007-0006	25282,35	114,78	4,8	TY 48-19-405-86
52705710000007	0	BK15	2007-0007	22411,97	139,63	6,59	TY 48-19-405-86
52705710000008	0	BK15	2007-0008	22919,48	134,31	6,19	TY 48-19-405-86
52705710000012	0	BK15	2007-0012	20164,01	320,41	16,8	TY 48-19-405-86
52705710000014	0	BK15	2007-0014	26176,62	86,64	3,5	TY 48-19-405-86
52705710000015	0	BK15	2007-0015	21355,68	121,3	6,00	TY 48-19-405-86
52705710000052	0	BK15	2007-0052	26208,22	86,49	3,49	TY 48-19-405-86
52705710000053	0	BK15	2007-0053	17861,22	101,81	5,7	TY 48-19-63-87
52705710000054	0	BK15	2007-0054	16144,3	161,44	10,00	TY 48-19-63-87
52705710000055	0	BK15	2007-0055	17602,6	188,00	11,29	TY 48-19-405-86
52705710000058	0	BK15	2007-0058	24270,72	56,07	2,44	TY 48-19-405-86
52705710000059	0	BK15	2007-0059	22657,81	84,74	3,95	TY 48-19-405-86
52705720000061	0	BK15	2007-0061	18324,52	168,77	9,74	TY 48-19-405-86
52705710000062	0	BK15	2007-0062	16144,3	161,44	10,00	TY 48-19-63-87
52705720000063	0	BK15	2007-0063	25347,72	91,00	3,79	TY 48-19-405-86
52705720000064	0	BK15	2007-0064	21368,07	70,73	3,5	TY 48-19-405-86
52705720000065	0	BK15	2007-0065	18753,21	159,4	8,99	TY 48-19-405-86
52705720000066	0	BK15	2007-0066	18187,42	172,05	10,00	TY 48-19-405-86
52705720000067	0	BK15	2007-0067	27044,34	127,92	5,00	TY 48-19-405-86
52705730000072	0	BK15	2007-0072	23730,53	78,31	3,49	TY 48-19-405-86
52705730000073	0	BK15	2007-0073	27511,71	124,9	4,8	TY 48-19-405-86
52705730000074	0	BK15	2007-0074	22365,59	111,6	5,28	TY 48-19-405-86
52705730000075	0	BK15	2007-0075	19046,56	245,13	13,6	TY 48-19-405-86
52705730000076	0	BK15	2007-0076	22189,29	113,17	5,39	TY 48-19-405-86
52705730000078	0	BK15	2007-0078	26011,27	135,26	5,5	TY 48-19-405-86
52705740000101	0	BK15	2007-0101	67937,26	43,48	0,68	TY 48-19-405-86
52705740000102	0	BK15	2007-0102	38208,42	100,87	2,79	TY 48-19-405-86
52705740000103	0	BK15	2007-0103	32987,76	168,24	5,39	TY 48-19-405-86
52705740000108	0	BK15	2007-0108	29331,62	194,18	7,00	TY 48-19-405-86
52705740000151	0	BK15	2007-0151	22544,02	64,03	3,00	TY 48-19-405-86
52705740000152	0	BK15	2007-0152	25936,02	110,49	4,5	TY 48-19-405-86
52705750001001	0	BK15	2007-1001	22323,95	65,19	3,09	TY 48-19-405-86
52705750001002	0	BK15	2007-1002	26031,62	135,1	5,49	TY 48-19-405-86
52705750001003	0	BK15	2007-1003	25316,23	203,29	8,49	TY 48-19-405-86
52705750001004	0	BK15	2007-1004	22784,37	290,73	13,49	TY 48-19-405-86
52705750001005	0	BK15	2007-1005	20260,37	210,91	11,00	TY 48-19-405-86
52705750001051	0	BK15	2007-1051	24818,52	72,72	3,1	TY 48-19-405-86
52705750001052	0	BK15	2007-1052	26196,79	133,87	5,4	TY 48-19-405-86
52705750001054	0	BK15	2007-1054	18010,45	364,35	21,38	TY 48-19-405-86
52705750001055	0	BK15	2007-1055	26302,24	133,09	5,35	TY 48-19-405-86
52705750001058	0	BK15	2007-1058	22481,2	110,61	5,2	TY 48-19-405-86
52705750001071	0	BK15	2007-1071	25292,81	52,1	2,18	TY 48-19-405-86
52705760001072	0	BK15	2007-1072	23216,93	81,26	3,7	TY 48-19-405-86
52705760001073	0	BK15	2007-1073	18761,41	255,34	14,39	TY 48-19-405-86
52705760001074	0	BK15	2007-1074	17839,78	609,23	36,1	TY 48-19-405-86
52705770001091	0	BK15	2007-1091	36754,94	149,23	4,29	TY 48-19-405-86
52705780001101	0	BK15	2007-1101	40214,54	60,32	1,59	TY 48-19-405-86
52705780001102	0	BK15	2007-1102	24466,48	254,45	10,99	TY 48-19-405-86
52705780001103	0	BK15	2007-1103	32622,51	144,84	4,69	TY 48-19-405-86
52705780001107	0	BK15	2007-1107	28310,45	203,55	7,6	TY 48-19-405-86
52705780001151	0	BK15	2007-1151	35914,79	153,00	4,5	TY 48-19-405-86
52705780001152	0	BK15	2007-1152	21633,74	325,16	15,89	TY 48-19-405-86
52705780001153	0	BK15	2007-1153	44641,41	83,93	1,99	TY 48-19-405-86
52705780001154	0	BK15	2007-1154	36326,72	151,12	4,4	TY 48-19-405-86
52705780001155	0	BK15	2007-1155	31650,7	176,61	5,9	TY 48-19-405-86
52705790001601	0	BK15	2007-1601	36326,72	151,12	4,4	TY 48-19-405-86
52705790001602	0	BK15	2007-1602	27705,13	209,73	8,00	TY 48-19-405-86
52705790001603	0	BK15	2007-1603	22778,47	290,88	13,5	TY 48-19-405-86
52705800001671	0	BK15	2007-1671	35160,01	132,9	4,00	TY 48-19-405-86
52705800001672	0	BK15	2007-1672	18761,41	255,34	14,39	TY 48-19-405-86
52705830002121	0	BK15	2007-2121	29316,75	138,67	5,00	TY 48-19-405-86
52705840002501	0	BK15	2007-2501	21325,66	94,47	4,68	TY 48-19-405-86
52705840002502	0	BK15	2007-2502	25656,1	50,8	2,09	TY 48-19-405-86
52705840002503	0	BK15	2007-2503	18146,33	281,45	16,4	TY 48-19-405-86
52705840002504	0	BK15	2007-2504	29085,5	196,33	7,14	TY 48-19-405-86
52705850002512	0	BK15	2007-2512	34807,04	73,79	2,24	TY 48-19-405-86
52705840002513	0	BK15	2007-2513	21329,51	121,58	6,03	TY 48-19-405-86
52705840002514	0	BK15	2007-2514	18980,61	197,02	10,97	TY 48-19-405-86
52705840002515	0	BK15	2007-2515	19898,22	404,73	21,5	TY 48-19-405-86
52705850002516	0	BK15	2007-2516	17537,58	663,62	40,00	TY 48-19-405-86
52705840002517	0	BK15	2007-2517	23728,36	58,37	2,6	TY 48-19-405-86

52705840002518	0	BK15	2007-2518	23699,11	127,03	5,67	TY 48-19-405-86
52705840002519	0	BK15	2007-2519	19506,4	184,53	10,00	TY 48-19-405-86
52705840002520	0	BK15	2007-2520	19718,04	416,05	22,3	TY 48-19-405-86
52705840002521	0	BK15	2007-2521	30582,8	36,7	1,27	TY 48-19-405-86
52705860002751	0	BK15	2007-2751	22470,95	208,31	9,8	TY 48-19-405-86
52705860002752	0	BK15	2007-2752	22314,01	211,09	10,00	TY 48-19-405-86
52705860002753	0	BK15	2007-2753	22470,95	208,31	9,8	TY 48-19-405-86
52705860002754	0	BK15	2007-2754	22547,34	206,98	9,7	TY 48-19-405-86
52705880002801	0	BK15	2007-2801	23189,7	162,1	7,39	TY 48-19-405-86
52705880002802	0	BK15	2007-2802	23189,7	162,1	7,39	TY 48-19-405-86
52705880002806	0	BK15	2007-2806	23068,9	163,56	7,5	TY 48-19-405-86
52705890002809	0	BK15	2007-2809	21480,31	227,69	11,2	TY 48-19-405-86
52705880002810	0	BK15	2007-2810	21607,69	224,94	11,00	TY 48-19-405-86
52705890002815	0	BK15	2007-2815	21810,51	220,72	10,7	TY 48-19-405-86
52705880002816	0	BK15	2007-2816	21676,45	223,48	10,9	TY 48-19-405-86
52705880002825	0	BK15	2007-2825	22534,62	249,23	11,69	TY 48-19-405-86
52705880002826	0	BK15	2007-2826	22534,62	249,23	11,69	TY 48-19-405-86
52705880002831	0	BK15	2007-2831	22473,21	250,58	11,79	TY 48-19-405-86
52705880002832	0	BK15	2007-2832	22527,75	249,38	11,7	TY 48-19-405-86
52705880002840	0	BK15	2007-2840	22660,22	246,54	11,5	TY 48-19-405-86
52705890002845	0	BK15	2007-2845	24922,6	174,46	7,4	TY 48-19-405-86
52705900002971	0	BK15	2007-2971	23722,49	101,06	4,5	TY 48-19-405-86
52705890003002	0	BK15	2007-3002	27700,37	178,11	6,8	TY 48-19-405-86
52705920003033	0	BK15	2007-3033	35754,37	153,74	4,55	TY 48-19-405-86
52705920003034	0	BK15	2007-3034	36326,72	151,12	4,4	TY 48-19-405-86
52705920003035	0	BK15	2007-3035	34482,66	160,00	4,9	TY 48-19-405-86
52705930003043	0	BK15	2007-3043	30101,73	187,83	6,6	TY 48-19-405-86
52705930003173	0	BK15	2007-3173	22054,56	177,32	8,5	TY 48-19-405-86
52705950004003	0	BK15	2007-4003	22922,5	287,22	13,25	TY 48-19-405-86
52705960005062	0	BK15	2007-5062	24677,39	250,72	10,74	TY 48-19-405-86
52705970006073	0	BK15	2007-6073	25106,27	142,6	6,00	TY 48-19-405-86
52705990009008	0	BK15	2007-9008	41796,26	130,4	3,3	TY 48-19-405-86
52706000009011	0	BK15	2007-9011	48134,48	93,86	2,06	TY 48-19-405-86
52706000009014	0	BK15	2007-9014	17499,03	229,24	13,1	TY 48-19-63-87
52706010009017	0	BK15	2007-9017	36938,75	104,91	3,00	TY 48-19-405-86
52706030009024	0	BK15	2007-9024	24636,00	146,83	6,3	TY 48-19-405-86
52706040009029	0	BK15	2007-9029	26189,36	161,85	6,53	TY 48-19-405-86
52706050009030	0	BK15	2007-9030	26747,02	157,01	6,2	TY 48-19-405-86
52706060009031	0	BK15	2007-9031	30718,7	87,24	3,00	TY 48-19-405-86
55100200000070	0	BK10-	20070	8704,84	112,12	12,79	ГОСТ 25408-90
51100200000070	0	BK3-N	20070	8704,84	112,12	13,1	ГОСТ 25408-90
52400200000070	0	BK6	20070	5939,94	75,44	12,9	ГОСТ 25408-90
51200200000070	0	BK6-N	20070	8704,84	112,12	12,9	ГОСТ 25408-90
51600200000070	0	BK6-C	20070	8704,84	112,12	12,9	ГОСТ 25408-90
52500200000070	0	BK8	20070	5939,94	75,44	12,7	ГОСТ 25408-90
61200200000070	0	T14K8	20070	6211,42	67,89	9,81	ГОСТ 25408-90
61300200000070	0	T15K6	20070	6211,42	67,89	9,75	ГОСТ 25408-90
61400200000070	0	T30K4	20070	6211,42	67,89	8,36	ГОСТ 25408-90
61100200000070	0	T5K10	20070	6211,42	67,89	11,1	ГОСТ 25408-90
51622340000005	0	BK6-C	2008-0005	25337,08	145,69	5,75	TY 48-19-63-87
62404490000012	0	TT20K	2008-0012	50823,69	614,97	12,1	TY 48-19-307-87
62422340000014	0	TT20K	2008-0014	31723,33	397,49	12,1	TY 48-19-307-87
52404490000055	0	BK6	2008-0055	15023,56	81,28	5,41	TY 48-19-307-87
62422340000057	0	TT20K	2008-0057	29816,51	170,25	6,75	TY 48-19-307-87
51622340000102	0	BK6-C	2008-0102	30542,39	61,08	2,00	TY 48-19-63-87
62404490000112	0	TT20K	2008-0112	55743,53	585,31	10,5	TY 48-19-307-87
51622340000124	0	BK6-C	2008-0124	33029,37	33,03	1,00	TY 48-19-63-87
51622340000208	0	BK6-C	2008-0208	18738,08	32,79	1,75	TY 48-4206-95-83
51604510000209	0	BK6-C	2008-0209	34158,79	54,65	1,6	TY 48-19-307-87
52422340000210	0	BK6	2008-0210	19183,15	94,38	4,99	TY 48-19-63-87
51622340000210	0	BK6-C	2008-0210	28055,99	140,00	4,99	TY 48-19-63-87
59122340000210	0	ВП31.	2008-0210	28605,79	140,74	4,99	TY 48-19-63-87
52422340000211	0	BK6	2008-0211	19350,98	91,34	4,79	TY 48-19-63-87
51622340000211	0	BK6-C	2008-0211	28298,72	135,55	4,79	TY 48-19-63-87
59122340000211	0	ВП31.	2008-0211	28856,07	136,2	4,79	TY 48-19-63-87
51122340000212	0	BK3-N	2008-0212	21079,25	404,72	19,2	TY 48-19-63-87
59122340000251	0	ВП31.	2008-0251	22716,69	113,58	5,00	TY 48-19-63-87
59122340000252	0	ВП31.	2008-0252	22748,67	112,83	4,96	TY 48-19-63-87
52422340000253	0	BK6	2008-0253	15342,88	73,65	4,8	TY 48-19-63-87
59122340000253	0	ВП31.	2008-0253	22879,21	109,82	4,8	TY 48-19-63-87
52422340000256	0	BK6	2008-0256	12795,84	171,46	13,4	TY 48-19-63-87

59122340000256	0	ВП31	2008-0256	19081,08	255,69	13,4	ТУ 48-19-63-87
52422340000260	0	БК6	2008-0260	14165,8	106,24	7,5	ТУ 48-19-63-87
59122340000260	0	ВП31	2008-0260	21123,95	158,43	7,5	ТУ 48-19-63-87
59104510000262	0	ВП31	2008-0262	21175,32	156,7	7,4	ТУ 48-19-307-87
52422340000263	0	БК6	2008-0263	14165,8	106,24	7,5	ТУ 48-19-63-87
59122340000263	0	ВП31	2008-0263	21123,95	158,43	7,5	ТУ 48-19-63-87
51122340000271	0	БК3-М	2008-0271	25903,67	186,51	7,2	ТУ 48-19-63-87
51122360000272	0	БК3-М	2008-0272	25200,8	205,39	8,15	ТУ 48-19-63-87
51622340001002	0	БК6-С	2008-1002	26615,58	119,77	4,5	ТУ 48-19-63-87
61204620001009	0	Т14К8	2008-1009	16418,8	141,53	8,7	ТУ 48-19-63-87
62422340001009	0	ТТ20К	2008-1009	32190,97	310,64	9,3	ТУ 48-4206-95-83
62422340100924	0	ТТ20К	2008-1009-24	34155,05	264,36	9,25	ТУ 48-4206-95-83
61604650001012	0	МС 12	2008-1012	0,00	0,00	20,67	ТУ 48-19-307-87
62422340001012	0	ТТ20К	2008-1012	31017,33	562,03	21,38	ТУ 48-4206-95-83
62422340001023	0	ТТ20К	2008-1023	31349,31	478,7	14,72	ТУ 48-4206-95-83
51604640001057	0	БК6-С	2008-1057	19260,54	221,5	11,5	ТУ 48-19-307-87
52504640001059	0	БК8	2008-1059	14203,73	104,97	7,39	ТУ 48-19-307-87
52404630001068	0	БК6	2008-1068	10463,13	245,88	23,5	ТУ 48-19-307-87
51622340001104	0	БК6-С	2008-1104	27585,36	102,89	3,73	ТУ 48-19-63-87
62404650001106	0	ТТ20К	2008-1106	54949,01	318,7	5,8	ТУ 48-19-307-87
62404650001108	0	ТТ20К	2008-1108	59433,65	336,99	5,67	ТУ 48-19-307-87
62422340001118	0	ТТ20К	2008-1118	32442,94	269,28	8,00	ТУ 48-4206-95-83
61210920001125	0	Т14К8	2008-1125	15220,08	190,25	12,5	ТУ 48-19-63-87
51622350001211	0	БК6-С	2008-1211	24864,15	156,64	6,3	ТУ 48-19-63-87
52504990003001	0	БК8	2008-3001	16619,29	207,41	12,35	ТУ 48-19-307-87
62604650003001	0	МС 14	2008-3001	18142,57	226,42	11,24	ТУ 48-19-307-87
61204990003001	0	Т14К8	2008-3001	18259,51	174,93	9,61	ТУ 48-19-63-87
61104990003001	0	Т5К10	2008-3001	17779,16	191,13	10,75	ТУ 48-19-63-87
62422350003001	0	ТТ20К	2008-3001	35097,04	376,24	10,33	ТУ 48-4206-95-83
61204990003002	0	Т14К8	2008-3002	18259,51	174,93	9,61	ТУ 48-19-63-87
61104990003002	0	Т5К10	2008-3002	17779,16	191,13	10,75	ТУ 48-19-63-87
62422350003002	0	ТТ20К	2008-3002	35568,63	307,67	10,33	ТУ 48-4206-95-83
62604650003012	0	МС 14	2008-3012	0,00	0,00	4,28	ТУ 48-19-307-87
61205020003012	0	Т14К8	2008-3012	22910,98	79,73	3,49	ТУ 48-19-63-87
61105020003012	0	Т5К10	2008-3012	22386,32	87,31	3,9	ТУ 48-19-63-87
62422350003012	0	ТТ20К	2008-3012	36966,6	143,43	3,75	ТУ 48-4206-95-83
62104650003101	0	ТТ7К1	2008-3101	24896,52	277,6	10,00	ТУ 48-19-307-87
62422350003111	0	ТТ20К	2008-3111	37040,72	346,33	9,00	ТУ 48-4206-95-83
62104650003111	0	ТТ7К1	2008-3111	22896,32	255,29	10,00	ТУ 48-19-307-87
62422353111223	0	ТТ20К	2008-3111-2-23	37432,04	296,46	9,5	ТУ 48-4206-95-83
62422350003113	0	ТТ20К	2008-3113	36084,27	488,94	14,25	ТУ 48-4206-95-83
62604650003121	0	МС 14	2008-3121	18896,16	116,4	6,16	ТУ 48-19-307-87
62422350003121	0	ТТ20К	2008-3121	36648,6	176,65	5,75	ТУ 48-4206-95-83
62405150003122	0	ТТ20К	2008-3122	68917,71	379,05	5,5	ТУ 48-19-307-87
62604650003123	0	МС 14	2008-3123	18029,65	247,01	13,7	ТУ 48-19-307-87
62405150003123	0	ТТ20К	2008-3123	68917,71	379,05	5,5	ТУ 48-19-63-87
52504990003131	0	БК8	2008-3131	13685,19	91,96	6,72	ТУ 48-19-307-87
62604650003131	0	МС 14	2008-3131	0,00	0,00	6,00	ТУ 48-19-307-87
62422350003131	0	ТТ20К	2008-3131	36356,83	209,05	5,54	ТУ 48-4206-95-83
52422350003132	0	БК6	2008-3132	13700,19	90,15	6,64	ТУ 48-4206-95-83
62422350003132	0	ТТ20К	2008-3132	36353,8	209,4	5,5	ТУ 48-4206-95-83
62604650003133	0	МС 14	2008-3133	0,00	0,00	14,24	ТУ 48-19-307-87
61205150003133	0	Т14К8	2008-3133	17246,00	211,95	12,33	ТУ 48-19-63-87
61105150003133	0	Т5К10	2008-3133	16813,37	231,69	13,79	ТУ 48-19-63-87
62422350003133	0	ТТ20К	2008-3133	34511,05	474,53	13,25	ТУ 48-4206-95-83
62405150003134	0	ТТ20К	2008-3134	55590,5	778,27	14,00	ТУ 48-19-307-87
59122350004132	0	ВП31	2008-4132	0,00	0,00	6,7	ТУ 48-19-63-87
61110920006001	0	Т5К10	2008-6001	19140,00	77,71	4,06	ТУ 48-19-63-87
52410910006003	0	БК6	2008-6003	14655,75	187,15	12,77	ТУ 48-19-63-87
52405720006030	0	БК6	2008-6030	12181,28	146,18	12,00	ТУ 48-19-63-87
61205720006030	0	Т14К8	2008-6030	13136,08	121,11	12,00	ТУ 48-19-63-87
61105720006030	0	Т5К10	2008-6030	12616,78	149,89	10,4	ТУ 48-19-307-87
62404650006097	0	ТТ20К	2008-6097	0,00	0,00	20,00	ТУ 48-19-307-87
62404650006098	0	ТТ20К	2008-6098	0,00	0,00	31,00	ТУ 48-19-307-87
62404650006213	0	ТТ20К	2008-6213	46308,85	926,18	20,00	ТУ 48-19-307-87
55100200000080	0	БК10-	20080	8704,84	112,12	12,79	ГОСТ 25408-90
52400200000080	0	БК6	20080	5939,94	75,44	12,9	ГОСТ 25408-90
51200200000080	0	БК6-М	20080	8704,84	112,12	12,9	ГОСТ 25408-90
51600200000080	0	БК6-С	20080	8704,84	112,12	23,2	ГОСТ 25408-90
52500200000080	0	БК8	20080	5939,94	75,44	12,7	ГОСТ 25408-90
61200200000080	0	Т14К8	20080	6211,42	67,89	9,81	ГОСТ 25408-90

6130020000080	0	T15K6	20080	6211,42	67,89	9,75	ГОСТ 25408-90
6140020000080	0	T30K4	20080	6211,42	67,89	8,29	ГОСТ 25408-90
6110020000080	0	T5K10	20080	6211,42	67,89	11,1	ГОСТ 25408-90
5510020000090	0	BK10-	20090	8426,74	196,51	23,16	ГОСТ 25408-90
5110020000090	0	BK3-N	20090	8426,74	196,51	23,6	ГОСТ 25408-90
5240020000090	0	BK6	20090	5747,91	132,2	23,2	ГОСТ 25408-90
5250020000090	0	BK8	20090	5747,91	132,2	23,00	ГОСТ 25408-90
6130020000090	0	T15K6	20090	5984,82	118,5	17,6	ГОСТ 25408-90
6110020000090	0	T5K10	20090	5984,82	118,5	21,00	ГОСТ 25408-90
5510020000100	0	BK10-	20100	8426,74	196,51	23,16	ГОСТ 25408-90
5220020000100	0	BK3	20100	5747,91	132,2	23,86	ГОСТ 25408-90
5110020000100	0	BK3-N	20100	8438,02	190,7	23,6	ГОСТ 25408-90
5240020000100	0	BK6	20100	5747,91	132,2	23,2	ГОСТ 25408-90
5120020000100	0	BK6-N	20100	8426,74	196,51	23,2	ГОСТ 25408-90
5160020000100	0	BK6-C	20100	8426,74	196,51	23,2	ГОСТ 25408-90
5250020000100	0	BK8	20100	5747,91	132,2	23,00	ГОСТ 25408-90
6120020000100	0	T14K8	20100	5944,18	136,72	17,7	ГОСТ 25408-90
6130020000100	0	T15K6	20100	5984,82	118,5	17,6	ГОСТ 25408-90
6110020000100	0	T5K10	20100	5984,82	118,5	21,00	ГОСТ 25408-90
5510020000130	0	BK10-	20130	8282,7	321,7	38,57	ГОСТ 25408-90
5270020000130	0	BK15	20130	8133,71	311,52	36,99	ГОСТ 25408-90
5240020000130	0	BK6	20130	5648,47	216,34	38,8	ГОСТ 25408-90
5120020000130	0	BK6-N	20130	8282,7	321,7	38,8	ГОСТ 25408-90
5250020000130	0	BK8	20130	5648,47	216,34	38,3	ГОСТ 25408-90
6130020000130	0	T15K6	20130	5866,61	193,48	29,3	ГОСТ 25408-90
6110020000130	0	T5K10	20130	5866,61	193,48	33,3	ГОСТ 25408-90
6240020000130	0	TT20K	20130	18724,33	717,14	32,6	ГОСТ 25408-90
5510020000140	0	BK10-	20140	8282,7	321,7	38,57	ГОСТ 25408-90
5240020000140	0	BK6	20140	5648,47	216,34	38,8	ГОСТ 25408-90
5160020000140	0	BK6-C	20140	8282,7	321,7	38,8	ГОСТ 25408-90
5250020000140	0	BK8	20140	5648,47	216,34	38,3	ГОСТ 25408-90
6130020000140	0	T15K6	20140	5866,61	193,48	29,3	ГОСТ 25408-90
6110020000140	0	T5K10	20140	5866,61	193,48	33,3	ГОСТ 25408-90
6240020000140	0	TT20K	20140	18724,33	717,14	32,6	ГОСТ 25408-90
5383302000020	0	BK20-	20BШМ	9178,4	1156,48	126,00	ТУ 48-19-180-76
55100210000010	0	BK10-	21010	16989,93	11,72	0,68	ГОСТ 25400-90
51100210000010	0	BK3-N	21010	16989,93	11,72	0,7	ГОСТ 25400-90
52400210000010	0	BK6	21010	6909,2	4,7	0,69	ГОСТ 25400-90
52500210000010	0	BK8	21010	11616,66	7,9	0,68	ГОСТ 25400-90
61300210000010	0	T15K6	21010	12355,09	7,29	0,52	ГОСТ 25400-90
61100210000010	0	T5K10	21010	12355,09	7,29	0,5	ГОСТ 25400-90
55100210000050	0	BK10-	21050	13712,45	8,09	0,58	ГОСТ 25400-90
51100210000050	0	BK3-N	21050	17640,63	10,06	0,58	ГОСТ 25400-90
52400210000050	0	BK6	21050	9421,98	5,28	0,57	ГОСТ 25400-90
51600210000050	0	BK6-C	21050	13821,21	7,74	0,57	ГОСТ 25400-90
52500210000050	0	BK8	21050	12065,75	6,76	0,56	ГОСТ 25400-90
72800210000050	0	ИР96	21050	82684,45	46,3	0,58	ТУ 25.50.20-018-00196
61300210000050	0	T15K6	21050	12829,22	6,16	0,43	ГОСТ 25400-90
61400210000050	0	T30K4	21050	12829,22	6,16	0,37	ГОСТ 25400-90
61100210000050	0	T5K10	21050	12829,22	6,16	0,48	ГОСТ 25400-90
55100210000070	0	BK10-	21070	15970,11	14,69	0,92	ГОСТ 25400-90
51100210000070	0	BK3-N	21070	12486,64	12,86	1,06	ГОСТ 25400-90
52400210000070	0	BK6	21070	6704,16	6,1	0,92	ГОСТ 25400-90
51200210000070	0	BK6-N	21070	15970,11	14,69	0,92	ГОСТ 25400-90
52500210000070	0	BK8	21070	10913,64	9,93	0,91	ГОСТ 25400-90
72800210000070	0	ИР96	21070	81135,95	73,83	0,94	ТУ 25.50.20-018-00196
61300210000070	0	T15K6	21070	11674,16	9,11	0,7	ГОСТ 25400-90
61400210000070	0	T30K4	21070	11674,16	9,11	0,61	ГОСТ 25400-90
61100210000070	0	T5K10	21070	11674,16	9,11	0,79	ГОСТ 25400-90
55100210000090	0	BK10-	21090	10293,85	31,09	3,00	ГОСТ 25400-90
52400210000090	0	BK6	21090	7032,69	20,96	3,01	ГОСТ 25400-90
51200210000090	0	BK6-N	21090	10293,85	31,09	3,01	ГОСТ 25400-90
52500210000090	0	BK8	21090	7032,69	20,96	2,98	ГОСТ 25400-90
72800210000090	0	ИР96	21090	74754,99	222,77	3,09	ТУ 25.50.20-018-00196
61300210000090	0	T15K6	21090	7455,77	19,16	2,28	ГОСТ 25400-90
61100210000090	0	T5K10	21090	7455,77	19,16	2,59	ГОСТ 25400-90
55100210000110	0	BK10-	21110	9922,59	37,9	3,8	ГОСТ 25400-90
52200210000110	0	BK3	21110	6777,61	25,55	3,88	ГОСТ 25400-90
51100210000110	0	BK3-N	21110	9922,59	37,9	3,88	ГОСТ 25400-90
52400210000110	0	BK6	21110	6777,61	25,55	3,8	ГОСТ 25400-90
51200210000110	0	BK6-N	21110	9922,59	37,9	3,8	ГОСТ 25400-90

51600210000110	0	BK6-C	21110	8517,09	32,11	3,8	ГОСТ 25400-90
52500210000110	0	BK8	21110	6777,61	25,55	3,77	ГОСТ 25400-90
61300210000110	0	T15K6	21110	7171,65	23,31	2,89	ГОСТ 25400-90
61400210000110	0	T30K4	21110	7171,65	23,31	2,5	ГОСТ 25400-90
61100210000110	0	T5K10	21110	7171,65	23,31	3,28	ГОСТ 25400-90
55100210000130	0	BK10-	21130	8303,44	44,01	5,27	ГОСТ 25400-90
51100210000130	0	BK3-N	21130	8303,44	44,01	5,39	ГОСТ 25400-90
52400210000130	0	BK6	21130	5665,6	29,63	5,3	ГОСТ 25400-90
51200210000130	0	BK6-N	21130	8303,44	44,01	5,3	ГОСТ 25400-90
51600210000130	0	BK6-C	21130	8303,44	44,01	5,3	ГОСТ 25400-90
52500210000130	0	BK8	21130	5665,6	29,63	5,23	ГОСТ 25400-90
61300210000130	0	T15K6	21130	5921,12	26,7	4,00	ГОСТ 25400-90
61100210000130	0	T5K10	21130	5921,12	26,7	4,54	ГОСТ 25400-90
55100210000150	0	BK10-	21150	9288,8	58,52	6,24	ГОСТ 25400-90
52400210000150	0	BK6	21150	5604,84	34,64	6,25	ГОСТ 25400-90
52500210000150	0	BK8	21150	5604,84	34,64	6,18	ГОСТ 25400-90
61200210000150	0	T14K8	21150	5852,3	31,13	4,76	ГОСТ 25400-90
61300210000150	0	T15K6	21150	5852,3	31,13	4,73	ГОСТ 25400-90
61100210000150	0	T5K10	21150	5852,3	31,13	5,36	ГОСТ 25400-90
52400210000170	0	BK6	21170	10277,65	12,13	1,19	ГОСТ 25400-90
52500210000170	0	BK8	21170	10277,65	12,13	1,18	ГОСТ 25400-90
61300210000170	0	T15K6	21170	10997,14	11,22	0,92	ГОСТ 25400-90
61100210000170	0	T5K10	21170	10997,14	11,22	1,03	ГОСТ 25400-90
55100210000190	0	BK10-	21190	11024,71	22,38	2,04	ГОСТ 25400-90
51100210000190	0	BK3-N	21190	10995,61	22,65	2,1	ГОСТ 25400-90
52400210000190	0	BK6	21190	6150,54	12,49	2,05	ГОСТ 25400-90
51200210000190	0	BK6-N	21190	10995,61	22,65	2,05	ГОСТ 25400-90
51600210000190	0	BK6-C	21190	9022,29	18,32	2,05	ГОСТ 25400-90
52500210000190	0	BK8	21190	7515,59	15,26	2,03	ГОСТ 25400-90
72800210000190	0	ИР96	21190	77216,89	156,75	2,11	ТВ 25.50.20-018-00196
61200210000190	0	T14K8	21190	7985,26	13,97	1,58	ГОСТ 25400-90
61300210000190	0	T15K6	21190	7985,26	13,97	1,57	ГОСТ 25400-90
61400210000190	0	T30K4	21190	7985,26	13,97	1,34	ГОСТ 25400-90
61100210000190	0	T5K10	21190	7985,26	13,97	1,77	ГОСТ 25400-90
52400210000210	0	BK6	21210	7338,88	17,03	2,35	ГОСТ 25400-90
52500210000210	0	BK8	21210	7338,88	17,03	2,32	ГОСТ 25400-90
61300210000210	0	T15K6	21210	7793,16	15,59	1,8	ГОСТ 25400-90
61400210000210	0	T30K4	21210	6275,28	14,56	1,53	ГОСТ 25400-90
61100210000210	0	T5K10	21210	7793,16	15,59	2,03	ГОСТ 25400-90
55100210000230	0	BK10-	21230	10534,18	27,7	2,61	ГОСТ 25400-90
52500210000230	0	BK8	21230	7200,01	18,65	2,59	ГОСТ 25400-90
61300210000230	0	T15K6	21230	7642,69	17,04	2,01	ГОСТ 25400-90
61100210000230	0	T5K10	21230	7642,69	17,04	2,26	ГОСТ 25400-90
55100210000250	0	BK10-	21250	8285,94	45,32	5,43	ГОСТ 25400-90
51100210000250	0	BK3-N	21250	8285,94	45,32	5,55	ГОСТ 25400-90
52400210000250	0	BK6	21250	5654,1	30,48	5,46	ГОСТ 25400-90
51200210000250	0	BK6-N	21250	8285,94	45,32	5,46	ГОСТ 25400-90
51600210000250	0	BK6-C	21250	8285,94	45,32	5,46	ГОСТ 25400-90
52500210000250	0	BK8	21250	5654,1	30,48	5,39	ГОСТ 25400-90
61300210000250	0	T15K6	21250	5908,74	27,42	4,13	ГОСТ 25400-90
61100210000250	0	T5K10	21250	5908,74	27,42	4,68	ГОСТ 25400-90
55100210000270	0	BK10-	21270	10867,05	23,91	2,22	ГОСТ 25400-90
51100210000270	0	BK3-N	21270	10867,05	23,91	2,29	ГОСТ 25400-90
52400210000270	0	BK6	21270	7408,12	16,3	2,24	ГОСТ 25400-90
51200210000270	0	BK6-N	21270	10840,95	24,18	2,24	ГОСТ 25400-90
51600210000270	0	BK6-C	21270	10867,05	23,91	2,24	ГОСТ 25400-90
52500210000270	0	BK8	21270	7408,12	16,3	2,2	ГОСТ 25400-90
61300210000270	0	T15K6	21270	7873,59	14,88	1,71	ГОСТ 25400-90
61100210000270	0	T5K10	21270	7873,59	14,88	1,93	ГОСТ 25400-90
52400210000290	0	BK6	21290	6675,89	27,91	4,23	ГОСТ 25400-90
52500210000290	0	BK8	21290	6675,89	27,91	4,18	ГОСТ 25400-90
61300210000290	0	T15K6	21290	6903,86	28,86	3,25	ГОСТ 25400-90
61100210000290	0	T5K10	21290	7058,16	25,41	3,65	ГОСТ 25400-90
52400210000310	0	BK6	21310	6591,06	30,19	4,64	ГОСТ 25400-90
52500210000310	0	BK8	21310	6591,06	30,19	4,58	ГОСТ 25400-90
61300210000310	0	T15K6	21310	5914,38	27,09	3,56	ГОСТ 25400-90
61100210000310	0	T5K10	21310	6963,31	27,44	4,00	ГОСТ 25400-90
55100210000350	0	BK10-	21350	9688,97	43,7	4,48	ГОСТ 25400-90
51100210000350	0	BK3-N	21350	9688,97	43,7	4,58	ГОСТ 25400-90
52400210000350	0	BK6	21350	6617,26	29,45	4,51	ГОСТ 25400-90
51200210000350	0	BK6-N	21350	9688,97	43,7	4,51	ГОСТ 25400-90

52500210000350	0	БК8	21350	6617,26	29,45	4,45	ГОСТ 25400-90
72800210000350	0	ИР96	21350	71921,06	320,05	4,62	ТУ 25.50.20-018-00196
61300210000350	0	Т15К6	21350	6992,54	26,78	3,41	ГОСТ 25400-90
61400210000350	0	Т30К4	21350	6992,54	26,78	2,91	ГОСТ 25400-90
61100210000350	0	Т5К10	21350	6992,54	26,78	3,87	ГОСТ 25400-90
72699210000370	0	РС3-2	21370	38530,02	53,56	1,4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72799210000370	0	РС3-3	21370	66559,78	92,52	1,4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72599210000370	0	RM-2	21370	14170,46	19,7	1,4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100210000370	0	БК10	21370	14496,5	20,15	1,36	ГОСТ 25400-90
51100210000370	0	БК3-N	21370	14496,5	20,15	1,41	ГОСТ 25400-90
52400210000370	0	БК6	21370	6413,46	8,79	1,39	ГОСТ 25400-90
51200210000370	0	БК6-N	21370	14496,5	20,15	1,39	ГОСТ 25400-90
51600210000370	0	БК6-C	21370	11851,16	16,24	1,39	ГОСТ 25400-90
52500210000370	0	БК8	21370	9916,96	13,59	1,37	ГОСТ 25400-90
72800210000370	0	ИР96	21370	79359,57	108,72	1,42	ТУ 25.50.20-018-00196
61300210000370	0	Т15К6	21370	10628,61	12,54	1,05	ГОСТ 25400-90
61400210000370	0	Т30К4	21370	8354,87	11,45	0,9	ГОСТ 25400-90
61100210000370	0	Т5К10	21370	10628,61	12,54	1,19	ГОСТ 25400-90
55100210000410	0	БК10	21410	9230,91	61,48	6,62	ГОСТ 25400-90
51100210000410	0	БК3-N	21410	9230,91	61,48	6,77	ГОСТ 25400-90
52400210000410	0	БК6	21410	6302,27	41,41	6,65	ГОСТ 25400-90
51200210000410	0	БК6-N	21410	9230,91	61,48	6,65	ГОСТ 25400-90
52500210000410	0	БК8	21410	6302,27	41,41	6,57	ГОСТ 25400-90
72800210000410	0	ИР96	21410	69102,18	454,00	6,82	ТУ 25.50.20-018-00196
61300210000410	0	Т15К6	21410	6631,9	37,54	5,03	ГОСТ 25400-90
61400210000410	0	Т30К4	21410	6631,9	37,54	4,33	ГОСТ 25400-90
61100210000410	0	Т5К10	21410	6631,9	37,54	5,7	ГОСТ 25400-90
72699210000470	0	РС3-2	21470	34489,97	267,99	7,8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72799210000470	0	РС3-3	21470	46655,19	351,78	7,8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72599210000470	0	RM-2	21470	12684,62	98,56	7,8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100210000470	0	БК10	21470	8132,79	60,75	7,42	ГОСТ 25400-90
52200210000470	0	БК3	21470	5548,2	40,89	7,59	ГОСТ 25400-90
52400210000470	0	БК6	21470	5548,2	40,89	7,46	ГОСТ 25400-90
51200210000470	0	БК6-N	21470	8132,79	60,75	7,46	ГОСТ 25400-90
51600210000470	0	БК6-C	21470	9131,33	67,3	7,46	ГОСТ 25400-90
52500210000470	0	БК8	21470	5548,2	40,89	7,37	ГОСТ 25400-90
72800210000470	0	ИР96	21470	68289,55	503,29	7,65	ТУ 25.50.20-018-00196
61200210000470	0	Т14К8	21470	5786,71	36,75	5,68	ГОСТ 25400-90
61300210000470	0	Т15К6	21470	5786,71	36,75	5,64	ГОСТ 25400-90
61400210000470	0	Т30К4	21470	6437,43	47,44	4,85	ГОСТ 25400-90
61100210000470	0	Т5К10	21470	5786,71	36,75	6,4	ГОСТ 25400-90
55100210000490	0	БК10	21490	7933,29	104,56	13,09	ГОСТ 25400-90
51100210000490	0	БК3-N	21490	7933,29	104,56	13,4	ГОСТ 25400-90
52400210000490	0	БК6	21490	5410,76	70,34	13,1	ГОСТ 25400-90
51200210000490	0	БК6-N	21490	7933,29	104,56	13,1	ГОСТ 25400-90
52500210000490	0	БК8	21490	5410,76	70,34	13,00	ГОСТ 25400-90
61200210000490	0	Т14К8	21490	5626,9	62,96	10,00	ГОСТ 25400-90
61300210000490	0	Т15К6	21490	5626,9	62,96	9,93	ГОСТ 25400-90
61100210000490	0	Т5К10	21490	5626,9	62,96	11,2	ГОСТ 25400-90
62100210000490	0	ТТ7К1	21490	11814,45	153,59	11,7	ГОСТ 25400-90
55100210000510	0	БК10	21510	7878,11	129,44	16,31	ГОСТ 25400-90
52400210000510	0	БК6	21510	5372,74	87,04	16,4	ГОСТ 25400-90
51200210000510	0	БК6-N	21510	7878,11	129,44	16,4	ГОСТ 25400-90
51600210000510	0	БК6-C	21510	7878,11	129,44	16,4	ГОСТ 25400-90
52500210000510	0	БК8	21510	5372,74	87,04	16,2	ГОСТ 25400-90
61200210000510	0	Т14К8	21510	5582,09	77,87	12,5	ГОСТ 25400-90
61300210000510	0	Т15К6	21510	5582,09	77,87	12,4	ГОСТ 25400-90
61100210000510	0	Т5К10	21510	5582,09	77,87	14,1	ГОСТ 25400-90
55100210000530	0	БК10	21530	7766,75	244,11	31,22	ГОСТ 25400-90
52400210000530	0	БК6	21530	5295,82	164,17	31,00	ГОСТ 25400-90
51200210000530	0	БК6-N	21530	7766,75	244,11	31,00	ГОСТ 25400-90
52500210000530	0	БК8	21530	5295,82	164,17	31,00	ГОСТ 25400-90
61200210000530	0	Т14К8	21530	5491,05	146,56	23,8	ГОСТ 25400-90
61300210000530	0	Т15К6	21530	5491,05	146,56	23,7	ГОСТ 25400-90
61100210000530	0	Т5К10	21530	5491,05	146,56	26,9	ГОСТ 25400-90
55100210000550	0	БК10	21550	7807,73	184,5	23,46	ГОСТ 25400-90
51600210000550	0	БК6-C	21550	7807,73	184,5	23,6	ГОСТ 25400-90
52500210000550	0	БК8	21550	5324,15	124,05	23,3	ГОСТ 25400-90
61300210000550	0	Т15К6	21550	5524,68	110,83	17,8	ГОСТ 25400-90
61100210000550	0	Т5К10	21550	5524,68	110,83	20,2	ГОСТ 25400-90
52700210000570	0	БК15	21570	8231,25	217,31	25,5	ГОСТ 25400-90

52400210000570	0	BK6	21570	5310,83	140,21	26,7	ГОСТ 25400-90
51600210000570	0	BK6-C	21570	8385,17	221,37	26,7	ГОСТ 25400-90
52500210000570	0	BK8	21570	5310,83	140,21	26,4	ГОСТ 25400-90
61300210000570	0	T15K6	21570	5508,88	125,22	20,2	ГОСТ 25400-90
61100210000570	0	T5K10	21570	5508,88	125,22	22,9	ГОСТ 25400-90
55100210000590	0	BK10-	21590	8261,04	355,8	42,63	ГОСТ 25400-90
52400210000590	0	BK6	21590	5272,34	223,55	42,9	ГОСТ 25400-90
51600210000590	0	BK6-C	21590	8264,19	350,4	42,9	ГОСТ 25400-90
52500210000590	0	BK8	21590	5272,34	223,55	42,4	ГОСТ 25400-90
61300210000590	0	T15K6	21590	5463,08	199,46	32,5	ГОСТ 25400-90
61100210000590	0	T5K10	21590	5463,08	199,46	36,8	ГОСТ 25400-90
52400210000610	0	BK6	21610	6527,96	32,12	4,99	ГОСТ 25400-90
52500210000610	0	BK8	21610	6527,96	32,12	4,92	ГОСТ 25400-90
61300210000610	0	T15K6	21610	6750,88	33,21	3,85	ГОСТ 25400-90
61100210000610	0	T5K10	21610	6889,84	29,21	4,3	ГОСТ 25400-90
55100210000630	0	BK10-	21630	8468,32	34,3	4,08	ГОСТ 25400-90
51200210000630	0	BK6-N	21630	8458,56	34,76	4,11	ГОСТ 25400-90
52500210000630	0	BK8	21630	5772,89	23,38	4,05	ГОСТ 25400-90
61300210000630	0	T15K6	21630	6043,09	21,09	3,15	ГОСТ 25400-90
61100210000630	0	T5K10	21630	6043,09	21,09	3,54	ГОСТ 25400-90
55100210000650	0	BK10-	21650	9034,4	74,08	8,12	ГОСТ 25400-90
52200210000650	0	BK3	21650	5504,1	47,39	8,94	ГОСТ 25400-90
52400210000650	0	BK6	21650	5504,1	47,39	8,73	ГОСТ 25400-90
51200210000650	0	BK6-N	21650	8068,64	70,44	8,73	ГОСТ 25400-90
52500210000650	0	BK8	21650	5504,1	47,39	8,61	ГОСТ 25400-90
61300210000650	0	T15K6	21650	5735,98	42,5	6,7	ГОСТ 25400-90
61100210000650	0	T5K10	21650	5735,98	42,5	7,52	ГОСТ 25400-90
52500210000670	0	BK8	21670	5481,22	51,58	9,41	ГОСТ 25400-90
61300210000670	0	T15K6	21670	5709,3	46,25	7,32	ГОСТ 25400-90
61100210000670	0	T5K10	21670	5709,3	46,25	8,22	ГОСТ 25400-90
52500210000690	0	BK8	21690	5454,74	57,38	10,52	ГОСТ 25400-90
61300210000690	0	T15K6	21690	5641,01	59,34	8,18	ГОСТ 25400-90
61100210000690	0	T5K10	21690	5641,01	59,34	9,18	ГОСТ 25400-90
55100210000710	0	BK10-	21710	8142,94	59,44	7,25	ГОСТ 25400-90
52400210000710	0	BK6	21710	5555,28	40,00	7,29	ГОСТ 25400-90
52500210000710	0	BK8	21710	5555,28	40,00	7,2	ГОСТ 25400-90
61300210000710	0	T15K6	21710	5795,09	35,93	5,6	ГОСТ 25400-90
61100210000710	0	T5K10	21710	5795,09	35,93	6,28	ГОСТ 25400-90
52500210000730	0	BK8	21730	5379,27	83,65	15,55	ГОСТ 25400-90
61300210000730	0	T15K6	21730	6063,09	94,28	12,1	ГОСТ 25400-90
61100210000730	0	T5K10	21730	5589,79	74,85	13,58	ГОСТ 25400-90
52500210000750	0	BK8	21750	5359,81	94,6	17,65	ГОСТ 25400-90
61300210000750	0	T15K6	21750	5566,82	84,62	13,72	ГОСТ 25400-90
61100210000750	0	T5K10	21750	5566,82	84,62	15,41	ГОСТ 25400-90
53833020000021	0	BK20-	21BШМ	9177,82	1165,58	127,00	ТУ 48-19-180-76
53833020000022	0	BK20-	22BШМ	9167,26	1356,75	148,00	ТУ 48-19-180-76
52500370000010	0	BK8	23010	7199,01	8,64	1,2	ГОСТ 25401-90
52500370000030	0	BK8	23030	7402,15	16,36	2,21	ГОСТ 25401-90
61300370000030	0	T15K6	23030	7654,92	16,92	1,72	ГОСТ 25401-90
61100370000030	0	T5K10	23030	7654,92	16,92	1,93	ГОСТ 25401-90
52500370000050	0	BK8	23050	5837,92	20,61	3,6	ГОСТ 25401-90
61300370000050	0	T15K6	23050	7058,16	25,41	2,8	ГОСТ 25401-90
61100370000050	0	T5K10	23050	7058,16	25,41	3,14	ГОСТ 25401-90
52500370000070	0	BK8	23070	6354,66	38,83	6,11	ГОСТ 25401-90
61200370000070	0	T14K8	23070	6571,65	40,15	4,77	ГОСТ 25401-90
61300370000070	0	T15K6	23070	6778,72	32,33	4,75	ГОСТ 25401-90
61100370000070	0	T5K10	23070	6681,52	35,61	5,33	ГОСТ 25401-90
51100370000090	0	BK3-N	23090	7998,8	84,87	10,85	ГОСТ 25401-90
52400370000090	0	BK6	23090	6027,39	63,05	10,61	ГОСТ 25401-90
52500370000090	0	BK8	23090	5456,04	57,07	10,46	ГОСТ 25401-90
61300370000090	0	T15K6	23090	5679,75	51,17	8,14	ГОСТ 25401-90
61100370000090	0	T5K10	23090	5679,75	51,17	9,14	ГОСТ 25401-90
51100370000110	0	BK3-N	23110	7875,38	130,97	17,3	ГОСТ 25401-90
52500370000110	0	BK8	23110	5370,83	88,08	16,4	ГОСТ 25401-90
61300370000110	0	T15K6	23110	5579,87	78,79	12,75	ГОСТ 25401-90
61100370000110	0	T5K10	23110	5579,87	78,79	14,32	ГОСТ 25401-90
52500370000130	0	BK8	23130	5310,03	141,3	26,61	ГОСТ 25401-90
61300370000130	0	T15K6	23130	5507,94	126,19	20,69	ГОСТ 25401-90
61100370000130	0	T5K10	23130	5507,94	126,19	23,24	ГОСТ 25401-90
52500370000150	0	BK8	23150	5635,31	236,23	41,92	ГОСТ 25401-90
61300370000150	0	T15K6	23150	5850,96	211,16	32,59	ГОСТ 25401-90

61100370000150	0	T5K10	23150	5850,96	211,16	36,61	ГОСТ 25401-90
52500370000170	0	BK8	23170	5587,59	354,59	63,46	ГОСТ 25401-90
61300370000170	0	T15K6	23170	5793,98	316,58	49,33	ГОСТ 25401-90
61100370000170	0	T5K10	23170	5793,98	316,58	55,42	ГОСТ 25401-90
52500370000190	0	BK8	23190	5557,32	519,89	93,55	ГОСТ 25401-90
61100370000190	0	T5K10	23190	5757,78	463,79	86,06	ГОСТ 25401-90
53833020000023	0	BK20-	23BШИМ	9167,69	1347,65	147,00	ТУ 48-19-180-76
55100240000010	0	BK10-	24010	9197,34	15,54	1,68	ГОСТ 25409-90
51100240000010	0	BK3-N	24010	9197,34	15,54	1,71	ГОСТ 25409-90
51200240000010	0	BK6-N	24010	9209,02	15,38	1,69	ГОСТ 25409-90
51600240000010	0	BK6-C	24010	9209,02	15,38	1,69	ГОСТ 25409-90
52500240000010	0	BK8	24010	6277,83	10,48	1,78	ГОСТ 25409-90
72800240000010	0	ИР96	24010	77979,43	138,8	1,85	ТУ 25.50.20-018-00196
61300240000010	0	T15K6	24010	6596,65	9,5	1,37	ГОСТ 25409-90
61100240000010	0	T5K10	24010	6596,65	9,5	1,55	ГОСТ 25409-90
55100240000050	0	BK10-	24050	8920,64	20,25	2,27	ГОСТ 25409-90
52400240000050	0	BK6	24050	6089,35	13,64	2,27	ГОСТ 25409-90
51200240000050	0	BK6-N	24050	8920,64	20,25	2,27	ГОСТ 25409-90
51600240000050	0	BK6-C	24050	8920,64	20,25	2,27	ГОСТ 25409-90
52500240000050	0	BK8	24050	6089,35	13,64	2,24	ГОСТ 25409-90
72800240000050	0	ИР96	24050	76617,06	171,62	2,32	ТУ 25.50.20-018-00196
61300240000050	0	T15K6	24050	6393,89	12,34	1,8	ГОСТ 25409-90
61400240000050	0	T30K4	24050	6393,89	12,34	1,59	ГОСТ 25409-90
61100240000050	0	T5K10	24050	6393,89	12,34	1,95	ГОСТ 25409-90
55100240000070	0	BK10-	24070	9074,46	17,42	1,93	ГОСТ 25409-90
52400240000070	0	BK6	24070	6186,1	11,88	1,94	ГОСТ 25409-90
51600240000070	0	BK6-C	24070	9059,85	17,67	1,94	ГОСТ 25409-90
52500240000070	0	BK8	24070	6186,1	11,88	2,15	ГОСТ 25409-90
52900240000070	0	ВПр-3	24070	0,00	0,00	1,92	ГОСТ 25409-90
72800240000070	0	ИР96	24070	77545,62	148,89	1,99	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000070	0	T14K8	24070	6496,37	10,78	1,48	ГОСТ 25409-90
61300240000070	0	T15K6	24070	6496,37	10,78	1,65	ГОСТ 25409-90
61100240000070	0	T5K10	24070	6496,37	10,78	1,9	ГОСТ 25409-90
62100240000070	0	ТТ7К1	24070	13289,12	25,52	1,73	ГОСТ 25409-90
55100240000090	0	BK10-	24090	8730,16	24,79	2,82	ГОСТ 25409-90
52200240000090	0	BK3	24090	5959,23	16,69	2,88	ГОСТ 25409-90
51100240000090	0	BK3-N	24090	8730,16	24,79	2,88	ГОСТ 25409-90
52400240000090	0	BK6	24090	5959,23	16,69	2,83	ГОСТ 25409-90
51200240000090	0	BK6-N	24090	8741,66	24,48	2,83	ГОСТ 25409-90
51600240000090	0	BK6-C	24090	8730,16	24,79	2,83	ГОСТ 25409-90
52500240000090	0	BK8	24090	5959,23	16,69	2,98	ГОСТ 25409-90
72800240000090	0	ИР96	24090	75175,41	210,49	2,91	ТУ 25.50.20-018-00196
61300240000090	0	T15K6	24090	6251,76	15,07	2,3	ГОСТ 25409-90
61400240000090	0	T30K4	24090	6162,73	17,26	1,82	ГОСТ 25409-90
61100240000090	0	T5K10	24090	6251,76	15,07	2,58	ГОСТ 25409-90
72799240000130	0	RCS-3	24130	43772,67	222,8	5,6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72599240000130	0	RM-2	24130	11819,32	60,16	4,3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100240000130	0	BK10-	24130	8318,58	42,92	5,13	ГОСТ 25409-90
52200240000130	0	BK3	24130	5676,15	28,89	5,23	ГОСТ 25409-90
51100240000130	0	BK3-N	24130	8318,58	42,92	5,23	ГОСТ 25409-90
52400240000130	0	BK6	24130	5676,15	28,89	5,15	ГОСТ 25409-90
51200240000130	0	BK6-N	24130	8318,58	42,92	5,15	ГОСТ 25409-90
51600240000130	0	BK6-C	24130	8318,58	42,92	5,15	ГОСТ 25409-90
52500240000130	0	BK8	24130	5676,15	28,89	5,09	ГОСТ 25409-90
72800240000130	0	ИР96	24130	70945,25	361,11	5,28	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000130	0	T14K8	24130	5934,09	25,99	3,92	ГОСТ 25409-90
61300240000130	0	T15K6	24130	5934,09	25,99	3,89	ГОСТ 25409-90
61400240000130	0	T30K4	24130	5934,09	25,99	3,5	ГОСТ 25409-90
61100240000130	0	T5K10	24130	5934,09	25,99	4,42	ГОСТ 25409-90
55100240000170	0	BK10-	24170	8234,28	49,65	5,99	ГОСТ 25409-90
52400240000170	0	BK6	24170	5618,03	33,43	6,03	ГОСТ 25409-90
51200240000170	0	BK6-N	24170	8234,28	49,65	6,03	ГОСТ 25409-90
51600240000170	0	BK6-C	24170	8234,28	49,65	6,03	ГОСТ 25409-90
52500240000170	0	BK8	24170	5618,03	33,43	5,95	ГОСТ 25409-90
72800240000170	0	ИР96	24170	69813,64	415,39	6,17	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000170	0	T14K8	24170	5867,6	30,04	4,59	ГОСТ 25409-90
61300240000170	0	T15K6	24170	5867,6	30,04	4,56	ГОСТ 25409-90
61400240000170	0	T30K4	24170	5867,6	30,04	3,87	ГОСТ 25409-90
61100240000170	0	T5K10	24170	5867,6	30,04	5,17	ГОСТ 25409-90
72799240000210	0	RCS-3	24210	37536,62	255,25	7,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100240000210	0	BK10-	24210	8168,54	56,36	6,85	ГОСТ 25409-90

51100240000210	0	BK3-N	24210	8168,54	56,36	7,00	ГОСТ 25409-90
52400240000210	0	BK6	24210	5573,17	37,9	6,85	ГОСТ 25409-90
51200240000210	0	BK6-N	24210	8168,54	56,36	6,85	ГОСТ 25409-90
51600240000210	0	BK6-C	24210	8168,54	56,36	6,85	ГОСТ 25409-90
52500240000210	0	BK8	24210	5573,17	37,9	6,8	ГОСТ 25409-90
72800240000210	0	ИР96	24210	68857,26	468,23	7,06	ТУ 25.50.20-018-00196
61300240000210	0	T15K6	24210	5815,46	34,08	5,2	ГОСТ 25409-90
61400240000210	0	T30K4	24210	5815,46	34,08	4,4	ГОСТ 25409-90
61100240000210	0	T5K10	24210	5815,46	34,08	6,2	ГОСТ 25409-90
55100240000250	0	BK10-	24250	8116,39	62,98	7,7	ГОСТ 25409-90
52400240000250	0	BK6	24250	5537,14	42,36	7,75	ГОСТ 25409-90
51200240000250	0	BK6-N	24250	8116,39	62,98	7,75	ГОСТ 25409-90
51600240000250	0	BK6-C	24250	8116,39	62,98	7,75	ГОСТ 25409-90
52500240000250	0	BK8	24250	5537,14	42,36	7,65	ГОСТ 25409-90
72800240000250	0	ИР96	24250	68029,41	520,42	7,94	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000250	0	T14K8	24250	5726,22	43,81	5,85	ГОСТ 25409-90
61300240000250	0	T15K6	24250	5773,98	38,05	5,85	ГОСТ 25409-90
61400240000250	0	T30K4	24250	5773,98	38,05	5,00	ГОСТ 25409-90
61100240000250	0	T5K10	24250	5773,98	38,05	6,65	ГОСТ 25409-90
55100240000270	0	BK10-	24270	7988,52	87,47	10,88	ГОСТ 25409-90
52200240000270	0	BK3	24270	5448,85	58,85	11,1	ГОСТ 25409-90
52400240000270	0	BK6	24270	5448,85	58,85	11,00	ГОСТ 25409-90
51200240000270	0	BK6-N	24270	7988,52	87,47	11,00	ГОСТ 25409-90
51600240000270	0	BK6-C	24270	7988,52	87,47	11,00	ГОСТ 25409-90
52500240000270	0	BK8	24270	5448,85	58,85	10,8	ГОСТ 25409-90
72800090024270	0	ИР96	24270	65738,17	709,97	11,21	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000270	0	T14K8	24270	5671,43	52,74	8,3	ГОСТ 25409-90
61300240000270	0	T15K6	24270	5671,43	52,74	8,25	ГОСТ 25409-90
61400240000270	0	T30K4	24270	5671,43	52,74	8,00	ГОСТ 25409-90
61100240000270	0	T5K10	24270	5671,43	52,74	9,4	ГОСТ 25409-90
55100240000290	0	BK10-	24290	7958,42	96,06	11,98	ГОСТ 25409-90
52400240000290	0	BK6	24290	5428,18	64,6	12,00	ГОСТ 25409-90
51200240000290	0	BK6-N	24290	7958,42	96,06	12,00	ГОСТ 25409-90
51600240000290	0	BK6-C	24290	7958,42	96,06	12,00	ГОСТ 25409-90
52500240000290	0	BK8	24290	5428,18	64,6	11,9	ГОСТ 25409-90
72800090024290	0	ИР96	24290	65139,27	775,16	12,35	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000290	0	T14K8	24290	5613,54	66,8	9,15	ГОСТ 25409-90
61300240000290	0	T15K6	24290	5647,18	57,88	9,1	ГОСТ 25409-90
61100240000290	0	T5K10	24290	5647,18	57,88	10,3	ГОСТ 25409-90
55100240000470	0	BK10-	24470	7866,17	136,4	17,22	ГОСТ 25409-90
51100240000470	0	BK3-N	24470	7871,53	133,19	17,5	ГОСТ 25409-90
52400240000470	0	BK6	24470	5364,47	91,73	17,3	ГОСТ 25409-90
51600240000470	0	BK6-C	24470	7866,17	136,4	17,3	ГОСТ 25409-90
52500240000470	0	BK8	24470	5364,47	91,73	17,1	ГОСТ 25409-90
72800240000470	0	ИР96	24470	63115,18	1079,27	17,74	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000470	0	T14K8	24470	5547,66	94,86	13,1	ГОСТ 25409-90
61300240000470	0	T15K6	24470	5572,4	82,03	13,00	ГОСТ 25409-90
61100240000470	0	T5K10	24470	5572,4	82,03	14,8	ГОСТ 25409-90
52500245000470	0	BK8	24470*5	5334,13	114,15	21,4	ГОСТ 25409-90
53600240000550	0	BK10-	24550	8063,92	170,23	21,25	ГОСТ 25409-90
55100240000550	0	BK10-	24550	7819,81	172,04	21,85	ГОСТ 25409-90
52400240000550	0	BK6	24550	5332,44	115,71	22,00	ГОСТ 25409-90
51600240000550	0	BK6-C	24550	7819,81	172,04	22,00	ГОСТ 25409-90
52500240000550	0	BK8	24550	5332,44	115,71	21,7	ГОСТ 25409-90
61200240000550	0	T14K8	24550	5514,53	119,67	16,7	ГОСТ 25409-90
61300240000550	0	T15K6	24550	5534,53	103,39	16,6	ГОСТ 25409-90
61100240000550	0	T5K10	24550	5534,53	103,39	18,8	ГОСТ 25409-90
62100240000550	0	ТТ7К1	24550	11663,93	254,86	19,6	ГОСТ 25409-90
55100240000570	0	BK10-	24570	7797,83	196,12	24,97	ГОСТ 25409-90
52200240000570	0	BK3	24570	5317,3	131,87	25,5	ГОСТ 25409-90
52400240000570	0	BK6	24570	5317,3	131,87	25,00	ГОСТ 25409-90
51200240000570	0	BK6-N	24570	7797,83	196,12	25,00	ГОСТ 25409-90
51600240000570	0	BK6-C	24570	7797,83	196,12	25,00	ГОСТ 25409-90
52500240000570	0	BK8	24570	5317,3	131,87	24,8	ГОСТ 25409-90
72800240000570	0	ИР96	24570	61415,42	1523,1	25,73	ТУ 25.50.20-018-00196
61300240000570	0	T15K6	24570	5516,57	117,78	18,9	ГОСТ 25409-90
61400240000570	0	T30K4	24570	5516,57	117,78	16,00	ГОСТ 25409-90
61100240000570	0	T5K10	24570	5516,57	117,78	21,5	ГОСТ 25409-90
62400240000570	0	ТТ20К	24570	18961,29	470,24	20,74	ГОСТ 25409-90
55100240000590	0	BK10-	24590	7780,14	220,88	28,2	ГОСТ 25409-90
52400240000590	0	BK6	24590	5305,07	148,54	28,2	ГОСТ 25409-90

51600240000590	0	БК6-С	24590	7780,14	220,88	28,2	ГОСТ 25409-90
52500240000590	0	БК8	24590	5305,07	148,54	28,00	ГОСТ 25409-90
72699990024590	0	ВПХХ	24590	56302,18	1576,46	29,05	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72800240000590	0	ИР96	24590	60942,35	1706,39	29,05	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000590	0	Т14К8	24590	5486,22	153,61	21,4	ГОСТ 25409-90
61300240000590	0	Т15К6	24590	5502,03	132,65	21,5	ГОСТ 25409-90
61100240000590	0	Т5К10	24590	5502,03	132,65	24,2	ГОСТ 25409-90
62100240000590	0	ТТ7К1	24590	11613,43	325,18	25,13	ГОСТ 25409-90
55100240000650	0	БК10-	24650	8282,7	321,7	38,57	ГОСТ 25409-90
51100240000650	0	БК3-М	24650	8282,7	321,7	39,4	ГОСТ 25409-90
52400240000650	0	БК6	24650	5648,47	216,34	38,8	ГОСТ 25409-90
51200240000650	0	БК6-М	24650	8282,7	321,7	38,8	ГОСТ 25409-90
51600240000650	0	БК6-С	24650	8282,7	321,7	38,8	ГОСТ 25409-90
52500240000650	0	БК8	24650	5648,47	216,34	38,3	ГОСТ 25409-90
61200240000650	0	Т14К8	24650	5841,35	223,72	29,5	ГОСТ 25409-90
61300240000650	0	Т15К6	24650	5866,61	193,48	29,3	ГОСТ 25409-90
61100240000650	0	Т5К10	24650	5866,61	193,48	33,3	ГОСТ 25409-90
55100240000770	0	БК10-	24770	8588,91	29,29	3,38	ГОСТ 25409-90
52200240000770	0	БК3	24770	5862,54	19,7	3,7	ГОСТ 25409-90
51100240000770	0	БК3-М	24770	8588,91	29,29	3,46	ГОСТ 25409-90
52400240000770	0	БК6	24770	5862,54	19,7	3,4	ГОСТ 25409-90
51200240000770	0	БК6-М	24770	8597,62	28,97	3,44	ГОСТ 25409-90
51600240000770	0	БК6-С	24770	8588,91	29,29	3,4	ГОСТ 25409-90
52500240000770	0	БК8	24770	5862,54	19,7	3,6	ГОСТ 25409-90
72800240000770	0	ИР96	24770	73441,59	264,39	3,74	ТУ 25.50.20-018-00196
61300240000770	0	Т15К6	24770	6144,71	17,76	2,7	ГОСТ 25409-90
61400240000770	0	Т30К4	24770	6144,71	17,76	2,19	ГОСТ 25409-90
61100240000770	0	Т5К10	24770	6144,71	17,76	3,13	ГОСТ 25409-90
55100240000790	0	БК10-	24790	7923,02	108,47	13,59	ГОСТ 25409-90
51100240000790	0	БК3-М	24790	7923,02	108,47	13,9	ГОСТ 25409-90
52400240000790	0	БК6	24790	5403,71	72,95	13,6	ГОСТ 25409-90
51200240000790	0	БК6-М	24790	7926,76	107,01	13,6	ГОСТ 25409-90
51600240000790	0	БК6-С	24790	7923,02	108,47	13,6	ГОСТ 25409-90
52500240000790	0	БК8	24790	5403,71	72,95	13,5	ГОСТ 25409-90
72800240000790	0	ИР96	24790	64395,28	869,34	14,01	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000790	0	Т14К8	24790	5618,63	65,29	10,4	ГОСТ 25409-90
61300240000790	0	Т15К6	24790	5618,63	65,29	10,3	ГОСТ 25409-90
61100240000790	0	Т5К10	24790	5618,63	65,29	11,7	ГОСТ 25409-90
55100240000850	0	БК10-	24850	8258,16	360,88	43,4	ГОСТ 25409-90
52400240000850	0	БК6	24850	5631,49	242,72	43,6	ГОСТ 25409-90
51600240000850	0	БК6-С	24850	8258,16	360,88	43,6	ГОСТ 25409-90
52500240000850	0	БК8	24850	5631,49	242,72	43,1	ГОСТ 25409-90
72800240000850	0	ИР96	24850	59589,16	2540,29	44,23	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000850	0	Т14К8	24850	5823,79	251,01	33,2	ГОСТ 25409-90
61300240000850	0	Т15К6	24850	5846,39	216,96	33,00	ГОСТ 25409-90
61400240000850	0	Т30К4	24850	5846,39	216,96	28,00	ГОСТ 25409-90
61100240000850	0	Т5К10	24850	5846,39	216,96	37,4	ГОСТ 25409-90
55100240000870	0	БК10-	24870	7842,86	152,31	19,54	ГОСТ 25409-90
52400240000870	0	БК6	24870	5346,65	103,73	19,6	ГОСТ 25409-90
51600240000870	0	БК6-С	24870	7840,37	154,22	19,6	ГОСТ 25409-90
52500240000870	0	БК8	24870	5346,65	103,73	19,4	ГОСТ 25409-90
72800240000870	0	ИР96	24870	62495,09	1212,4	20,13	ТУ 25.50.20-018-00196
61200240000870	0	Т14К8	24870	5529,23	107,27	14,9	ГОСТ 25409-90
61300240000870	0	Т15К6	24870	5551,35	92,71	14,8	ГОСТ 25409-90
61100240000870	0	Т5К10	24870	5551,35	92,71	16,8	ГОСТ 25409-90
62400240000870	0	ТТ20К	24870	17855,19	340,14	15,93	ГОСТ 25409-90
53833020000024	0	БК20-	24ВШМ	9168,13	1338,55	146,00	ТУ 48-19-180-76
55100250000110	0	БК10-	25110	11424,85	19,08	1,66	ГОСТ 25424-90
52200250000110	0	БК3	25110	7805,7	12,88	1,7	ГОСТ 25424-90
51100250000110	0	БК3-М	25110	11424,85	19,08	1,7	ГОСТ 25424-90
52400250000110	0	БК6	25110	7805,7	12,88	1,67	ГОСТ 25424-90
51200250000110	0	БК6-М	25110	11424,85	19,08	1,67	ГОСТ 25424-90
51600250000110	0	БК6-С	25110	11424,85	19,08	1,67	ГОСТ 25424-90
52500250000110	0	БК8	25110	7805,7	12,88	1,65	ГОСТ 25424-90
61200250000110	0	Т14К8	25110	8299,61	11,79	1,27	ГОСТ 25424-90
61300250000110	0	Т15К6	25110	8299,61	11,79	1,26	ГОСТ 25424-90
61400250000110	0	Т30К4	25110	8299,61	11,79	1,07	ГОСТ 25424-90
61100250000110	0	Т5К10	25110	8299,61	11,79	1,43	ГОСТ 25424-90
62100250000110	0	ТТ7К1	25110	16690,14	24,53	1,48	ГОСТ 25424-90
55100250000130	0	БК10-	25130	10305,04	30,92	2,98	ГОСТ 25424-90
52200250000130	0	БК3	25130	7040,47	20,84	3,05	ГОСТ 25424-90

51100250000130	0	BK3-N	25130	10305,04	30,92	3,05	ГОСТ 25424-90
52400250000130	0	BK6	25130	7040,47	20,84	3,00	ГОСТ 25424-90
51200250000130	0	BK6-N	25130	10305,04	30,92	3,00	ГОСТ 25424-90
51600250000130	0	BK6-C	25130	10305,04	30,92	3,00	ГОСТ 25424-90
52500250000130	0	BK8	25130	7040,47	20,84	2,96	ГОСТ 25424-90
61200250000130	0	T14K8	25130	7465,77	19,04	2,28	ГОСТ 25424-90
61300250000130	0	T15K6	25130	7465,77	19,04	2,27	ГОСТ 25424-90
61400250000130	0	T30K4	25130	7465,77	19,04	1,93	ГОСТ 25424-90
61100250000130	0	T5K10	25130	7465,77	19,04	2,57	ГОСТ 25424-90
55100250000150	0	BK10-	25150	9634,57	45,28	4,68	ГОСТ 25424-90
52200250000150	0	BK3	25150	6579,37	30,53	4,78	ГОСТ 25424-90
51100250000150	0	BK3-N	25150	9634,57	45,28	4,78	ГОСТ 25424-90
52400250000150	0	BK6	25150	6579,37	30,53	4,7	ГОСТ 25424-90
51200250000150	0	BK6-N	25150	9634,57	45,28	4,7	ГОСТ 25424-90
51600250000150	0	BK6-C	25150	9634,57	45,28	4,7	ГОСТ 25424-90
52500250000150	0	BK8	25150	6579,37	30,53	4,64	ГОСТ 25424-90
61200250000150	0	T14K8	25150	6947,91	27,79	3,58	ГОСТ 25424-90
61300250000150	0	T15K6	25150	6947,91	27,79	3,55	ГОСТ 25424-90
61400250000150	0	T30K4	25150	6947,91	27,79	3,02	ГОСТ 25424-90
61100250000150	0	T5K10	25150	6947,91	27,79	4,03	ГОСТ 25424-90
62100250000150	0	TT7K1	25150	14242,61	58,82	4,16	ГОСТ 25424-90
55100250000190	0	BK10-	25190	7876,74	130,2	16,41	ГОСТ 25424-90
52200250000190	0	BK3	25190	5371,78	87,56	16,8	ГОСТ 25424-90
51100250000190	0	BK3-N	25190	7876,74	130,2	16,8	ГОСТ 25424-90
52400250000190	0	BK6	25190	5371,78	87,56	16,5	ГОСТ 25424-90
51200250000190	0	BK6-N	25190	7876,74	130,2	16,5	ГОСТ 25424-90
51600250000190	0	BK6-C	25190	7876,74	130,2	16,5	ГОСТ 25424-90
52500250000190	0	BK8	25190	5371,78	87,56	16,3	ГОСТ 25424-90
61200250000190	0	T14K8	25190	5581,04	78,3	12,6	ГОСТ 25424-90
61300250000190	0	T15K6	25190	5581,04	78,3	12,5	ГОСТ 25424-90
61400250000190	0	T30K4	25190	5581,04	78,3	10,6	ГОСТ 25424-90
61100250000190	0	T5K10	25190	5581,04	78,3	14,2	ГОСТ 25424-90
62100250000190	0	TT7K1	25190	11776,61	170,88	14,6	ГОСТ 25424-90
55100250000210	0	BK10-	25210	9880,96	38,83	3,92	ГОСТ 25424-90
52200250000210	0	BK3	25210	6748,64	26,18	4,02	ГОСТ 25424-90
51100250000210	0	BK3-N	25210	9880,96	38,83	4,02	ГОСТ 25424-90
52400250000210	0	BK6	25210	6748,64	26,18	3,93	ГОСТ 25424-90
51200250000210	0	BK6-N	25210	9880,96	38,83	3,93	ГОСТ 25424-90
51600250000210	0	BK6-C	25210	9880,96	38,83	3,93	ГОСТ 25424-90
52500250000210	0	BK8	25210	6748,64	26,18	3,88	ГОСТ 25424-90
61300250000210	0	T15K6	25210	7140,72	23,85	3,01	ГОСТ 25424-90
61400250000210	0	T30K4	25210	7140,72	23,85	2,56	ГОСТ 25424-90
61100250000210	0	T5K10	25210	7140,72	23,85	3,39	ГОСТ 25424-90
55100250000230	0	BK10-	25230	9182,42	64,19	6,94	ГОСТ 25424-90
52200250000230	0	BK3	25230	6269,42	43,2	7,15	ГОСТ 25424-90
51100250000230	0	BK3-N	25230	9182,42	64,19	7,15	ГОСТ 25424-90
52400250000230	0	BK6	25230	6269,42	43,2	6,99	ГОСТ 25424-90
51200250000230	0	BK6-N	25230	9182,42	64,19	6,99	ГОСТ 25424-90
51600250000230	0	BK6-C	25230	9182,42	64,19	6,99	ГОСТ 25424-90
52500250000230	0	BK8	25230	6269,42	43,2	6,89	ГОСТ 25424-90
61200250000230	0	T14K8	25230	6594,81	39,11	5,38	ГОСТ 25424-90
61300250000230	0	T15K6	25230	6594,81	39,11	5,36	ГОСТ 25424-90
61400250000230	0	T30K4	25230	6594,81	39,11	4,56	ГОСТ 25424-90
61100250000230	0	T5K10	25230	6594,81	39,11	6,02	ГОСТ 25424-90
62100250000230	0	TT7K1	25230	13605,1	83,4	6,21	ГОСТ 25424-90
55100250000250	0	BK10-	25250	8562,17	143,84	16,68	ГОСТ 25424-90
51100250000250	0	BK3-N	25250	8562,17	143,84	17,2	ГОСТ 25424-90
52400250000250	0	BK6	25250	5841,38	96,79	16,8	ГОСТ 25424-90
51200250000250	0	BK6-N	25250	8562,17	143,84	16,8	ГОСТ 25424-90
51600250000250	0	BK6-C	25250	8562,17	143,84	16,8	ГОСТ 25424-90
52500250000250	0	BK8	25250	5841,38	96,79	16,57	ГОСТ 25424-90
61300250000250	0	T15K6	25250	6095,2	86,98	12,88	ГОСТ 25424-90
61400250000250	0	T30K4	25250	6095,2	86,98	10,95	ГОСТ 25424-90
61100250000250	0	T5K10	25250	6095,2	86,98	14,47	ГОСТ 25424-90
62100250000250	0	TT7K1	25250	12710,16	187,47	14,93	ГОСТ 25424-90
53833020000025	0	BK20-	25BШИМ	9156,07	1638,94	179,00	ТУ 48-19-180-76
551002600000010	0	BK10-	26010	19895,27	5,17	0,25	ГОСТ 25425-90
511002600000010	0	BK3-N	26010	19895,27	5,17	0,26	ГОСТ 25425-90
524002600000010	0	BK6	26010	13624,97	3,41	0,25	ГОСТ 25425-90
512002600000010	0	BK6-N	26010	19895,27	5,17	0,25	ГОСТ 25425-90
516002600000010	0	BK6-C	26010	19986,62	5,00	0,25	ГОСТ 25425-90

52500260000010	0	BK8	26010	13624,97	3,41	0,25	ГОСТ 25425-90
61300260000010	0	T15K6	26010	14289,77	3,14	0,19	ГОСТ 25425-90
61400260000010	0	T30K4	26010	14289,77	3,14	0,16	ГОСТ 25425-90
61100260000010	0	T5K1C	26010	14289,77	3,14	0,21	ГОСТ 25425-90
55100260000030	0	BK10-	26030	17249,48	11,04	0,63	ГОСТ 25425-90
52200260000030	0	BK3	26030	11795,74	7,43	0,65	ГОСТ 25425-90
51100260000030	0	BK3-N	26030	17249,48	11,04	0,65	ГОСТ 25425-90
52400260000030	0	BK6	26030	11795,74	7,43	0,64	ГОСТ 25425-90
51200260000030	0	BK6-N	26030	17249,48	11,04	0,64	ГОСТ 25425-90
51600260000030	0	BK6-C	26030	17249,48	11,04	0,64	ГОСТ 25425-90
52500260000030	0	BK8	26030	11795,74	7,43	0,63	ГОСТ 25425-90
72800260000030	0	ИР96	26030	82359,35	51,89	0,65	ТУ 25.50.20-018-00196
61200260000030	0	T14K8	26030	12562,21	6,78	0,49	ГОСТ 25425-90
61300260000030	0	T15K6	26030	12562,21	6,78	0,49	ГОСТ 25425-90
61400260000030	0	T30K4	26030	12562,21	6,78	0,42	ГОСТ 25425-90
61100260000030	0	T5K1C	26030	12562,21	6,78	0,55	ГОСТ 25425-90
55100260000050	0	BK10-	26050	15460,84	16,39	1,05	ГОСТ 25425-90
52200260000050	0	BK3	26050	10586,41	11,01	1,08	ГОСТ 25425-90
51100260000050	0	BK3-N	26050	15460,84	16,39	1,08	ГОСТ 25425-90
52400260000050	0	BK6	26050	10586,41	11,01	1,06	ГОСТ 25425-90
51200260000050	0	BK6-N	26050	15460,84	16,39	1,06	ГОСТ 25425-90
51600260000050	0	BK6-C	26050	15460,84	16,39	1,06	ГОСТ 25425-90
52500260000050	0	BK8	26050	10586,41	11,01	1,04	ГОСТ 25425-90
72800260000050	0	ИР96	26050	80646,42	83,07	1,06	ТУ 25.50.20-018-00196
61200260000050	0	T14K8	26050	11314,27	10,18	0,81	ГОСТ 25425-90
61300260000050	0	T15K6	26050	11314,27	10,18	0,81	ГОСТ 25425-90
61400260000050	0	T30K4	26050	11314,27	10,18	0,69	ГОСТ 25425-90
61100260000050	0	T5K1C	26050	11314,27	10,18	0,91	ГОСТ 25425-90
55100260000070	0	BK10-	26070	11179,28	21,02	1,86	ГОСТ 25425-90
52200260000070	0	BK3	26070	7643,37	14,14	1,92	ГОСТ 25425-90
51100260000070	0	BK3-N	26070	11179,28	21,02	1,92	ГОСТ 25425-90
52400260000070	0	BK6	26070	7643,37	14,14	2,00	ГОСТ 25425-90
51200260000070	0	BK6-N	26070	11179,28	21,02	1,88	ГОСТ 25425-90
51600260000070	0	BK6-C	26070	11179,28	21,02	1,88	ГОСТ 25425-90
52500260000070	0	BK8	26070	7643,37	14,14	1,85	ГОСТ 25425-90
61200260000070	0	T14K8	26070	8127,67	12,92	1,45	ГОСТ 25425-90
61300260000070	0	T15K6	26070	8127,67	12,92	1,44	ГОСТ 25425-90
61400260000070	0	T30K4	26070	8127,67	12,92	1,22	ГОСТ 25425-90
61100260000070	0	T5K1C	26070	8127,67	12,92	1,62	ГОСТ 25425-90
55100260000090	0	BK10-	26090	10322,02	30,66	2,95	ГОСТ 25425-90
52200260000090	0	BK3	26090	7052,29	20,66	3,04	ГОСТ 25425-90
51100260000090	0	BK3-N	26090	10322,02	30,66	3,04	ГОСТ 25425-90
52400260000090	0	BK6	26090	7052,29	20,66	2,97	ГОСТ 25425-90
51200260000090	0	BK6-N	26090	10322,02	30,66	2,97	ГОСТ 25425-90
51600260000090	0	BK6-C	26090	10322,02	30,66	2,97	ГОСТ 25425-90
52500260000090	0	BK8	26090	7052,29	20,66	2,93	ГОСТ 25425-90
72800260000090	0	ИР96	26090	74869,86	219,37	3,04	ТУ 25.50.20-018-00196
61200260000090	0	T14K8	26090	7480,99	18,85	2,29	ГОСТ 25425-90
61300260000090	0	T15K6	26090	7480,99	18,85	2,28	ГОСТ 25425-90
61400260000090	0	T30K4	26090	7480,99	18,85	1,94	ГОСТ 25425-90
61100260000090	0	T5K1C	26090	7480,99	18,85	2,56	ГОСТ 25425-90
62100260000090	0	ТТ7К1	26090	15199,54	39,67	2,64	ГОСТ 25425-90
55100260000130	0	BK10-	26130	9411,24	53,08	5,61	ГОСТ 25425-90
52200260000130	0	BK3	26130	6426,94	35,73	5,77	ГОСТ 25425-90
51100260000130	0	BK3-N	26130	9411,24	53,08	5,77	ГОСТ 25425-90
52400260000130	0	BK6	26130	6426,94	35,73	5,63	ГОСТ 25425-90
51200260000130	0	BK6-N	26130	9411,24	53,08	5,63	ГОСТ 25425-90
51600260000130	0	BK6-C	26130	9411,24	53,08	5,63	ГОСТ 25425-90
52500260000130	0	BK8	26130	6426,94	35,73	5,56	ГОСТ 25425-90
72800260000130	0	ИР96	26130	70303,97	390,89	5,77	ТУ 25.50.20-018-00196
61200260000130	0	T14K8	26130	6774,92	32,45	4,34	ГОСТ 25425-90
61300260000130	0	T15K6	26130	6774,92	32,45	4,32	ГОСТ 25425-90
61400260000130	0	T30K4	26130	6774,92	32,45	3,67	ГОСТ 25425-90
61100260000130	0	T5K1C	26130	6774,92	32,45	4,85	ГОСТ 25425-90
62100260000130	0	ТТ7К1	26130	13929,4	68,95	5,00	ГОСТ 25425-90
55100260000250	0	BK10-	26250	9201,04	63,12	6,82	ГОСТ 25425-90
52200260000250	0	BK3	26250	6281,42	42,53	6,96	ГОСТ 25425-90
51100260000250	0	BK3-N	26250	9201,04	63,12	6,96	ГОСТ 25425-90
52400260000250	0	BK6	26250	6281,42	42,53	6,8	ГОСТ 25425-90
51200260000250	0	BK6-N	26250	9201,04	63,12	6,8	ГОСТ 25425-90
51600260000250	0	BK6-C	26250	9201,04	63,12	6,8	ГОСТ 25425-90

52500260000250	0	BK8	26250	6281,42	42,53	6,77	ГОСТ 25425-90
61200260000250	0	T14K8	26250	6608,21	38,53	5,21	ГОСТ 25425-90
61300260000250	0	T15K6	26250	6608,21	38,53	5,18	ГОСТ 25425-90
61400260000250	0	T30K4	26250	6608,21	38,53	4,4	ГОСТ 25425-90
61100260000250	0	T5K10	26250	6608,21	38,53	5,88	ГОСТ 25425-90
62100260000250	0	TT7K1	26250	13628,36	82,18	6,06	ГОСТ 25425-90
53833020000026	0	BK20-	26BШМ	9157,3	1602,53	175,00	ТУ 48-19-180-76
51200270000010	0	BK6-N	27010	10551,49	4,64	0,44	ГОСТ 25410-82
52500270000030	0	BK8	27030	6859,99	5,01	0,73	ГОСТ 25410-82
61300270000030	0	T15K6	27030	7094,24	5,18	0,57	ГОСТ 25410-82
61100270000030	0	T5K10	27030	7094,24	5,18	0,64	ГОСТ 25410-82
52500270000050	0	BK8	27050	6615,62	6,81	1,03	ГОСТ 25410-82
61300270000050	0	T15K6	27050	5968,17	5,97	0,77	ГОСТ 25410-82
61100270000050	0	T5K10	27050	6863,39	6,86	0,87	ГОСТ 25410-82
51200270000070	0	BK6-N	27070	9157,77	16,12	1,76	ГОСТ 25410-82
52500270000070	0	BK8	27070	6242,9	10,99	1,76	ГОСТ 25410-82
52500270000090	0	BK8	27090	5907,57	18,2	3,08	ГОСТ 25410-82
61100270000090	0	T5K10	27090	6109,3	18,82	2,69	ГОСТ 25410-82
55100270000110	0	BK10-	27110	8483,4	33,59	3,92	ГОСТ 25410-82
61100270000110	0	T5K10	27110	5980,65	23,68	3,46	ГОСТ 25410-82
52500270000130	0	BK8	27130	5689,64	27,99	4,92	ГОСТ 25410-82
61300270000130	0	T15K6	27130	5883,93	28,95	3,77	ГОСТ 25410-82
55100270000150	0	BK10-	27150	8100,53	65,29	7,98	ГОСТ 25410-82
52400270000150	0	BK6	27150	5522,17	44,51	8,14	ГОСТ 25424-90
52500270000150	0	BK8	27150	5522,17	44,51	8,06	ГОСТ 25410-82
55100270000170	0	BK10-	27170	7956,23	96,75	12,04	ГОСТ 25410-82
52400270000170	0	BK6	27170	5423,8	65,95	12,28	ГОСТ 25424-90
52500270000170	0	BK8	27170	5423,14	66,16	12,2	ГОСТ 25410-82
72800270000170	0	ИР96	27170	65008,93	790,51	12,62	ТУ 25.50.20-018-00196
61300270000170	0	T15K6	27170	5609,01	68,21	9,42	ГОСТ 25410-82
61100270000170	0	T5K10	27170	5609,01	68,21	10,62	ГОСТ 25410-82
55100270000190	0	BK10-	27190	7910,56	113,6	14,21	ГОСТ 25410-82
51200270000190	0	BK6-N	27190	7910,56	113,6	14,65	ГОСТ 25410-82
52500270000190	0	BK8	27190	5392,66	77,44	14,36	ГОСТ 25410-82
61100270000190	0	T5K10	27190	5576,81	80,08	12,54	ГОСТ 25410-82
52531810027751	0	BK8	2775/1	7288,39	11253,28	1544,00	ТУ 48-4207-7-89
52531810027752	0	BK8	2775/2	7285,57	15263,26	2095,00	ТУ 48-4207-7-89
52531810027753	0	BK8	2775/3	7284,09	18741,98	2573,00	ТУ 48-4207-7-89
52531810027754	0	BK8	2775/4	7283,53	20525,00	2818,00	ТУ 48-4207-7-89
52531810027755	0	BK8	2775/5	7283,29	21420,15	2941,00	ТУ 48-4207-7-89
53833020000027	0	BK20-	27BШМ	9130,31	3104,31	340,00	ТУ 48-19-180-76
53833020000028	0	BK20-	28BШМ	9130,31	3104,31	340,00	ТУ 48-19-180-76
52534570440000	0	BK8	2,9803E+11	7317,65	3000,24	410,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440001	0	BK8	2,9803E+11	7321,35	2745,51	375,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440002	0	BK8	2,9803E+11	7327,25	2417,99	330,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440003	0	BK8	2,9803E+11	7335,57	2068,63	282,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440004	0	BK8	2,9803E+11	7348,73	1682,86	229,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440005	0	BK8	2,9803E+11	7362,98	1398,97	190,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440006	0	BK8	2,9803E+11	7381,04	1151,44	156,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440007	0	BK8	2,9803E+11	7396,57	998,54	135,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440008	0	BK8	2,9803E+11	7433,3	758,2	102,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440009	0	BK8	2,9803E+11	7509,05	503,11	67,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440010	0	BK8	2,9803E+11	7542,13	437,44	58,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440011	0	BK8	2,9803E+11	7632,23	320,55	42,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440012	0	BK8	2,9803E+11	7705,00	261,97	34,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440013	0	BK8	2,9803E+11	7944,41	158,89	20,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440014	0	BK8	2,9803E+11	8035,36	136,6	17,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440015	0	BK8	2,9803E+11	8258,27	99,1	12,00	ТУ 48-19-136-75
52534570440016	0	BK8	2,9803E+11	8111,15	121,67	15,00	ТУ 48-19-136-75
53833020000029	0	BK20-	29BШМ	9131,19	3013,29	330,00	ТУ 48-19-180-76
52703010000001	0	BK15	3001-0001	7045,83	8,24	1,1	ГОСТ 13833-77
52403010000001	0	BK6	3001-0001	7045,83	8,24	1,2	ГОСТ 13833-77
52703010000002	0	BK15	3001-0002	7041,38	9,37	1,3	ГОСТ 13833-77
52403010000002	0	BK6	3001-0002	7041,38	9,37	1,4	ГОСТ 13833-77
52503010000002	0	BK8	3001-0002	6456,96	9,04	1,4	ГОСТ 13833-77
52703010000003	0	BK15	3001-0003	7035,93	10,76	1,5	ГОСТ 13833-77
52403010000003	0	BK6	3001-0003	7035,93	10,76	1,6	ГОСТ 13833-77
52503010000003	0	BK8	3001-0003	7035,93	10,76	1,58	ГОСТ 13833-77
52703010000004	0	BK15	3001-0004	7030,87	12,09	1,7	ГОСТ 13833-77
52403010000004	0	BK6	3001-0004	7030,87	12,09	1,8	ГОСТ 13833-77
54303010000004	0	BK6(B	3001-0004	0,00	0,00	1,8	ГОСТ 13833-77

52503010000004	0	BK8	3001-0004	7030,87	12,09	1,78	ГОСТ 13833-77
61403010000004	0	T30K4	3001-0004	0,00	0,00	1,16	ГОСТ 13833-77
52703010000005	0	BK15	3001-0005	7025,93	13,42	1,9	ГОСТ 13833-77
52403010000005	0	BK6	3001-0005	7025,93	13,42	2,00	ГОСТ 13833-77
54303010000005	0	BK6(B	3001-0005	0,00	0,00	2,00	ГОСТ 13833-77
52503010000005	0	BK8	3001-0005	7025,93	13,42	1,98	ГОСТ 13833-77
52703010000006	0	BK15	3001-0006	7020,84	14,81	2,1	ГОСТ 13833-77
52403010000006	0	BK6	3001-0006	7020,84	14,81	2,2	ГОСТ 13833-77
54303010000006	0	BK6(B	3001-0006	0,00	0,00	2,2	ГОСТ 13833-77
52503010000006	0	BK8	3001-0006	7020,84	14,81	2,17	ГОСТ 13833-77
52703010000007	0	BK15	3001-0007	7054,73	6,07	0,7	ГОСТ 13833-77
52403010000007	0	BK6	3001-0007	7054,73	6,07	0,75	ГОСТ 13833-77
54303010000007	0	BK6(B	3001-0007	0,00	0,00	0,75	ГОСТ 13833-77
52503010000007	0	BK8	3001-0007	7054,73	6,07	0,75	ГОСТ 13833-77
61403010000007	0	T30K4	3001-0007	0,00	0,00	0,58	ГОСТ 13833-77
61103010000007	0	T5K1C	3001-0007	0,00	0,00	0,78	ГОСТ 13833-77
52703010000008	0	BK15	3001-0008	7049,24	7,4	0,9	ГОСТ 13833-77
52403010000008	0	BK6	3001-0008	7049,24	7,4	0,95	ГОСТ 13833-77
54303010000008	0	BK6(B	3001-0008	0,00	0,00	0,95	ГОСТ 13833-77
52503010000008	0	BK8	3001-0008	7049,24	7,4	0,95	ГОСТ 13833-77
52703110000041	0	BK15	3001-0041	8767,45	12,45	1,4	ГОСТ 13834-77
52503110000041	0	BK8	3001-0041	8767,45	12,45	1,5	ГОСТ 13834-77
52503113000041	0	BK8	3001-0041*3	7605,53	17,11	2,25	ГОСТ 13834-77
52503114000041	0	BK8	3001-0041*4	6671,44	20,68	3,1	ГОСТ 13834-77
52503115000041	0	BK8	3001-0041*5	6637,73	25,22	3,8	ГОСТ 13834-77
52703110000042	0	BK15	3001-0042	8690,84	14,77	1,7	ГОСТ 13834-77
52503110000042	0	BK8	3001-0042	8690,84	14,77	1,8	ГОСТ 13834-77
52503111500042	0	BK8	3001-0042*1,5	7749,34	10,46	1,35	ГОСТ 13834-77
52503113000042	0	BK8	3001-0042*3	6693,46	18,07	2,7	ГОСТ 13834-77
52503114000042	0	BK8	3001-0042*4	6642,22	24,58	3,7	ГОСТ 13834-77
52503115000042	0	BK8	3001-0042*5	6605,22	30,38	4,6	ГОСТ 13834-77
52703110000043	0	BK15	3001-0043	7658,55	14,47	2,00	ГОСТ 13834-77
52503110000043	0	BK8	3001-0043	7658,55	14,47	2,00	ГОСТ 13834-77
52503111500043	0	BK8	3001-0043*1,5	6775,76	10,16	1,5	ГОСТ 13834-77
52503113000043	0	BK8	3001-0043*3	9361,66	28,08	3,00	ГОСТ 13834-77
52703110000044	0	BK15	3001-0044	7576,97	18,64	2,5	ГОСТ 13834-77
52503110000044	0	BK8	3001-0044	7576,97	18,64	2,6	ГОСТ 13834-77
51603113000044	0	BK6-C	3001-0044*3	16933,27	66,89	3,95	ГОСТ 13834-77
52503113000044	0	BK8	3001-0044*3	6633,35	25,87	3,9	ГОСТ 13834-77
52703110000045	0	BK15	3001-0045	7506,98	22,75	3,1	ГОСТ 13834-77
52503110000045	0	BK8	3001-0045	7506,98	22,75	3,2	ГОСТ 13834-77
51603113000045	0	BK6-C	3001-0045*3	0,00	0,00	4,86	ГОСТ 13834-77
52503113000045	0	BK8	3001-0045*3	8834,37	40,11	4,8	ГОСТ 13833-77
52703110000046	0	BK15	3001-0046	7437,4	27,44	3,8	ГОСТ 13834-77
52503110000046	0	BK8	3001-0046	7437,4	27,44	3,9	ГОСТ 13834-77
51603113000046	0	BK6-C	3001-0046*3	15214,91	290,76	5,93	ГОСТ 13834-77
52503113000046	0	BK8	3001-0046*3	7268,89	42,52	5,85	ГОСТ 13834-77
52503115000046	0	BK8	3001-0046*5	6479,59	63,5	9,8	ГОСТ 13834-77
52703110000047	0	BK15	3001-0047	7393,97	30,76	4,2	ГОСТ 13834-77
52403110000047	0	BK6	3001-0047	6610,9	29,42	4,45	ГОСТ 13834-77
52503110000047	0	BK8	3001-0047	7393,97	30,76	4,4	ГОСТ 13834-77
52503113000047	0	BK8	3001-0047*3	7225,05	47,69	6,6	ГОСТ 13834-77
52703110000048	0	BK15	3001-0048	7346,93	34,75	4,8	ГОСТ 13834-77
52503110000048	0	BK8	3001-0048	7346,93	34,75	5,00	ГОСТ 13834-77
52703113000048	0	BK15	3001-0048*3	6522,27	48,92	7,2	ГОСТ 13834-77
52503113000048	0	BK8	3001-0048*3	6522,27	48,92	7,00	ГОСТ 13834-77
52503114000048	0	BK8	3001-0048*4	8497,57	84,98	10,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52703116000048	0	BK15	3001-0048*6	6419,28	96,29	14,4	ГОСТ 13834-77
52703110000049	0	BK15	3001-0049	7312,09	38,02	5,3	ГОСТ 13834-77
52503110000049	0	BK8	3001-0049	7312,09	38,02	5,5	ГОСТ 13834-77
52503113000049	0	BK8	3001-0049*3	7146,09	58,96	7,00	ГОСТ 13834-77
52703114000049	0	BK15	3001-0049*4	6456,96	73,61	11,00	ГОСТ 13834-77
52503114000049	0	BK8	3001-0049*4	6456,96	73,61	11,4	ГОСТ 13834-77
52703110000050	0	BK15	3001-0050	7273,92	41,97	5,9	ГОСТ 13834-77
52403110000050	0	BK6	3001-0050	6554,14	40,64	6,2	ГОСТ 13834-77
52503110000050	0	BK8	3001-0050	7273,92	41,97	6,1	ГОСТ 13834-77
52503112500050	0	BK8	3001-0050*2,5	7173,34	54,73	7,63	ГОСТ 13834-77
52503113000050	0	BK8	3001-0050*3	6490,24	59,39	9,15	ГОСТ 13834-77
52503114000050	0	BK8	3001-0050*4	6447,22	78,66	9,15	ГОСТ 13834-77
52703110000051	0	BK15	3001-0051	7629,9	15,87	2,1	ГОСТ 13834-77
52503110000051	0	BK8	3001-0051	7629,9	15,87	2,2	ГОСТ 13834-77

52503112500051	0	BK8	3001-0051*2,5	6690,58	18,4	2,75	ГОСТ 13834-77
52503113000051	0	BK8	3001-0051*3	6651,5	23,28	3,5	ГОСТ 13834-77
52503114000051	0	BK8	3001-0051*4	6605,22	30,38	4,6	ГОСТ 13834-77
52503115000051	0	BK8	3001-0051*5	6565,49	38,08	5,8	ГОСТ 13834-77
52703110000052	0	BK15	3001-0052	7576,97	18,64	2,5	ГОСТ 13834-77
52503110000052	0	BK8	3001-0052	7576,97	18,64	2,6	ГОСТ 13834-77
52503113000052	0	BK8	3001-0052*3	6624,87	27,16	4,1	ГОСТ 13834-77
52703114000052	0	BK15	3001-0052*4	5717,03	31,44	5,3	ГОСТ 13834-77
52503114000052	0	BK8	3001-0052*4	6584,19	34,24	5,2	ГОСТ 13834-77
52503115000052	0	BK8	3001-0052*5	6536,11	45,1	6,9	ГОСТ 13834-77
52703110000053	0	BK15	3001-0053	7529,18	21,38	2,9	ГОСТ 13834-77
52503110000053	0	BK8	3001-0053	7529,18	21,38	3,00	ГОСТ 13834-77
52703113000053	0	BK15	3001-0053*3	7365,23	33,14	4,35	ГОСТ 13834-77
52503113000053	0	BK8	3001-0053*3	6608,99	29,74	4,5	ГОСТ 13834-77
52703110000054	0	BK15	3001-0054	7437,4	27,44	3,8	ГОСТ 13834-77
52503110000054	0	BK8	3001-0054	7437,4	27,44	3,9	ГОСТ 13834-77
52503112500054	0	BK8	3001-0054*2,5	6594,39	32,31	4,9	ГОСТ 13834-77
52703113000054	0	BK15	3001-0054*3	6564,03	38,4	5,7	ГОСТ 13834-77
52503113000054	0	BK8	3001-0054*3	6564,03	38,4	5,85	ГОСТ 13834-77
52503114000054	0	BK8	3001-0054*4	6515,83	50,82	7,8	ГОСТ 13834-77
52703110000055	0	BK15	3001-0055	7361,98	33,42	4,6	ГОСТ 13834-77
52503110000055	0	BK8	3001-0055	7361,98	33,42	4,8	ГОСТ 13834-77
52503112500055	0	BK8	3001-0055*2,5	6559,71	39,36	6,00	ГОСТ 13834-77
52703113000055	0	BK15	3001-0055*3	6529,02	47,01	7,06	ГОСТ 13834-77
52503113000055	0	BK8	3001-0055*3	6529,02	47,01	7,2	ГОСТ 13834-77
52703114000055	0	BK15	3001-0055*4	6482,77	62,23	9,2	ГОСТ 13834-77
52703110000056	0	BK15	3001-0056	7298,9	39,34	5,5	ГОСТ 13834-77
52503110000056	0	BK8	3001-0056	7298,9	39,34	5,7	ГОСТ 13834-77
52503112500056	0	BK8	3001-0056*2,5	6530,64	46,56	7,13	ГОСТ 13834-77
52703113000056	0	BK15	3001-0056*3	7133,79	60,99	8,25	ГОСТ 13834-77
52403113000056	0	BK6	3001-0056*3	6501,17	55,52	8,63	ГОСТ 13834-77
51603113000056	0	BK6-C	3001-0056*3	15989,67	138,63	8,67	ГОСТ 13834-77
52503113000056	0	BK8	3001-0056*3	6500,99	55,58	8,55	ГОСТ 13834-77
52703114000056	0	BK15	3001-0056*4	6456,96	73,61	11,00	ГОСТ 13834-77
52703110000057	0	BK15	3001-0057	7245,36	45,21	6,3	ГОСТ 13834-77
52503110000057	0	BK8	3001-0057	7245,36	45,21	6,6	ГОСТ 13834-77
52503112500057	0	BK8	3001-0057*2,5	7146,09	58,96	8,25	ГОСТ 13834-77
52703113000057	0	BK15	3001-0057*3	8523,8	79,78	9,45	ГОСТ 13834-77
52503113000057	0	BK8	3001-0057*3	6478,03	64,13	9,9	ГОСТ 13834-77
52703110000058	0	BK15	3001-0058	7198,85	51,11	7,2	ГОСТ 13834-77
52503110000058	0	BK8	3001-0058	7198,85	51,11	7,5	ГОСТ 13834-77
52703113000058	0	BK15	3001-0058*3	6458,89	72,66	10,8	ГОСТ 13834-77
52503113000058	0	BK8	3001-0058*3	6458,89	72,66	11,25	ГОСТ 13834-77
52703114000058	0	BK15	3001-0058*4	6419,28	96,29	14,4	ГОСТ 13834-77
52703110000059	0	BK15	3001-0059	7163,37	56,23	8,00	ГОСТ 13834-77
52503110000059	0	BK8	3001-0059	7163,37	56,23	8,3	ГОСТ 13834-77
52703113000059	0	BK15	3001-0059*3	7012,46	87,31	12,00	ГОСТ 13834-77
52503113000059	0	BK8	3001-0059*3	7012,46	87,31	12,45	ГОСТ 13834-77
52703114000059	0	BK15	3001-0059*4	6406,57	106,35	16,00	ГОСТ 13834-77
52703110000060	0	BK15	3001-0060	7127,85	62,01	8,8	ГОСТ 13834-77
52403110000060	0	BK6	3001-0060	6487,7	60,34	9,3	ГОСТ 13834-77
52503110000060	0	BK8	3001-0060	7127,85	62,01	9,2	ГОСТ 13834-77
52503112500060	0	BK8	3001-0060*2,5	6455,69	74,24	11,5	ГОСТ 13834-77
52703113000060	0	BK15	3001-0060*3	6430,24	88,74	13,37	ГОСТ 13834-77
52503113000060	0	BK8	3001-0060*3	6430,24	88,74	13,83	ГОСТ 13834-77
52703114000060	0	BK15	3001-0060*4	6399,54	112,63	17,6	ГОСТ 13834-77
52503116000060	0	BK8	3001-0060*6	6352,94	175,34	9,15	ГОСТ 13834-77
52703110000061	0	BK15	3001-0061	7057,08	76,08	10,9	ГОСТ 13834-77
52503110000061	0	BK8	3001-0061	7057,08	76,08	11,4	ГОСТ 13834-77
52503112500061	0	BK8	3001-0061*2,5	6425,97	91,57	14,25	ГОСТ 13834-77
52703113000061	0	BK15	3001-0061*3	6917,85	121,06	16,4	ГОСТ 13834-77
51603113000061	0	BK6-C	3001-0061*3	13676,56	237,01	17,33	ГОСТ 13834-77
52503113000061	0	BK8	3001-0061*3	6917,85	121,06	17,5	ГОСТ 13834-77
52703114000061	0	BK15	3001-0061*4	3680,28	83,91	22,00	ГОСТ 13834-77
52503114000061	0	BK8	3001-0061*4	7877,24	179,6	22,8	ГОСТ 13834-77
52703115000061	0	BK15	3001-0061*5	6810,5	194,1	27,3	ГОСТ 13834-77
52703110000062	0	BK15	3001-0062	6983,87	95,82	13,9	ГОСТ 13834-77
52403110000062	0	BK6	3001-0062	6422,34	94,09	14,65	ГОСТ 13834-77
52503110000062	0	BK8	3001-0062	6983,87	95,82	14,5	ГОСТ 13834-77
52503112500062	0	BK8	3001-0062*2,5	6396,25	115,77	18,1	ГОСТ 13834-77
52703113000062	0	BK15	3001-0062*3	6375,97	138,68	20,85	ГОСТ 13834-77

51603113000062	0	BK6-C	3001-0062*3	0,00	0,00	22,05	ГОСТ 13834-77
52503113000062	0	BK8	3001-0062*3	6865,91	149,33	21,75	ГОСТ 13834-77
52503114000062	0	BK8	3001-0062*4	6347,14	187,24	29,5	ГОСТ 13834-77
52703110000063	0	BK15	3001-0063	8113,24	121,29	15,1	ГОСТ 13834-77
52503110000063	0	BK8	3001-0063	8113,24	121,29	15,8	ГОСТ 13834-77
52503112500063	0	BK8	3001-0063*2,5	7408,77	146,69	19,8	ГОСТ 13834-77
52703113000063	0	BK15	3001-0063*3	6847,23	162,28	22,65	ГОСТ 13834-77
52503113000063	0	BK8	3001-0063*3	7344,29	174,06	23,7	ГОСТ 13834-77
52503114000063	0	BK8	3001-0063*4	7255,77	229,28	31,6	ГОСТ 13834-77
52703115000063	0	BK15	3001-0063*5	6756,22	266,87	37,8	ГОСТ 13834-77
52503116000063	0	BK8	3001-0063*6	6728,67	325,67	48,4	ГОСТ 13834-77
52703110000064	0	BK15	3001-0064	8034,33	136,82	18,2	ГОСТ 13834-77
52403110000064	0	BK6	3001-0064	8002,41	144,04	18,00	ГОСТ 13834-77
51203110000064	0	BK6-N	3001-0064	12470,55	227,59	18,00	ГОСТ 13834-77
52503110000064	0	BK8	3001-0064	8034,33	136,82	18,00	ГОСТ 13834-77
52503112500064	0	BK8	3001-0064*2,5	7362,18	165,65	22,5	ГОСТ 13834-77
52703113000064	0	BK15	3001-0064*3	7302,00	197,15	25,8	ГОСТ 13834-77
52503113000064	0	BK8	3001-0064*3	7302,00	197,15	27,00	ГОСТ 13834-77
52703114000064	0	BK15	3001-0064*4	7684,15	276,63	34,8	ГОСТ 13834-77
52503114000064	0	BK8	3001-0064*4	7684,15	276,63	36,00	ГОСТ 13834-77
52703116000064	0	BK15	3001-0064*6	7130,36	392,17	53,1	ГОСТ 13834-77
52703110000065	0	BK15	3001-0065	7971,91	151,55	19,3	ГОСТ 13834-77
52403110000065	0	BK6	3001-0065	6383,27	129,64	20,31	ГОСТ 13834-77
52503110000065	0	BK8	3001-0065	7971,91	151,55	20,1	ГОСТ 13834-77
61303110000065	0	T15K6	3001-0065	0,00	0,00	15,6	ГОСТ 13834-77
52503112500065	0	BK8	3001-0065*2,5	7269,03	219,16	25,1	ГОСТ 13834-77
52703113000065	0	BK15	3001-0065*3	7269,03	219,16	28,95	ГОСТ 13834-77
52503113000065	0	BK8	3001-0065*3	7269,03	219,16	30,15	ГОСТ 13834-77
61303113000065	0	T15K6	3001-0065*3	0,00	0,00	23,36	ГОСТ 13834-77
52703114000065	0	BK15	3001-0065*4	6750,49	277,44	39,7	ГОСТ 13834-77
52503114000065	0	BK8	3001-0065*4	6323,59	254,21	40,2	ГОСТ 13834-77
52703115000065	0	BK15	3001-0065*5	7142,88	367,14	49,7	ГОСТ 13834-77
52503115000065	0	BK8	3001-0065*5	7142,88	367,14	51,4	ГОСТ 13834-77
52703110000066	0	BK15	3001-0066	7916,31	167,03	21,4	ГОСТ 13834-77
52503110000066	0	BK8	3001-0066	7916,31	167,03	22,3	ГОСТ 13834-77
52503112500066	0	BK8	3001-0066*2,5	7291,93	203,44	27,9	ГОСТ 13834-77
52703113000066	0	BK15	3001-0066*3	7705,00	261,97	32,1	ГОСТ 13834-77
52503113000066	0	BK8	3001-0066*3	7700,12	265,27	34,00	ГОСТ 13834-77
52703114000066	0	BK15	3001-0066*4	7166,8	326,81	44,1	ГОСТ 13834-77
52503114000066	0	BK8	3001-0066*4	7613,63	339,57	44,6	ГОСТ 13834-77
52703115000066	0	BK15	3001-0066*5	7127,93	397,38	53,5	ГОСТ 13834-77
52503115000066	0	BK8	3001-0066*5	7124,03	406,07	57,00	ГОСТ 13834-77
52703110000067	0	BK15	3001-0067	7828,48	197,75	25,6	ГОСТ 13834-77
51203110000067	0	BK6-N	3001-0067	12234,00	331,17	26,7	ГОСТ 13834-77
51603110000067	0	BK6-C	3001-0067	14963,12	405,05	26,7	ГОСТ 13834-77
52503110000067	0	BK8	3001-0067	7828,48	197,75	26,7	ГОСТ 13834-77
52503112500067	0	BK8	3001-0067*2,5	7708,31	259,77	33,7	ГОСТ 13834-77
52703113000067	0	BK15	3001-0067*3	7195,45	288,18	40,2	ГОСТ 13834-77
52503113000067	0	BK8	3001-0067*3	7646,36	307,38	40,2	ГОСТ 13834-77
52703114000067	0	BK15	3001-0067*4	6714,34	366,6	52,7	ГОСТ 13834-77
52403114000067	0	BK6	3001-0067*4	7562,98	403,86	53,9	ГОСТ 13834-77
52503114000067	0	BK8	3001-0067*4	7135,73	381,05	53,4	ГОСТ 13834-77
52703115000067	0	BK15	3001-0067*5	7509,86	501,28	64,00	ГОСТ 13834-77
52503115000067	0	BK8	3001-0067*5	7094,76	484,57	68,3	ГОСТ 13834-77
52703110000068	0	BK15	3001-0068	8192,75	275,11	34,00	ГОСТ 13834-77
52503110000068	0	BK8	3001-0068	8192,75	275,11	35,5	ГОСТ 13834-77
52503112500068	0	BK8	3001-0068*2,5	7614,99	338,11	44,4	ГОСТ 13834-77
52503113000068	0	BK8	3001-0068*3	7563,72	402,77	53,25	ГОСТ 13834-77
52503113800068	0	BK8	3001-0068*3,8	7093,89	487,35	68,7	ГОСТ 13834-77
52703114000068	0	BK15	3001-0068*4	7505,88	510,4	68,00	ГОСТ 13834-77
52503114000068	0	BK8	3001-0068*4	7496,86	532,28	71,00	ГОСТ 13834-77
52703115000068	0	BK15	3001-0068*5	7059,74	626,55	85,00	ГОСТ 13834-77
52703110000069	0	BK15	3001-0069	8136,96	307,17	38,2	ГОСТ 13834-77
52503110000069	0	BK8	3001-0069	8136,96	307,17	39,9	ГОСТ 13834-77
52503112500069	0	BK8	3001-0069*2,5	8014,12	409,52	51,1	ГОСТ 13834-77
52703113000069	0	BK15	3001-0069*3	8131,58	310,63	57,3	ГОСТ 13834-77
52503113000069	0	BK8	3001-0069*3	7961,04	476,47	59,85	ГОСТ 13834-77
52703115000069	0	BK15	3001-0069*5	7035,31	713,38	98,00	ГОСТ 13834-77
52503110000695	0	BK8	3001-0069*5	6280,42	626,47	99,75	ГОСТ 13834-77
52703110000070	0	BK15	3001-0070	8092,19	338,33	42,4	ГОСТ 13834-77
52503110000070	0	BK8	3001-0070	8092,19	338,33	44,2	ГОСТ 13834-77

52703113000070	0	BK15	3001-0070*3	7511,32	498,00	63,6	ГОСТ 13834-77
52503113000070	0	BK8	3001-0070*3	7511,32	498,00	66,3	ГОСТ 13834-77
52703114000070	0	BK15	3001-0070*4	7455,23	662,02	87,00	ГОСТ 13834-77
52503114000070	0	BK8	3001-0070*4	7455,99	659,11	88,4	ГОСТ 13834-77
52503115000070	0	BK8	3001-0070*5	7796,59	861,52	110,5	ГОСТ 13834-77
52703110000087	0	BK15	3001-0087	6968,73	100,84	14,7	ГОСТ 13834-77
52503110000087	0	BK8	3001-0087	6968,73	100,84	15,3	ГОСТ 13834-77
52703110000088	0	BK15	3001-0088	6932,11	114,8	16,8	ГОСТ 13834-77
52703110000089	0	BK15	3001-0089	6902,09	128,65	18,9	ГОСТ 13834-77
52703110000090	0	BK15	3001-0090	6855,52	156,31	23,1	ГОСТ 13834-77
52503110000090	0	BK8	3001-0090	6855,52	156,31	24,1	ГОСТ 13834-77
52703110000092	0	BK15	3001-0092	7185,1	53,03	7,5	ГОСТ 13834-77
52503110000092	0	BK8	3001-0092	7185,1	53,03	7,8	ГОСТ 13834-77
52703110000093	0	BK15	3001-0093	7143,17	59,43	8,5	ГОСТ 13834-77
52503110000093	0	BK8	3001-0093	7143,17	59,43	8,8	ГОСТ 13834-77
52703110000094	0	BK15	3001-0094	7615,43	16,6	2,2	ГОСТ 13834-77
52503110000094	0	BK8	3001-0094	7615,43	16,6	2,3	ГОСТ 13834-77
52703110000095	0	BK15	3001-0095	7353,99	34,12	4,7	ГОСТ 13834-77
52503110000095	0	BK8	3001-0095	7353,99	34,12	4,9	ГОСТ 13834-77
52703110000096	0	BK15	3001-0096	7485,8	24,1	3,3	ГОСТ 13834-77
52503110000096	0	BK8	3001-0096	7485,8	24,1	3,4	ГОСТ 13834-77
52703110000097	0	BK15	3001-0097	7279,68	41,35	5,8	ГОСТ 13834-77
52503110000097	0	BK8	3001-0097	7279,68	41,35	6,00	ГОСТ 13834-77
52703110000098	0	BK15	3001-0098	7123,96	62,69	8,9	ГОСТ 13834-77
52503110000098	0	BK8	3001-0098	7123,96	62,69	9,3	ГОСТ 13834-77
52703110000099	0	BK15	3001-0099	9396,09	26,97	2,92	ГОСТ 13834-77
52503110000099	0	BK8	3001-0099	9396,09	26,97	3,03	ГОСТ 13834-77
52703110000103	0	BK15	3001-0103	8197,64	107,55	13,38	ГОСТ 13834-77
52503110000103	0	BK8	3001-0103	8197,64	107,55	13,87	ГОСТ 13834-77
52703110000104	0	BK15	3001-0104	7377,65	32,09	4,4	ГОСТ 13834-77
51603110000104	0	BK6-C	3001-0104	14310,37	66,69	4,6	ГОСТ 13834-77
52503110000104	0	BK8	3001-0104	7377,65	32,09	4,6	ГОСТ 13834-77
52503113000104	0	BK8	3001-0104*3	6541,04	43,82	6,7	ГОСТ 13834-77
52599993000104	0	BK8	3001-0104*3 (Не трогать!)	8663,55	58,05	6,7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52703110001044	0	BK15	3001-0104*4 (25*6*4)	6501,92	55,27	8,5	ГОСТ 13834-77
52703110000105	0	BK15	3001-0105	7292,15	40,03	5,5	ГОСТ 13834-77
51603110000105	0	BK6-C	3001-0105	14185,11	83,41	5,8	ГОСТ 13834-77
52503110000105	0	BK8	3001-0105	7292,15	40,03	5,8	ГОСТ 13834-77
52703110000106	0	BK15	3001-0106	8017,58	405,77	51,3	ГОСТ 13834-77
52503110000106	0	BK8	3001-0106	8017,58	405,77	53,5	ГОСТ 13834-77
52703113000106	0	BK15	3001-0106*3	7085,19	516,86	69,95	ГОСТ 13834-77
52703114500106	0	BK15	3001-0106*4,5	7037,05	770,06	104,93	ГОСТ 13834-77
52703115000106	0	BK15	3001-0106*5	6440,99	796,11	119,4	ГОСТ 13834-77
52703110000107	0	BK15	3001-0107	7961,88	475,24	60,5	ГОСТ 13834-77
52503110000107	0	BK8	3001-0107	7961,88	475,24	63,1	ГОСТ 13834-77
52503113000107	0	BK8	3001-0107*3	7063,39	608,16	86,1	ГОСТ 13834-77
52703115000107	0	BK15	3001-0107*5	7769,46	1114,14	137,5	ГОСТ 13834-77
52503115000107	0	BK8	3001-0107*5	7769,46	1114,14	143,4	ГОСТ 13834-77
52503116000107	0	BK8	3001-0107*6	7745,36	1332,98	172,1	ГОСТ 13834-77
52703110000112	0	BK15	3001-0112	7602,74	17,26	2,3	ГОСТ 13834-77
52503110000112	0	BK8	3001-0112	7602,74	17,26	2,4	ГОСТ 13834-77
52703110000113	0	BK15	3001-0113	7602,74	17,26	2,3	ГОСТ 13834-77
52503110000113	0	BK8	3001-0113	7602,74	17,26	2,4	ГОСТ 13834-77
52703110000114	0	BK15	3001-0114	7476,11	24,75	3,4	ГОСТ 13834-77
52503110000114	0	BK8	3001-0114	7476,11	24,75	3,5	ГОСТ 13834-77
52703110000115	0	BK15	3001-0115	7325,78	36,7	5,1	ГОСТ 13834-77
52503110000115	0	BK8	3001-0115	7325,78	36,7	5,3	ГОСТ 13834-77
52703110000117	0	BK15	3001-0117	7496,82	23,39	3,2	ГОСТ 13834-77
52503110000117	0	BK8	3001-0117	7496,82	23,39	3,3	ГОСТ 13834-77
52703110000118	0	BK15	3001-0118	7393,97	30,76	4,2	ГОСТ 13834-77
52503110000118	0	BK8	3001-0118	7393,97	30,76	4,4	ГОСТ 13834-77
52703110000119	0	BK15	3001-0119	7410,98	29,42	4,1	ГОСТ 13834-77
52503110000119	0	BK8	3001-0119	7410,98	29,42	4,2	ГОСТ 13834-77
52703110000122	0	BK15	3001-0122	8714,49	51,94	6,1	ГОСТ 13834-77
52703110000123	0	BK15	3001-0123	7096,48	67,77	9,7	ГОСТ 13834-77
52503110000123	0	BK8	3001-0123	7096,48	67,77	10,1	ГОСТ 13834-77
52703110000124	0	BK15	3001-0124	7565,22	19,29	2,6	ГОСТ 13834-77
52503110000124	0	BK8	3001-0124	7565,22	19,29	2,7	ГОСТ 13834-77
52703110000125	0	BK15	3001-0125	7271,4	42,25	5,92	ГОСТ 13834-77
52503110000125	0	BK8	3001-0125	7271,4	42,25	6,14	ГОСТ 13834-77
52703110000126	0	BK15	3001-0126	7129,03	61,81	8,85	ГОСТ 13834-77

52503110000126	0	BK8	3001-0126	7129,03	61,81	9,17	ГОСТ 13834-77
52703010000127	0	BK15	3001-0127	7038,36	10,14	1,1	ГОСТ 13833-77
52403010000127	0	BK6	3001-0127	7038,36	10,14	1,2	ГОСТ 13833-77
52503010000127	0	BK8	3001-0127	7038,36	10,14	1,48	ГОСТ 13833-77
52703010000128	0	BK15	3001-0128	7009,35	18,08	2,2	ГОСТ 13833-77
52403010000128	0	BK6	3001-0128	7009,35	18,08	2,13	ГОСТ 13833-77
52503110000128	0	BK8	3001-0128	7009,35	18,08	2,67	ГОСТ 13834-77
52703016500128	0	BK15	3001-0128*6,5	6687,74	18,73	2,71	ГОСТ 13833-77
52403116500128	0	BK6	3001-0128*6,5	6687,74	18,73	2,83	ГОСТ 13834-77
52503116500128	0	BK8	3001-0128*6,5	6440,5	18,03	2,8	ГОСТ 13834-77
52703017000128	0	BK15	3001-0128*7,0	6675,67	20,16	2,92	ГОСТ 13833-77
52503117000128	0	BK8	3001-0128*7,0	6670,4	20,81	3,12	ГОСТ 13834-77
52503117500128	0	BK8	3001-0128*7,5	7469,77	25,17	3,37	ГОСТ 13834-77
52703018000128	0	BK15	3001-0128*8	6433,7	22,2	3,33	ГОСТ 13833-77
52503118000128	0	BK8	3001-0128*8	6653,89	22,96	3,45	ГОСТ 13834-77
52703119000128	0	BK15	3001-0128*9	6429,46	24,95	3,75	ГОСТ 13834-77
53833020000030	0	BK20-	30BШМ	9132,12	2922,28	320,00	ТУ 48-19-180-76
61300310000030	0	T15K6	31030	7343,91	20,64	2,49	ГОСТ 25411-90
61100310000030	0	T5K10	31030	6156,63	17,42	2,83	ГОСТ 25411-90
52500310000050	0	BK8	31050	6553,04	31,32	4,78	ГОСТ 25411-90
61300310000050	0	T15K6	31050	6918,2	28,5	3,65	ГОСТ 25411-90
61100310000050	0	T5K10	31050	6918,2	28,5	4,4	ГОСТ 25411-90
52500310000070	0	BK8	31070	6263,56	43,53	6,95	ГОСТ 25411-90
61300310000070	0	T15K6	31070	6588,26	39,4	5,3	ГОСТ 25411-90
61100310000070	0	T5K10	31070	6477,45	45,02	6,3	ГОСТ 25411-90
52400310000090	0	BK6	31090	5943,23	74,88	12,7	ГОСТ 25411-90
52500310000090	0	BK8	31090	5943,23	74,88	12,6	ГОСТ 25411-90
61300310000090	0	T15K6	31090	6215,01	67,43	9,6	ГОСТ 25411-90
61100310000090	0	T5K10	31090	6146,17	77,44	10,9	ГОСТ 25411-90
52400310000110	0	BK6	31110	5318,61	130,31	24,8	ГОСТ 25411-90
52500310000110	0	BK8	31110	6163,18	151,00	24,5	ГОСТ 25411-90
61300310000110	0	T15K6	31110	6434,84	135,78	18,8	ГОСТ 25411-90
61100310000110	0	T5K10	31110	6434,84	135,78	21,3	ГОСТ 25411-90
55100430000190	0	BK10-	32190	7899,47	118,57	14,9	ГОСТ 25412-90
52200430000190	0	BK3	32190	5387,48	79,73	15,35	ГОСТ 25412-90
52400430000190	0	BK6	32190	5387,48	79,73	14,9	ГОСТ 25412-90
51200430000190	0	BK6-N	32190	7899,47	118,57	14,9	ГОСТ 25412-90
52500430000190	0	BK8	32190	5387,48	79,73	14,8	ГОСТ 25412-90
61200430000190	0	T14K8	32190	5599,52	71,34	11,4	ГОСТ 25412-90
61300430000190	0	T15K6	32190	5599,52	71,34	11,3	ГОСТ 25412-90
61100430000190	0	T5K10	32190	5599,52	71,34	12,8	ГОСТ 25412-90
52200430000210	0	BK3	32210	5320,85	127,7	24,9	ГОСТ 25412-90
52400430000210	0	BK6	32210	5320,85	127,7	24,3	ГОСТ 25412-90
51200430000210	0	BK6-N	32210	7802,96	189,92	24,3	ГОСТ 25412-90
52500430000210	0	BK8	32210	5320,85	127,7	24,00	ГОСТ 25412-90
61200430000210	0	T14K8	32210	5520,79	114,06	18,5	ГОСТ 25412-90
61300430000210	0	T15K6	32210	5520,79	114,06	18,4	ГОСТ 25412-90
61400430000210	0	T30K4	32210	5520,79	114,06	15,95	ГОСТ 25412-90
61100430000210	0	T5K10	32210	5520,79	114,06	20,9	ГОСТ 25412-90
55100430000230	0	BK10-	32230	7723,6	368,11	47,33	ГОСТ 25412-90
52200430000230	0	BK3	32230	5266,02	247,5	48,76	ГОСТ 25412-90
52400430000230	0	BK6	32230	5266,02	247,5	47,6	ГОСТ 25412-90
51200430000230	0	BK6-N	32230	7723,6	368,11	47,6	ГОСТ 25412-90
52500430000230	0	BK8	32230	5266,02	247,5	47,00	ГОСТ 25412-90
61200430000230	0	T14K8	32230	5455,55	220,79	36,2	ГОСТ 25412-90
61300430000230	0	T15K6	32230	5455,55	220,79	36,00	ГОСТ 25412-90
61100430000230	0	T5K10	32230	5455,55	220,79	40,8	ГОСТ 25412-90
52200430000250	0	BK3	32250	5584,67	365,8	65,5	ГОСТ 25412-90
52400430000250	0	BK6	32250	5584,67	365,8	66,3	ГОСТ 25412-90
51200430000250	0	BK6-N	32250	8192,21	536,59	66,3	ГОСТ 25412-90
52500430000250	0	BK8	32250	5584,67	365,8	65,5	ГОСТ 25412-90
61300430000250	0	T15K6	32250	5790,49	326,58	50,1	ГОСТ 25412-90
61100430000250	0	T5K10	32250	5790,49	326,58	57,00	ГОСТ 25412-90
62103110000250	0	TT7K1	32250	11507,63	753,75	58,62	ГОСТ 25412-90
55100430000270	0	BK10-	32270	8118,62	1176,39	143,4	ГОСТ 25412-90
52200430000270	0	BK3	32270	5533,36	824,47	154,56	ГОСТ 25412-90
52400430000270	0	BK6	32270	5533,36	824,47	151,00	ГОСТ 25412-90
51200430000270	0	BK6-N	32270	8116,94	1209,42	151,00	ГОСТ 25412-90
52500430000270	0	BK8	32270	5533,36	824,47	149,00	ГОСТ 25412-90
61300430000270	0	T15K6	32270	5729,08	734,98	114,00	ГОСТ 25412-90
61100430000270	0	T5K10	32270	5729,08	734,98	130,00	ГОСТ 25412-90

52200430000290	0	BK3	32290	5524,25	1060,66	199,17	ГОСТ 25412-90
52400430000290	0	BK6	32290	5524,25	1060,66	195,00	ГОСТ 25412-90
51200430000290	0	BK6-N	32290	8103,58	1555,89	195,00	ГОСТ 25412-90
52500430000290	0	BK8	32290	5524,25	1060,66	192,00	ГОСТ 25412-90
61300430000290	0	T15K6	32290	5718,16	945,27	147,00	ГОСТ 25412-90
61100430000290	0	T5K10	32290	5718,16	945,27	167,00	ГОСТ 25412-90
52500380000011	0	BK8	38011	7149,25	19,3	2,7	ГОСТ 25415-90
61300380000011	0	T15K6	38011	7393,38	19,96	2,06	ГОСТ 25415-90
52400380000031	0	BK6	38031	6213,67	46,6	7,6	ГОСТ 25415-90
52500380000031	0	BK8	38031	6213,67	46,6	7,5	ГОСТ 25415-90
61300380000031	0	T15K6	38031	6620,6	38,00	5,74	ГОСТ 25415-90
61100380000031	0	T5K10	38031	6529,82	42,18	6,52	ГОСТ 25415-90
51200380000051	0	BK6-N	38051	8508,86	160,82	19,3	ГОСТ 25415-90
51600380000051	0	BK6-C	38051	7843,36	151,93	19,4	ГОСТ 25415-90
52500380000051	0	BK8	38051	5797,46	110,73	19,1	ГОСТ 25415-90
72800380000051	0	ИР96	38051	62619,74	1183,51	19,61	ТУ 25.50.20-018-00196
52400380000152	0	BK6	38152	5540,01	709,12	129,00	ГОСТ 25415-90
52500380000152	0	BK8	38152	5540,01	709,12	128,00	ГОСТ 25415-90
61300380000152	0	T15K6	38152	5729,19	733,34	97,7	ГОСТ 25415-90
61100380000152	0	T5K10	38152	5729,19	733,34	111,00	ГОСТ 25415-90
52500380000192	0	BK8	38192	5593,98	332,28	59,4	ГОСТ 25415-90
61300380000192	0	T15K6	38192	5814,5	268,34	45,5	ГОСТ 25415-90
61100380000192	0	T5K10	38192	5800,57	299,31	51,6	ГОСТ 25415-90
55100390000010	0	BK10-	39010	9226,88	15,13	1,64	ГОСТ 25416-90
51100390000010	0	BK3-N	39010	11437,51	18,99	1,7	ГОСТ 25416-90
52400390000010	0	BK6	39010	7814,46	12,82	1,66	ГОСТ 25416-90
51200390000010	0	BK6-N	39010	11437,51	18,99	1,66	ГОСТ 25416-90
52500390000010	0	BK8	39010	7814,46	12,82	1,64	ГОСТ 25416-90
61300390000010	0	T15K6	39010	8310,48	11,72	1,25	ГОСТ 25416-90
61400390000010	0	T30K4	39010	8310,48	11,72	1,06	ГОСТ 25416-90
61100390000010	0	T5K10	39010	8310,48	11,72	1,4	ГОСТ 25416-90
55100390000030	0	BK10-	39030	10547,9	27,53	2,58	ГОСТ 25416-90
52400390000030	0	BK6	39030	7190,55	18,77	2,64	ГОСТ 25416-90
51200390000030	0	BK6-N	39030	10520,6	27,88	2,64	ГОСТ 25416-90
51600390000030	0	BK6-C	39030	8799,78	22,97	2,63	ГОСТ 25416-90
52500390000030	0	BK8	39030	7190,55	18,77	2,61	ГОСТ 25416-90
61200390000030	0	T14K8	39030	6203,7	16,19	2,01	ГОСТ 25416-90
61300390000030	0	T15K6	39030	7630,61	17,17	2,00	ГОСТ 25416-90
61100390000030	0	T5K10	39030	7630,61	17,17	2,28	ГОСТ 25416-90
55100390000050	0	BK10-	39050	9140,39	66,72	7,05	ГОСТ 25416-90
51100390000050	0	BK3-N	39050	9140,39	66,72	7,33	ГОСТ 25416-90
52400390000050	0	BK6	39050	6240,05	44,93	7,3	ГОСТ 25416-90
51200390000050	0	BK6-N	39050	8149,11	58,67	7,3	ГОСТ 25416-90
51600390000050	0	BK6-C	39050	8149,11	58,67	7,3	ГОСТ 25416-90
52500390000050	0	BK8	39050	6240,05	44,93	7,2	ГОСТ 25416-90
72800390000050	0	ИР96	39050	68764,00	473,78	7,14	ТУ 25.50.20-018-00196
61300390000050	0	T15K6	39050	6560,51	40,68	5,52	ГОСТ 25416-90
61400390000050	0	T30K4	39050	6560,51	40,68	4,7	ГОСТ 25416-90
61100390000050	0	T5K10	39050	6560,51	40,68	6,29	ГОСТ 25416-90
55100390000110	0	BK10-	39110	7778,65	223,25	28,41	ГОСТ 25416-90
52400390000110	0	BK6	39110	5698,89	163,56	29,00	ГОСТ 25416-90
51200390000110	0	BK6-N	39110	7778,65	223,25	29,00	ГОСТ 25416-90
51600390000110	0	BK6-C	39110	7778,65	223,25	29,00	ГОСТ 25416-90
52500390000110	0	BK8	39110	5698,89	163,56	28,7	ГОСТ 25416-90
61300390000110	0	T15K6	39110	5926,62	146,45	22,00	ГОСТ 25416-90
61400390000110	0	T30K4	39110	5926,62	146,45	27,32	ГОСТ 25416-90
61100390000110	0	T5K10	39110	5926,62	146,45	24,2	ГОСТ 25416-90
55100390000130	0	BK10-	39130	8660,49	120,38	13,76	ГОСТ 25416-90
52400390000130	0	BK6	39130	5903,9	82,06	14,00	ГОСТ 25416-90
51200390000130	0	BK6-N	39130	7918,99	110,07	14,00	ГОСТ 25416-90
51600390000130	0	BK6-C	39130	8660,49	120,38	14,00	ГОСТ 25416-90
52500390000130	0	BK8	39130	5903,9	82,06	13,9	ГОСТ 25416-90
61200390000130	0	T14K8	39130	6168,81	73,84	10,7	ГОСТ 25416-90
61300390000130	0	T15K6	39130	6168,81	73,84	10,6	ГОСТ 25416-90
61400390000130	0	T30K4	39130	6168,81	73,84	9,00	ГОСТ 25416-90
61100390000130	0	T5K10	39130	6168,81	73,84	12,14	ГОСТ 25416-90
52500390013003	0	BK8	39130*3 (32*6*3)	5512,7	45,98	8,34	ГОСТ 25416-90
61100390013003	0	T5K10	39130*3 (32*6*3)	5700,95	47,55	7,29	ГОСТ 25416-90
52500390013004	0	BK8	39130*4 (32*6*4)	5442,45	60,52	11,12	ГОСТ 25416-90
61100390013004	0	T5K10	39130*4 (32*6*4)	5628,3	62,59	9,72	ГОСТ 25416-90
55100390000150	0	BK10-	39150	10088,16	208,82	20,5	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

52400390000150	0	БК6	39150	5774,98	119,54	21,00	ГОСТ 25416-90
51600390000150	0	БК6-С	39150	7830,74	162,1	21,00	ГОСТ 25416-90
52500390000150	0	БК8	39150	5774,98	119,54	20,7	ГОСТ 25416-90
61300390000150	0	Т15К6	39150	6016,89	107,22	15,9	ГОСТ 25416-90
61400390000150	0	Т30К4	39150	6016,89	107,22	13,5	ГОСТ 25416-90
61100390000150	0	Т5К10	39150	6016,89	107,22	18,16	ГОСТ 25416-90
53633020000003	0	БК10-ЗВШМ		8663,55	58,05	6,7	ТУ 48-19-180-76
51200410000010	0	БК6-М	47010	12789,72	11,51	0,9	ГОСТ 25421-90
51600410000010	0	БК6-С	47010	12789,72	11,51	0,9	ГОСТ 25421-90
52500410000010	0	БК8	47010	8735,88	7,77	0,89	ГОСТ 25421-90
61300410000010	0	Т15К6	47010	9261,59	7,13	0,68	ГОСТ 25421-90
61100410000010	0	Т5К10	47010	9261,59	7,13	0,78	ГОСТ 25421-90
55100410000030	0	БК10-	47030	11899,8	15,95	1,32	ГОСТ 25421-90
51200410000030	0	БК6-М	47030	11899,8	15,95	1,4	ГОСТ 25421-90
51600410000030	0	БК6-С	47030	11899,8	15,95	1,33	ГОСТ 25421-90
52500410000030	0	БК8	47030	8134,73	10,74	1,4	ГОСТ 25421-90
61300410000030	0	Т15К6	47030	8642,35	9,85	1,01	ГОСТ 25421-90
61400410000030	0	Т30К4	47030	8412,52	11,1	0,87	ГОСТ 25421-90
61100410000030	0	Т5К10	47030	8642,35	9,85	1,14	ГОСТ 25421-90
55100410000050	0	БК10-	47050	11489,12	18,61	1,62	ГОСТ 25421-90
51100410000050	0	БК3-М	47050	11489,12	18,61	1,77	ГОСТ 25421-90
52400410000050	0	БК6	47050	7850,19	12,56	1,62	ГОСТ 25421-90
51200410000050	0	БК6-М	47050	11489,12	18,61	1,75	ГОСТ 25421-90
51600410000050	0	БК6-С	47050	11489,12	18,61	1,62	ГОСТ 25421-90
52500410000050	0	БК8	47050	7850,19	12,56	1,75	ГОСТ 25421-90
72800410000050	0	ИР96	47050	78564,23	125,7	1,66	ТУ 25.50.20-018-00196
61300410000050	0	Т15К6	47050	8343,63	11,51	1,23	ГОСТ 25421-90
61100410000050	0	Т5К10	47050	8343,63	11,51	1,39	ГОСТ 25421-90
55100410000070	0	БК10-	47070	11074,5	21,93	2,14	ГОСТ 25421-90
51100410000070	0	БК3-М	47070	11074,5	21,93	2,22	ГОСТ 25421-90
52400410000070	0	БК6	47070	7570,46	14,76	1,98	ГОСТ 25421-90
51200410000070	0	БК6-М	47070	11074,5	21,93	2,2	ГОСТ 25421-90
51600410000070	0	БК6-С	47070	11074,5	21,93	1,98	ГОСТ 25421-90
52500410000070	0	БК8	47070	7570,46	14,76	2,2	ГОСТ 25421-90
61300410000070	0	Т15К6	47070	8045,47	13,52	1,7	ГОСТ 25421-90
61100410000070	0	Т5К10	47070	8045,47	13,52	1,7	ГОСТ 25421-90
55100410000090	0	БК10-	47090	10749,26	25,15	2,52	ГОСТ 25421-90
52400410000090	0	БК6	47090	7344,46	16,97	2,34	ГОСТ 25421-90
51200410000090	0	БК6-М	47090	10749,26	25,15	2,6	ГОСТ 25421-90
51600410000090	0	БК6-С	47090	10749,26	25,15	2,34	ГОСТ 25421-90
52500410000090	0	БК8	47090	7344,46	16,97	2,6	ГОСТ 25421-90
72699990047090	0	ВПХХ	47090	65981,35	152,42	2,4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72799990047090	0	ВПХХ	47090	65873,39	152,17	2,37	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72800410000090	0	ИР96	47090	76424,77	176,54	2,4	ТУ 25.50.20-018-00196
61300410000090	0	Т15К6	47090	7800,23	15,52	2,00	ГОСТ 25421-90
61100410000090	0	Т5К10	47090	7800,23	15,52	2,00	ГОСТ 25421-90
52400420000010	0	БК6	48010	6065,48	14,13	2,36	ГОСТ 25422-90
51600420000010	0	БК6-С	48010	10733,24	25,33	2,36	ГОСТ 25422-90
52500420000010	0	БК8	48010	6065,48	14,13	2,33	ГОСТ 25422-90
61300420000010	0	Т15К6	48010	6367,05	12,8	1,78	ГОСТ 25422-90
61100420000010	0	Т5К10	48010	6367,05	12,8	2,02	ГОСТ 25422-90
52500420000030	0	БК8	48030	5743,13	24,87	4,33	ГОСТ 25422-90
61200420000030	0	Т14К8	48030	5939,25	25,72	3,37	ГОСТ 25422-90
61300420000030	0	Т15К6	48030	6009,66	22,42	3,32	ГОСТ 25422-90
61100420000030	0	Т5К10	48030	6009,66	22,42	3,76	ГОСТ 25422-90
52500420000050	0	БК8	48050	5450,92	58,32	10,7	ГОСТ 25422-90
61200420000050	0	Т14К8	48050	5673,68	52,31	8,25	ГОСТ 25422-90
61300420000050	0	Т15К6	48050	5673,68	52,31	8,2	ГОСТ 25422-90
61400420000050	0	Т30К4	48050	5637,06	60,32	7,05	ГОСТ 25422-90
61100420000050	0	Т5К10	48050	5673,68	52,31	9,3	ГОСТ 25422-90
52400420000070	0	БК6	48070	5415,23	68,77	12,9	ГОСТ 25422-90
52500420000070	0	БК8	48070	5415,23	68,77	12,7	ГОСТ 25422-90
61300420000070	0	Т15К6	48070	5632,19	61,56	9,75	ГОСТ 25422-90
61100420000070	0	Т5К10	48070	5632,19	61,56	11,00	ГОСТ 25422-90
52200420000090	0	БК3	48090	5359,4	94,86	18,36	ГОСТ 25422-90
52400420000090	0	БК6	48090	5359,4	94,86	17,9	ГОСТ 25422-90
52500420000090	0	БК8	48090	5359,4	94,86	17,7	ГОСТ 25422-90
61200420000090	0	Т14К8	48090	5566,37	84,83	14,00	ГОСТ 25422-90
61300420000090	0	Т15К6	48090	5566,37	84,83	13,6	ГОСТ 25422-90
61100420000090	0	Т5К10	48090	5566,37	84,83	15,4	ГОСТ 25422-90
52400420000110	0	БК6	48110	5326,12	121,97	23,1	ГОСТ 25422-90

52500420000110	0	BK8	48110	5325,62	122,49	23,00	ГОСТ 25422-90
61300420000110	0	T15K6	48110	5526,44	109,42	17,6	ГОСТ 25422-90
61100420000110	0	T5K10	48110	5526,44	109,42	20,00	ГОСТ 25422-90
52500420000130	0	BK8	48130	5282,71	192,82	36,5	ГОСТ 25422-90
61300420000130	0	T15K6	48130	5475,43	172,09	27,9	ГОСТ 25422-90
61100420000130	0	T5K10	48130	5475,43	172,09	31,7	ГОСТ 25422-90
52400560000010	0	BK6	49010	6386,08	37,42	5,94	ГОСТ 25423-90
52500560000010	0	BK8	49010	6386,08	37,42	5,86	ГОСТ 25423-90
61300560000010	0	T15K6	49010	6727,87	33,98	4,55	ГОСТ 25423-90
61100560000010	0	T5K10	49010	6727,87	33,98	5,12	ГОСТ 25423-90
61300560000030	0	T15K6	49030	6838,97	30,57	4,03	ГОСТ 25423-90
61100560000030	0	T5K10	49030	6838,97	30,57	4,53	ГОСТ 25423-90
52400560000050	0	BK6	49050	5949,95	73,78	12,6	ГОСТ 25423-90
52500560000050	0	BK8	49050	5949,95	73,78	12,4	ГОСТ 25423-90
61100560000050	0	T5K10	49050	6222,8	66,46	10,8	ГОСТ 25423-90
52500560000060	0	BK8	49060	5949,95	73,78	12,4	ГОСТ 25423-90
52500560000070	0	BK8	49070	5979,00	69,36	11,6	ГОСТ 25423-90
61200560000070	0	T14K8	49070	6256,87	62,51	8,96	ГОСТ 25423-90
61300560000070	0	T15K6	49070	6183,17	71,72	8,9	ГОСТ 25423-90
61100560000070	0	T5K10	49070	6256,87	62,51	10,1	ГОСТ 25423-90
52500560000080	0	BK8	49080	5979,00	69,36	11,6	ГОСТ 25423-90
61200560000080	0	T14K8	49080	6183,17	71,72	8,96	ГОСТ 25423-90
61300560000080	0	T15K6	49080	6183,17	71,72	8,9	ГОСТ 25423-90
61100560000080	0	T5K10	49080	6256,87	62,51	10,1	ГОСТ 25423-90
53633020000004	0	BK10-	4BШМ	8683,41	55,57	6,4	ТУ 48-19-180-76
53833020000004	0	BK20-	4BШМ	12050,88	78,33	6,5	ТУ 48-19-180-76
51200500000202	0	BK6-N	50202	9694,39	10,08	1,04	ГОСТ 25394-90
52400500000242	0	BK6	50242	5996,66	15,71	2,66	ГОСТ 25394-90
52500500000242	0	BK8	50242	5996,66	15,71	2,62	ГОСТ 25394-90
61300500000242	0	T15K6	50242	6291,68	14,22	2,04	ГОСТ 25394-90
61100500000242	0	T5K10	50242	6291,68	14,22	2,29	ГОСТ 25394-90
52500500000251	0	BK8	50251	5730,35	25,56	4,46	ГОСТ 25394-90
61300500000251	0	T15K6	50251	6043,09	21,09	3,47	ГОСТ 25394-90
61100500000251	0	T5K10	50251	5987,96	23,35	3,9	ГОСТ 25394-90
52500500000262	0	BK8	50262	5717,26	26,3	4,6	ГОСТ 25394-90
61300500000262	0	T15K6	50262	5980,65	23,68	3,57	ГОСТ 25394-90
61100500000262	0	T5K10	50262	5980,65	23,68	4,02	ГОСТ 25394-90
52500500000271	0	BK8	50271	5587,84	36,32	6,5	ГОСТ 25394-90
61300500000271	0	T15K6	50271	5778,66	37,56	5,05	ГОСТ 25394-90
52400500000291	0	BK6	50291	5468,39	54,25	10,00	ГОСТ 25394-90
52500500000291	0	BK8	50291	5468,39	54,25	9,92	ГОСТ 25394-90
61100500000291	0	T5K10	50291	5694,31	48,63	8,66	ГОСТ 25394-90
52800500000302	0	BK20	50302	9673,37	97,7	9,4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52500500000302	0	BK8	50302	6044,74	61,05	10,1	ГОСТ 25394-90
61300500000302	0	T15K6	50302	6333,59	55,1	7,83	ГОСТ 25394-90
61100500000302	0	T5K10	50302	6333,59	55,1	8,8	ГОСТ 25394-90
52500500000311	0	BK8	50311	5381,92	82,34	15,3	ГОСТ 25394-90
61300500000311	0	T15K6	50311	5592,99	73,66	11,1	ГОСТ 25394-90
61100500000311	0	T5K10	50311	5565,7	85,16	12,52	ГОСТ 25394-90
52400500000322	0	BK6	50322	5386,34	80,26	15,1	ГОСТ 25394-90
52500500000322	0	BK8	50322	5386,34	80,26	14,9	ГОСТ 25394-90
61300500000322	0	T15K6	50322	5598,12	71,82	11,6	ГОСТ 25394-90
61100500000322	0	T5K10	50322	5598,12	71,82	13,02	ГОСТ 25394-90
52400500000331	0	BK6	50331	5331,34	116,76	22,2	ГОСТ 25394-90
52500500000331	0	BK8	50331	5331,34	116,76	21,9	ГОСТ 25394-90
61100500000331	0	T5K10	50331	5533,17	104,36	19,1	ГОСТ 25394-90
51600500000342	0	BK6-C	50342	7809,2	182,89	23,4	ГОСТ 25394-90
52500500000342	0	BK8	50342	5325,12	123,01	23,1	ГОСТ 25394-90
61300500000342	0	T15K6	50342	5506,00	128,23	18,5	ГОСТ 25394-90
52500500000351	0	BK8	50351	5291,82	171,98	32,5	ГОСТ 25394-90
61100500000351	0	T5K10	50351	5486,29	153,51	28,4	ГОСТ 25394-90
55100500000362	0	BK10-	50362	7757,94	262,22	34,04	ГОСТ 25394-90
51600500000362	0	BK6-C	50362	8311,94	284,85	34,3	ГОСТ 25394-90
52500500000362	0	BK8	50362	5668,64	191,6	33,8	ГОСТ 25394-90
61300500000362	0	T15K6	50362	5890,65	171,42	29,5	ГОСТ 25394-90
61100500000362	0	T5K10	50362	5890,65	171,42	29,5	ГОСТ 25394-90
52500600000010	0	BK8	51010	5939,93	17,23	2,9	ГОСТ 20312-90
61300600000010	0	T15K6	51010	6229,45	15,57	2,22	ГОСТ 20312-90
61100600000010	0	T5K10	51010	6229,45	15,57	2,52	ГОСТ 20312-90
52500600000030	0	BK8	51030	5652,01	30,63	5,42	ГОСТ 20312-90
61300600000030	0	T15K6	51030	5905,97	27,58	4,15	ГОСТ 20312-90

61100600000030	0	T5K1C	51030	5845,01	31,68	4,71	ГОСТ 20312-90
52400600000050	0	BK6	51050	5548,2	40,89	7,45	ГОСТ 20312-90
52500600000050	0	BK8	51050	5548,2	40,89	7,37	ГОСТ 20312-90
61300600000050	0	T15K6	51050	5786,71	36,75	5,64	ГОСТ 20312-90
61100600000050	0	T5K1C	51050	5786,71	36,75	6,4	ГОСТ 20312-90
52500600000070	0	BK8	51070	5429,91	64,07	11,8	ГОСТ 20312-90
61300600000070	0	T15K6	51070	5649,3	57,4	9,00	ГОСТ 20312-90
61100600000070	0	T5K1C	51070	5615,33	66,26	10,2	ГОСТ 20312-90
52500600000090	0	BK8	51090	5353,12	99,03	18,5	ГОСТ 20312-90
61300600000090	0	T15K6	51090	5558,95	88,55	14,2	ГОСТ 20312-90
61100600000090	0	T5K1C	51090	5535,92	102,41	16,1	ГОСТ 20312-90
52500600000110	0	BK8	51110	5715,4	151,46	26,5	ГОСТ 20312-90
61300600000110	0	T15K6	51110	5946,18	135,69	19,5	ГОСТ 20312-90
61100600000110	0	T5K1C	51110	5491,79	145,53	22,1	ГОСТ 20312-90
61300600000130	0	T15K6	51130	5855,17	206,1	27,00	ГОСТ 20312-90
61100600000130	0	T5K1C	51130	5855,17	206,1	30,6	ГОСТ 20312-90
52700600000150	0	BK15	51150	8074,02	385,13	46,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52400600000150	0	BK6	51150	5627,81	249,31	44,8	ГОСТ 20312-90
52500600000150	0	BK8	51150	5627,81	249,31	44,3	ГОСТ 20312-90
61300600000150	0	T15K6	51150	5842,01	222,81	33,9	ГОСТ 20312-90
61100600000150	0	T5K1C	51150	5449,52	241,41	38,4	ГОСТ 20312-90
53633020000005	0	BK10-	5BШJM	8663,55	58,05	6,7	ТУ 48-19-180-76
55100520000151	0	BK10-	61151	7810,62	181,36	23,06	ГОСТ 25395-90
52200520000151	0	BK3	61151	5326,12	121,97	23,6	ГОСТ 25395-90
51100520000151	0	BK3-N	61151	7810,62	181,36	23,6	ГОСТ 25395-90
52400520000151	0	BK6	61151	5326,12	121,97	23,1	ГОСТ 25395-90
51200520000151	0	BK6-N	61151	7810,62	181,36	23,1	ГОСТ 25395-90
51600520000151	0	BK6-C	61151	7810,62	181,36	23,1	ГОСТ 25395-90
52500520000151	0	BK8	61151	5326,12	121,97	22,9	ГОСТ 25395-90
61200520000151	0	T14K8	61151	5526,99	108,99	17,6	ГОСТ 25395-90
61300520000151	0	T15K6	61151	5526,99	108,99	17,6	ГОСТ 25395-90
61400520000151	0	T30K4	61151	5526,99	108,99	14,9	ГОСТ 25395-90
61100520000151	0	T5K1C	61151	5526,99	108,99	20,00	ГОСТ 25395-90
51100530000152	0	BK3-N	61152	7819,81	172,04	22,5	ГОСТ 25395-90
52400530000152	0	BK6	61152	5332,44	115,71	22,00	ГОСТ 25395-90
51200530000152	0	BK6-N	61152	7819,81	172,04	22,00	ГОСТ 25395-90
52500530000152	0	BK8	61152	5332,44	115,71	21,7	ГОСТ 25395-90
61300530000152	0	T15K6	61152	5534,53	103,39	16,9	ГОСТ 25395-90
61400530000152	0	T30K4	61152	5514,53	119,67	14,3	ГОСТ 25395-90
61100530000152	0	T5K1C	61152	5534,53	103,39	18,9	ГОСТ 25395-90
52800520000251	0	BK20	61251	9670,95	1586,04	151,7	ГОСТ 25395-90
52500520000251	0	BK8	61251	5529,64	906,86	164,00	ГОСТ 25395-90
61200520000251	0	T14K8	61251	5718,47	937,83	126,00	ГОСТ 25395-90
61300520000251	0	T15K6	61251	5718,47	937,83	125,00	ГОСТ 25395-90
61100520000251	0	T5K1C	61251	5718,47	937,83	143,00	ГОСТ 25395-90
52500530000252	0	BK8	61252	5530,8	879,4	159,00	ГОСТ 25395-90
61400530000252	0	T30K4	61252	5741,00	591,32	103,00	ГОСТ 25395-90
51100520000271	0	BK3-N	61271	8097,49	1789,95	226,00	ГОСТ 25395-90
52400520000271	0	BK6	61271	5520,48	1203,46	222,00	ГОСТ 25395-90
51600520000271	0	BK6-C	61271	8097,49	1789,95	222,00	ГОСТ 25395-90
52500520000271	0	BK8	61271	5520,48	1203,46	218,00	ГОСТ 25395-90
61300520000271	0	T15K6	61271	5713,64	1072,45	168,00	ГОСТ 25395-90
61100520000271	0	T5K1C	61271	5713,64	1072,45	190,00	ГОСТ 25395-90
55100520000272	0	BK10-	61272	8098,55	1744,1	213,15	ГОСТ 25395-90
52500530000272	0	BK8	61272	5521,4	1165,02	211,00	ГОСТ 25395-90
61100530000272	0	T5K1C	61272	5714,31	1051,43	184,00	ГОСТ 25395-90
55100520000351	0	BK10-	61351	8617,81	28,27	3,25	ГОСТ 25395-90
52200520000351	0	BK3	61351	5882,7	19,00	3,34	ГОСТ 25395-90
51100520000351	0	BK3-N	61351	8617,81	28,27	3,34	ГОСТ 25395-90
52400520000351	0	BK6	61351	5882,7	19,00	3,28	ГОСТ 25395-90
51200520000351	0	BK6-N	61351	8597,62	28,97	3,44	ГОСТ 25395-90
51600520000351	0	BK6-C	61351	8617,81	28,27	3,28	ГОСТ 25395-90
52500520000351	0	BK8	61351	5882,7	19,00	3,4	ГОСТ 25395-90
61300520000351	0	T15K6	61351	6166,84	17,14	2,48	ГОСТ 25395-90
61400530000351	0	T30K4	61351	6083,59	19,65	2,1	ГОСТ 25395-90
61100520000351	0	T5K1C	61351	6166,84	17,14	3,00	ГОСТ 25395-90
62100520000351	0	TT7K1	61351	12712,07	41,06	2,9	ГОСТ 25395-90
55100520000352	0	BK10-	61352	8665,87	26,69	3,05	ГОСТ 25395-90
51600520000352	0	BK6-C	61352	8665,87	26,69	3,12	ГОСТ 25395-90
52500530000352	0	BK8	61352	5918,03	17,87	3,2	ГОСТ 25395-90
61300530000352	0	T15K6	61352	6205,98	16,14	2,35	ГОСТ 25395-90

61400530000352	0	T30K4	61352	6205,98	16,14	2,00	ГОСТ 25395-90
61100530000352	0	T5K1C	61352	6205,98	16,14	2,8	ГОСТ 25395-90
55100520000371	0	BK10-	61371	8201,38	52,82	6,39	ГОСТ 25395-90
51100520000371	0	BK3-N	61371	8201,38	52,82	6,8	ГОСТ 25395-90
52400520000371	0	BK6	61371	5595,63	35,53	6,41	ГОСТ 25395-90
51200520000371	0	BK6-N	61371	8190,24	53,97	6,41	ГОСТ 25395-90
51600520000371	0	BK6-C	61371	8201,38	52,82	6,41	ГОСТ 25395-90
52500520000371	0	BK8	61371	5595,63	35,53	6,35	ГОСТ 25395-90
61200520000371	0	T14K8	61371	5841,45	31,95	4,88	ГОСТ 25395-90
61300520000371	0	T15K6	61371	5841,45	31,95	5,1	ГОСТ 25395-90
61400520000371	0	T30K4	61371	5841,45	31,95	4,52	ГОСТ 25395-90
61100520000371	0	T5K1C	61371	5841,45	31,95	5,89	ГОСТ 25395-90
62100520000371	0	TT7K1	61371	12243,99	69,18	5,67	ГОСТ 25395-90
55100520000372	0	BK10-	61372	8212,2	51,74	6,24	ГОСТ 25395-90
52400520000372	0	BK6	61372	5598,29	35,27	6,36	ГОСТ 25395-90
52500530000372	0	BK8	61372	5621,01	33,16	6,3	ГОСТ 25395-90
61300530000372	0	T15K6	61372	5870,78	29,82	4,85	ГОСТ 25395-90
61400530000372	0	T30K4	61372	5870,78	29,82	3,9	ГОСТ 25395-90
61100530000372	0	T5K1C	61372	5870,78	29,82	5,5	ГОСТ 25395-90
55100520000391	0	BK10-	61391	7931,22	105,33	13,19	ГОСТ 25395-90
51100520000391	0	BK3-N	61391	7931,22	105,33	13,4	ГОСТ 25395-90
52400520000391	0	BK6	61391	5409,31	70,86	13,2	ГОСТ 25395-90
51200520000391	0	BK6-N	61391	7931,22	105,33	13,2	ГОСТ 25395-90
51600520000391	0	BK6-C	61391	7931,22	105,33	13,2	ГОСТ 25395-90
52500520000391	0	BK8	61391	5409,31	70,86	13,1	ГОСТ 25395-90
61300520000391	0	T15K6	61391	5625,12	63,45	10,03	ГОСТ 25395-90
61400520000391	0	T30K4	61391	5625,12	63,45	8,5	ГОСТ 25395-90
61100520000391	0	T5K1C	61391	5625,12	63,45	11,3	ГОСТ 25395-90
55100520000392	0	BK10-	61392	7945,91	100,12	12,47	ГОСТ 25395-90
51100530000392	0	BK3-N	61392	7951,22	98,36	23,1	ГОСТ 25395-90
52400530000392	0	BK6	61392	5423,14	66,16	12,4	ГОСТ 25395-90
51600530000392	0	BK6-C	61392	7951,22	98,36	12,4	ГОСТ 25395-90
52500530000392	0	BK8	61392	5423,14	66,16	12,2	ГОСТ 25395-90
61300530000392	0	T15K6	61392	5641,46	59,24	9,48	ГОСТ 25395-90
61400530000392	0	T30K4	61392	5641,46	59,24	8,2	ГОСТ 25395-90
61100530000392	0	T5K1C	61392	5641,46	59,24	10,6	ГОСТ 25395-90
53600520000411	0	BK10-	61411	7419,89	327,22	43,3	ГОСТ 25395-90
55100520000411	0	BK10-	61411	7730,4	340,91	44,41	ГОСТ 25395-90
52200520000411	0	BK3	61411	5628,41	248,21	45,7	ГОСТ 25395-90
51100520000411	0	BK3-N	61411	8253,67	369,1	45,7	ГОСТ 25395-90
52400520000411	0	BK6	61411	5628,41	248,21	44,6	ГОСТ 25395-90
51200520000411	0	BK6-N	61411	8253,67	369,1	44,6	ГОСТ 25395-90
51600520000411	0	BK6-C	61411	8253,67	369,1	44,6	ГОСТ 25395-90
52500520000411	0	BK8	61411	5628,41	248,21	44,1	ГОСТ 25395-90
61200520000411	0	T14K8	61411	5842,72	221,85	34,1	ГОСТ 25395-90
61300520000411	0	T15K6	61411	5842,72	221,85	33,6	ГОСТ 25395-90
61100520000411	0	T5K1C	61411	5842,72	221,85	38,3	ГОСТ 25395-90
52400530000412	0	BK6	61412	5634,72	237,22	42,59	ГОСТ 25395-90
51200530000412	0	BK6-N	61412	8262,81	352,74	42,59	ГОСТ 25395-90
52500530000412	0	BK8	61412	5634,72	237,22	42,02	ГОСТ 25395-90
61300530000412	0	T15K6	61412	5850,27	212,01	32,66	ГОСТ 25395-90
61400530000412	0	T30K4	61412	5452,98	229,13	27,77	ГОСТ 25395-90
61100530000412	0	T5K1C	61412	5850,27	212,01	36,69	ГОСТ 25395-90
55100520000431	0	BK10-	61431	7688,46	623,69	80,56	ГОСТ 25395-90
52200520000431	0	BK3	61431	5241,74	419,34	83,00	ГОСТ 25395-90
51100520000431	0	BK3-N	61431	7687,29	638,35	83,00	ГОСТ 25395-90
52400520000431	0	BK6	61431	5241,74	419,34	81,00	ГОСТ 25395-90
51200520000431	0	BK6-N	61431	7687,29	638,35	81,00	ГОСТ 25395-90
51600520000431	0	BK6-C	61431	7688,46	623,69	81,00	ГОСТ 25395-90
52500520000431	0	BK8	61431	5241,74	419,34	80,00	ГОСТ 25395-90
61200520000431	0	T14K8	61431	5431,47	334,58	62,00	ГОСТ 25395-90
61300520000431	0	T15K6	61431	5431,47	334,58	61,00	ГОСТ 25395-90
61100520000431	0	T5K1C	61431	5426,54	373,78	69,3	ГОСТ 25395-90
62100520000431	0	TT7K1	61431	11501,17	818,88	71,00	ГОСТ 25395-90
55100520000432	0	BK10-	61432	7691,22	591,53	76,13	ГОСТ 25395-90
52500530000432	0	BK8	61432	5243,74	396,74	75,66	ГОСТ 25395-90
61300530000432	0	T15K6	61432	5422,8	410,29	58,82	ГОСТ 25395-90
61100530000432	0	T5K1C	61432	5428,94	353,64	66,07	ГОСТ 25395-90
52200520000451	0	BK3	61451	5534,19	807,99	150,00	ГОСТ 25395-90
51100520000451	0	BK3-N	61451	8117,33	1201,69	150,00	ГОСТ 25395-90
52400520000451	0	BK6	61451	5534,19	807,99	148,00	ГОСТ 25395-90

51600520000451	0	БК6-С	61451	8117,33	1201,69	148,00	ГОСТ 25395-90
52500520000451	0	БК8	61451	5534,19	807,99	146,00	ГОСТ 25395-90
61300520000451	0	Т15К6	61451	5730,08	720,33	111,00	ГОСТ 25395-90
61100520000451	0	Т5К10	61451	5730,08	720,33	127,00	ГОСТ 25395-90
52200530000452	0	БК3	61452	5536,27	769,54	144,00	ГОСТ 25395-90
52500530000452	0	БК8	61452	5536,27	769,54	139,00	ГОСТ 25395-90
61300530000452	0	Т15К6	61452	5732,58	686,07	108,00	ГОСТ 25395-90
61100530000452	0	Т5К10	61452	5732,58	686,07	121,00	ГОСТ 25395-90
52200520000471	0	БК3	61471	5518,03	1318,81	246,00	ГОСТ 25395-90
51100520000471	0	БК3-М	61471	8093,94	1961,57	246,00	ГОСТ 25395-90
52400520000471	0	БК6	61471	5518,03	1318,81	242,00	ГОСТ 25395-90
51600520000471	0	БК6-С	61471	8093,94	1961,57	242,00	ГОСТ 25395-90
52500520000471	0	БК8	61471	5518,03	1318,81	239,00	ГОСТ 25395-90
61200520000471	0	Т14К8	61471	5710,7	1175,15	184,00	ГОСТ 25395-90
61300520000471	0	Т15К6	61471	5710,7	1175,15	183,00	ГОСТ 25395-90
61100530000471	0	Т5К10	61471	5710,38	1187,76	208,00	ГОСТ 25395-90
62100520000471	0	ТТ7К1	61471	12024,46	2557,72	214,00	ГОСТ 25395-90
55100520000472	0	БК10-	61472	8095,12	1901,06	232,44	ГОСТ 25395-90
51200530000472	0	БК6-М	61472	8096,61	1829,83	229,00	ГОСТ 25395-90
52500530000472	0	БК8	61472	5519,49	1247,41	226,00	ГОСТ 25395-90
61100530000472	0	Т5К10	61472	5707,97	1290,00	197,00	ГОСТ 25395-90
52500520000491	0	БК8	61491	5553,79	549,83	99,00	ГОСТ 25395-90
61200520000491	0	Т14К8	61491	5743,44	568,6	76,5	ГОСТ 25395-90
61300520000491	0	Т15К6	61491	5743,44	568,6	76,00	ГОСТ 25395-90
61400520000491	0	Т30К4	61491	5743,44	568,6	64,00	ГОСТ 25395-90
61100520000491	0	Т5К10	61491	5743,44	568,6	85,00	ГОСТ 25395-90
55100520000492	0	БК10-	61492	8148,63	791,48	96,14	ГОСТ 25395-90
52500530000492	0	БК8	61492	5556,01	530,6	95,5	ГОСТ 25395-90
72699620000251	0	РС-2	62251	30678,4	415,39	14,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72599620000251	0	RM-2	62251	11282,81	152,77	14,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100540000251	0	БК10-	62251	7913,43	112,37	14,1	ГОСТ 25395-90
52200540000251	0	БК3	62251	5397,13	75,56	14,4	ГОСТ 25395-90
51100540000251	0	БК3-М	62251	7913,43	112,37	14,4	ГОСТ 25395-90
52400540000251	0	БК6	62251	5397,13	75,56	14,1	ГОСТ 25395-90
51200540000251	0	БК6-М	62251	7913,43	112,37	14,1	ГОСТ 25395-90
51600540000251	0	БК6-С	62251	7913,43	112,37	14,1	ГОСТ 25395-90
52500540000251	0	БК8	62251	5397,13	75,56	14,00	ГОСТ 25395-90
72799990062251	0	ВПХХ	62251	53798,68	753,18	14,43	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
72800090062251	0	ИР96	62251	60056,61	840,79	14,53	ТУ 25.50.20-018-00196
61200540000251	0	Т14К8	62251	5581,43	78,14	10,71	ГОСТ 25395-90
61300540000251	0	Т15К6	62251	5610,9	67,61	10,71	ГОСТ 25395-90
61400540000251	0	Т30К4	62251	5610,9	67,61	9,6	ГОСТ 25395-90
61100540000251	0	Т5К10	62251	5610,9	67,61	12,1	ГОСТ 25395-90
55100540000252	0	БК10-	62252	7930,19	105,71	13,2	ГОСТ 25395-90
52200550000252	0	БК3	62252	5410,76	70,34	13,5	ГОСТ 25395-90
52400550000252	0	БК6	62252	5410,76	70,34	13,2	ГОСТ 25395-90
51200540000252	0	БК6-М	62252	7932,87	104,71	13,2	ГОСТ 25395-90
51600550000252	0	БК6-С	62252	7933,29	104,56	13,2	ГОСТ 25395-90
52500550000252	0	БК8	62252	5410,76	70,34	13,00	ГОСТ 25395-90
61200550000252	0	Т14К8	62252	5626,9	62,96	10,1	ГОСТ 25395-90
61300550000252	0	Т15К6	62252	5626,9	62,96	10,1	ГОСТ 25395-90
61100550000252	0	Т5К10	62252	5626,9	62,96	11,3	ГОСТ 25395-90
55100540000271	0	БК10-	62271	7798,45	195,35	24,87	ГОСТ 25395-90
52200540000271	0	БК3	62271	5317,73	131,35	25,4	ГОСТ 25395-90
51100540000271	0	БК3-М	62271	7798,45	195,35	25,4	ГОСТ 25395-90
52400540000271	0	БК6	62271	5317,73	131,35	25,00	ГОСТ 25395-90
51200540000271	0	БК6-М	62271	7798,45	195,35	25,00	ГОСТ 25395-90
51600540000271	0	БК6-С	62271	7798,45	195,35	25,00	ГОСТ 25395-90
52500540000271	0	БК8	62271	5317,73	131,35	24,7	ГОСТ 25395-90
61200540000271	0	Т14К8	62271	5517,05	117,35	18,9	ГОСТ 25395-90
61300540000271	0	Т15К6	62271	5517,05	117,35	18,9	ГОСТ 25395-90
61400540000271	0	Т30К4	62271	5517,05	117,35	16,00	ГОСТ 25395-90
61100540000271	0	Т5К10	62271	5517,05	117,35	21,5	ГОСТ 25395-90
55100550000272	0	БК10-	62272	7807,04	185,26	23,56	ГОСТ 25395-90
52200550000272	0	БК3	62272	5323,66	124,57	24,3	ГОСТ 25395-90
51100550000272	0	БК3-М	62272	7807,04	185,26	24,3	ГОСТ 25395-90
52400550000272	0	БК6	62272	5323,66	124,57	23,8	ГОСТ 25395-90
51200550000272	0	БК6-М	62272	7807,04	185,26	23,8	ГОСТ 25395-90
51600550000272	0	БК6-С	62272	7807,04	185,26	23,8	ГОСТ 25395-90
52500550000272	0	БК8	62272	5323,66	124,57	23,4	ГОСТ 25395-90
61200550000272	0	Т14К8	62272	5524,09	111,31	18,3	ГОСТ 25395-90

61300550000272	0	T15K6	62272	5524,09	111,31	18,2	ГОСТ 25395-90
61400550000272	0	T30K4	62272	5505,45	128,83	15,5	ГОСТ 25395-90
61100550000272	0	T5K10	62272	5524,09	111,31	20,5	ГОСТ 25395-90
55100540000311	0	BK10-	62311	8276,58	330,65	39,68	ГОСТ 25395-90
52200540000311	0	BK3	62311	5644,22	222,38	40,4	ГОСТ 25395-90
51100540000311	0	BK3-N	62311	8276,58	330,65	40,4	ГОСТ 25395-90
52400540000311	0	BK6	62311	5644,22	222,38	40,00	ГОСТ 25395-90
51200540000311	0	BK6-N	62311	8276,58	330,65	40,00	ГОСТ 25395-90
51600540000311	0	BK6-C	62311	8276,58	330,65	40,00	ГОСТ 25395-90
52500540000311	0	BK8	62311	5644,22	222,38	39,4	ГОСТ 25395-90
53300540000311	0	BK8-B	62311	6325,09	249,21	39,26	ГОСТ 25395-90
61200540000311	0	T14K8	62311	5861,58	198,82	30,4	ГОСТ 25395-90
61300540000311	0	T15K6	62311	5861,58	198,82	30,4	ГОСТ 25395-90
61400540000311	0	T30K4	62311	5861,58	198,82	25,7	ГОСТ 25395-90
61100540000311	0	T5K10	62311	5861,58	198,82	34,1	ГОСТ 25395-90
62100540000311	0	TT7K1	62311	11560,49	455,48	35,2	ГОСТ 25395-90
52200550000312	0	BK3	62312	5652,79	210,51	38,64	ГОСТ 25395-90
52400550000312	0	BK6	62312	5652,79	210,51	37,75	ГОСТ 25395-90
51200550000312	0	BK6-N	62312	8288,99	312,99	37,75	ГОСТ 25395-90
51600550000312	0	BK6-C	62312	8288,99	312,99	37,75	ГОСТ 25395-90
52500550000312	0	BK8	62312	5652,79	210,51	37,24	ГОСТ 25395-90
61200550000312	0	T14K8	62312	5871,8	188,25	29,08	ГОСТ 25395-90
61300550000312	0	T15K6	62312	5871,8	188,25	28,95	ГОСТ 25395-90
61400550000312	0	T30K4	62312	5871,8	188,25	24,6	ГОСТ 25395-90
61100550000312	0	T5K10	62312	5871,8	188,25	32,52	ГОСТ 25395-90
55100540000351	0	BK10-	62351	8183,7	572,61	69,48	ГОСТ 25395-90
51100540000351	0	BK3-N	62351	8183,7	572,61	71,00	ГОСТ 25395-90
52400540000351	0	BK6	62351	5580,06	385,02	70,00	ГОСТ 25395-90
51200540000351	0	BK6-N	62351	8183,7	572,61	70,00	ГОСТ 25395-90
51600540000351	0	BK6-C	62351	8183,7	572,61	70,00	ГОСТ 25395-90
52500540000351	0	BK8	62351	5580,06	385,02	69,00	ГОСТ 25395-90
61300540000351	0	T15K6	62351	5784,98	343,69	53,6	ГОСТ 25395-90
61100540000351	0	T5K10	62351	5784,98	343,69	60,9	ГОСТ 25395-90
55100540000352	0	BK10-	62352	7699,65	510,95	65,69	ГОСТ 25395-90
52400550000352	0	BK6	62352	5584,49	366,51	66,53	ГОСТ 25395-90
52500550000352	0	BK8	62352	5584,49	366,51	65,63	ГОСТ 25395-90
61300550000352	0	T15K6	62352	5790,28	327,21	51,02	ГОСТ 25395-90
61100550000352	0	T5K10	62352	5790,28	327,21	57,32	ГОСТ 25395-90
55100540000451	0	BK10-	62451	8212,03	468,09	57,4	ГОСТ 25395-90
52400540000451	0	BK6	62451	5255,74	299,58	58,00	ГОСТ 25395-90
52500540000451	0	BK8	62451	5598,18	319,1	57,00	ГОСТ 25395-90
61200540000451	0	T14K8	62451	5435,22	309,81	44,00	ГОСТ 25395-90
61300540000451	0	T15K6	62451	5806,63	284,99	43,6	ГОСТ 25395-90
61100540000451	0	T5K10	62451	5806,63	284,99	49,3	ГОСТ 25395-90
52200540000511	0	BK3	62511	5552,59	560,81	103,00	ГОСТ 25395-90
51100540000511	0	BK3-N	62511	8143,95	834,02	103,00	ГОСТ 25395-90
52400540000511	0	BK6	62511	5552,59	560,81	102,00	ГОСТ 25395-90
51200540000511	0	BK6-N	62511	8143,95	834,02	102,00	ГОСТ 25395-90
51600540000511	0	BK6-C	62511	8143,95	834,02	102,00	ГОСТ 25395-90
52500540000511	0	BK8	62511	5552,59	560,81	101,00	ГОСТ 25395-90
61200540000511	0	T14K8	62511	5752,12	500,2	78,00	ГОСТ 25395-90
61300540000511	0	T15K6	62511	5752,12	500,2	77,00	ГОСТ 25395-90
61100540000511	0	T5K10	62511	5752,12	500,2	87,2	ГОСТ 25395-90
62100540000511	0	TT7K1	62511	12098,18	1087,51	90,00	ГОСТ 25395-90
55100540000512	0	BK10-	62512	7680,12	745,97	96,14	ГОСТ 25395-90
52500550000512	0	BK8	62512	5555,85	531,97	95,75	ГОСТ 25395-90
61300550000512	0	T15K6	62512	5414,79	518,47	74,43	ГОСТ 25395-90
55100620000050	0	BK10-	66050	8310,93	43,47	5,2	ГОСТ 25397-90
52400620000050	0	BK6	66050	5670,82	29,26	5,22	ГОСТ 25397-90
51200620000050	0	BK6-N	66050	8310,93	43,47	5,22	ГОСТ 25397-90
51600620000050	0	BK6-C	66050	8310,93	43,47	5,22	ГОСТ 25397-90
52500620000050	0	BK8	66050	5670,82	29,26	5,16	ГОСТ 25397-90
61200620000050	0	T14K8	66050	5884,78	28,89	3,78	ГОСТ 25397-90
61300620000050	0	T15K6	66050	5928,03	26,32	3,95	ГОСТ 25397-90
61400620000050	0	T30K4	66050	5928,03	26,32	3,35	ГОСТ 25397-90
61100620000050	0	T5K10	66050	5928,03	26,32	4,47	ГОСТ 25397-90
55100620000060	0	BK10-	66060	8318,58	42,92	5,2	ГОСТ 25397-90
52400620000060	0	BK6	66060	5670,82	29,26	5,22	ГОСТ 25397-90
51200620000060	0	BK6-N	66060	8310,93	43,47	5,22	ГОСТ 25397-90
51600620000060	0	BK6-C	66060	8310,93	43,47	5,22	ГОСТ 25397-90
52500620000060	0	BK8	66060	5670,82	29,26	5,16	ГОСТ 25397-90

61300620000060	0	T15K6	66060	5928,03	26,32	3,95	ГОСТ 25397-90
61400620000060	0	T30K4	66060	5864,46	30,26	3,35	ГОСТ 25397-90
61100620000060	0	T5K10	66060	5928,03	26,32	4,47	ГОСТ 25397-90
55100620000090	0	BK10-	66090	7951,22	98,36	12,29	ГОСТ 25397-90
51100620000090	0	BK3-N	66090	7955,26	97,05	12,5	ГОСТ 25397-90
52400620000090	0	BK6	66090	5423,14	66,16	12,3	ГОСТ 25397-90
51200620000090	0	BK6-N	66090	7951,22	98,36	12,3	ГОСТ 25397-90
51600620000090	0	BK6-C	66090	7951,22	98,36	12,3	ГОСТ 25397-90
52500620000090	0	BK8	66090	5423,14	66,16	12,2	ГОСТ 25397-90
61200620000090	0	T14K8	66090	5641,46	59,24	9,39	ГОСТ 25397-90
61300620000090	0	T15K6	66090	5641,46	59,24	9,32	ГОСТ 25397-90
61400620000090	0	T30K4	66090	5641,46	59,24	8,7	ГОСТ 25397-90
61100620000090	0	T5K10	66090	5641,46	59,24	10,6	ГОСТ 25397-90
55100620000100	0	BK10-	66100	7951,22	98,36	12,29	ГОСТ 25397-90
51100620000100	0	BK3-N	66100	7951,22	98,36	12,5	ГОСТ 25397-90
52400620000100	0	BK6	66100	5423,14	66,16	12,3	ГОСТ 25397-90
51200620000100	0	BK6-N	66100	7955,26	97,05	12,3	ГОСТ 25397-90
51600620000100	0	BK6-C	66100	7951,22	98,36	12,3	ГОСТ 25397-90
52500620000100	0	BK8	66100	5423,14	66,16	12,2	ГОСТ 25397-90
61300620000100	0	T15K6	66100	5641,46	59,24	9,32	ГОСТ 25397-90
61400620000100	0	T30K4	66100	5641,46	59,24	8,7	ГОСТ 25397-90
61100620000100	0	T5K10	66100	5641,46	59,24	10,6	ГОСТ 25397-90
55100620000130	0	BK10-	66130	7805,68	186,79	23,77	ГОСТ 25397-90
51100620000130	0	BK3-N	66130	7805,68	186,79	24,4	ГОСТ 25397-90
52400620000130	0	BK6	66130	5322,71	125,62	23,9	ГОСТ 25397-90
51200620000130	0	BK6-N	66130	7805,68	186,79	23,9	ГОСТ 25397-90
51600620000130	0	BK6-C	66130	7805,68	186,79	23,9	ГОСТ 25397-90
52500620000130	0	BK8	66130	5322,71	125,62	23,6	ГОСТ 25397-90
61300620000130	0	T15K6	66130	5522,97	112,23	18,1	ГОСТ 25397-90
61400620000130	0	T30K4	66130	5522,97	112,23	15,3	ГОСТ 25397-90
61100620000130	0	T5K10	66130	5522,97	112,23	20,5	ГОСТ 25397-90
55100620000140	0	BK10-	66140	7805,68	186,79	23,77	ГОСТ 25397-90
51100620000140	0	BK3-N	66140	7805,68	186,79	24,4	ГОСТ 25397-90
52400620000140	0	BK6	66140	5322,71	125,62	23,9	ГОСТ 25397-90
51600620000140	0	BK6-C	66140	7805,68	186,79	23,9	ГОСТ 25397-90
52500620000140	0	BK8	66140	5322,71	125,62	23,6	ГОСТ 25397-90
61300620000140	0	T15K6	66140	5522,97	112,23	18,1	ГОСТ 25397-90
61400620000140	0	T30K4	66140	5522,97	112,23	15,3	ГОСТ 25397-90
61100620000140	0	T5K10	66140	5522,97	112,23	20,5	ГОСТ 25397-90
55100620000170	0	BK10-	66170	7742,79	300,42	39,07	ГОСТ 25397-90
52200620000170	0	BK3	66170	5646,51	219,08	40,00	ГОСТ 25397-90
51100620000170	0	BK3-N	66170	8279,9	325,73	40,00	ГОСТ 25397-90
52400620000170	0	BK6	66170	5646,51	219,08	39,3	ГОСТ 25397-90
51200620000170	0	BK6-N	66170	8279,9	325,73	39,3	ГОСТ 25397-90
51600620000170	0	BK6-C	66170	8279,9	325,73	39,3	ГОСТ 25397-90
52500620000170	0	BK8	66170	5646,51	219,08	38,8	ГОСТ 25397-90
61300620000170	0	T15K6	66170	5864,28	195,93	29,7	ГОСТ 25397-90
61400620000170	0	T30K4	66170	5864,28	195,93	25,2	ГОСТ 25397-90
61100620000170	0	T5K10	66170	5864,28	195,93	33,7	ГОСТ 25397-90
52400620000180	0	BK6	66180	5646,51	219,08	39,3	ГОСТ 25397-90
52500620000180	0	BK8	66180	5646,51	219,08	38,8	ГОСТ 25397-90
61300620000180	0	T15K6	66180	5864,28	195,93	29,7	ГОСТ 25397-90
61400620000180	0	T30K4	66180	5864,28	195,93	25,2	ГОСТ 25397-90
61100620000180	0	T5K10	66180	5864,28	195,93	33,7	ГОСТ 25397-90
52500620000270	0	BK8	66270	5582,64	374,04	67,00	ГОСТ 25397-90
61300620000270	0	T15K6	66270	5788,06	333,91	51,2	ГОСТ 25397-90
61100620000270	0	T5K10	66270	5788,06	333,91	58,00	ГОСТ 25397-90
52500620000280	0	BK8	66280	5582,64	374,04	67,00	ГОСТ 25397-90
61300620000280	0	T15K6	66280	5788,06	333,91	51,2	ГОСТ 25397-90
61100620000280	0	T5K10	66280	5788,06	333,91	58,00	ГОСТ 25397-90
51600620000290	0	BK6-C	66290	8141,46	858,6	107,00	ГОСТ 25397-90
51600620000300	0	BK6-C	66300	8141,46	858,6	107,00	ГОСТ 25397-90
52500620000300	0	BK8	66300	5550,87	577,29	106,00	ГОСТ 25397-90
61300620000300	0	T15K6	66300	5750,06	514,86	81,00	ГОСТ 25397-90
72799710000330	0	RCS-3	67330	38166,12	1305,28	36,5	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55100710000330	0	BK10-	67330	8309,01	288,16	34,44	ГОСТ 25426-90
52200710000330	0	BK3	67330	5666,64	193,8	35,2	ГОСТ 25426-90
51100710000330	0	BK3-N	67330	8309,01	288,16	35,2	ГОСТ 25426-90
52400710000330	0	BK6	67330	5666,64	193,8	34,6	ГОСТ 25426-90
51200710000330	0	BK6-N	67330	8309,01	288,16	34,6	ГОСТ 25426-90
51600710000330	0	BK6-C	67330	8309,01	288,16	34,6	ГОСТ 25426-90

52500710000330	0	BK8	67330	5666,64	193,8	34,2	ГОСТ 25426-90
61200710000330	0	T14K8	67330	5888,23	173,41	26,4	ГОСТ 25426-90
61300710000330	0	T15K6	67330	5888,23	173,41	26,1	ГОСТ 25426-90
61400710000330	0	T30K4	67330	5888,23	173,41	22,3	ГОСТ 25426-90
61100710000330	0	T5K10	67330	5888,23	173,41	29,7	ГОСТ 25426-90
62100710000330	0	TT7K1	67330	12340,73	375,65	30,6	ГОСТ 25426-90
55100710000340	0	BK10-	67340	8309,01	288,16	34,44	ГОСТ 25426-90
52200710000340	0	BK3	67340	5666,64	193,8	35,2	ГОСТ 25426-90
51100710000340	0	BK3-N	67340	8309,01	288,16	35,2	ГОСТ 25426-90
52400710000340	0	BK6	67340	5666,64	193,8	34,6	ГОСТ 25426-90
51200710000340	0	BK6-N	67340	8309,01	288,16	34,6	ГОСТ 25426-90
51600710000340	0	BK6-C	67340	8309,01	288,16	34,6	ГОСТ 25426-90
52500710000340	0	BK8	67340	5666,64	193,8	34,2	ГОСТ 25426-90
61200710000340	0	T14K8	67340	5888,23	173,41	26,4	ГОСТ 25426-90
61300710000340	0	T15K6	67340	5888,23	173,41	26,1	ГОСТ 25426-90
61400710000340	0	T30K4	67340	5888,23	173,41	22,3	ГОСТ 25426-90
61100710000340	0	T5K10	67340	5888,23	173,41	29,7	ГОСТ 25426-90
62100710000340	0	TT7K1	67340	12340,73	375,65	30,6	ГОСТ 25426-90
55100710000390	0	BK10-	67390	8020,59	79,8	9,88	ГОСТ 25426-90
52200710000390	0	BK3	67390	5471,05	53,67	10,1	ГОСТ 25426-90
51100710000390	0	BK3-N	67390	8020,59	79,8	10,1	ГОСТ 25426-90
52400710000390	0	BK6	67390	5471,05	53,67	9,92	ГОСТ 25426-90
51200710000390	0	BK6-N	67390	8020,59	79,8	9,92	ГОСТ 25426-90
51600710000390	0	BK6-C	67390	8020,59	79,8	9,92	ГОСТ 25426-90
52500710000390	0	BK8	67390	5471,05	53,67	9,81	ГОСТ 25426-90
52900710000390	0	ВПТ-3	67390	0,00	0,00	9,81	ГОСТ 25426-90
72800710000390	0	ИР96	67390	66353,25	650,93	10,18	ТУ 25.50.20-018-00196
61200710000390	0	T14K8	67390	5697,26	48,14	7,55	ГОСТ 25426-90
61300710000390	0	T15K6	67390	5697,26	48,14	7,51	ГОСТ 25426-90
61400710000390	0	T30K4	67390	5697,26	48,14	6,38	ГОСТ 25426-90
61100710000390	0	T5K10	67390	5697,26	48,14	8,52	ГОСТ 25426-90
62100710000390	0	TT7K1	67390	11985,00	104,63	8,79	ГОСТ 25426-90
55100710000400	0	BK10-	67400	8020,59	79,8	9,88	ГОСТ 25426-90
52200710000400	0	BK3	67400	5471,05	53,67	10,1	ГОСТ 25426-90
51100710000400	0	BK3-N	67400	8020,59	79,8	10,1	ГОСТ 25426-90
52400710000400	0	BK6	67400	5471,05	53,67	9,92	ГОСТ 25426-90
51200710000400	0	BK6-N	67400	8020,59	79,8	9,92	ГОСТ 25426-90
51600710000400	0	BK6-C	67400	8020,59	79,8	9,92	ГОСТ 25426-90
52500710000400	0	BK8	67400	5471,05	53,67	9,81	ГОСТ 25426-90
61200710000400	0	T14K8	67400	5697,26	48,14	7,55	ГОСТ 25426-90
61300710000400	0	T15K6	67400	5697,26	48,14	7,51	ГОСТ 25426-90
61400710000400	0	T30K4	67400	5697,26	48,14	6,38	ГОСТ 25426-90
61100710000400	0	T5K10	67400	5697,26	48,14	8,52	ГОСТ 25426-90
62100710000400	0	TT7K1	67400	11985,00	104,63	8,79	ГОСТ 25426-90
55100710000410	0	BK10-	67410	7847,59	148,79	18,83	ГОСТ 25426-90
52200710000410	0	BK3	67410	5351,63	100,08	19,2	ГОСТ 25426-90
51100710000410	0	BK3-N	67410	7847,59	148,79	19,2	ГОСТ 25426-90
52400710000410	0	BK6	67410	5351,63	100,08	18,9	ГОСТ 25426-90
51200710000410	0	BK6-N	67410	7847,59	148,79	18,9	ГОСТ 25426-90
51600710000410	0	BK6-C	67410	7847,59	148,79	18,9	ГОСТ 25426-90
52500710000410	0	BK8	67410	5351,63	100,08	18,7	ГОСТ 25426-90
61200710000410	0	T14K8	67410	5557,21	89,47	14,4	ГОСТ 25426-90
61300710000410	0	T15K6	67410	5557,21	89,47	14,3	ГОСТ 25426-90
61400710000410	0	T30K4	67410	5557,21	89,47	12,2	ГОСТ 25426-90
61100710000410	0	T5K10	67410	5557,21	89,47	16,3	ГОСТ 25426-90
62100710000410	0	TT7K1	67410	11734,25	195,26	16,8	ГОСТ 25426-90
55100710000420	0	BK10-	67420	7847,59	148,79	18,83	ГОСТ 25426-90
52200710000420	0	BK3	67420	5351,63	100,08	19,2	ГОСТ 25426-90
51100710000420	0	BK3-N	67420	7847,59	148,79	19,2	ГОСТ 25426-90
52300710000420	0	BK4	67420	5351,63	100,08	19,1	ГОСТ 25426-90
52400710000420	0	BK6	67420	5351,63	100,08	18,9	ГОСТ 25426-90
51200710000420	0	BK6-N	67420	7847,59	148,79	18,9	ГОСТ 25426-90
51600710000420	0	BK6-C	67420	7847,59	148,79	18,9	ГОСТ 25426-90
52500710000420	0	BK8	67420	5351,63	100,08	18,7	ГОСТ 25426-90
61200710000420	0	T14K8	67420	5557,21	89,47	14,4	ГОСТ 25426-90
61300710000420	0	T15K6	67420	5557,21	89,47	14,3	ГОСТ 25426-90
61400710000420	0	T30K4	67420	5557,21	89,47	12,2	ГОСТ 25426-90
61100710000420	0	T5K10	67420	5557,21	89,47	16,3	ГОСТ 25426-90
62100710000420	0	TT7K1	67420	11734,25	195,26	16,8	ГОСТ 25426-90
53633020000006	0	BK10-	6BШМ	8333,48	131,67	15,8	ТУ 48-19-180-76
55100820000051	0	BK10-	70051	8793,38	23,13	2,61	ГОСТ 25396-90

52200820000051	0	BK3	70051	6003,27	15,55	2,66	ГОСТ 25396-90
51100820000051	0	BK3-N	70051	8793,38	23,13	2,8	ГОСТ 25396-90
52400820000051	0	BK6	70051	6003,27	15,55	2,63	ГОСТ 25396-90
51200820000051	0	BK6-N	70051	8793,38	23,13	2,63	ГОСТ 25396-90
51600820000051	0	BK6-C	70051	8793,38	23,13	2,63	ГОСТ 25396-90
52500820000051	0	BK8	70051	6003,27	15,55	2,59	ГОСТ 25396-90
61200820000051	0	T14K8	70051	6300,11	14,05	2,00	ГОСТ 25396-90
61300820000051	0	T15K6	70051	6300,11	14,05	1,98	ГОСТ 25396-90
61400820000051	0	T30K4	70051	6300,11	14,05	1,69	ГОСТ 25396-90
61100820000051	0	T5K10	70051	6300,11	14,05	2,25	ГОСТ 25396-90
55100820000061	0	BK10-	70061	8790,2	23,21	2,61	ГОСТ 25396-90
52400820000061	0	BK6	70061	6003,27	15,55	2,63	ГОСТ 25396-90
51200820000061	0	BK6-N	70061	8793,38	23,13	2,63	ГОСТ 25396-90
51600820000061	0	BK6-C	70061	8793,38	23,13	2,63	ГОСТ 25396-90
52500820000061	0	BK8	70061	6003,27	15,55	2,59	ГОСТ 25396-90
61300820000061	0	T15K6	70061	6300,11	14,05	1,98	ГОСТ 25396-90
61400820000061	0	T30K4	70061	6208,26	16,08	1,69	ГОСТ 25396-90
61100820000061	0	T5K10	70061	6300,11	14,05	2,25	ГОСТ 25396-90
52704270001103	0	BK15	701-1103	12906,99	22,07	1,81	ГОСТ 19073-80
52704270001603	0	BK15	701-1603	11675,83	46,12	4,18	ГОСТ 19073-80
52704270001604	0	BK15	701-1604	10985,8	66,02	6,35	ГОСТ 19073-80
52704270002204	0	BK15	701-2204	10066,39	109,52	11,5	ГОСТ 19073-80
52704270002704	0	BK15	701-2704	9492,97	160,72	17,9	ГОСТ 19073-80
55100820000151	0	BK10-	70151	7822,22	169,74	21,55	ГОСТ 25396-90
51100820000151	0	BK3-N	70151	7822,22	169,74	22,00	ГОСТ 25396-90
52400820000151	0	BK6	70151	5334,13	114,15	21,6	ГОСТ 25396-90
51200820000151	0	BK6-N	70151	7822,22	169,74	21,6	ГОСТ 25396-90
51600820000151	0	BK6-C	70151	7822,22	169,74	21,6	ГОСТ 25396-90
52500820000151	0	BK8	70151	5334,13	114,15	21,4	ГОСТ 25396-90
61200820000151	0	T14K8	70151	5516,28	118,05	16,5	ГОСТ 25396-90
61300820000151	0	T15K6	70151	5536,47	102,04	16,4	ГОСТ 25396-90
61400820000151	0	T30K4	70151	5536,47	102,04	13,9	ГОСТ 25396-90
61100820000151	0	T5K10	70151	5536,47	102,04	18,6	ГОСТ 25396-90
55100820000161	0	BK10-	70161	7824,69	167,45	21,55	ГОСТ 25396-90
51100820000161	0	BK3-N	70161	7822,22	169,74	22,00	ГОСТ 25396-90
52400820000161	0	BK6	70161	5334,13	114,15	21,6	ГОСТ 25396-90
51200820000161	0	BK6-N	70161	7822,22	169,74	21,6	ГОСТ 25396-90
52500820000161	0	BK8	70161	5334,13	114,15	21,4	ГОСТ 25396-90
61300820000161	0	T15K6	70161	5536,47	102,04	16,4	ГОСТ 25396-90
61100820000161	0	T5K10	70161	5536,47	102,04	18,6	ГОСТ 25396-90
55100820000291	0	BK10-	70291	8074,93	69,36	8,53	ГОСТ 25396-90
52200820000291	0	BK3	70291	5508,5	46,66	8,72	ГОСТ 25396-90
51100820000291	0	BK3-N	70291	8074,93	69,36	8,72	ГОСТ 25396-90
52400820000291	0	BK6	70291	5508,5	46,66	8,57	ГОСТ 25396-90
51200820000291	0	BK6-N	70291	8074,93	69,36	8,57	ГОСТ 25396-90
51600820000291	0	BK6-C	70291	8074,93	69,36	8,57	ГОСТ 25396-90
52500820000291	0	BK8	70291	5508,5	46,66	8,47	ГОСТ 25396-90
61300820000291	0	T15K6	70291	5741,07	41,85	6,48	ГОСТ 25396-90
61400820000291	0	T30K4	70291	5741,07	41,85	5,51	ГОСТ 25396-90
61100820000291	0	T5K10	70291	5741,07	41,85	7,35	ГОСТ 25396-90
52704280001102	0	BK15	703-1102	17013,96	9,87	0,61	ГОСТ 19074-80
52704280001603	0	BK15	703-1603	15364,84	29,96	2,06	ГОСТ 19074-80
52704280001604	0	BK15	703-1604	14299,57	46,62	3,45	ГОСТ 19074-80
61104280001604	0	T5K10	703-1604	10293,22	37,06	3,12	ГОСТ 19074-80
52704280002204	0	BK15	703-2204	12958,43	75,55	6,16	ГОСТ 19074-80
55100820000301	0	BK10-	70301	8074,93	69,36	8,53	ГОСТ 25396-90
52200820000301	0	BK3	70301	5508,5	46,66	8,72	ГОСТ 25396-90
51100820000301	0	BK3-N	70301	8074,93	69,36	8,72	ГОСТ 25396-90
52400820000301	0	BK6	70301	5508,5	46,66	8,57	ГОСТ 25396-90
51200820000301	0	BK6-N	70301	8079,08	68,67	8,67	ГОСТ 25396-90
51600820000301	0	BK6-C	70301	8080,48	68,44	8,57	ГОСТ 25396-90
52500820000301	0	BK8	70301	5508,5	46,66	8,47	ГОСТ 25396-90
61300820000301	0	T15K6	70301	5741,07	41,85	6,48	ГОСТ 25396-90
61400820000301	0	T30K4	70301	5741,07	41,85	5,51	ГОСТ 25396-90
61100820000301	0	T5K10	70301	5741,07	41,85	7,35	ГОСТ 25396-90
55100820000311	0	BK10-	70311	7933,29	104,56	13,09	ГОСТ 25396-90
52200820000311	0	BK3	70311	5410,76	70,34	13,3	ГОСТ 25396-90
51100820000311	0	BK3-N	70311	7933,29	104,56	13,3	ГОСТ 25396-90
52400820000311	0	BK6	70311	5410,76	70,34	13,1	ГОСТ 25396-90
51200820000311	0	BK6-N	70311	7933,29	104,56	13,1	ГОСТ 25396-90
51600820000311	0	BK6-C	70311	7933,29	104,56	13,1	ГОСТ 25396-90

52500820000311	0	BK8	70311	5410,76	70,34	13,00	ГОСТ 25396-90
61200820000311	0	T14K8	70311	5626,9	62,96	9,96	ГОСТ 25396-90
61300820000311	0	T15K6	70311	5626,9	62,96	9,93	ГОСТ 25396-90
61400820000311	0	T30K4	70311	5626,9	62,96	8,43	ГОСТ 25396-90
61100820000311	0	T5K10	70311	5626,9	62,96	11,2	ГОСТ 25396-90
62100820000311	0	TT7K1	70311	11858,66	137,2	11,7	ГОСТ 25396-90
55100820000321	0	BK10-	70321	7933,29	104,56	13,09	ГОСТ 25396-90
52200820000321	0	BK3	70321	5410,76	70,34	13,3	ГОСТ 25396-90
51100820000321	0	BK3-N	70321	7933,29	104,56	13,3	ГОСТ 25396-90
52400820000321	0	BK6	70321	5410,76	70,34	13,1	ГОСТ 25396-90
51200820000321	0	BK6-N	70321	7933,29	104,56	13,1	ГОСТ 25396-90
51600820000321	0	BK6-C	70321	7933,29	104,56	13,1	ГОСТ 25396-90
52500820000321	0	BK8	70321	5410,76	70,34	13,00	ГОСТ 25396-90
61200820000321	0	T14K8	70321	5626,9	62,96	9,96	ГОСТ 25396-90
61300820000321	0	T15K6	70321	5626,9	62,96	9,93	ГОСТ 25396-90
61400820000321	0	T30K4	70321	5626,9	62,96	8,43	ГОСТ 25396-90
61100820000321	0	T5K10	70321	5626,9	62,96	11,2	ГОСТ 25396-90
62100820000321	0	TT7K1	70321	11858,66	137,2	11,7	ГОСТ 25396-90
55100820000371	0	BK10-	70371	8137,62	899,45	109,76	ГОСТ 25396-90
52200820000371	0	BK3	70371	5548,22	604,76	112,00	ГОСТ 25396-90
51100820000371	0	BK3-N	70371	8137,62	899,45	112,00	ГОСТ 25396-90
52400820000371	0	BK6	70371	5548,22	604,76	110,00	ГОСТ 25396-90
51200820000371	0	BK6-N	70371	8137,62	899,45	110,00	ГОСТ 25396-90
51600820000371	0	BK6-C	70371	8137,62	899,45	110,00	ГОСТ 25396-90
52500820000371	0	BK8	70371	5548,22	604,76	109,00	ГОСТ 25396-90
61200820000371	0	T14K8	70371	5411,1	589,81	84,00	ГОСТ 25396-90
61300820000371	0	T15K6	70371	5746,88	539,34	84,00	ГОСТ 25396-90
61100820000371	0	T5K10	70371	5746,88	539,34	95,00	ГОСТ 25396-90
55100820000381	0	BK10-	70381	8137,62	899,45	109,76	ГОСТ 25396-90
52200820000381	0	BK3	70381	5548,22	604,76	112,00	ГОСТ 25396-90
52400820000381	0	BK6	70381	5548,22	604,76	110,00	ГОСТ 25396-90
51200820000381	0	BK6-N	70381	8137,62	899,45	110,00	ГОСТ 25396-90
52500820000381	0	BK8	70381	5548,22	604,76	109,00	ГОСТ 25396-90
72800820000381	0	IP96	70381	57812,14	6301,52	113,09	ТУ 25.50.20-018-00196
61300820000381	0	T15K6	70381	5746,88	539,34	84,00	ГОСТ 25396-90
61100820000381	0	T5K10	70381	5746,88	539,34	95,00	ГОСТ 25396-90
55100820000471	0	BK10-	70471	8074,93	69,36	8,53	ГОСТ 25396-90
51100820000471	0	BK3-N	70471	8074,93	69,36	8,72	ГОСТ 25396-90
52400820000471	0	BK6	70471	5508,5	46,66	8,57	ГОСТ 25396-90
51200820000471	0	BK6-N	70471	8074,93	69,36	8,57	ГОСТ 25396-90
51600820000471	0	BK6-C	70471	8074,93	69,36	8,57	ГОСТ 25396-90
52500820000471	0	BK8	70471	5508,5	46,66	8,47	ГОСТ 25396-90
61200820000471	0	T14K8	70471	5741,07	41,85	4,59	ГОСТ 25396-90
61300820000471	0	T15K6	70471	5741,07	41,85	4,56	ГОСТ 25396-90
61400820000471	0	T30K4	70471	5741,07	41,85	3,87	ГОСТ 25396-90
61100820000471	0	T5K10	70471	5741,07	41,85	5,18	ГОСТ 25396-90
55100820000481	0	BK10-	70481	8235,98	49,5	5,95	ГОСТ 25396-90
51100820000481	0	BK3-N	70481	8074,93	69,36	8,72	ГОСТ 25396-90
52400820000481	0	BK6	70481	5508,5	46,66	8,57	ГОСТ 25396-90
51200820000481	0	BK6-N	70481	8074,93	69,36	8,57	ГОСТ 25396-90
51600820000481	0	BK6-C	70481	8074,93	69,36	8,57	ГОСТ 25396-90
52500820000481	0	BK8	70481	5508,5	46,66	8,47	ГОСТ 25396-90
61200820000481	0	T14K8	70481	5741,07	41,85	4,59	ГОСТ 25396-90
61300820000481	0	T15K6	70481	5741,07	41,85	4,56	ГОСТ 25396-90
61400820000481	0	T30K4	70481	5741,07	41,85	3,87	ГОСТ 25396-90
61100820000481	0	T5K10	70481	5741,07	41,85	5,18	ГОСТ 25396-90
55100820000491	0	BK10-	70491	7953,11	97,74	12,16	ГОСТ 25396-90
52200820000491	0	BK3	70491	5423,14	66,16	12,6	ГОСТ 25396-90
51100820000491	0	BK3-N	70491	7951,22	98,36	12,6	ГОСТ 25396-90
52400820000491	0	BK6	70491	5423,14	66,16	12,4	ГОСТ 25396-90
51200820000491	0	BK6-N	70491	7951,22	98,36	12,4	ГОСТ 25396-90
51600820000491	0	BK6-C	70491	7951,22	98,36	12,4	ГОСТ 25396-90
52500820000491	0	BK8	70491	5423,14	66,16	12,2	ГОСТ 25396-90
61200820000491	0	T14K8	70491	5641,46	59,24	9,41	ГОСТ 25396-90
61300820000491	0	T15K6	70491	5641,46	59,24	9,36	ГОСТ 25396-90
61100820000491	0	T5K10	70491	5641,46	59,24	10,6	ГОСТ 25396-90
55100820000501	0	BK10-	70501	7955,26	97,05	12,29	ГОСТ 25396-90
52200820000501	0	BK3	70501	5423,14	66,16	12,6	ГОСТ 25396-90
51100820000501	0	BK3-N	70501	7951,22	98,36	12,6	ГОСТ 25396-90
52400820000501	0	BK6	70501	5423,14	66,16	12,4	ГОСТ 25396-90
52500820000501	0	BK8	70501	5423,14	66,16	12,2	ГОСТ 25396-90

61300820000501	0	T15K6	70501	5641,46	59,24	9,36	ГОСТ 25396-90
61400820000501	0	T30K4	70501	5608,33	68,42	7,95	ГОСТ 25396-90
61100820000501	0	T5K10	70501	5641,46	59,24	10,6	ГОСТ 25396-90
55100820000511	0	BK10-	70511	7793,01	202,31	25,78	ГОСТ 25396-90
51100820000511	0	BK3-N	70511	7793,01	202,31	26,5	ГОСТ 25396-90
52400820000511	0	BK6	70511	5313,97	136,04	25,9	ГОСТ 25396-90
51200820000511	0	BK6-N	70511	7793,01	202,31	25,9	ГОСТ 25396-90
51600820000511	0	BK6-C	70511	7793,01	202,31	25,9	ГОСТ 25396-90
52500820000511	0	BK8	70511	5313,97	136,04	25,6	ГОСТ 25396-90
61200820000511	0	T14K8	70511	5512,61	121,5	19,7	ГОСТ 25396-90
61300820000511	0	T15K6	70511	5512,61	121,5	19,6	ГОСТ 25396-90
61400820000511	0	T30K4	70511	5512,61	121,5	16,7	ГОСТ 25396-90
61100820000511	0	T5K10	70511	5512,61	121,5	22,3	ГОСТ 25396-90
55100820000521	0	BK10-	70521	7793,01	202,31	25,78	ГОСТ 25396-90
52200820000521	0	BK3	70521	5313,97	136,04	26,5	ГОСТ 25396-90
51100820000521	0	BK3-N	70521	7793,01	202,31	26,5	ГОСТ 25396-90
52400820000521	0	BK6	70521	5313,97	136,04	25,9	ГОСТ 25396-90
51200820000521	0	BK6-N	70521	7793,01	202,31	25,9	ГОСТ 25396-90
51600820000521	0	BK6-C	70521	7793,01	202,31	25,9	ГОСТ 25396-90
52500820000521	0	BK8	70521	5313,97	136,04	25,6	ГОСТ 25396-90
61300820000521	0	T15K6	70521	5512,61	121,5	19,6	ГОСТ 25396-90
61100820000521	0	T5K10	70521	5512,61	121,5	22,3	ГОСТ 25396-90
55100820000531	0	BK10-	70531	7685,54	661,72	36,35	ГОСТ 25396-90
51100820000531	0	BK3-N	70531	8296,08	303,72	37,2	ГОСТ 25396-90
52400820000531	0	BK6	70531	5657,72	204,24	36,5	ГОСТ 25396-90
51200820000531	0	BK6-N	70531	8296,08	303,72	36,5	ГОСТ 25396-90
51600820000531	0	BK6-C	70531	8296,08	303,72	36,5	ГОСТ 25396-90
52500820000531	0	BK8	70531	5657,72	204,24	36,1	ГОСТ 25396-90
61200820000531	0	T14K8	70531	5877,66	182,68	27,8	ГОСТ 25396-90
61300820000531	0	T15K6	70531	5877,66	182,68	27,7	ГОСТ 25396-90
61100820000531	0	T5K10	70531	5877,66	182,68	31,4	ГОСТ 25396-90
55100820000541	0	BK10-	70541	7749,32	282,7	36,11	ГОСТ 25396-90
51100820000541	0	BK3-N	70541	8296,15	303,64	37,2	ГОСТ 25396-90
52400820000541	0	BK6	70541	5657,72	204,24	36,5	ГОСТ 25396-90
51200820000541	0	BK6-N	70541	8296,15	303,64	36,5	ГОСТ 25396-90
52500820000541	0	BK8	70541	5657,72	204,24	36,1	ГОСТ 25396-90
61200820000541	0	T14K8	70541	5877,66	182,68	27,8	ГОСТ 25396-90
61300820000541	0	T15K6	70541	5877,66	182,68	27,7	ГОСТ 25396-90
61100820000541	0	T5K10	70541	5877,66	182,68	31,4	ГОСТ 25396-90
62100820000541	0	TT7K1	70541	12321,82	395,9	32,4	ГОСТ 25396-90
55100820000551	0	BK10-	70551	8266,7	346,21	41,59	ГОСТ 25396-90
52200820000551	0	BK3	70551	5637,41	232,82	42,5	ГОСТ 25396-90
51100820000551	0	BK3-N	70551	8266,7	346,21	42,5	ГОСТ 25396-90
52400820000551	0	BK6	70551	5637,41	232,82	41,8	ГОСТ 25396-90
51200820000551	0	BK6-N	70551	8266,7	346,21	41,8	ГОСТ 25396-90
51600820000551	0	BK6-C	70551	8266,7	346,21	41,8	ГОСТ 25396-90
52500820000551	0	BK8	70551	5637,41	232,82	41,3	ГОСТ 25396-90
61200820000551	0	T14K8	70551	5853,44	208,15	31,8	ГОСТ 25396-90
61300820000551	0	T15K6	70551	5853,44	208,15	31,6	ГОСТ 25396-90
61400820000551	0	T30K4	70551	5853,44	208,15	26,9	ГОСТ 25396-90
61100820000551	0	T5K10	70551	5853,44	208,15	35,9	ГОСТ 25396-90
55100820000561	0	BK10-	70561	8266,7	346,21	41,59	ГОСТ 25396-90
52200820000561	0	BK3	70561	5637,41	232,82	42,5	ГОСТ 25396-90
52400820000561	0	BK6	70561	5637,41	232,82	41,8	ГОСТ 25396-90
51200820000561	0	BK6-N	70561	8266,7	346,21	41,8	ГОСТ 25396-90
51600820000561	0	BK6-C	70561	8266,7	346,21	41,8	ГОСТ 25396-90
52500820000561	0	BK8	70561	5637,41	232,82	41,3	ГОСТ 25396-90
61300820000561	0	T15K6	70561	5853,44	208,15	31,6	ГОСТ 25396-90
61400820000561	0	T30K4	70561	5853,44	208,15	26,9	ГОСТ 25396-90
61100820000561	0	T5K10	70561	5853,44	208,15	35,9	ГОСТ 25396-90
62100820000561	0	TT7K1	70561	12278,67	451,36	37,00	ГОСТ 25396-90
55100820000571	0	BK10-	70571	7692,36	579,23	74,53	ГОСТ 25396-90
52200820000571	0	BK3	70571	5573,15	417,99	77,00	ГОСТ 25396-90
51100820000571	0	BK3-N	70571	8173,7	621,61	77,00	ГОСТ 25396-90
52400820000571	0	BK6	70571	5573,15	417,99	76,00	ГОСТ 25396-90
51200820000571	0	BK6-N	70571	8173,7	621,61	76,00	ГОСТ 25396-90
51600820000571	0	BK6-C	70571	8175,31	613,15	76,00	ГОСТ 25396-90
52500820000571	0	BK8	70571	5573,15	417,99	75,00	ГОСТ 25396-90
61200820000571	0	T14K8	70571	5423,14	406,74	58,00	ГОСТ 25396-90
61300820000571	0	T15K6	70571	5776,71	373,06	61,9	ГОСТ 25396-90
61100820000571	0	T5K10	70571	5776,71	373,06	65,00	ГОСТ 25396-90

52200820000581	0	BK3	70581	5573,15	417,99	77,00	ГОСТ 25396-90
51100820000581	0	BK3-N	70581	8173,7	621,61	77,00	ГОСТ 25396-90
52400820000581	0	BK6	70581	5573,15	417,99	76,00	ГОСТ 25396-90
51200820000581	0	BK6-N	70581	8173,7	621,61	76,00	ГОСТ 25396-90
52500820000581	0	BK8	70581	5573,15	417,99	75,00	ГОСТ 25396-90
61300820000581	0	T15K6	70581	5776,71	373,06	61,9	ГОСТ 25396-90
61100820000581	0	T5K1C	70581	5776,71	373,06	65,00	ГОСТ 25396-90
55100820000591	0	BK10-	70591	8169,27	646,11	78,55	ГОСТ 25396-90
52200820000591	0	BK3	70591	5570,08	434,47	80,00	ГОСТ 25396-90
51100820000591	0	BK3-N	70591	8169,27	646,11	80,00	ГОСТ 25396-90
52400820000591	0	BK6	70591	5570,08	434,47	79,00	ГОСТ 25396-90
51200820000591	0	BK6-N	70591	8169,27	646,11	79,00	ГОСТ 25396-90
51600820000591	0	BK6-C	70591	8169,27	646,11	79,00	ГОСТ 25396-90
52500820000591	0	BK8	70591	5570,08	434,47	78,00	ГОСТ 25396-90
61300820000591	0	T15K6	70591	5773,05	387,72	60,00	ГОСТ 25396-90
61100820000591	0	T5K1C	70591	5773,05	387,72	68,00	ГОСТ 25396-90
55100820000601	0	BK10-	70601	8169,27	646,11	78,55	ГОСТ 25396-90
52200820000601	0	BK3	70601	5570,08	434,47	80,00	ГОСТ 25396-90
51100820000601	0	BK3-N	70601	8169,27	646,11	80,00	ГОСТ 25396-90
52400820000601	0	BK6	70601	5570,08	434,47	79,00	ГОСТ 25396-90
51200820000601	0	BK6-N	70601	8169,27	646,11	79,00	ГОСТ 25396-90
51600820000601	0	BK6-C	70601	8169,27	646,11	79,00	ГОСТ 25396-90
52500820000601	0	BK8	70601	5570,08	434,47	78,00	ГОСТ 25396-90
61300820000601	0	T15K6	70601	5773,05	387,72	60,00	ГОСТ 25396-90
61100820000601	0	T5K1C	70601	5773,05	387,72	68,00	ГОСТ 25396-90
55100820000611	0	BK10-	70611	8121,36	1126,43	137,28	ГОСТ 25396-90
52500820000611	0	BK8	70611	5536,27	769,54	139,00	ГОСТ 25396-90
61200820000611	0	T14K8	70611	5732,58	686,07	106,00	ГОСТ 25396-90
61300820000611	0	T15K6	70611	5732,58	686,07	106,00	ГОСТ 25396-90
61400820000611	0	T30K4	70611	5725,33	795,82	90,00	ГОСТ 25396-90
61100820000611	0	T5K1C	70611	5732,58	686,07	120,00	ГОСТ 25396-90
62100820000611	0	TT7K1	70611	12053,18	1675,39	124,00	ГОСТ 25396-90
52500820000621	0	BK8	70621	5536,27	769,54	139,00	ГОСТ 25396-90
61200820000621	0	T14K8	70621	5732,58	686,07	106,00	ГОСТ 25396-90
61300820000621	0	T15K6	70621	5732,58	686,07	106,00	ГОСТ 25396-90
61400820000621	0	T30K4	70621	5725,33	795,82	90,00	ГОСТ 25396-90
61100820000621	0	T5K1C	70621	5732,58	686,07	120,00	ГОСТ 25396-90
55100820000631	0	BK10-	70631	8098,14	1761,75	215,33	ГОСТ 25396-90
52500820000631	0	BK8	70631	5518,91	1274,87	231,00	ГОСТ 25396-90
61200820000631	0	T14K8	70631	5711,76	1136,01	177,00	ГОСТ 25396-90
61100820000631	0	T5K1C	70631	5711,76	1136,01	201,00	ГОСТ 25396-90
52500820000641	0	BK8	70641	5518,91	1274,87	231,00	ГОСТ 25396-90
61100820000641	0	T5K1C	70641	5711,76	1136,01	201,00	ГОСТ 25396-90
52704290000603	0	BK15	711-0603	12072,93	37,18	3,26	ГОСТ 19075-80
52704290000604	0	BK15	711-0604	11418,97	52,76	4,89	ГОСТ 19075-80
52704290000804	0	BK15	711-0804	10452,92	87,7	8,87	ГОСТ 19075-80
52704290001004	0	BK15	711-1004	9806,43	128,95	13,9	ГОСТ 19075-80
52704290001006	0	BK15	711-1006	9448,34	166,29	18,6	ГОСТ 19075-80
52704290001206	0	BK15	711-1206	9075,4	230,06	26,8	ГОСТ 19075-80
52704300000903	0	BK15	721-0903	12118,94	36,24	3,16	ГОСТ 19076-80
52704300001203	0	BK15	721-1203	11164,69	60,18	5,7	ГОСТ 19076-80
52704300001204	0	BK15	721-1204	10509,42	85,02	8,55	ГОСТ 19076-80
52704300001404	0	BK15	721-1404	10170,87	102,93	10,7	ГОСТ 19076-80
52704300001504	0	BK15	721-1504	9854,78	124,96	13,4	ГОСТ 19076-80
52704300001904	0	BK15	721-1904	9406,9	171,77	19,3	ГОСТ 19076-80
52704300001906	0	BK15	721-1906	9106,73	223,11	25,9	ГОСТ 19076-80
52704300002506	0	BK15	721-2506	8635,29	397,05	48,6	ГОСТ 19076-80
52704310000903	0	BK15	723-0903	15574,12	27,1	1,84	ГОСТ 19077-80
52704310001203	0	BK15	723-1203	14032,31	51,5	3,88	ГОСТ 19077-80
52704310001204	0	BK15	723-1204	13180,23	69,86	5,6	ГОСТ 19077-80
52704310001504	0	BK15	723-1504	12250,00	97,51	8,41	ГОСТ 19077-80
52704310001904	0	BK15	723-1904	11317,06	141,35	13,2	ГОСТ 19077-80
52704310002506	0	BK15	723-2506	9910,69	316,84	33,8	ГОСТ 19077-80
52704320000803	0	BK15	731-0803	12683,08	25,75	2,15	ГОСТ 19078-80
52704320000903	0	BK15	731-0903	12124,12	36,13	3,15	ГОСТ 19078-80
52704320001203	0	BK15	731-1203	11134,41	61,13	5,8	ГОСТ 19078-80
52704320001204	0	BK15	731-1204	10513,28	84,84	8,53	ГОСТ 19078-80
52704320001604	0	BK15	731-1604	9854,78	124,96	13,4	ГОСТ 19078-80
52704320001904	0	BK15	731-1904	9406,9	171,77	19,3	ГОСТ 19078-80
52704330017041	0	BK15	741-1704-1	10499,82	85,47	8,6	ГОСТ 19079-80
52704330019041	0	BK15	741-1904-1	10273,68	96,98	9,98	ГОСТ 19079-80

52704330017042	0	BK15	742-1704-2	10499,82	85,47	8,6	ГОСТ 19079-80
52704330019042	0	BK15	742-1904-2	10273,68	96,98	9,98	ГОСТ 19079-80
52704340000603	0	BK15	751-0603	12296,91	32,71	2,81	ГОСТ 19080-80
52704340000903	0	BK15	751-0903	11349,09	54,7	5,1	ГОСТ 19080-80
52704340001104	0	BK15	751-1104	10006,64	113,58	12,00	ГОСТ 19080-80
52704340001304	0	BK15	751-1304	9539,67	155,21	17,2	ГОСТ 19080-80
52704340001306	0	BK15	751-1306	9217,16	201,4	23,1	ГОСТ 19080-80
52704340001604	0	BK15	751-1604	9136,32	216,9	25,1	ГОСТ 19080-80
52704350000904	0	BK15	761-0904	10079,57	108,66	11,4	ГОСТ 19081-80
52704350001104	0	BK15	761-1104	9604,27	148,1	16,3	ГОСТ 19081-80
52704350001106	0	BK15	761-1106	9276,18	191,27	21,8	ГОСТ 19081-80
52704350001204	0	BK15	761-1204	9187,67	206,81	23,8	ГОСТ 19081-80
52704370000903	0	BK15	771-0903	12534,33	28,33	2,39	ГОСТ 19083-80
52704370001203	0	BK15	771-1203	11631,05	47,22	4,29	ГОСТ 19083-80
52704370001504	0	BK15	771-1504	10256,39	97,95	10,1	ГОСТ 19083-80
52704370001904	0	BK15	771-1904	9639,04	144,49	15,85	ГОСТ 19083-80
52704370002204	0	BK15	771-2204	9236,7	197,94	22,65	ГОСТ 19083-80
52704370002506	0	BK15	771-2506	8756,88	332,06	40,08	ГОСТ 19083-80
52704380001503	0	BK15	781-1503	11315,21	55,67	5,2	ГОСТ 24254-80
52704380001904	0	BK15	781-1904	9854,78	124,96	13,4	ГОСТ 24254-80
52736240008901	0	BK15	7858-0051/Б	11709,68	13,7	1,00	ТУ 48-19-161-90
52536240008901	0	BK8	7858-0051/Б	9949,71	12,34	1,24	ТУ 48-19-161-90
52736240008902	0	BK15	7858-0052/Б	11275,08	24,24	2,1	ТУ 48-19-161-90
52536240008902	0	BK8	7858-0052/Б	9571,14	21,73	2,27	ТУ 48-19-161-90
52736240008903	0	BK15	7858-0053/Б	10805,85	39,23	3,5	ТУ 48-19-161-90
52536240008903	0	BK8	7858-0053/Б	9163,8	35,19	3,84	ТУ 48-19-161-90
52736240008904	0	BK15	7858-0054/Б	10456,92	54,38	5,2	ТУ 48-19-161-90
52536240008904	0	BK8	7858-0054/Б	8865,61	48,76	5,5	ТУ 48-19-161-90
52736240008905	0	BK15	7858-0055/Б	10264,1	65,07	6,7	ТУ 48-19-161-90
52536240008905	0	BK8	7858-0055/Б	8702,74	58,31	6,7	ТУ 48-19-161-90
52736240008906	0	BK15	7858-0056/Б	9581,2	131,93	10,3	ТУ 48-19-161-90
52536240008906	0	BK8	7858-0056/Б	8130,07	118,37	14,56	ТУ 48-19-161-90
52736240008907	0	BK15	7858-0057/Б	9442,55	157,22	17,3	ТУ 48-19-161-90
52536240008907	0	BK8	7858-0057/Б	8015,41	141,07	17,6	ТУ 48-19-161-90
52736240008908	0	BK15	7858-0058/Б	9145,73	249,13	31,3	ТУ 48-19-161-90
52536240008908	0	BK8	7858-0058/Б	7770,93	223,8	28,8	ТУ 48-19-161-90
52736240008909	0	BK15	7858-0071/Ц	11725,17	13,37	1,00	ТУ 48-19-161-90
52536240008909	0	BK8	7858-0071/Ц	9966,95	11,96	1,2	ТУ 48-19-161-90
52736240008910	0	BK15	7858-0072/Ц	11106,32	29,1	2,1	ТУ 48-19-161-90
52536240008910	0	BK8	7858-0072/Ц	9423,55	26,1	2,77	ТУ 48-19-161-90
52736240008911	0	BK15	7858-0073/Ц	10840,52	37,94	3,5	ТУ 48-19-161-90
52536240008911	0	BK8	7858-0073/Ц	9194,16	34,02	3,7	ТУ 48-19-161-90
52736240008912	0	BK15	7858-0074/Ц	10456,92	54,38	5,2	ТУ 48-19-161-90
52536240008912	0	BK8	7858-0074/Ц	8865,61	48,76	5,5	ТУ 48-19-161-90
52736240008913	0	BK15	7858-0075/Ц	10109,03	75,41	6,7	ТУ 48-19-161-90
52536240008913	0	BK8	7858-0075/Ц	8571,17	67,63	7,89	ТУ 48-19-161-90
52736240008914	0	BK15	7858-0076/Ц	9581,2	131,93	10,3	ТУ 48-19-161-90
52536240008914	0	BK8	7858-0076/Ц	8130,07	118,37	14,56	ТУ 48-19-161-90
52736240008915	0	BK15	7858-0077/Ц	9344,34	180,25	17,3	ТУ 48-19-161-90
52536240008915	0	BK8	7858-0077/Ц	7934,33	161,78	20,39	ТУ 48-19-161-90
52736240008916	0	BK15	7858-0078/Ц	9088,46	278,11	28,8	ТУ 48-19-161-90
52536240008916	0	BK8	7858-0078/Ц	7724,05	249,87	32,35	ТУ 48-19-161-90
53633020000007	0	BK10-	7ВШМ	8184,94	220,99	27,00	ТУ 48-19-180-76
52593970000002	0	BK8	7Н39.001-02	10677,46	23,7	2,2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52593960000003	0	BK8	7У1.003	9593,43	21,11	2,2	ТУ МО №А9396-89
53633020000008	0	BK10-	8ВШМ	8154,29	252,78	31,00	ТУ 48-19-180-76
53633020000009	0	BK10-	9ВШМ	8154,29	252,78	31,00	ТУ 48-19-180-76
62507080002015	0	ВПт-1	ВNUX-2015 4023	11029,74	564,94	40,00	ТУ 48-4206-558-96
61207080201540	0	Т14К8	ВNUX-201540	10217,32	525,17	40,00	ТУ 48-4206-558-96
55106730000010	0	BK10-	D10H6L73	11540,66	975,19	82,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606730000010	0	BK6-C	D10H6L73	11540,66	975,19	85,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606650000010	0	BK6-C	D10H6L95	11397,99	1627,63	110,8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606650000012	0	BK6-C	D12H6L105	11314,87	2638,63	176,3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55106650000013	0	BK10-	D12H6L84	12534,42	1749,3	136,7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606650000013	0	BK6-C	D12H6L84	12534,42	1749,3	141,9	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55106740000016	0	BK10-	D16H6L83	11275,6	3720,95	239,22	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606740000016	0	BK6-C	D16H6L83	11275,6	3720,95	248,42	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606650000018	0	BK6-C	D18H6L82(85)	11253,39	4838,96	309,9	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606650000004	0	BK6-C	D4H6L70	11704,48	662,47	13,1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606650000005	0	BK6-C	D5H6L70	11704,48	662,47	20,4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55106580000006	0	BK10-	D6H6L58	12285,69	297,93	23,5	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

51606580000006	0	ВК6-С	D6H6L58	12285,69	297,93	24,4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606650000006	0	ВК6-С	D6H6L75	11704,48	662,47	31,5	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606650000007	0	ВК6-С	D7H6L75	11503,33	1090,52	42,9	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
55106640000008	0	ВК10-	D8H6L64	11795,69	560,18	46,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606640000008	0	ВК6-С	D8H6L64	11795,69	560,18	47,8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
51606650000008	0	ВК6-С	D8H6L75	11503,33	1090,52	50,3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
62507080001919	0	ВПт-1	LNMX-1919 4021	11894,22	525,37	34,5	ТУ 48-4206-558-96
61207080001919	0	Т14К8	LNMX-1919 4021	11684,37	587,72	40,00	ТУ 48-4206-558-96
62507080301940	0	ВПт-1	LNMX-301940 SN-03	11572,41	1044,64	70,5	ТУ 48-4206-558-96
61207080301940	0	Т14К8	LNMX-301940 SN-03	11331,73	1061,78	71,00	ТУ 48-4206-558-96
61207080001212	0	Т14К8	RNGX-1212MO13	12549,7	204,56	12,7	ТУ 48-4206-558-96
61299990201000	0	Т14К8	RNMN-201000	10992,85	504,02	35,8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
61399990201000	0	Т15К6	RNMN-201000	10992,85	504,02	35,6	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
62199990201000	0	ТТ7К1	RNMN-201000	18462,82	846,52	41,2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
61207080011212	0	Т14К8	RNUX-1212MO	10732,56	174,94	12,7	ТУ 48-4206-558-96
52507080002710	0	ВК8	RPUX-2710MO24	11942,92	838,27	70,19	ТУ 48-4206-558-96
61207080002710	0	Т14К8	RPUX-2710MO24	12038,33	625,99	52,00	ТУ 48-4206-558-96
62207080003010	0	МС 22	RPUX-3010MO24	16564,76	1341,75	81,00	ТУ 48-4206-558-96
61207080003010	0	Т14К8	RPUX-3010MO24	9784,68	659,78	68,3	ТУ 48-4206-558-96
62407080003010	0	ТТ20К	RPUX-3010MO24	25341,87	2225,02	73,4	ТУ 48-4206-558-96
61403630090308	0	Т30К4	SNUN 090308 (03111-090308)	0,00	0,00	2,78	ГОСТ 19049-80
62403650120308	0	ТТ20К	SPGN 120308 (03331-120308)	0,00	0,00	5,66	ГОСТ 19050-80
62103720001203	0	ТТ7К1	SPKN 1203 EDR 03371-1203-3	22553,81	150,66	6,00	ГОСТ 27302-87
61603530220412	0	МС 12	TNGN-220412(01131-220412)	0,00	0,00	11,49	ГОСТ 19043-80
62603521220412	0	МС 14	TNGN-220412(01131-220412)	0,00	0,00	13,65	ГОСТ 19043-80
62203520220412	0	МС 22	TNGN-220412(01131-220412)	0,00	0,00	12,9	ГОСТ 19043-80
61603530270608	0	МС 12	TNUN-270608(01111-270608)	0,00	0,00	24,1	ГОСТ 19043-80
62603520270608	0	МС 14	TNUN-270608(01111-270608)	0,00	0,00	28,6	ГОСТ 19043-80
62203520270608	0	МС 22	TNUN-270608(01111-270608)	0,00	0,00	27,00	ГОСТ 19043-80
62403520270608	0	ТТ20К	TNUN-270608(01111-270608)	0,00	0,00	25,7	ГОСТ 19043-80
62103720002204	0	ТТ7К1	TPKN 2204 PPN 01371-2204-5	21671,66	272,85	11,3	ГОСТ 27302-87
61227130001510	0	Т14К8	ZNGX-1510ZR	0,00	0,00	59,2	ТУ 48-19-124-91
61327160001510	0	Т15К6	ZNGX-1510ZR	0,00	0,00	60,5	ТУ 48-19-124-91
61127120001510	0	Т5К10	ZNGX-1510ZR	0,00	0,00	67,44	ТУ 48-19-124-91
52527130001006	0	ВК8	ZNUX-1006TF	10798,92	178,18	16,5	ТУ 48-19-165-84
61227130001006	0	Т14К8	ZNUX-1006TF	0,00	0,00	12,6	ТУ 48-19-124-91
53831120005401	0	ВК20-	B010001 (ПР54-1)	9200,94	887,89	96,5	ТУ 48-19-232-91
53831120005402	0	ВК20-	B010002 (ПР54-2)	9182,45	1097,3	119,5	ТУ 48-19-232-91
53831120005403	0	ВК20-	B010003 (ПР54-3)	9168,72	1326,71	144,7	ТУ 48-19-232-91
53831120005404	0	ВК20-	B010004 (ПР54-4)	9157,71	1590,69	173,7	ТУ 48-19-232-91
53831120005405	0	ВК20-	B010005 (ПР54-5)	9154,9	1675,35	183,00	ТУ 48-19-232-91
53831120005406	0	ВК20-	B010006 (ПР54-6)	9152,27	1762,73	192,6	ТУ 48-19-232-91
53831120005407	0	ВК20-	B010007 (ПР54-7)	9146,77	1978,45	216,3	ТУ 48-19-232-91
52536230057800	0	ВК8	B010008 (ПР578)	6651,27	777,53	116,9	ТУ 48-19-161-90
53831120012400	0	ВК20-	B010011 (ПР124)	9152,9	1741,16	190,23	ТУ 48-19-232-91
53831120012501	0	ВК20-	B010012 (ПР125-1)	9142,04	2209,63	224,3	ТУ 48-19-232-91
53831120012502	0	ВК20-	B010013 (ПР125-2)	9142,45	2187,79	222,1	ТУ 48-19-232-91
53831120012503	0	ВК20-	B010014 (ПР125-3)	9141,92	2216,00	225,00	ТУ 48-19-232-91
53831120012504	0	ВК20-	B010015 (ПР125-4)	9142,38	2191,43	222,5	ТУ 48-19-232-91
53833010000200	0	ВК20-	B010017 (ПР2)	9923,32	72,94	6,8	ТУ 48-19-180-76
53831120012600	0	ВК20-	B010018 (ПР126)	9140,86	2276,07	230,3	ТУ 48-19-232-91
53831120012800	0	ВК20-	B010019 (ПР128)	9187,83	1027,2	103,4	ТУ 48-19-232-91
53831120012900	0	ВК20-	B010020 (ПР129)	9199,48	901,55	90,7	ТУ 48-19-232-91
53831130013000	0	ВК20-	B010021 (ПР130)	9648,41	2084,06	199,8	ТУ 48-19-232-91
52740130000401	0	ВК15	B020001 (ПР4-1)	9268,91	91,76	9,9	ТУ 48-19-165-84
52740130000402	0	ВК15	B020002 (ПР4-2)	9390,98	77,01	8,2	ТУ 48-19-165-84
52740130000403	0	ВК15	B020003 (ПР4-3)	8938,04	159,9	17,89	ТУ 48-19-165-84
52740130000404	0	ВК15	B020004 (ПР4-4)	8795,13	218,03	24,79	ТУ 48-19-165-84
52740130000405	0	ВК15	B020005 (ПР4-5)	9268,91	91,76	9,9	ТУ 48-19-165-84
52740130000406	0	ВК15	B020006 (ПР4-6)	8724,55	261,74	30,00	ТУ 48-19-165-84
52836730002201	0	ВК20	B020007 (ПР22-1)	10348,76	165,58	16,00	ТУ 48-19-126-74
52836730002203	0	ВК20	B020009 (ПР22-3)	10348,76	165,58	16,00	ТУ 48-19-126-74
52740130001000	0	ВК15	B020011 (ПР10)	8776,62	228,19	26,00	ТУ 48-19-165-84
52536230028900	0	ВК8	B020012 (ПР289)	7232,92	248,81	34,4	ТУ 48-19-161-90
53631130004300	0	ВК10-	B020012 (ПР43)	8692,7	286,86	33,00	ТУ 48-19-232-91
53631130004400	0	ВК10-	B020013 (ПР44)	8380,62	1944,3	232,00	ТУ 48-19-232-91
52836730007301	0	ВК20	B020016 (ПР73-1)	9606,25	4928,00	513,00	ТУ 48-19-126-74
52836730007302	0	ВК20	B020017 (ПР73-2)	9633,97	2601,17	270,00	ТУ 48-19-126-74
52740130007901	0	ВК15	B020018 (ПР79-1)	8736,42	253,36	29,00	ТУ 48-19-165-84
52740130007902	0	ВК15	B020019 (ПР79-2)	8674,11	303,59	35,00	ТУ 48-19-165-84
52740130008802	0	ВК15	B020020 (ПР88-2)	8451,8	870,54	103,00	ТУ 48-19-165-84

52740130008803	0	BK15	B020021 (ПР88-3)	8395,36	1553,14	185,00	TY 48-19-165-84
52836730011000	0	BK20	B020022 (ПР110)	9586,4	13468,89	1405,00	TY 48-19-126-74
52536230019300	0	BK8	B020023 (ПР193)	7211,13	270,42	37,5	TY 48-19-161-90
52536230022501	0	BK8	B020024	7115,27	426,92	60,00	TY 48-19-161-90
52536230022502	0	BK8	B020025	7115,27	426,92	60,00	TY 48-19-161-90
52536230022503	0	BK8	B020026	7115,27	426,92	60,00	TY 48-19-161-90
52536230022504	0	BK8	B020027	7115,27	426,92	60,00	TY 48-19-161-90
52536230022505	0	BK8	B020028	7115,27	426,92	60,00	TY 48-19-161-90
52536230022506	0	BK8	B020029	7115,27	426,92	60,00	TY 48-19-161-90
52536230022507	0	BK8	B020030	7121,02	413,02	58,00	TY 48-19-161-90
52536230022508	0	BK8	B020031	7121,02	413,02	58,00	TY 48-19-161-90
52536230022509	0	BK8	B020032	7127,14	399,12	56,00	TY 48-19-161-90
52536230022510	0	BK8	B020033	7127,14	399,12	56,00	TY 48-19-161-90
52536230022511	0	BK8	B020034	7130,36	392,17	55,00	TY 48-19-161-90
52536230022512	0	BK8	B020035	7130,36	392,17	55,00	TY 48-19-161-90
52536230022513	0	BK8	B020036	7137,12	378,27	53,00	TY 48-19-161-90
52536230022514	0	BK8	B020037	7137,12	378,27	53,00	TY 48-19-161-90
52536230022515	0	BK8	B020038	7140,68	371,32	52,00	TY 48-19-161-90
52536230022516	0	BK8	B020039	7140,68	371,32	52,00	TY 48-19-161-90
52536230022517	0	BK8	B020040	7140,68	371,32	52,00	TY 48-19-161-90
52536230029601	0	BK8	B020041 (ПР296-1)	7115,27	426,92	60,00	TY 48-19-161-90
52536230029607	0	BK8	B020042 (ПР296-7)	7121,02	413,02	58,00	TY 48-19-161-90
52536230029609	0	BK8	B020043 (ПР296-9)	7127,14	399,12	56,00	TY 48-19-161-90
52536230029614	0	BK8	B020044 (ПР296-14)	7137,12	378,27	53,00	TY 48-19-161-90
52836730002206	0	BK20	B020046 (ПР22-6)	10348,76	165,58	16,00	TY 48-19-126-74
53831130005701	0	BK20-	B020047 (ПР57-1)	9863,53	506,00	51,3	TY 48-19-232-91
53831130005702	0	BK20-	B020048 (ПР57-2)	9901,87	442,61	44,7	TY 48-19-232-91
52536230032700	0	BK8	B020049 (ПР327)	6993,46	1353,93	193,6	TY 48-19-161-90
52736230034000	0	BK15	B020050 (ПР340)	8488,77	672,31	79,2	TY 48-19-161-90
52836730014000	0	BK20	B020051 (ПР140)	9598,26	6622,8	690,00	TY 48-19-126-74
53831130007800	0	BK20-	B020051 (ПР78)	9598,48	6559,03	690,00	TY 48-19-232-91
52836730014100	0	BK20	B020052(ПР141)	9585,26	14953,00	1560,00	TY 48-19-126-74
53831130006800	0	BK20-	B020053 (ПР68)	10703,45	100,61	9,4	TY 48-19-232-91
52736230040601	0	BK15	B020054 (ПР406-1)	8337,36	7170,13	860,00	TY 48-19-161-90
52736230040602	0	BK15	B020055 (ПР406-2)	8469,7	762,27	90,00	TY 48-19-161-90
53831130008901	0	BK20-	B020056 (ПР89-1)	9584,97	15371,42	1619,3	TY 48-19-232-91
53831130008902	0	BK20-	B020057 (ПР89-2)	9587,62	12177,9	1282,53	TY 48-19-232-91
52736230056100	0	BK15	B020058 (ПР561)	8362,12	2832,17	322,3	TY 48-19-161-90
52736230064901	0	BK15	B020059 (ПР649-1)	8351,48	3831,99	453,3	TY 48-19-161-90
53831130010701	0	BK20-	B020060 (ПР107-1)	9687,34	1351,38	129,00	TY 48-19-232-91
53831130010702	0	BK20-	B020061 (ПР107-2)	9663,63	1721,09	164,7	TY 48-19-232-91
53831130001081	0	BK20-	B020062 (ПР108-1)	9666,64	1663,63	159,2	TY 48-19-232-91
53831130001082	0	BK20-	B020063 (ПР108-2)	9647,17	2120,45	203,3	TY 48-19-232-91
52536230070800	0	BK8	B020064 (ПР708)	7015,31	982,85	140,1	TY 48-19-161-90
52736230064902	0	BK15	B020065 (ПР649-2)	8352,35	3724,31	430,6	TY 48-19-161-90
52536230075200	0	BK8	B020066 (ПР752)	6947,94	5916,86	851,6	TY 48-19-161-90
53831130001270	0	BK20-	B020067 (ПР127)	10695,67	101,61	8,8	TY 48-19-232-91
52836740002001	0	BK20	B030003 (ПР20-1)	10187,57	1640,2	161,00	TY 48-19-126-74
53836740002001	0	BK20-	B030003 (ПР20-1)	10187,57	1640,2	161,00	TY 48-19-126-74
52836740002002	0	BK20	B030004 (ПР20-2)	10166,94	1931,72	190,00	TY 48-19-126-74
53836740002002	0	BK20-	B030004 (ПР20-2)	10166,94	1931,72	190,00	TY 48-19-126-74
52836740002003	0	BK20	B030005 (ПР20-3)	10151,2	2233,26	220,00	TY 48-19-126-74
53836740002003	0	BK20-	B030005 (ПР20-3)	10151,2	2233,26	220,00	TY 48-19-126-74
52836740002004	0	BK20	B030006 (ПР20-4)	10139,52	2524,74	249,00	TY 48-19-126-74
52836740002006	0	BK20	B030007 (ПР20-6)	10140,24	2504,64	247,00	TY 48-19-126-74
53836740002006	0	BK20-	B030007 (ПР20-6)	10140,24	2504,64	247,00	TY 48-19-126-74
52836740002008	0	BK20	B030008 (ПР20-8)	10116,39	3399,11	336,00	TY 48-19-126-74
53836740002008	0	BK20-	B030008 (ПР20-8)	10116,39	3399,11	336,00	TY 48-19-126-74
53836740002009	0	BK20-	B030009 (ПР20-9)	10108,52	3851,35	381,00	TY 48-19-126-74
52836740002012	0	BK20	B030010 (ПР20-12)	10139,52	2524,74	249,00	TY 48-19-126-74
53836740002012	0	BK20-	B030010 (ПР20-12)	10139,52	2524,74	249,00	TY 48-19-126-74
53836740002013	0	BK20-	B030011 (ПР20-13)	10125,88	2977,01	294,00	TY 48-19-126-74
53836740002014	0	BK20-	B030012 (ПР20-14)	10115,8	3429,26	339,00	TY 48-19-126-74
52836740002015	0	BK20	B030013 (ПР20-15)	10107,91	3891,55	385,00	TY 48-19-126-74
53836740002015	0	BK20-	B030013 (ПР20-15)	10107,91	3891,55	385,00	TY 48-19-126-74
52836740002016	0	BK20	B030014 (ПР20-16)	10101,8	4343,77	430,00	TY 48-19-126-74
53836740002016	0	BK20-	B030014 (ПР20-16)	10101,8	4343,77	430,00	TY 48-19-126-74
52836740002022	0	BK20	B030016 (ПР20-22)	10096,35	4846,25	480,00	TY 48-19-126-74
53836740002022	0	BK20-	B030016 (ПР20-22)	10096,35	4846,25	480,00	TY 48-19-126-74
52836740002023	0	BK20	B030017 (ПР20-23)	10091,83	5358,76	531,00	TY 48-19-126-74
52836740002024	0	BK20	B030018 (ПР20-24)	10088,16	5861,22	581,00	TY 48-19-126-74

53836740002024	0	BK20-	B030018 (ПР20-24)	10088,16	5861,22	581,00	TY 48-19-126-74
53836740002025	0	BK20-	B030019 (ПР20-25)	10085,02	6373,73	632,00	TY 48-19-126-74
53836740002028	0	BK20-	B030020 (ПР20-28)	10096,94	4785,95	474,00	TY 48-19-126-74
52836740002029	0	BK20	B030021 (ПР20-29)	10091,35	5419,06	537,00	TY 48-19-126-74
53836740002029	0	BK20-	B030021 (ПР20-29)	10091,35	5419,06	537,00	TY 48-19-126-74
52836740002030	0	BK20	B030022 (ПР20-30)	10086,93	6052,16	600,00	TY 48-19-126-74
53836740002032	0	BK20-	B030023 (ПР20-32)	10080,37	7318,35	726,00	TY 48-19-126-74
52836740002033	0	BK20	B030024 (ПР20-33)	10077,8	7971,54	791,00	TY 48-19-126-74
53836740002033	0	BK20-	B030024 (ПР20-33)	10077,8	7971,54	791,00	TY 48-19-126-74
52836740002034	0	BK20	B030025 (ПР20-34)	10075,65	8614,68	855,00	TY 48-19-126-74
53836740002034	0	BK20-	B030025 (ПР20-34)	10075,65	8614,68	855,00	TY 48-19-126-74
52836740002036	0	BK20	B030026 (ПР20-36)	10080,37	7318,35	726,00	TY 48-19-126-74
53836740002036	0	BK20-	B030026 (ПР20-36)	10080,37	7318,35	729,00	TY 48-19-126-74
52836740002037	0	BK20	B030027 (ПР20-37)	10076,48	8353,4	829,00	TY 48-19-126-74
53836740002037	0	BK20-	B030027 (ПР20-37)	10076,48	8353,4	829,00	TY 48-19-126-74
52836740002038	0	BK20	B030028 (ПР20-38)	10073,61	9328,16	926,00	TY 48-19-126-74
53836740002038	0	BK20-	B030028 (ПР20-38)	10073,61	9328,16	926,00	TY 48-19-126-74
52836740002040	0	BK20	B030029 (ПР20-40)	10069,36	11267,61	1119,00	TY 48-19-126-74
53836740002040	0	BK20-	B030029 (ПР20-40)	10069,36	11267,61	1119,00	TY 48-19-126-74
52836740002041	0	BK20	B030030 (ПР20-41)	10067,73	12242,36	1216,00	TY 48-19-126-74
53836740002041	0	BK20-	B030030 (ПР20-41)	10067,73	12242,36	1216,00	TY 48-19-126-74
52836740002042	0	BK20	B030031 (ПР20-42)	10066,36	13207,06	1312,00	TY 48-19-126-74
53836740002042	0	BK20-	B030031 (ПР20-42)	10066,36	13207,06	1312,00	TY 48-19-126-74
52836740002052	0	BK20	B030032 (ПР20-52)	10139,16	2534,79	250,00	TY 48-19-126-74
53836740002052	0	BK20-	B030032 (ПР20-52)	10139,16	2534,79	250,00	TY 48-19-126-74
52836740005901	0	BK20	B030033 (ПР59-1)	10467,48	523,37	50,00	TY 48-19-126-74
53831140002200	0	BK20-	B030034 (ПР22)	10071,12	10373,25	1030,00	TY 48-19-232-91
53831140002300	0	BK20-	B030035 (ПР23)	10060,19	20421,18	2029,9	TY 48-19-232-91
52536240002501	0	BK8	B030036 (ПР25-1)	9172,19	34,85	3,8	TY 48-19-161-90
52536240002502	0	BK8	B030037 (ПР25-2)	8753,00	55,14	6,3	TY 48-19-161-90
52836740003301	0	BK20	B030038 (ПР33-1)	10397,71	634,26	61,00	TY 48-19-126-74
52836740003302	0	BK20	B030039 (ПР33-2)	10347,88	745,05	72,00	TY 48-19-126-74
52836740003303	0	BK20	B030040 (ПР33-3)	10392,5	644,34	62,00	TY 48-19-126-74
53831140003500	0	BK20-	B030041 (ПР35)	10057,23	27657,39	2750,00	TY 48-19-232-91
53831140004601	0	BK20-	B030042 (ПР46-1)	10463,71	528,42	50,5	TY 48-19-232-91
53631140004700	0	BK10-	B030043 (ПР47)	8850,66	1460,36	165,00	TY 48-19-232-91
52836740005300	0	BK20	B030044 (ПР53)	10414,32	604,03	58,00	TY 48-19-126-74
52836740006501	0	BK20	B030045 (ПР65-1)	10086,31	6152,65	610,00	TY 48-19-126-74
52836740006502	0	BK20	B030046 (ПР65-2)	10083,24	6705,35	665,00	TY 48-19-126-74
52836740006503	0	BK20	B030047 (ПР65-3)	10078,97	7660,02	760,00	TY 48-19-126-74
52540140006802	0	BK8	B030048 (ПР68-2)	7297,81	5947,71	815,00	TY 48-19-165-84
52836740008101	0	BK20	B030049 (ПР81-1)	10397,71	634,26	61,00	TY 48-19-126-74
52836740008102	0	BK20	B030050 (ПР81-2)	10326,26	805,45	78,00	TY 48-19-126-74
52836740008103	0	BK20	B030051 (ПР81-3)	10387,45	654,41	63,00	TY 48-19-126-74
52836740009501	0	BK20	B030052 (ПР95-1)	10061,63	18110,94	1800,00	TY 48-19-126-74
52836740009502	0	BK20	B030053 (ПР95-2)	10066,38	13186,96	1310,00	TY 48-19-126-74
52836740009503	0	BK20	B030054 (ПР95-3)	10075,19	8765,41	870,00	TY 48-19-126-74
52836740010200	0	BK20	B030055 (ПР102)	10124,36	3037,31	300,00	TY 48-19-126-74
52836740010300	0	BK20	B030056 (ПР103)	10122,43	3117,71	308,00	TY 48-19-126-74
52836740010400	0	BK20	B030057 (ПР104)	10121,28	3167,96	313,00	TY 48-19-126-74
52836740010500	0	BK20	B030058 (ПР105)	10113,67	3542,82	324,00	TY 48-19-126-74
53836740010500	0	BK20-	B030058 (ПР105)	10121,73	3147,86	311,00	TY 48-19-126-74
52836740010600	0	BK20	B030059 (ПР106)	10112,13	3630,25	332,00	TY 48-19-126-74
53836740010600	0	BK20-	B030059 (ПР106)	8434,17	2648,33	314,00	TY 48-19-126-74
52836740011100	0	BK20	B030060 (ПР111)	10528,52	452,73	43,00	TY 48-19-126-74
52836740011200	0	BK20	B030061 (ПР112)	10212,16	1388,85	136,00	TY 48-19-126-74
52536240011501	0	BK8	B030062 (ПР115-1)	7295,9	6566,31	900,00	TY 48-19-161-90
52536240011502	0	BK8	B030063 (ПР115-2)	7290,66	9186,23	1260,00	TY 48-19-161-90
52536240011506	0	BK8	B030064 (ПР115-6)	7281,44	30582,05	4200,00	TY 48-19-161-90
52536240011608	0	BK8	B030065 (ПР116-8)	7278,49	119913,08	16475,00	TY 48-19-161-90
52536240011609	0	BK8	B030066 (ПР116-9)	7278,46	123369,88	16950,00	TY 48-19-161-90
52536240011700	0	BK8	B030067 (ПР117)	7278,59	108814,93	14950,00	TY 48-19-161-90
52536240012800	0	BK8	B030068 (ПР128)	7291,43	8674,62	1189,7	TY 48-19-161-90
52536240013302	0	BK8	B030069 (ПР133-2)	7304,37	4492,19	615,00	TY 48-19-161-90
52740140013801	0	BK15	B030070 (ПР138-1)	9042,68	538,94	63,00	TY 48-19-165-84
52540140013801	0	BK8	B030070 (ПР138-1)	7522,67	473,93	63,00	TY 48-19-165-84
52540140013802	0	BK8	B030071 (ПР138-2)	7511,65	497,27	66,2	TY 48-19-165-84
52540140013900	0	BK8	B030072 (ПР139)	7439,35	729,06	98,00	TY 48-19-165-84
52736240014300	0	BK15	B030073 (ПР143)	8747,00	12420,74	1420,00	TY 48-19-161-90
52736240014400	0	BK15	B030074 (ПР144)	8748,9	10936,13	1250,00	TY 48-19-161-90
52736240016301	0	BK15	B030075 (ПР163-1)	9983,47	109,82	11,00	TY 48-19-161-90

52736240016302	0	BK15	B030076 (ПР163-2)	10066,84	100,67	10,00	TV 48-19-161-90
52540140017701	0	BK8	B030077 (ПР177-1)	7385,74	1100,48	149,00	TV 48-19-165-84
52540140017705	0	BK8	B030078 (ПР177-5)	7471,35	605,18	81,00	TV 48-19-165-84
52736240021201	0	BK15	B030079 (ПР212-1)	8875,88	1198,24	135,00	TV 48-19-161-90
52736240021202	0	BK15	B030080 (ПР212-2)	8840,53	1600,14	181,00	TV 48-19-161-90
52836740000501	0	BK20	B030083 (ПР5-1)	10067,52	12383,05	1230,00	TV 48-19-126-74
52836740000502	0	BK20	B030084 (ПР5-2)	10070,91	10473,74	1040,00	TV 48-19-126-74
52836740000503	0	BK20	B030085 (ПР5-3)	10076,95	8212,72	815,00	TV 48-19-126-74
52836740000504	0	BK20	B030086 (ПР5-4)	10073,32	9438,7	937,00	TV 48-19-126-74
53831130010900	0	BK20	B030087 (ПР109)	11708,79	103,86	8,2	TV 48-19-232-91
52836740005701	0	BK20	B030087 (ПР57-1)	11793,04	96,7	8,2	TV 48-19-126-74
52836740012901	0	BK20	B030088 (ПР129-1)	10119,72	3238,31	320,00	TV 48-19-126-74
53836740012901	0	BK20	B030088 (ПР129-1)	10119,72	3238,31	320,00	TV 48-19-126-74
52836740012902	0	BK20	B030089 (ПР129-2)	10116,59	3389,06	335,00	TV 48-19-126-74
53836740012902	0	BK20	B030089 (ПР129-2)	10116,59	3389,06	335,00	TV 48-19-126-74
52831140011601	0	BK20	B030091 (ПР116-1)	10065,52	13870,29	1378,00	TV 48-19-232-91
53831140011601	0	BK20	B030091 (ПР116-1)	10065,52	13870,29	1378,00	TV 48-19-232-91
52831140011602	0	BK20	B030092 (ПР116-2)	10063,53	15759,49	1566,00	TV 48-19-232-91
53831140011602	0	BK20	B030092 (ПР116-2)	10063,53	15759,49	1566,00	TV 48-19-232-91
53831140005500	0	BK20	B030093 (ПР55)	10114,47	3499,61	320,00	TV 48-19-232-91
52836740013600	0	BK20	B030096 (ПР136)	10060,96	19121,86	1900,6	TV 48-19-126-74
53831140006402	0	BK20	B030098 (ПР64-2)	10520,66	460,8	43,8	TV 48-19-232-91
53831140006404	0	BK20	B030100 (ПР64-4)	10248,56	1130,42	110,3	TV 48-19-232-91
53831140006405	0	BK20	B030101 (ПР64-5)	10194,31	1562,79	153,3	TV 48-19-232-91
53831140006602	0	BK20	B030104 (ПР66-2)	10164,92	1965,9	193,4	TV 48-19-232-91
53831140006603	0	BK20	B030105 (ПР66-3)	10126,29	2960,93	292,4	TV 48-19-232-91
52836740013701	0	BK20	B030106 (ПР137-1)	10064,23	15045,11	1632,00	TV 48-19-126-74
52836740013702	0	BK20	B030107 (ПР137-2)	10062,41	17061,03	1851,00	TV 48-19-126-74
52536240033900	0	BK8	B030108 (ПР339)	7296,38	6400,38	877,2	TV 48-19-161-90
53831140008000	0	BK20	B030109 (ПР80)	10142,99	2430,46	242,00	TV 48-19-232-91
53831140008305	0	BK20	B030114 (ПР83-5)	10825,63	266,74	24,9	TV 48-19-232-91
53831140008408	0	BK20	B030122 (ПР84-8)	10587,55	399,57	38,1	TV 48-19-232-91
53831140008601	0	BK20	B030128 (ПР86-1)	10776,53	287,09	26,9	TV 48-19-232-91
53831140008602	0	BK20	B030129 (ПР86-2)	10776,53	287,09	26,9	TV 48-19-232-91
53831140008603	0	BK20	B030130 (ПР86-3)	10647,34	356,37	33,8	TV 48-19-232-91
53831140008604	0	BK20	B030131 (ПР86-4)	10778,84	286,07	26,8	TV 48-19-232-91
53831140008605	0	BK20	B030132 (ПР86-5)	10776,53	287,09	26,9	TV 48-19-232-91
53831140008606	0	BK20	B030133 (ПР86-6)	10776,53	287,09	26,9	TV 48-19-232-91
53831140008607	0	BK20	B030134 (ПР86-7)	10647,34	356,37	33,8	TV 48-19-232-91
53831140008608	0	BK20	B030135 (ПР86-8)	10661,52	347,35	32,9	TV 48-19-232-91
53831140008609	0	BK20	B030136 (ПР86-9)	10776,53	287,09	26,9	TV 48-19-232-91
53831140008610	0	BK20	B030137 (ПР86-10)	10647,34	356,37	33,8	TV 48-19-232-91
53831140008611	0	BK20	B030138 (ПР86-11)	10661,52	347,35	32,9	TV 48-19-232-91
53831140008701	0	BK20	B030139 (ПР87-1)	10778,84	286,07	26,8	TV 48-19-232-91
53831140008702	0	BK20	B030140 (ПР87-2)	10629,39	368,41	35,00	TV 48-19-232-91
53831140008703	0	BK20	B030141 (ПР87-3)	10546,56	435,15	41,6	TV 48-19-232-91
53831140008704	0	BK20	B030142 (ПР87-4)	10615,25	378,43	36,00	TV 48-19-232-91
53831140008705	0	BK20	B030143 (ПР87-5)	10360,71	713,13	69,5	TV 48-19-232-91
53831140008706	0	BK20	B030144 (ПР87-6)	10329,85	794,78	77,7	TV 48-19-232-91
53831140008707	0	BK20	B030145 (ПР87-7)	10270,17	1017,16	100,00	TV 48-19-232-91
53831140008708	0	BK20	B030146 (ПР87-8)	10587,68	399,47	38,1	TV 48-19-232-91
53831140008709	0	BK20	B030147 (ПР87-9)	10633,66	365,48	34,7	TV 48-19-232-91
53831140008710	0	BK20	B030148 (ПР87-10)	10729,63	309,23	29,1	TV 48-19-232-91
53831140008711	0	BK20	B030149 (ПР87-11)	10531,64	449,6	43,1	TV 48-19-232-91
53831140008712	0	BK20	B030150 (ПР87-12)	10636,65	363,45	34,5	TV 48-19-232-91
53831140008713	0	BK20	B030151 (ПР87-13)	10651,89	353,43	33,5	TV 48-19-232-91
53831140008714	0	BK20	B030152 (ПР87-14)	10778,84	286,07	26,8	TV 48-19-232-91
53831140008715	0	BK20	B030153(ПР87-15)	10269,95	1018,16	100,1	TV 48-19-232-91
53831140008716	0	BK20	B030154(ПР87-16)	10221,66	1310,93	129,5	TV 48-19-232-91
53831140008717	0	BK20	B030155(ПР87-17)	10531,64	449,6	43,1	TV 48-19-232-91
53831140008718	0	BK20	B030156(ПР87-18)	10577,78	407,56	38,9	TV 48-19-232-91
53831140008719	0	BK20	B030157(ПР87-19)	10263,82	1048,04	103,1	TV 48-19-232-91
53831140008720	0	BK20	B030158(ПР87-20)	10377,49	675,16	65,7	TV 48-19-232-91
53831140008721	0	BK20	B030159(ПР87-21)	10239,35	1186,43	117,00	TV 48-19-232-91
52836740015200	0	BK20	B030160 (ПР152)	10146,1	2351,87	214,4	TV 48-19-126-74
52836740015300	0	BK20	B030161 (ПР153)	10160,58	2043,29	186,00	TV 48-19-126-74
52536240058900	0	BK8	B030162(ПР589)	7400,98	962,13	130,00	TV 48-19-161-90
53831140010200	0	BK20	B030163(ПР102)	3257,06	2944,06	836,00	TV 48-19-232-91
52436240080800	0	BK6	B030164(ПР808)	7367,02	1334,9	183,1	TV 48-19-161-90
53331020003200	0	BK8-B	Г0107092 (ПР32)	7753,14	10,31	1,33	TV 48-19-231-76
53628030000001	0	BK10-	Г011012 (2121/1)	8758,74	735,73	84,00	TV 48-19-328-76

53928030000001	0	БК8-К	Г011012 (2121/1)	8746,87	779,17	86,00	ТУ 48-19-328-76
53909020000014	0	БК8-К	Г012012 (2218/14)	8030,98	192,74	24,00	ТУ 48-19-328-76
53628120000007	0	БК10-	Г012082 (2171/7)	8734,81	828,67	94,87	ТУ 48-19-328-76
53950130000600	0	БК8-К	Г012112 (ПР1)	8509,37	272,3	32,00	ТУ 48-19-423-87
53628340001000	0	БК10-	Г012112 (ПР10)	7987,59	231,24	30,2	ТУ 48-19-328-76
53331020000600	0	БК8-В	Г012112 (ПР6)	7728,25	247,3	32,00	ТУ 48-19-231-76
53331020001400	0	БК8-В	Г012122 (ПР14)	7740,77	239,96	31,00	ТУ 48-19-231-76
52540120037900	0	БК8	Г012132 (ПР379)	6838,72	168,92	24,7	ТУ 48-19-165-84
53631120003900	0	БК10-	Г012132 (ПР39)	9206,62	223,72	24,3	ТУ 48-19-232-91
53631120004000	0	БК10-	Г012142 (ПР40)	8993,89	341,77	38,00	ТУ 48-19-232-91
53628330000015	0	БК10-	Г013012 (2450/15)	8438,98	342,62	40,6	ТУ 48-19-328-76
53928330000015	0	БК8-К	Г013012 (2450/15)	8423,54	362,63	40,6	ТУ 48-19-328-76
53628340000016	0	БК10-	Г013022 (2450/16)	8446,82	333,23	46,5	ТУ 48-19-328-76
53928330000016	0	БК8-К	Г013022 (2450/16)	8404,29	390,8	46,5	ТУ 48-19-328-76
53631120004100	0	БК10-	Г014012 (ПР41)	9021,97	320,28	35,5	ТУ 48-19-232-91
52540120014801	0	БК8	Г017033 (ПР148-1)	7071,83	72,84	10,3	ТУ 48-19-165-84
52540120014802	0	БК8	Г017034 (ПР148-2)	6248,41	35,62	5,7	ТУ 48-19-165-84
53631210000100	0	БК10-	Г017035 (ПР1)	7920,99	324,76	41,00	ТУ 48-4205-44-94
52540120029500	0	БК8	Г017039 (ПР295)	7075,00	72,16	10,2	ТУ 48-19-165-84
51228610000006	0	БК6-Н	Г017041 (Г2606)	0,00	0,00	1,7	ГОСТ 880-75
51228610000010	0	БК6-Н	Г017042 (Г2610)	0,00	0,00	2,2	ГОСТ 880-75
53628340000700	0	БК10-	Г017058 (ПР7)	8010,44	209,47	26,15	ТУ 48-19-328-76
53331020002300	0	БК8-В	Г017060 (ПР23)	6771,34	242,41	35,8	ТУ 48-19-231-76
53631120010400	0	БК10-	Г017086 (ПР104)	7792,72	1094,1	138,00	ТУ 48-19-232-91
53631120010500	0	БК10-	Г017087 (ПР105)	7815,25	784,65	98,7	ТУ 48-19-232-91
53436220069300	0	БК8 Г	Г017090 (ПР693)	6865,53	149,67	21,8	ТУ 48-19-161-90
52536220074800	0	БК8	Г017093 (ПР748)	5753,56	19,56	3,4	ТУ 48-19-161-90
53331020003901	0	БК8-В	Г017094 (ПР39-1)	6487,83	60,34	9,3	ТУ 48-19-231-76
53331020003902	0	БК8-В	Г017095 (ПР39-2)	6430,37	88,74	13,8	ТУ 48-19-231-76
53529730000700	0	БК8-В	Г017096 (ПР7) 02351-2	5467,95	351,04	64,2	ТУ 48-19-281-90
52726820000100	0	БК15	Г022012 (ПР1)	8615,27	370,46	43,00	ТУ 48-19-183-76
52736230016201	0	БК15	Г022022 (ПР162-1)	8881,17	1154,55	130,00	ТУ 48-19-161-90
52736230016202	0	БК15	Г022032 (ПР162-2)	8798,56	2639,57	300,00	ТУ 48-19-161-90
53630270000480	0	БК10-	Г022042 (2283/1)	9037,1	309,7	35,00	ТУ 48-19-328-76
53730270000480	0	БК11-	Г022042 (2283/1)	9233,16	323,16	35,00	ТУ 48-19-249-91
52536240000480	0	БК8	Г022042 (2283/1)	7688,3	273,7	35,6	ТУ 48-19-161-90
53750180000002	0	БК11-	Г022052 (2283/2)	9233,16	323,16	35,00	ТУ 48-19-397-94
52550180228302	0	БК8	Г022052 (2283/2)	0,00	0,00	36,00	ТУ 48-19-397-94
53330270000280	0	БК8-В	Г022062 (3Р280)	7460,84	641,63	86,00	ТУ 48-19-249-91
53631500000002	0	БК10-	Г022072 (РПП2М.002)	0,00	0,00	86,5	ТУ 48-19-97-83
53331500000002	0	БК8-В	Г022072 (РПП2М.002)	7456,9	656,21	88,00	ТУ 48-19-97-83
53531500000002	0	БК8-В	Г022072 (РПП2М.002)	7456,9	656,21	88,00	ТУ 48-19-97-83
52426820000200	0	БК6	Г027002 (ПР2)	7886,13	5,36	0,74	ТУ 48-19-183-76
52526820000200	0	БК8	Г027002 (ПР2)	9010,12	6,04	0,67	ТУ 48-19-183-76
53330270000900	0	БК8-В	Г027057 (ПР9)	7244,06	239,05	33,00	ТУ 48-19-249-91
52736240000729	0	БК15	Г027097(ПР729)	8522,79	553,98	62,8	ТУ 48-19-161-90
53331020003800	0	БК8-В	Г027098 (ПР38)/3	7044,02	720,6	102,00	ТУ 48-19-231-76
53331020003700	0	БК8-В	Г027099 (ПР37)/3	7010,51	1048,07	149,00	ТУ 48-19-231-76
53331020003801	0	БК8-В	Г027100 (ПР38)	7833,09	775,48	99,00	ТУ 48-19-231-76
53331020003701	0	БК8-В	Г027101 (ПР37)	7765,13	1149,24	148,00	ТУ 48-19-231-76
53331030004400	0	БК8-В	Г027102 (ПР44)	6948,51	5731,83	824,9	ТУ 48-19-231-76
52526820000500	0	БК8	Г027104 (ПР5)	8984,8	6,65	0,74	ТУ 48-19-183-76
52536240018800	0	БК8	Г033012 (ПР188)	8193,75	108,16	13,2	ТУ 48-19-161-90
53730280000300	0	БК11-	Г037012 (ПР3)	9233,16	323,16	35,00	ТУ 48-19-249-91
52536240026300	0	БК8	Г037036 (ПР263)	8560,21	68,48	8,00	ТУ 48-19-161-90
53730280000500	0	БК11-	Г037037 (ПР5)	9602,88	172,85	18,00	ТУ 48-19-249-91
53730280000600	0	БК11-	Г037038 (ПР6)	9158,67	384,66	42,00	ТУ 48-19-249-91
53730280000400	0	БК11-	Г037040 (ПР4)	9536,5	189,78	19,9	ТУ 48-19-249-91
53628350000300	0	БК10-	Г037048 (ПР3)	8912,99	421,58	47,3	ТУ 48-19-328-76
52540140034700	0	БК8	Г037048 (ПР347)	7591,62	365,16	48,1	ТУ 48-19-165-84
53630280100300	0	БК10-	Г037051 (ПР3А)	9037,1	309,7	35,00	ТУ 48-19-249-91
53730280100300	0	БК11-	Г037051 (ПР3А)	9233,16	323,16	35,00	ТУ 48-19-249-91
52536240038500	0	БК8	Г037052 (ПР385)	7473,77	597,9	80,00	ТУ 48-19-161-90
53628350000600	0	БК10-	Г037052 (ПР6)	8772,93	689,55	78,6	ТУ 48-19-328-76
53631140007200	0	БК10-	Г037055(ПР72)	8629,91	1812,28	210,00	ТУ 48-19-232-91
53631140007300	0	БК10-	Г037056(ПР73)	8587,59	3409,27	397,00	ТУ 48-19-232-91
53330290001000	0	БК8-В	Г037059 (ПР10)	7512,78	495,09	65,9	ТУ 48-19-249-91
52736240040301	0	БК15	Г037061(ПР403-1)	9148,59	394,67	44,9	ТУ 48-19-161-90
52536240040301	0	БК8	Г037061(ПР403-1)	7607,13	346,89	45,6	ТУ 48-19-161-90
52736240040302	0	БК15	Г037062(ПР403-2)	9052,99	520,73	58,7	ТУ 48-19-161-90
52536240040302	0	БК8	Г037062(ПР403-2)	7531,01	457,89	60,8	ТУ 48-19-161-90

52536240047400	0	BK8	Г037068(ПР474)	9025,39	40,98	4,8	ТУ 48-19-161-90
52536240047500	0	BK8	Г037069(ПР475)	9018,09	41,3	4,8	ТУ 48-19-161-90
52536240048300	0	BK8	Г037070(ПР483)	8460,15	76,99	9,1	ТУ 48-19-161-90
52536240048600	0	BK8	Г037071(ПР486)	7406,67	919,91	124,2	ТУ 48-19-161-90
52536240059000	0	BK8	Г037080(ПР590)	8512,71	72,36	8,5	ТУ 48-19-161-90
53331040002903	0	BK8-B	Г037084(ПР29-3)	8560,21	68,48	8,00	ТУ 48-19-231-76
52536240060803	0	BK8	Г037084(ПР608/3)	8560,21	68,48	8,00	ТУ 48-19-161-90
53631140010300	0	BK10-	Г037085(ПР103)	8770,99	695,54	78,00	ТУ 48-19-232-91
52736240000662	0	BK15	Г037085(ПР662)	8970,31	711,35	76,6	ТУ 48-19-161-90
53730280000011	0	BK11-	Г037088(ПР11)	8455,54	845,55	100,00	ТУ 48-19-249-91
53730280000012	0	BK11-	Г037089(ПР12)	8389,92	1677,98	200,00	ТУ 48-19-249-91
52536240072800	0	BK8	Г037096(ПР728)	7497,00	532,29	71,00	ТУ 48-19-161-90
52536241072700	0	BK8	Г037097(ПР727)	8247,02	100,61	12,2	ТУ 48-19-161-90
53331040004300	0	BK8-B	Г037102(ПР43)	7281,36	32329,25	4444,00	ТУ 48-19-231-76
52526820000900	0	BK8	Г037104(ПР9)	7512,12	496,55	66,1	ТУ 48-19-183-76
52436240080600	0	BK6	Г037106(ПР806)	8855,07	49,32	5,62	ТУ 48-19-161-90
52436240080700	0	BK6	Г037107(ПР807)	8773,02	53,95	6,22	ТУ 48-19-161-90
53529730000200	0	BK8-B	Г047053(ПР2)	10279,72	33,92	3,3	ТУ 48-19-281-90
53529730000300	0	BK8-B	Г047054(ПР3)	9556,7	61,16	6,4	ТУ 48-19-281-90
52536240046700	0	BK8	Г047067(ПР467)	9573,84	60,32	6,3	ТУ 48-19-161-90
52536250075601	0	BK8	Г047095(ПР756-1)	7693,68	2294,26	298,2	ТУ 48-19-161-90
52736250075602	0	BK15	Г047096(ПР756-2)	9232,23	2753,05	288,00	ТУ 48-19-161-90
53631170004200	0	BK10-	Г065072(ПР42)	9114,32	264,32	29,00	ТУ 48-19-232-91
53631170003701	0	BK10-	Г065082(ПР37-1)	9638,00	123,37	12,8	ТУ 48-19-232-91
52536270039101	0	BK8	Г065082(ПР391-1)	8241,41	101,37	12,3	ТУ 48-19-161-90
53631170003702	0	BK10-	Г065092(ПР37-2)	9101,09	271,21	29,8	ТУ 48-19-232-91
52536270039102	0	BK8	Г065092(ПР391-2)	7747,3	236,29	30,5	ТУ 48-19-161-90
53631170003703	0	BK10-	Г065102(ПР37-3)	8959,64	371,83	41,5	ТУ 48-19-232-91
52536270039103	0	BK8	Г065102(ПР391-3)	7630,87	322,02	42,2	ТУ 48-19-161-90
52736270034200	0	BK15	Г067047(ПР342)	10326,96	1135,97	110,00	ТУ 48-19-161-90
53628380000400	0	BK10-	Г067049(ПР4)	10697,21	400,08	37,4	ТУ 48-19-328-76
53328380000400	0	BK8-B	Г067049(ПР4)	8115,03	321,84	37,4	ТУ 48-19-328-76
53628380000500	0	BK10-	Г067050(ПР5)	10921,54	320,00	29,3	ТУ 48-19-328-76
53328380000500	0	BK8-B	Г067050(ПР5)	8232,71	255,79	29,3	ТУ 48-19-328-76
53628520000001	0	BK10-	Г1101	7243,43	312,19	44,76	ГОСТ 880-75
52728520000001	0	BK15	Г1101	6582,16	284,55	43,5	ГОСТ 880-75
53328520000001	0	BK8-B	Г1101	5482,35	250,54	45,7	ГОСТ 880-75
53628520000002	0	BK10-	Г1102	7234,6	364,99	52,4	ГОСТ 880-75
52728520000002	0	BK15	Г1102	6573,15	332,67	50,9	ГОСТ 880-75
53328520000002	0	BK8-B	Г1102	5475,17	292,92	53,5	ГОСТ 880-75
53628520000003	0	BK10-	Г1103	7229,01	407,64	58,57	ГОСТ 880-75
52728520000003	0	BK15	Г1103	6567,44	371,52	56,9	ГОСТ 880-75
53628520000004	0	BK10-	Г1104	7219,88	501,06	72,09	ГОСТ 880-75
52728520000004	0	BK15	Г1104	6558,13	456,64	70,1	ГОСТ 880-75
53628520000005	0	BK10-	Г1105	7227,6	419,85	39,3	ГОСТ 880-75
52728520000005	0	BK15	Г1105	6566,01	382,6	58,7	ГОСТ 880-75
53328520000005	0	BK8-B	Г1105	5469,49	336,92	61,6	ГОСТ 880-75
53628520000006	0	BK10-	Г1106	7213,79	589,08	84,82	ГОСТ 880-75
52728520000006	0	BK15	Г1106	6551,92	536,73	82,5	ГОСТ 880-75
52528520000006	0	BK8	Г1106	5458,5	469,43	86,00	ГОСТ 880-75
53328520000006	0	BK8-B	Г1106	5458,3	472,69	86,6	ГОСТ 880-75
53928520000006	0	BK8-K	Г1106	7213,79	589,08	84,82	ГОСТ 880-75
53628520000007	0	BK10-	Г1107	7211,2	635,81	91,58	ГОСТ 880-75
52728520000007	0	BK15	Г1107	6549,29	579,28	89,1	ГОСТ 880-75
53328520000007	0	BK8-B	Г1107	5456,21	510,16	93,5	ГОСТ 880-75
53528520000007	0	BK8-B	Г1107	5456,21	510,16	93,5	ГОСТ 880-75
53928520000007	0	BK8-K	Г1107	7211,2	635,81	93,5	ГОСТ 880-75
53628520000008	0	BK10-	Г1108	7208,45	694,03	100,00	ГОСТ 880-75
52728520000008	0	BK15	Г1108	6546,48	632,32	97,3	ГОСТ 880-75
53328520000008	0	BK8-B	Г1108	5453,99	556,85	102,1	ГОСТ 880-75
53628520000009	0	BK10-	Г1109	7205,88	758,35	109,3	ГОСТ 880-75
52728520000009	0	BK15	Г1109	6543,86	690,83	106,3	ГОСТ 880-75
53328520000009	0	BK8-B	Г1109	5451,91	608,43	111,6	ГОСТ 880-75
52728520000010	0	BK15	Г1110	6544,19	682,82	106,00	ГОСТ 880-75
53628530000003	0	BK10-	Г1203	7716,49	203,02	27,33	ГОСТ 880-75
52728530000003	0	BK15	Г1203	7055,32	196,84	26,6	ГОСТ 880-75
52528530000003	0	BK8	Г1203	5881,59	161,74	27,5	ГОСТ 880-75
53528530000003	0	BK8-B	Г1203	5879,4	164,04	27,9	ГОСТ 880-75
53928530000003	0	BK8-K	Г1203	7716,49	203,02	27,9	ГОСТ 880-75
53628530000004	0	BK10-	Г1204	7740,67	179,58	24,09	ГОСТ 880-75
53928530000004	0	BK8-K	Г1204	7740,67	179,58	24,6	ГОСТ 880-75

53628530000005	0	BK10-	Г1205	7700,57	221,47	29,6	ГОСТ 880-75
52728530000005	0	BK15	Г1205	7049,33	203,37	29,00	ГОСТ 880-75
53628530000006	0	BK10-	Г1206	7671,37	264,05	35,75	ГОСТ 880-75
52728530001206	0	BK15	Г1206	0,00	0,00	35,35	ГОСТ 880-75
53528530000006	0	BK8-B	Г1206	5842,55	213,25	36,5	ГОСТ 880-75
53928530000006	0	BK8-K	Г1206	7671,37	264,05	36,5	ГОСТ 880-75
53628530000007	0	BK10-	Г1207	7693,42	230,73	30,36	ГОСТ 880-75
52728530000007	0	BK15	Г1207	7042,06	211,83	30,3	ГОСТ 880-75
53628530000008	0	BK10-	Г1208	7653,42	298,1	40,45	ГОСТ 880-75
52728530000008	0	BK15	Г1208	7001,23	273,54	39,4	ГОСТ 880-75
53928530000008	0	BK8-K	Г1208	7653,42	298,1	40,45	ГОСТ 880-75
53628530000009	0	BK10-	Г1209	7742,32	178,15	24,00	ГОСТ 880-75
53628540000001	0	BK10-	Г1301	7230,92	392,06	55,7	ГОСТ 880-75
52728540000001	0	BK15	Г1301	6569,4	357,31	54,00	ГОСТ 880-75
52528540000001	0	BK8	Г1301	5794,88	334,36	57,7	ГОСТ 880-75
53328540000001	0	BK8-B	Г1301	5792,13	345,21	59,4	ГОСТ 880-75
53628540000002	0	BK10-	Г1302	7220,99	487,63	66,4	ГОСТ 880-75
53328540000002	0	BK8-B	Г1302	5466,26	367,88	67,3	ГОСТ 880-75
53628540000013	0	BK10-	Г1313	7217,17	536,96	74,4	ГОСТ 880-75
53628550000004	0	BK10-	Г1404	7257,34	252,48	39,8	ГОСТ 880-75
53328550000004	0	BK8-B	Г1404	5493,68	202,66	41,05	ГОСТ 880-75
53628550000005	0	BK10-	Г1405	7252,26	271,74	42,86	ГОСТ 880-75
52728550000005	0	BK15	Г1405	6581,81	286,18	42,00	ГОСТ 880-75
53928550000005	0	BK8-K	Г1405	7252,26	271,74	44,5	ГОСТ 880-75
53628550000009	0	BK10-	Г1409	7242,58	316,65	50,11	ГОСТ 880-75
53328550000009	0	BK8-B	Г1409	5481,66	254,13	51,54	ГОСТ 880-75
53228560000000	0	BK6-B	Г22	5500,35	181,51	33,00	ГОСТ 880-75
52528560000000	0	BK8	Г22	5500,35	181,51	31,94	ГОСТ 880-75
53729590001016	0	BK11-	Г23-10*16	10516,98	150,39	14,3	ТУ 48-19-281-90
53729590001218	0	BK11-	Г23-12*18	10107,85	227,43	22,5	ТУ 48-19-281-90
53328580000001	0	BK8-B	Г2401	5623,53	50,61	9,00	ГОСТ 880-75
53628580000002	0	BK10-	Г2402	7373,14	83,46	11,8	ГОСТ 880-75
53728580000002	0	BK11-	Г2402	6714,64	76,21	11,7	ГОСТ 880-75
53328580000002	0	BK8-B	Г2402	5589,11	67,07	12,00	ГОСТ 880-75
53328580002403	0	BK8-B	Г2403	5895,95	147,99	25,00	ГОСТ 880-75
52528590000002	0	BK8	Г24A02	6122,51	54,49	8,9	ГОСТ 880-75
53328590000002	0	BK8-B	Г24A02	5624,94	50,06	8,9	ГОСТ 880-75
53728590000003	0	BK11-	Г24A03	6624,59	163,56	25,46	ГОСТ 880-75
53328590000003	0	BK8-B	Г24A03	5516,29	143,98	26,1	ГОСТ 880-75
53729600001012	0	BK11-	Г25-10*12	10779,54	120,73	11,2	ТУ 48-19-281-90
53729600001013	0	BK11-	Г25-10*13	10675,61	131,31	12,3	ТУ 48-19-281-90
53729600001014	0	BK11-	Г25-10*14	10576,32	142,78	13,5	ТУ 48-19-281-90
53729600001016	0	BK11-	Г25-10*16	10411,94	165,55	15,9	ТУ 48-19-281-90
53729600001216	0	BK11-	Г25-12*16	10125,68	222,77	22,00	ТУ 48-19-281-90
53729600001217	0	BK11-	Г25-12*17	10074,06	236,74	23,5	ТУ 48-19-281-90
53729600001418	0	BK11-	Г25-14*18	9825,65	333,09	33,9	ТУ 48-19-281-90
53729600001420	0	BK11-	Г25-14*20	9775,4	361,69	37,00	ТУ 48-19-281-90
53729600001624	0	BK11-	Г25-16*24	9563,9	556,62	58,2	ТУ 48-19-281-90
53729600000507	0	BK11-	Г25-5*7	13157,22	21,05	1,6	ТУ 48-19-281-90
53729600000610	0	BK11-	Г25-6*10	12260,35	42,91	3,5	ТУ 48-19-281-90
53729600000608	0	BK11-	Г25-6*8	12584,03	33,98	2,7	ТУ 48-19-281-90
53529600000608	0	BK8-B	Г25-6*8	10450,16	29,26	2,5	ТУ 48-19-281-90
53729600000810	0	BK11-	Г25-8*10	11457,68	73,9	6,45	ТУ 48-19-281-90
53729600000812	0	BK11-	Г25-8*12	11351,67	79,46	7,00	ТУ 48-19-281-90
53529600250812	0	BK8-B	Г25-8*12	0,00	0,00	7,5	ТУ 48-19-281-90
52428530002505	0	BK6	Г2505	0,00	0,00	2,2	ГОСТ 880-75
53728600000006	0	BK11-	Г2506	11011,76	17,73	1,8	ГОСТ 880-75
53628600000007	0	BK10-	Г2507	7535,6	29,61	3,87	ГОСТ 880-75
53728600000007	0	BK11-	Г2507	9391,98	31,93	3,8	ГОСТ 880-75
53728600000009	0	BK11-	Г2509	8649,77	22,4	2,9	ГОСТ 880-75
53728530000012	0	BK11-	Г2512	6744,17	62,38	9,00	ГОСТ 880-75
52728600000012	0	BK15	Г2512	8030,47	64,65	9,00	ГОСТ 880-75
52428530002512	0	BK6	Г2512	6628,4	61,78	9,4	ГОСТ 880-75
53528530000012	0	BK8-B	Г2512	5620,11	51,99	9,25	ГОСТ 880-75
53728600000015	0	BK11-	Г2515	8235,48	45,62	6,2	ГОСТ 880-75
53728600000016	0	BK11-	Г2516	6715,25	75,88	11,00	ГОСТ 880-75
53528600000016	0	BK8-B	Г2516	5596,01	63,23	11,3	ГОСТ 880-75
53728600000018	0	BK11-	Г2518	8030,47	64,65	9,00	ГОСТ 880-75
52428530002522	0	BK6	Г2522	6628,4	61,78	14,54	ГОСТ 880-75
53628600000023	0	BK10-	Г2523	8487,01	96,84	13,06	ГОСТ 880-75
53728600000023	0	BK11-	Г2523	7852,53	89,91	12,8	ГОСТ 880-75

53728600000024	0	BK11-	Г2524	7900,05	82,00	11,6	ГОСТ 880-75
52528600002524	0	BK8	Г2524	5589,11	67,07	12,00	ГОСТ 880-75
53728600000032	0	BK11-	Г2532	7582,77	168,26	26,1	ГОСТ 880-75
52728600002532	0	BK15	Г2532	7070,62	181,71	24,8	ГОСТ 880-75
52428530002532	0	BK6	Г2532	0,00	0,00	25,94	ГОСТ 880-75
52528600002532	0	BK8	Г2532	5518,02	140,71	25,5	ГОСТ 880-75
53728600000034	0	BK11-	Г2534	7608,77	156,59	23,00	ГОСТ 880-75
52728600000040	0	BK15	Г2540	7585,52	166,96	24,6	ГОСТ 880-75
53728600000044	0	BK11-	Г2544	7487,57	227,1	36,00	ГОСТ 880-75
53728600000046	0	BK11-	Г2546	7556,04	181,87	26,9	ГОСТ 880-75
53629610001010	0	BK10-	Г26-10*10	10736,08	101,24	9,83	ТУ 48-19-281-90
53728602601010	0	BK11-	Г26-10*10	10910,32	109,1	9,7	ТУ 48-19-281-90
53529610001010	0	BK8-B	Г26-10*10	9092,11	90,92	10,00	ТУ 48-19-281-90
53929610001010	0	BK8-K	Г26-10*10	10667,9	106,68	10,00	ТУ 48-19-281-90
53529610001011	0	BK8-B	Г26-10*11	8966,52	102,22	11,4	ТУ 48-19-281-90
53728602601012	0	BK11-	Г26-10*12	10675,61	131,31	11,96	ГОСТ 880-75
53529610001012	0	BK8-B	Г26-10*12	8896,52	109,43	12,3	ТУ 48-19-281-90
53728602601014	0	BK11-	Г26-10*14	10538,65	147,54	14,3	ГОСТ 880-75
53629610001016	0	BK10-	Г26-10*16	10269,54	148,91	14,5	ТУ 48-19-281-90
53529610001016	0	BK8-B	Г26-10*16	8703,73	133,86	16,35	ТУ 48-19-281-90
53629610001110	0	BK10-	Г26-11*10	10501,52	121,82	11,6	ТУ 48-19-281-90
53728602601112	0	BK11-	Г26-11*12	10516,98	150,39	13,9	ТУ 48-19-281-90
53529610001112	0	BK8-B	Г26-11*12	8764,33	125,33	14,3	ТУ 48-19-281-90
53728602601113	0	BK11-	Г26-11*13	0,00	0,00	15,56	ГОСТ 880-75
53529610001113	0	BK8-B	Г26-11*13	8671,76	138,75	16,00	ТУ 48-19-281-90
53529610001115	0	BK8-B	Г26-11*15	8584,57	153,66	17,9	ТУ 48-19-281-90
53629612601116	0	BK10-	Г26-11*16	0,00	0,00	17,7	ТУ 48-19-281-90
53629610001212	0	BK10-	Г26-12*12	10172,94	163,07	16,7	ТУ 48-19-281-90
53529610001212	0	BK8-B	Г26-12*12	8624,00	146,61	17,00	ТУ 48-19-281-90
53929610001212	0	BK8-K	Г26-12*12	10118,65	172,02	17,00	ТУ 48-19-281-90
53729610001213	0	BK11-	Г26-12*13	10252,9	193,78	18,38	ТУ 48-19-281-90
53529610001213	0	BK8-B	Г26-12*13	8544,25	161,49	18,9	ТУ 48-19-281-90
53728612611214	0	BK11-	Г26-12*14	10183,38	208,76	19,94	ТУ 48-19-281-90
53529610001214	0	BK8-B	Г26-12*14	8486,32	173,97	20,5	ТУ 48-19-281-90
53629610001215	0	BK10-	Г26-12*15	9940,27	208,05	22,2	ТУ 48-19-281-90
53529610001215	0	BK8-B	Г26-12*15	8432,23	187,2	22,2	ТУ 48-19-281-90
53529610001216	0	BK8-B	Г26-12*16	8381,87	201,16	24,00	ТУ 48-19-281-90
53629610001217	0	BK10-	Г26-12*17	9847,68	232,21	24,6	ТУ 48-19-281-90
53529610001217	0	BK8-B	Г26-12*17	8356,5	208,91	25,00	ТУ 48-19-281-90
53629610001218	0	BK10-	Г26-12*18	9810,59	243,3	25,9	ТУ 48-19-281-90
53529610001218	0	BK8-B	Г26-12*18	8325,95	218,97	26,3	ТУ 48-19-281-90
53329610001218	0	BK8-B	Г26-12*18 (np35/1)	8312,69	223,61	26,8	ТУ 48-19-231-76
53629610001312	0	BK10-	Г26-13*12	10062,12	182,23	18,9	ТУ 48-19-281-90
53529610001312	0	BK8-B	Г26-13*12	8532,81	163,83	19,2	ТУ 48-19-281-90
53929610001312	0	BK8-K	Г26-13*12	10011,66	192,22	17,00	ТУ 48-19-281-90
53629610001313	0	BK10-	Г26-13*13	9922,49	212,34	21,4	ТУ 48-19-281-90
53629610001314	0	BK10-	Г26-13*14	9885,32	221,83	23,4	ТУ 48-19-281-90
53529610001314	0	BK8-B	Г26-13*14	8387,15	199,61	23,8	ТУ 48-19-281-90
53929610001314	0	BK8-K	Г26-13*14	9840,76	234,21	23,8	ТУ 48-19-281-90
53728602601316	0	BK11-	Г26-13*16	9972,44	269,26	26,94	ГОСТ 880-75
53529610001316	0	BK8-B	Г26-13*16	8295,76	229,79	27,7	ТУ 48-19-281-90
53529610001317	0	BK8-B	Г26-13*17	8279,65	235,97	28,5	ТУ 48-19-281-90
53629610001417	0	BK10-	Г26-14*17	9577,89	341,93	35,7	ТУ 48-19-281-90
53529610001417	0	BK8-B	Г26-14*17	8191,13	276,04	33,7	ТУ 48-19-281-90
53728612611418	0	BK11-	Г26-14*18	9795,54	349,7	35,7	ТУ 48-19-281-90
53529610001418	0	BK8-B	Г26-14*18	8163,11	291,42	35,7	ТУ 48-19-281-90
53529610001420	0	BK8-B	Г26-14*20	8137,72	306,79	37,7	ТУ 48-19-281-90
53329610001420	0	BK8-B	Г26-14*20 (np35/2)	8136,51	307,56	37,7	ТУ 48-19-231-76
53529610001520	0	BK8-B	Г26-15*20	8059,63	365,1	45,3	ТУ 48-19-281-90
53529610001618	0	BK8-B	Г26-16*18	8061,2	363,72	45,12	ТУ 48-19-281-90
53529610001620	0	BK8-B	Г26-16*20	8013,57	410,29	51,2	ТУ 48-19-281-90
53729610001622	0	BK11-	Г26-16*22	9541,92	588,74	61,7	ТУ 48-19-281-90
53529610000608	0	BK8-B	Г26-6*8	10379,42	31,14	3,00	ТУ 48-19-281-90
53728600000810	0	BK11-	Г26-8*10	0,00	0,00	6,4	ГОСТ 880-75
53529610000810	0	BK8-B	Г26-8*10	9523,33	62,85	6,6	ТУ 48-19-281-90
53529610000813	0	BK8-B	Г26-8*13	9186,02	83,59	9,1	ТУ 48-19-281-90
53529610000808	0	BK8-B	Г26-8*8	9763,44	51,75	5,3	ТУ 48-19-281-90
53729730000809	0	BK11-	Г26-8*9	11552,29	69,31	5,84	ТУ 48-19-281-90
53529610000809	0	BK8-B	Г26-8*9	9627,1	57,76	6,00	ТУ 48-19-281-90
53529610000914	0	BK8-B	Г26-9*14	8983,13	100,61	11,2	ТУ 48-19-281-90
53629610000909	0	BK10-	Г26-9*9	11046,82	80,64	7,3	ТУ 48-19-281-90

53328610000001	0	BK8-B	Г2601	7676,83	3,84	0,5	ГОСТ 880-75
53528610000001	0	BK8-B	Г2601	8659,14	4,33	0,5	ГОСТ 880-75
53328610000002	0	BK8-B	Г2602	7534,97	7,53	1,00	ГОСТ 880-75
53528610000002	0	BK8-B	Г2602	7534,97	7,53	1,00	ГОСТ 880-75
53328610000003	0	BK8-B	Г2603	7588,78	6,07	0,8	ГОСТ 880-75
53528610000003	0	BK8-B	Г2603	7588,78	6,07	0,8	ГОСТ 880-75
53528610000004	0	BK8-B	Г2604	7274,91	16,00	2,2	ГОСТ 880-75
53528610000005	0	BK8-B	Г2605	7331,45	13,93	1,9	ГОСТ 880-75
53528610000006	0	BK8-B	Г2606	7371,95	12,53	1,7	ГОСТ 880-75
53628610000007	0	BK10-	Г2607	7528,51	30,94	4,04	ГОСТ 880-75
53328610000007	0	BK8-B	Г2607	7003,42	28,71	4,1	ГОСТ 880-75
53528610000007	0	BK8-B	Г2607	7003,42	28,71	4,1	ГОСТ 880-75
53328610000008	0	BK8-B	Г2608	5769,82	17,31	3,00	ГОСТ 880-75
53528610000008	0	BK8-B	Г2608	7144,88	21,43	3,00	ГОСТ 880-75
53528610000009	0	BK8-B	Г2609	7222,9	18,06	2,5	ГОСТ 880-75
53328610000010	0	BK8-B	Г2610	7274,91	16,00	2,2	ГОСТ 880-75
53328610000012	0	BK8-B	Г2612	6883,56	36,48	5,3	ГОСТ 880-75
53528610000012	0	BK8-B	Г2612	6883,56	36,48	5,3	ГОСТ 880-75
53628610000014	0	BK10-	Г2614	9056,04	35,05	4,01	ГОСТ 880-75
53328610000014	0	BK8-B	Г2614	7003,42	28,71	4,1	ГОСТ 880-75
53528610000014	0	BK8-B	Г2614	7003,42	28,71	4,1	ГОСТ 880-75
53928610000014	0	BK8-K	Г2614	9056,04	35,05	4,02	ГОСТ 880-75
53628610000017	0	BK10-	Г2617	8626,51	74,02	8,91	ГОСТ 880-75
52728610000017	0	BK15	Г2617	7995,05	68,84	8,8	ГОСТ 880-75
53328610000017	0	BK8-B	Г2617	6638,6	60,41	9,1	ГОСТ 880-75
53928610000017	0	BK8-K	Г2617	8626,51	74,02	8,91	ГОСТ 880-75
53728610000018	0	BK11-	Г2618	6758,76	56,77	8,2	ГОСТ 880-75
52528610000018	0	BK8	Г2618	5632,27	47,31	8,4	ГОСТ 880-75
53328610000018	0	BK8-B	Г2618	6673,28	56,06	8,4	ГОСТ 880-75
53528610000018	0	BK8-B	Г2618	6673,28	56,06	8,4	ГОСТ 880-75
53628610000020	0	BK10-	Г2620	8780,35	56,28	6,7	ГОСТ 880-75
53328610000020	0	BK8-B	Г2620	6768,02	46,02	6,8	ГОСТ 880-75
53528610000020	0	BK8-B	Г2620	6768,02	46,02	6,8	ГОСТ 880-75
53528610000022	0	BK8-B	Г2622	6892,47	35,84	5,2	ГОСТ 880-75
53328610000023	0	BK8-B	Г2623	6970,59	30,67	4,4	ГОСТ 880-75
53628610000025	0	BK10-	Г2625	8519,52	90,73	11,07	ГОСТ 880-75
53928610000025	0	BK8-K	Г2625	8519,07	90,81	11,07	ГОСТ 880-75
53328610000028	0	BK8-B	Г2628	6673,28	56,06	8,4	ГОСТ 880-75
53528610000028	0	BK8-B	Г2628	6673,28	56,06	8,4	ГОСТ 880-75
53528610000029	0	BK8-B	Г2629	6729,63	49,8	7,4	ГОСТ 880-75
53328610000031	0	BK8-B	Г2631	6394,44	110,62	17,3	ГОСТ 880-75
53628610000032	0	BK10-	Г2632	8364,39	126,22	15,67	ГОСТ 880-75
52588880000032	0	BK8	Г2632	6420,43	102,73	16,00	ГОСТ 880-75
53328610000032	0	BK8-B	Г2632	6420,43	102,73	16,00	ГОСТ 880-75
53528610000032	0	BK8-B	Г2632	6420,43	102,73	16,00	ГОСТ 880-75
53928610000032	0	BK8-K	Г2632	8364,39	126,22	15,67	ГОСТ 880-75
53628610000033	0	BK10-	Г2633	8394,24	117,94	14,6	ГОСТ 880-75
52728610000033	0	BK15	Г2633	7757,78	109,38	14,3	ГОСТ 880-75
53328610000033	0	BK8-B	Г2633	6445,08	96,03	14,9	ГОСТ 880-75
53528610000033	0	BK8-B	Г2633	6445,08	96,03	14,9	ГОСТ 880-75
53528610000035	0	BK8-B	Г2635	6489,02	85,66	13,2	ГОСТ 880-75
53328610000036	0	BK8-B	Г2636	6552,53	73,39	11,2	ГОСТ 880-75
53528610000036	0	BK8-B	Г2636	6552,53	73,39	11,2	ГОСТ 880-75
52528610000037	0	BK8	Г2637	5610,53	56,11	10,00	ГОСТ 880-75
53528610000037	0	BK8-B	Г2637	6598,76	65,99	10,00	ГОСТ 880-75
53528610000040	0	BK8-B	Г2640	6363,09	121,53	19,1	ГОСТ 880-75
53628610000042	0	BK10-	Г2642	8359,27	127,73	16,00	ГОСТ 880-75
53528610000042	0	BK8-B	Г2642	6416,23	103,94	16,2	ГОСТ 880-75
53928610000042	0	BK8-K	Г2642	8359,27	127,73	16,2	ГОСТ 880-75
53528610000044	0	BK8-B	Г2644	5577,7	74,18	13,3	ГОСТ 880-75
53528610000045	0	BK8-B	Г2645	6531,89	77,08	11,8	ГОСТ 880-75
53628610000046	0	BK10-	Г2646	8169,46	214,2	27,23	ГОСТ 880-75
53328610000046	0	BK8-B	Г2646	6260,05	174,03	27,8	ГОСТ 880-75
53528610000046	0	BK8-B	Г2646	6260,05	174,03	27,8	ГОСТ 880-75
53628610000047	0	BK10-	Г2647	8188,59	201,52	25,7	ГОСТ 880-75
53528610000047	0	BK8-B	Г2647	6275,65	163,79	26,1	ГОСТ 880-75
53328610000048	0	BK8-B	Г2648	6295,24	152,34	24,2	ГОСТ 880-75
53528610000048	0	BK8-B	Г2648	6295,24	152,34	24,2	ГОСТ 880-75
53628610000049	0	BK10-	Г2649	8236,56	174,78	22,04	ГОСТ 880-75
52588880000049	0	BK8	Г2649	6315,06	142,09	22,5	ГОСТ 880-75
53328610000049	0	BK8-B	Г2649	6315,06	142,09	22,5	ГОСТ 880-75

53528610000049	0	BK8-B	Г2649	6315,06	142,09	22,5	ГОСТ 880-75
53328610000050	0	BK8-B	Г2650	6338,9	131,22	20,7	ГОСТ 880-75
53528610000050	0	BK8-B	Г2650	6338,9	131,22	20,7	ГОСТ 880-75
53328610000051	0	BK8-B	Г2651	6366,34	120,32	18,9	ГОСТ 880-75
52528610000052	0	BK8	Г2652	5551,16	95,81	17,26	ГОСТ 880-75
53528610000052	0	BK8-B	Г2652	6396,33	110,02	17,2	ГОСТ 880-75
53728610000053	0	BK11-	Г2653	7741,02	113,48	15,08	ГОСТ 880-75
53328610000053	0	BK8-B	Г2653	6431,31	99,69	15,5	ГОСТ 880-75
53628610002655	0	BK10-	Г2655	0,00	0,00	31,6	ГОСТ 880-75
53328610000055	0	BK8-B	Г2655	6227,65	199,28	32,00	ГОСТ 880-75
53528610000055	0	BK8-B	Г2655	6227,65	199,28	32,00	ГОСТ 880-75
53328610000058	0	BK8-B	Г2658	6277,6	162,59	25,9	ГОСТ 880-75
53528610000059	0	BK8-B	Г2659	6299,69	149,93	23,8	ГОСТ 880-75
53528610000060	0	BK8-B	Г2660	5530,38	120,56	21,8	ГОСТ 880-75
53628610000061	0	BK10H	Г2661	8262,34	162,77	19,4	ГОСТ 880-75
53328610000061	0	BK8-B	Г2661	6353,65	125,17	19,7	ГОСТ 880-75
53528610000061	0	BK8-B	Г2661	6353,65	125,17	19,7	ГОСТ 880-75
53628610000063	0	BK10-	Г2663	8067,54	314,23	40,45	ГОСТ 880-75
53328610000063	0	BK8-B	Г2663	6176,82	255,1	41,3	ГОСТ 880-75
53528610000063	0	BK8-B	Г2663	6176,82	255,1	41,3	ГОСТ 880-75
53628610000064	0	BK10-	Г2664	8096,27	278,67	35,75	ГОСТ 880-75
53328610000064	0	BK8-B	Г2664	6200,21	226,31	36,5	ГОСТ 880-75
53528610000064	0	BK8-B	Г2664	6200,21	226,31	36,5	ГОСТ 880-75
53628610000065	0	BK10-	Г2665	8112,5	261,63	33,6	ГОСТ 880-75
53328610000065	0	BK8-B	Г2665	6213,45	212,5	34,2	ГОСТ 880-75
53528610000065	0	BK8-B	Г2665	6213,45	212,5	34,2	ГОСТ 880-75
53928610000065	0	BK8-K	Г2665	8112,5	261,63	34,2	ГОСТ 880-75
53528610000066	0	BK8-B	Г2666	5502,69	174,99	31,8	ГОСТ 880-75
53728610000069	0	BK11-	Г2669	7565,58	176,81	24,02	ГОСТ 880-75
53328610000069	0	BK8-B	Г2669	6289,84	155,36	24,7	ГОСТ 880-75
53328610000070	0	BK8-B	Г2670	6138,58	319,82	52,1	ГОСТ 880-75
53328610000074	0	BK8-B	Г2674	6177,26	254,5	41,2	ГОСТ 880-75
53328610000076	0	BK8-B	Г2676	6198,59	228,11	36,8	ГОСТ 880-75
53528610000076	0	BK8-B	Г2676	6198,59	228,11	36,8	ГОСТ 880-75
53328610000077	0	BK8-B	Г2677	6204,08	222,11	35,8	ГОСТ 880-75
52528610000078	0	BK8	Г2678	6108,94	395,25	64,7	ГОСТ 880-75
53328610000078	0	BK8-B	Г2678	6108,94	395,25	64,7	ГОСТ 880-75
53528610000078	0	BK8-B	Г2678	6108,94	395,25	64,7	ГОСТ 880-75
53528610000079	0	BK8-B	Г2679	6122,05	358,14	58,5	ГОСТ 880-75
53528610000080	0	BK8-B	Г2680	6138,00	321,02	52,3	ГОСТ 880-75
53528610000081	0	BK8-B	Г2681	6147,35	302,45	49,2	ГОСТ 880-75
53528610000082	0	BK8-B	Г2682	6157,83	283,88	46,1	ГОСТ 880-75
53628610000084	0	BK10-	Г2684	7649,44	306,74	39,45	ГОСТ 880-75
52528620000000	0	BK8	Г32	7022,29	210,67	30,00	ГОСТ 880-75
53628630000033	0	BK10-	Г33	0,00	0,00	13,8	ГОСТ 880-75
52528630000000	0	BK8	Г33	7444,64	104,22	14,00	ГОСТ 880-75
53328630000033	0	BK8-B	Г33	0,00	0,00	13,95	ГОСТ 880-75
52528640000000	0	BK8	Г34	7565,62	89,27	11,8	ГОСТ 880-75
52528650000000	0	BK8	Г34A	6049,85	71,39	11,8	ГОСТ 880-75
53328650000000	0	BK8-B	Г34A	7565,62	89,27	11,8	ГОСТ 880-75
53628650000036	0	BK10-	Г36	0,00	0,00	9,83	ГОСТ 880-75
52528660000000	0	BK8	Г36	7691,01	76,91	10,00	ГОСТ 880-75
53328660000036	0	BK8-B	Г36	0,00	0,00	9,97	ГОСТ 880-75
53528660000036	0	BK8-B	Г36	0,00	0,00	10,00	ГОСТ 880-75
52528670000000	0	BK8	Г37	7871,05	62,97	8,00	ГОСТ 880-75
52528680000000	0	BK8	Г38	6945,73	97,24	14,00	ГОСТ 880-75
52528770000000	0	BK8	Г40	5565,71	82,93	14,9	ГОСТ 880-75
53328770000000	0	BK8-B	Г40	5565,71	82,93	14,9	ГОСТ 880-75
52528700000002	0	BK8	Г4102	5656,04	39,59	7,00	ГОСТ 880-75
52528702000002	0	BK8	Г4102*2	6389,95	22,36	3,5	ГОСТ 880-75
52528703000002	0	BK8	Г4102*3	6269,64	33,23	5,3	ГОСТ 880-75
52528700000003	0	BK8	Г4103	5572,21	78,01	14,00	ГОСТ 880-75
52528710000002	0	BK8	Г5102	5765,6	17,87	3,1	ГОСТ 880-75
53328720005103	0	BK8-B	Г5103	5778,57	16,18	2,79	ГОСТ 880-75
53628710000004	0	BK10H	Г5104	7553,75	26,44	3,44	ГОСТ 880-75
52428710000005	0	BK6	Г5105	5643,5	43,45	7,7	ГОСТ 880-75
52528710000005	0	BK8	Г5105	5643,5	43,45	7,7	ГОСТ 880-75
53528710005105	0	BK8-B	Г5105	5641,82	44,01	7,8	ГОСТ 880-75
52428710000006	0	BK6	Г5106	6710,41	5,37	0,8	ГОСТ 880-75
52528710000006	0	BK8	Г5106	6710,41	5,37	0,8	ГОСТ 880-75
53328720005106	0	BK8-B	Г5106	5899,29	4,72	0,8	ГОСТ 880-75

52428710000007	0	BK6	Г5107	5807,74	12,78	2,3	ГОСТ 880-75
52528710000007	0	BK8	Г5107	5807,74	12,78	2,2	ГОСТ 880-75
53328720005107	0	BK8-B	Г5107	5807,74	12,78	2,19	ГОСТ 880-75
52428710000008	0	BK6	Г5108	5877,61	6,35	1,1	ГОСТ 880-75
52528710000008	0	BK8	Г5108	5877,61	6,35	1,00	ГОСТ 880-75
53328720000008	0	BK8-B	Г5108	5883,59	5,88	1,00	ГОСТ 880-75
52528710000009	0	BK8	Г5109	5861,92	7,62	1,3	ГОСТ 880-75
53328720005109	0	BK8-B	Г5109	5861,92	7,62	1,3	ГОСТ 880-75
52528710000010	0	BK8	Г5110	5883,59	5,88	1,00	ГОСТ 880-75
53328720005110	0	BK8-B	Г5110	5883,59	5,88	1,00	ГОСТ 880-75
52528720000001	0	BK8	Г5301	0,00	0,00	1,6	ГОСТ 880-75
52528720000002	0	BK8	Г5302	5807,74	12,78	2,2	ГОСТ 880-75
53328720000002	0	BK8-B	Г5302	5807,74	12,78	2,2	ГОСТ 880-75
53528720005302	0	BK8-B	Г5302	5807,74	12,78	2,2	ГОСТ 880-75
52528720000003	0	BK8	Г5303	5802,55	13,35	2,3	ГОСТ 880-75
53328720000003	0	BK8-B	Г5303	5802,55	13,35	2,3	ГОСТ 880-75
53528720005303	0	BK8-B	Г5303	5802,55	13,35	2,3	ГОСТ 880-75
52528720000004	0	BK8	Г5304	5646,94	42,35	7,5	ГОСТ 880-75
53328720000004	0	BK8-B	Г5304	5647,47	42,19	7,47	ГОСТ 880-75
52528720000005	0	BK8	Г5305	5610,53	56,11	10,00	ГОСТ 880-75
52529730001008	0	BK8	Г54-10*8	9175,00	84,41	9,2	ТУ 48-19-281-90
53529730001008	0	BK8-B	Г54-10*8	9175,00	84,41	9,2	ТУ 48-19-281-90
52529730001210	0	BK8	Г54-12*10	8637,86	144,25	16,7	ТУ 48-19-281-90
53529730001210	0	BK8-B	Г54-12*10	8663,32	140,09	16,17	ТУ 48-19-281-90
53529730001208	0	BK8-B	Г54-12*8	8826,81	117,4	13,3	ТУ 48-19-281-90
53529730000404	0	BK8-B	Г54-4*4	11561,65	6,94	0,6	ТУ 48-19-281-90
53529730000505	0	BK8-B	Г54-5*5	11069,06	15,5	1,4	ТУ 48-19-281-90
53629730000606	0	BK10-	Г54-6*6	12371,23	31,55	2,55	ТУ 48-19-281-90
53529730000606	0	BK8-B	Г54-6*6	10486,9	28,31	2,5	ТУ 48-19-281-90
54129730000806	0	БА13	Г54-8*6	0,00	0,00	4,8	ТУ 48-19-281-90
53629730000806	0	BK10-	Г54-8*6	11802,8	47,8	4,9	ТУ 48-19-281-90
53529730000806	0	BK8-B	Г54-8*6	9993,82	42,97	4,3	ТУ 48-19-281-90
53929730000806	0	BK8-K	Г54-8*6	11725,89	50,42	4,3	ТУ 48-19-281-90
53529730000807	0	BK8-B	Г54-8*7	9681,42	55,28	5,71	ТУ 48-19-281-90
53528730000001	0	BK8-B	Г5401	9832,82	2,95	0,29	ГОСТ 880-75
53128730000002	0	BK4-B	Г5402	7588,78	6,07	0,8	ГОСТ 880-75
52528730000002	0	BK8	Г5402	7588,78	6,07	0,77	ГОСТ 880-75
53528730000002	0	BK8-B	Г5402	7588,78	6,07	0,79	ГОСТ 880-75
53128730000003	0	BK4-B	Г5403	7414,95	11,12	1,5	ГОСТ 880-75
52528730000003	0	BK8	Г5403	7414,95	11,12	1,4	ГОСТ 880-75
53528730000003	0	BK8-B	Г5403	7414,95	11,12	1,48	ГОСТ 880-75
53128730000005	0	BK4-B	Г5405	6471,47	16,83	2,6	ГОСТ 880-75
53528730005405	0	BK8-B	Г5405	0,00	0,00	2,57	ГОСТ 880-75
53628730005409	0	BK10-	Г5409	7464,42	45,83	6,03	ГОСТ 880-75
52528730005409	0	BK8	Г5409	6818,05	41,59	6,1	ГОСТ 880-75
53528730005409	0	BK8-B	Г5409	6810,52	42,23	6,14	ГОСТ 880-75
52528730000010	0	BK8	Г5410	6238,37	36,81	5,72	ГОСТ 880-75
53628730005411	0	BK10-	Г5411	7498,82	37,12	4,86	ГОСТ 880-75
53128730000011	0	BK4-B	Г5411	6286,69	31,43	5,00	ГОСТ 880-75
52528730000011	0	BK8	Г5411	6286,69	31,43	4,84	ГОСТ 880-75
53328730000011	0	BK8-B	Г5411	5702,92	28,23	4,93	ГОСТ 880-75
53528730000011	0	BK8-B	Г5411	6286,69	31,43	4,84	ГОСТ 880-75
53128730000012	0	BK4-B	Г5412	6096,91	59,75	9,8	ГОСТ 880-75
53228730000012	0	BK6-B	Г5412	6096,91	59,75	9,8	ГОСТ 880-75
52528730000012	0	BK8	Г5412	6096,91	59,75	9,49	ГОСТ 880-75
53528730000012	0	BK8-B	Г5412	5614,25	54,46	9,7	ГОСТ 880-75
53128730000013	0	BK4-B	Г5413	5971,2	99,72	16,7	ГОСТ 880-75
53228730000013	0	BK6-B	Г5413	5971,2	99,72	16,7	ГОСТ 880-75
53328730000013	0	BK8-B	Г5413	5971,2	99,72	16,5	ГОСТ 880-75
53528730000013	0	BK8-B	Г5413	5971,2	99,72	16,17	ГОСТ 880-75
53128730000014	0	BK4-B	Г5414	6021,3	80,08	13,3	ГОСТ 880-75
53228730000014	0	BK6-B	Г5414	6021,3	80,08	13,3	ГОСТ 880-75
52528730000014	0	BK8	Г5414	5571,98	78,17	14,03	ГОСТ 880-75
53528730000014	0	BK8-B	Г5414	5578,85	73,42	13,16	ГОСТ 880-75
61128730000014	0	Т5К10	Г5414	0,00	0,00	8,2	ГОСТ 880-75
52528830000002	0	BK8	Г6302	5918,27	130,2	22,00	ГОСТ 880-75
53628840000000	0	BK10-	Г64	8077,6	300,89	38,69	ГОСТ 880-75
52528840000000	0	BK8	Г64	6185,00	244,31	39,5	ГОСТ 880-75
53328840000000	0	BK8-B	Г64	6185,00	244,31	39,5	ГОСТ 880-75
52528850000000	0	BK8	Г65	5827,39	241,84	41,5	ГОСТ 880-75
53328850000000	0	BK8-B	Г65	5827,39	241,84	41,5	ГОСТ 880-75

5272886000000	0	BK15	Г66	7143,13	130,79	18,7	ГОСТ 880-75
5252886000000	0	BK8	Г66	5941,76	115,03	19,36	ГОСТ 880-75
5332886000000	0	BK8-B	Г66	5941,76	115,03	19,36	ГОСТ 880-75
53628870000002	0	BK10	Г6702	7866,72	106,83	14,1	ГОСТ 880-75
53728870000002	0	BK11	Г6702	7219,00	98,32	14,05	ГОСТ 880-75
53328870000002	0	BK8-B	Г6702	6003,17	86,45	14,4	ГОСТ 880-75
53528870000002	0	BK8-B	Г6702	6003,17	86,45	14,4	ГОСТ 880-75
53628870000003	0	BK10	Г6703	7710,69	209,42	28,21	ГОСТ 880-75
53328870000003	0	BK8-B	Г6703	5874,67	169,19	28,8	ГОСТ 880-75
53528870006703	0	BK8-B	Г6703	0,00	0,00	28,9	ГОСТ 880-75
53628870000004	0	BK10	Г6704	7610,97	421,27	57,49	ГОСТ 880-75
53328870000004	0	BK8-B	Г6704	5793,41	340,07	58,7	ГОСТ 880-75
53528870000004	0	BK8-B	Г6704	5793,41	340,07	58,7	ГОСТ 880-75
53928870000004	0	BK8-K	Г6704	7610,97	421,27	57,6	ГОСТ 880-75
61127120002901	0	T5K1C	Д010001 (ПР29-1)	7434,5	54,27	7,3	ТУ 48-19-124-91
61127120002902	0	T5K1C	Д010002 (ПР29-2)	7710,99	26,99	3,5	ТУ 48-19-124-91
53831120007101	0	BK20	Д010004 (ПР71-1)	9760,34	101,51	10,4	ТУ 48-19-232-91
53831120007102	0	BK20	Д010005(ПР71-2)	9760,34	101,51	10,4	ТУ 48-19-232-91
53831120007103	0	BK20	Д010006(ПР71-3)	9771,22	99,18	10,15	ТУ 48-19-232-91
53831120007104	0	BK20	Д010007(ПР71-4)	9780,65	97,22	9,94	ТУ 48-19-232-91
53831120007105	0	BK20	Д010008(ПР71-5)	9793,16	94,7	9,67	ТУ 48-19-232-91
52736230063100	0	BK15	Д010010(ПР631)	8899,1	116,58	12,65	ТУ 48-19-161-90
52536230063100	0	BK8	Д010010(ПР631)	7584,6	99,36	13,1	ТУ 48-19-161-90
52436230064700	0	BK6	Д010011(ПР647)	8005,69	1,6	0,2	ТУ 48-19-161-90
52536220067800	0	BK8	Д010012(ПР678)	8005,69	1,6	0,2	ТУ 48-19-161-90
51640330002800	0	BK6-C	Д010013(ПР28)	10601,73	69,55	6,65	ТУ 48-19-217-89
61327120011700	0	T15K6	Д010014 (ПР117)	7243,4	92,72	9,9	ТУ 48-19-124-91
52536220072100	0	BK8	Д010015(ПР721)	7105,47	66,08	9,3	ТУ 48-19-161-90
53831120011901	0	BK20	Д010016 (ПР119-1)	9118,63	5146,37	522,00	ТУ 48-19-232-91
53831120011902	0	BK20	Д010017 (ПР119-2)	9109,38	10715,37	1088,00	ТУ 48-19-232-91
52836730016800	0	BK20	Д010018 (ПР168) Г1106	9213,14	786,8	79,00	ТУ 48-19-126-74
53831120011903	0	BK20	Д010019(ПР119-3)	9106,57	15954,71	1632,00	ТУ 48-19-232-91
52736230007300	0	BK15	Д010020(ПР730)	7999,46	741,47	92,69	ТУ 48-19-161-90
52536220073900	0	BK8	Д010022(ПР739)	8005,69	1,6	0,2	ТУ 48-19-161-90
62127120013100	0	TT7K1	Д010023(ПР131)	13278,31	179,26	12,2	ТУ 48-19-124-91
52436220076200	0	BK6	Д010024(ПР762)	8016,66	1,28	0,16	ТУ 48-19-161-90
52736230007680	0	BK15	Д010025(ПР768)	7748,43	4401,11	548,00	ТУ 48-19-161-90
52536220078100	0	BK8	Д010026(ПР781)	8005,69	1,6	0,2	ТУ 48-19-161-90
52526810000701	0	BK8	Д010027 (ПР7-1)	6813,3	191,45	28,1	ТУ 48-19-183-76
52526810000702	0	BK8	Д010028 (ПР7-2)	6785,66	222,57	32,8	ТУ 48-19-183-76
52526810000703	0	BK8	Д010029 (ПР7-3)	6764,14	253,66	37,5	ТУ 48-19-183-76
52436230079500	0	BK6	Д010031(ПР795)	8005,69	1,6	0,2	ТУ 48-19-161-90
52536220079600	0	BK8	Д010032 (ПР796)	8005,69	1,6	0,2	ТУ 48-19-161-90
61127120014200	0	T5K1C	Д010033 (ПР142)	6890,03	673,84	85,5	ТУ 48-19-124-91
52536230072101	0	BK8	Д010034(ПР721-1)	7105,47	66,08	9,3	ТУ 48-19-161-90
52536230009201	0	BK8	Д020003 (ПР92-1)	7247,37	236,26	32,6	ТУ 48-19-161-90
52536230109201	0	BK8	Д020004 (ПР92-1А)	7245,71	237,66	32,8	ТУ 48-19-161-90
52536230009202	0	BK8	Д020005 (ПР92-2)	7248,2	235,57	32,5	ТУ 48-19-161-90
52536230109202	0	BK8	Д020006 (ПР92-2А)	7248,2	235,57	32,5	ТУ 48-19-161-90
52436230009203	0	BK6	Д020007 (ПР92-3)	7249,04	234,87	32,4	ТУ 48-19-161-90
52536230009203	0	BK8	Д020007 (ПР92-3)	7249,04	234,87	32,4	ТУ 48-19-161-90
52536230009204	0	BK8	Д020008 (ПР92-4)	7249,89	234,17	32,3	ТУ 48-19-161-90
52536230109204	0	BK8	Д020009 (ПР92-4А)	7250,73	233,47	32,2	ТУ 48-19-161-90
52536230209204	0	BK8	Д020010 (ПР92-4Б)	7250,73	233,47	32,2	ТУ 48-19-161-90
52536230309204	0	BK8	Д020011 (ПР92-4В)	7249,89	234,17	32,3	ТУ 48-19-161-90
52536230009205	0	BK8	Д020012 (ПР92-5)	7250,73	233,47	32,2	ТУ 48-19-161-90
52536230109205	0	BK8	Д020013 (ПР92-5А)	7250,73	233,47	32,2	ТУ 48-19-161-90
52536230009206	0	BK8	Д020014 (ПР92-6)	7251,59	232,78	32,1	ТУ 48-19-161-90
52536230009207	0	BK8	Д020015 (ПР92-7)	7252,44	232,08	32,00	ТУ 48-19-161-90
52536230009208	0	BK8	Д020016 (ПР92-8)	7253,31	231,38	31,9	ТУ 48-19-161-90
52536230009209	0	BK8	Д020017 (ПР92-9)	7254,17	230,68	31,8	ТУ 48-19-161-90
52536230009210	0	BK8	Д020018 (ПР92-10)	7255,04	229,98	31,7	ТУ 48-19-161-90
52536230009211	0	BK8	Д020019 (ПР92-11)	7255,92	229,29	31,6	ТУ 48-19-161-90
52536230009212	0	BK8	Д020020 (ПР92-12)	7256,8	228,59	31,5	ТУ 48-19-161-90
52536230009213	0	BK8	Д020021 (ПР92-13)	7257,69	227,89	31,4	ТУ 48-19-161-90
52536230009214	0	BK8	Д020022 (ПР92-14)	7258,58	227,19	31,3	ТУ 48-19-161-90
52536230009215	0	BK8	Д020023 (ПР92-15)	7259,47	226,5	31,2	ТУ 48-19-161-90
52536230009216	0	BK8	Д020024 (ПР92-16)	7260,37	225,8	31,1	ТУ 48-19-161-90
52536230009217	0	BK8	Д020025 (ПР92-17)	7261,28	225,1	31,00	ТУ 48-19-161-90
52536230009218	0	BK8	Д020026 (ПР92-18)	7262,19	224,4	30,9	ТУ 48-19-161-90
52536230009219	0	BK8	Д020027 (ПР92-19)	7263,11	223,7	30,8	ТУ 48-19-161-90

52536230009220	0	ВК8	Д020028 (ПР92-20)	7264,03	223,01	30,7	ТУ 48-19-161-90
52536230009221	0	ВК8	Д020029 (ПР92-21)	7264,95	222,31	30,6	ТУ 48-19-161-90
52536230009222	0	ВК8	Д020030 (ПР92-22)	7265,88	221,61	30,5	ТУ 48-19-161-90
52536230009223	0	ВК8	Д020031 (ПР92-23)	7266,82	220,91	30,4	ТУ 48-19-161-90
52536230009224	0	ВК8	Д020032 (ПР92-24)	7267,76	220,21	30,3	ТУ 48-19-161-90
52536230009225	0	ВК8	Д020033 (ПР92-25)	7268,71	219,52	30,2	ТУ 48-19-161-90
52536230009226	0	ВК8	Д020034 (ПР92-26)	7269,66	218,82	30,1	ТУ 48-19-161-90
52536230009227	0	ВК8	Д020035 (ПР92-27)	7271,58	217,42	29,9	ТУ 48-19-161-90
52536230009228	0	ВК8	Д020036 (ПР92-28)	7272,55	216,72	29,8	ТУ 48-19-161-90
52536230009229	0	ВК8	Д020037 (ПР92-29)	7273,53	216,02	29,7	ТУ 48-19-161-90
52536230009230	0	ВК8	Д020038 (ПР92-30)	7274,51	215,33	29,6	ТУ 48-19-161-90
52536230009231	0	ВК8	Д020039 (ПР92-31)	7275,49	214,63	29,5	ТУ 48-19-161-90
52536230009232	0	ВК8	Д020040 (ПР92-32)	7276,49	213,93	29,4	ТУ 48-19-161-90
52536230024101	0	ВК8	Д020041 (ПР241-1)	7245,71	237,66	32,8	ТУ 48-19-161-90
52536230024102	0	ВК8	Д020042 (ПР241-2)	7246,54	236,96	32,7	ТУ 48-19-161-90
52536230024103	0	ВК8	Д020043 (ПР241-3)	7247,37	236,26	32,6	ТУ 48-19-161-90
52536230024104	0	ВК8	Д020044 (ПР241-4)	7248,2	235,57	32,5	ТУ 48-19-161-90
52536230024105	0	ВК8	Д020045 (ПР241-5)	7462,13	129,09	17,3	ТУ 48-19-161-90
52536230024106	0	ВК8	Д020046 (ПР241-6)	7464,51	128,39	17,2	ТУ 48-19-161-90
52536230024107	0	ВК8	Д020047 (ПР241-7)	7464,51	128,39	17,2	ТУ 48-19-161-90
52536230024108	0	ВК8	Д020048 (ПР241-8)	7465,47	128,11	17,16	ТУ 48-19-161-90
52836730012400	0	ВК20	Д020049 (ПР124)	9701,45	1196,19	114,00	ТУ 48-19-126-74
52536230028301	0	ВК8	Д020050 (ПР283-1)	6785,72	222,5	32,79	ТУ 48-19-161-90
52536230028302	0	ВК8	Д020051 (ПР283-2)	6785,97	222,17	32,74	ТУ 48-19-161-90
52536230028303	0	ВК8	Д020052 (ПР283-3)	6787,38	220,39	32,47	ТУ 48-19-161-90
52536230028304	0	ВК8	Д020053 (ПР283-4)	6787,8	219,86	32,39	ТУ 48-19-161-90
52536230028305	0	ВК8	Д020054 (ПР283-5)	6788,22	219,33	32,31	ТУ 48-19-161-90
52536230028306	0	ВК8	Д020055 (ПР283-6)	6788,64	218,8	32,23	ТУ 48-19-161-90
52536230028307	0	ВК8	Д020056 (ПР283-7)	6789,12	218,2	32,14	ТУ 48-19-161-90
52536230028308	0	ВК8	Д020057 (ПР283-8)	6789,6	217,61	32,05	ТУ 48-19-161-90
52536230028309	0	ВК8	Д020058 (ПР283-9)	6790,09	217,01	31,96	ТУ 48-19-161-90
52536230028310	0	ВК8	Д020059 (ПР283-10)	6790,63	216,35	31,86	ТУ 48-19-161-90
52536230028311	0	ВК8	Д020060 (ПР283-11)	6791,77	214,96	31,65	ТУ 48-19-161-90
52536230028312	0	ВК8	Д020061 (ПР283-12)	6792,98	213,5	31,43	ТУ 48-19-161-90
52536230028313	0	ВК8	Д020062 (ПР283-13)	6794,27	211,98	31,2	ТУ 48-19-161-90
52536230028314	0	ВК8	Д020063 (ПР283-14)	6795,68	210,33	30,95	ТУ 48-19-161-90
52536230028315	0	ВК8	Д020064 (ПР283-15)	6797,17	208,61	30,69	ТУ 48-19-161-90
52536230028316	0	ВК8	Д020065 (ПР283-16)	6798,8	206,75	30,41	ТУ 48-19-161-90
52536230028317	0	ВК8	Д020066 (ПР283-17)	6801,41	203,84	29,97	ТУ 48-19-161-90
52536230028318	0	ВК8	Д020067 (ПР283-18)	6803,29	201,79	29,66	ТУ 48-19-161-90
52536230028319	0	ВК8	Д020068 (ПР283-19)	6805,33	199,6	29,33	ТУ 48-19-161-90
52536230028320	0	ВК8	Д020069 (ПР283-20)	6808,57	196,22	28,82	ТУ 48-19-161-90
52536230028321	0	ВК8	Д020070 (ПР283-21)	6814,72	190,06	27,89	ТУ 48-19-161-90
52536230028322	0	ВК8	Д020071 (ПР283-22)	6821,87	183,3	26,87	ТУ 48-19-161-90
52536230028323	0	ВК8	Д020072 (ПР283-23)	6830,28	175,88	25,75	ТУ 48-19-161-90
52536230028324	0	ВК8	Д020073 (ПР283-24)	6839,83	168,05	24,57	ТУ 48-19-161-90
52536230028325	0	ВК8	Д020074 (ПР283-25)	6864,42	150,4	21,91	ТУ 48-19-161-90
52536230028401	0	ВК8	Д020075 (ПР284-1)	6799,03	206,49	30,37	ТУ 48-19-161-90
52536230028402	0	ВК8	Д020076 (ПР284-2)	6801,83	203,37	29,9	ТУ 48-19-161-90
52536230028403	0	ВК8	Д020077 (ПР284-3)	7277,08	213,51	29,34	ТУ 48-19-161-90
52536230028404	0	ВК8	Д020078 (ПР284-4)	6809,4	195,36	28,69	ТУ 48-19-161-90
52536230028405	0	ВК8	Д020079 (ПР284-5)	6814,24	190,53	27,96	ТУ 48-19-161-90
52536230028406	0	ВК8	Д020080 (ПР284-6)	6819,93	185,09	27,14	ТУ 48-19-161-90
52536230028407	0	ВК8	Д020081 (ПР284-7)	6826,6	179,06	26,23	ТУ 48-19-161-90
52536230028408	0	ВК8	Д020082 (ПР284-8)	6834,32	172,5	25,24	ТУ 48-19-161-90
52536230028409	0	ВК8	Д020083 (ПР284-9)	6853,78	157,64	23,00	ТУ 48-19-161-90
52536230028410	0	ВК8	Д020084 (ПР284-10)	6918,72	120,73	17,45	ТУ 48-19-161-90
52536230028411	0	ВК8	Д020085 (ПР284-11)	6974,19	99,03	14,2	ТУ 48-19-161-90
52536230028412	0	ВК8	Д020086 (ПР284-12)	6853,78	157,64	23,00	ТУ 48-19-161-90
52736730013400	0	ВК15	Д020087 (ПР134)	8342,04	517,79	63,2	ТУ 48-19-126-74
52836730013400	0	ВК20	Д020087 (ПР134)	9824,42	590,45	60,00	ТУ 48-19-126-74
52736230031900	0	ВК15	Д020087 (ПР319)	8339,82	523,74	62,8	ТУ 48-19-161-90
53631130005600	0	ВК10	Д020088 (ПР56)	8294,87	680,18	82,00	ТУ 48-19-232-91
52536230031701	0	ВК8	Д020089 (ПР317-1)	7457,44	130,51	17,5	ТУ 48-19-161-90
52536230031702	0	ВК8	Д020090 (ПР317-2)	7459,07	130,01	17,43	ТУ 48-19-161-90
52536230031703	0	ВК8	Д020091 (ПР317-3)	7459,78	129,8	17,4	ТУ 48-19-161-90
52536230031704	0	ВК8	Д020092 (ПР317-4)	7461,19	129,38	17,34	ТУ 48-19-161-90
52536230031705	0	ВК8	Д020093 (ПР317-5)	7462,13	129,09	17,3	ТУ 48-19-161-90
52536230031706	0	ВК8	Д020094 (ПР317-6)	7274,51	215,33	29,6	ТУ 48-19-161-90
52536230034100	0	ВК8	Д020095 (ПР341)	7597,66	357,85	47,1	ТУ 48-19-161-90
52536230034800	0	ВК8	Д020096 (ПР348)	8817,5	11,02	1,25	ТУ 48-19-161-90

52736230035001	0	БК15	Д020097 (ПР350-1)	8174,44	2906,83	355,6	ТУ 48-19-161-90
52736230035002	0	БК15	Д020098 (ПР350-2)	8174,54	2898,69	354,6	ТУ 48-19-161-90
52736230035003	0	БК15	Д020099 (ПР350-3)	8174,76	2882,42	352,6	ТУ 48-19-161-90
52736230035004	0	БК15	Д020100 (ПР350-4)	8174,95	2867,77	350,8	ТУ 48-19-161-90
52736230035005	0	БК15	Д020101 (ПР350-5)	8175,18	2850,69	348,7	ТУ 48-19-161-90
52736230035006	0	БК15	Д020102 (ПР350-6)	8176,36	2766,88	338,4	ТУ 48-19-161-90
52736230035007	0	БК15	Д020103 (ПР350-7)	8176,36	2766,88	338,4	ТУ 48-19-161-90
52736230035008	0	БК15	Д020104 (ПР350-8)	8177,14	2713,18	331,8	ТУ 48-19-161-90
52736230035009	0	БК15	Д020105 (ПР350-9)	8179,14	2586,24	316,2	ТУ 48-19-161-90
52736230035010	0	БК15	Д020106 (ПР350-10)	8181,91	2427,57	296,7	ТУ 48-19-161-90
52736230035011	0	БК15	Д020107 (ПР350-11)	8185,74	2237,98	273,4	ТУ 48-19-161-90
52536230038101	0	БК8	Д020108 (ПР381-1)	7047,51	697,7	99,00	ТУ 48-19-161-90
52536230038102	0	БК8	Д020109 (ПР381-2)	7024,88	878,11	125,00	ТУ 48-19-161-90
52536230038103	0	БК8	Д020110 (ПР381-3)	7011,32	1036,97	147,9	ТУ 48-19-161-90
61127130009100	0	Т5К10	Д020111 (ПР91)	7467,17	269,56	36,1	ТУ 48-19-124-91
51640330001901	0	БК6-С	Д020112(ПР19-1)	10335,75	1037,09	101,7	ТУ 48-19-217-89
51640330001902	0	БК6-С	Д020113(ПР19-2)	10302,9	1305,89	127,1	ТУ 48-19-217-89
51640330001903	0	БК6-С	Д020114(ПР19-3)	10283,26	1542,18	150,5	ТУ 48-19-217-89
52536230041201	0	БК8	Д020115 (ПР412-1)	6964,64	2670,94	383,5	ТУ 48-19-161-90
52536230041202	0	БК8	Д020116 (ПР412-2)	6970,22	2251,52	323,00	ТУ 48-19-161-90
53831130007901	0	БК20-	Д020117 (ПР79-1)	10328,21	171,14	16,2	ТУ 48-19-232-91
53831130007902	0	БК20-	Д020118 (ПР79-2)	10057,6	288,25	28,00	ТУ 48-19-232-91
52536230049400	0	БК8	Д020119 (ПР494)	7005,93	1116,75	159,4	ТУ 48-19-161-90
61327130010800	0	Т15К6	Д020121 (ПР108)	8602,97	30,11	2,7	ТУ 48-19-124-91
52536230064300	0	БК8	Д020122 (ПР643)	7388,77	154,43	20,9	ТУ 48-19-161-90
51640330002701	0	БК6-С	Д020123(ПР27-1)	12167,79	44,41	3,7	ТУ 48-19-217-89
51640330002702	0	БК6-С	Д020124(ПР27-2)	11816,12	64,99	5,6	ТУ 48-19-217-89
51640330002703	0	БК6-С	Д020125(ПР27-3)	12008,54	52,84	4,5	ТУ 48-19-217-89
51640330002704	0	БК6-С	Д020126(ПР27-4)	12357,27	35,84	2,9	ТУ 48-19-217-89
61227130011900	0	Т14К8	Д020127 (ПР119)	7392,73	368,9	38,8	ТУ 48-19-124-91
55112920001701	0	БК10-	Д020128 (ПР17-1)	10471,07	551,83	52,3	ТУ 48-19-209-88
55112920001702	0	БК10-	Д020129 (ПР17-2)	10403,91	722,03	68,9	ТУ 48-19-209-88
55112920001703	0	БК10-	Д020130 (ПР17-3)	10221,57	3498,84	340,00	ТУ 48-19-209-88
55112920001704	0	БК10-	Д020131 (ПР17-4)	10207,21	4933,15	480,00	ТУ 48-19-209-88
61327130012300	0	Т15К6	Д020133 (ПР123)	7180,4	9286,42	1002,00	ТУ 48-19-124-91
55112920002000	0	БК10-	Д020135 (ПР20)	10843,64	224,46	20,5	ТУ 48-19-209-88
55112920002200	0	БК10-	Д020140 (ПР22)	10393,48	757,68	72,2	ТУ 48-19-209-88
51225890002100	0	БК6-Н	Д020141(ПР21)	10393,48	757,68	74,4	ТУ 48-19-178-84
51225890002200	0	БК6-Н	Д020142(ПР22)	10338,34	1020,39	100,7	ТУ 48-19-178-84
61127130014500	0	Т5К10	Д020145 (ПР140-1)	7186,85	5492,91	667,8	ТУ 48-19-124-91
61327130014500	0	Т15К6	Д020145 (ПР140-2)	7186,85	5492,91	592,14	ТУ 48-19-124-91
52536240079401	0	БК8	Д020146(ПР794-1)	7244,89	238,36	32,9	ТУ 48-19-161-90
52536240079402	0	БК8	Д020147(ПР794-2)	7316,48	188,77	25,8	ТУ 48-19-161-90
52536230078901	0	БК8	Д020148(ПР789-1)	7244,89	238,36	32,9	ТУ 48-19-161-90
52536230078903	0	БК8	Д020150(ПР789-3)	7247,37	236,26	32,6	ТУ 48-19-161-90
52536230078907	0	БК8	Д020154(ПР789-7)	7249,89	234,17	32,3	ТУ 48-19-161-90
52536230078911	0	БК8	Д020158(ПР789-11)	7254,17	230,68	31,8	ТУ 48-19-161-90
52536230078914	0	БК8	Д020161(ПР789-14)	7259,47	226,5	31,2	ТУ 48-19-161-90
52536230078916	0	БК8	Д020163(ПР789-16)	7264,03	223,01	30,7	ТУ 48-19-161-90
52536230078918	0	БК8	Д020165(ПР789-18)	7271,58	217,42	29,9	ТУ 48-19-161-90
52536230078920	0	БК8	Д020167(ПР789-20)	7279,5	211,83	29,1	ТУ 48-19-161-90
52536230078922	0	БК8	Д020169(ПР789-22)	7299,86	198,56	27,2	ТУ 48-19-161-90
52536230078924	0	БК8	Д020171(ПР789-24)	7325,36	183,87	25,1	ТУ 48-19-161-90
52536230078925	0	БК8	Д020172(ПР789-25)	7362,33	165,65	22,5	ТУ 48-19-161-90
55112920002400	0	БК10-	Д020185 (ПР24)	10261,82	1917,93	186,9	ТУ 48-19-209-88
51640330004900	0	БК6-С	Д020186(ПР49)	10393,48	757,68	73,9	ТУ 48-19-217-89
51640330005000	0	БК6-С	Д020187(ПР50)	11095,11	152,00	13,9	ТУ 48-19-217-89
51640330005100	0	БК6-С	Д020188(ПР51)	10307,69	1258,57	123,7	ТУ 48-19-217-89
52738810000003	0	БК15	Д03	14290,21	2500,93	185,00	ТУ 48-19-67-78
52438810000003	0	БК6	Д03	11355,71	2100,81	185,00	ТУ 48-19-67-78
52740140000300	0	БК15	Д030001 (ПР3)	8618,77	2068,51	240,00	ТУ 48-19-165-84
52740140000700	0	БК15	Д030002 (ПР7)	10091,58	76,7	7,6	ТУ 48-19-165-84
53231040000701	0	БК6-В	Д030003 (ПР7-1)	7502,95	517,7	69,00	ТУ 48-19-231-76
53231040000702	0	БК6-В	Д030004 (ПР7-2)	7523,92	471,75	62,7	ТУ 48-19-231-76
53231040000703	0	БК6-В	Д030005 (ПР7-3)	7370,26	1289,8	175,00	ТУ 48-19-231-76
52540140102200	0	БК8	Д030006 (ПР22-А)	7363,13	1399,00	190,00	ТУ 48-19-165-84
52540140002300	0	БК8	Д030007 (ПР23)	7348,58	1690,17	230,00	ТУ 48-19-165-84
52540140005400	0	БК8	Д030008 (ПР54)	7299,42	5547,56	760,00	ТУ 48-19-165-84
52540140005500	0	БК8	Д030009 (ПР55)	7301,11	5147,28	705,00	ТУ 48-19-165-84
52540140005900	0	БК8	Д030010 (ПР59)	7458,86	648,92	87,00	ТУ 48-19-165-84
52540140007201	0	БК8	Д030011 (ПР72-1)	7648,16	305,93	40,00	ТУ 48-19-165-84

52540140007202	0	ВК8	Д030012 (ПР72-2)	7560,23	408,25	54,00	ТУ 48-19-165-84
52540140007203	0	ВК8	Д030013 (ПР72-3)	7411,02	889,32	120,00	ТУ 48-19-165-84
52740140008001	0	ВК15	Д030014 (ПР80-1)	8753,91	752,84	86,00	ТУ 48-19-165-84
52736240011103	0	ВК15	Д030017 (ПР111-3)	8753,67	753,69	86,1	ТУ 48-19-161-90
52736240011104	0	ВК15	Д030018 (ПР111-4)	8761,23	727,18	83,00	ТУ 48-19-161-90
52436240011400	0	ВК6	Д030019 (ПР114)	7486,05	561,45	75,00	ТУ 48-19-161-90
52436240015400	0	ВК6	Д030020 (ПР154) Наконечник	7314,27	3291,42	450,00	ТУ 48-19-161-90
52536240015400	0	ВК8	Д030020 (ПР154) Наконечник	7314,27	3291,42	450,00	ТУ 48-19-161-90
52436240015500	0	ВК6	Д030021 (ПР155) Насадка	7305,65	4310,33	590,00	ТУ 48-19-161-90
52536240015500	0	ВК8	Д030021 (ПР155) Насадка	7305,65	4310,33	590,00	ТУ 48-19-161-90
52436240016900	0	ВК6	Д030022 (ПР169)	7320,94	2781,96	380,00	ТУ 48-19-161-90
52536240016900	0	ВК8	Д030022 (ПР169)	7320,94	2781,96	380,00	ТУ 48-19-161-90
52536240019900	0	ВК8	Д030023 (ПР199)	7322,33	2694,62	368,00	ТУ 48-19-161-90
52536240020500	0	ВК8	Д030024 (ПР205)	8155,2	114,17	14,00	ТУ 48-19-161-90
52536240021001	0	ВК8	Д030025 (ПР210-1)	7437,95	736,36	99,00	ТУ 48-19-161-90
52536240021002	0	ВК8	Д030026 (ПР210-2)	7441,1	721,79	97,00	ТУ 48-19-161-90
52436240022900	0	ВК6	Д030027	7314,03	3313,26	453,00	ТУ 48-19-161-90
52736240023000	0	ВК15	Д030028	9936,32	89,43	9,00	ТУ 48-19-161-90
53831140004801	0	ВК20	Д030029 (ПР48-1)	10075,4	8664,84	860,00	ТУ 48-19-232-91
53831140004802	0	ВК20	Д030030 (ПР48-2)	10107,07	3941,76	390,00	ТУ 48-19-232-91
52740140000200	0	ВК15	Д030031 (ПР2)	8734,56	829,78	95,00	ТУ 48-19-165-84
53231040000502	0	ВК6-В	Д030032 (ПР5-2)	7526,49	466,64	62,00	ТУ 48-19-231-76
53231040000504	0	ВК6-В	Д030033 (ПР5-4)	7408,92	903,89	122,00	ТУ 48-19-231-76
52436240013500	0	ВК6	Д030034 (ПР135)	10365,37	4,15	0,6	ТУ 48-19-161-90
52536240013500	0	ВК8	Д030034 (ПР135)	10365,37	4,15	0,4	ТУ 48-19-161-90
52540140011201	0	ВК8	Д030035 (ПР112-1)	7358,96	1471,79	200,00	ТУ 48-19-165-84
52836740008001	0	ВК20	Д030035(ПР80-1)	10169,96	1881,44	185,00	ТУ 48-19-126-74
52540140011203	0	ВК8	Д030036 (ПР112-3)	7303,08	4747,00	650,00	ТУ 48-19-165-84
52836740008003	0	ВК20	Д030036 (ПР80-3)	10087,16	6001,86	595,00	ТУ 48-19-126-74
52836740008007	0	ВК20	Д030037 (ПР80-7)	10061,09	18773,99	1866,00	ТУ 48-19-126-74
52540140011209	0	ВК8	Д030038 (ПР112-9)	7282,67	24032,82	3300,00	ТУ 48-19-165-84
52836740008009	0	ВК20	Д030038 (ПР80-9)	10055,95	32249,44	3207,00	ТУ 48-19-126-74
52540140011211	0	ВК8	Д030039 (ПР112-11)	7282,19	26579,99	3650,00	ТУ 48-19-165-84
52836740008011	0	ВК20	Д030039 (ПР80-11)	10055,1	36600,57	3640,00	ТУ 48-19-126-74
52540140011212	0	ВК8	Д030040 (ПР112-12)	7283,18	21849,53	3000,00	ТУ 48-19-165-84
52540140011213	0	ВК8	Д030041 (ПР112-13)	7282,67	24032,82	3300,00	ТУ 48-19-165-84
52836740008013	0	ВК20	Д030041 (ПР80-13)	10056,45	30169,34	3000,00	ТУ 48-19-126-74
52836740007101	0	ВК20	Д030042 (ПР71-1)	10141,62	2464,41	243,00	ТУ 48-19-126-74
52836740007102	0	ВК20	Д030042 (ПР71-2)	10088,14	5851,12	580,00	ТУ 48-19-126-74
52836740007201	0	ВК20	Д030044 (ПР72-1)	10140,88	2484,51	245,00	ТУ 48-19-126-74
52836740007202	0	ВК20	Д030045 (ПР72-2)	10088,69	5770,73	572,00	ТУ 48-19-126-74
52836740007203	0	ВК20	Д030046 (ПР72-3)	10089,75	5619,99	557,00	ТУ 48-19-126-74
52836740007204	0	ВК20	Д030047 (ПР72-4)	10090,64	5499,4	545,00	ТУ 48-19-126-74
52440140023200	0	ВК6	Д030048 (ПР232)	9546,17	22,43	2,5	ТУ 48-19-165-84
52540140023200	0	ВК8	Д030048 (ПР232)	9546,17	22,43	2,35	ТУ 48-19-165-84
52536240024800	0	ВК8	Д030053 (ПР248)	10152,42	8,12	0,8	ТУ 48-19-161-90
52536240028000	0	ВК8	Д030055 (ПР280)	10411,8	3,33	0,32	ТУ 48-19-161-90
52540140028700	0	ВК8	Д030056 (ПР287)	5904,49	1,36	0,23	ТУ 48-19-165-84
52736240029700	0	ВК15	Д030057 (ПР297)	8623,61	1948,94	226,00	ТУ 48-19-161-90
52836740013500	0	ВК20	Д030059 (ПР135)	10865,3	252,07	23,2	ТУ 48-19-126-74
52736240032000	0	ВК15	Д030059 (ПР320)	9208,22	223,12	24,23	ТУ 48-19-161-90
52436240030500	0	ВК6	Д030060 (ПР305)	9109,91	37,35	4,1	ТУ 48-19-161-90
52836740008014	0	ВК20	Д030061 (ПР80-14)	10056,74	29063,97	2890,00	ТУ 48-19-126-74
61327140008700	0	Т15К6	Д030062 (ПР87)	8113,52	197,56	30,00	ТУ 48-19-124-91
53831140006304	0	ВК20	Д030066 (ПР63-4)	10175,42	1799,01	176,8	ТУ 48-19-232-91
53631140006305	0	ВК10	Д030067 (ПР63-5)	8595,54	2926,78	334,7	ТУ 48-19-232-91
53831140006305	0	ВК20	Д030067 (ПР63-5)	10120,75	3187,03	314,9	ТУ 48-19-232-91
61227140028000	0	Т14К8	Д030069 (ПР280)	10810,4	2,7	0,25	ТУ 48-19-124-91
61127140028000	0	Т5К10	Д030069 (ПР280)	10791,74	3,02	0,28	ТУ 48-19-124-91
52736240034305	0	ВК15	Д030074 (ПР343-5)	9424,15	161,15	17,1	ТУ 48-19-161-90
52736240034308	0	ВК15	Д030077 (ПР343-8)	9613,84	126,9	13,2	ТУ 48-19-161-90
59527830000100	0	ВН-8	Д030078 (ПР1)	6964,91	2646,67	380,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52536240035500	0	ВК8	Д030079 (ПР355)	7817,23	202,47	25,9	ТУ 48-19-161-90
52536240035300	0	ВК8	Д030080 (ПР353)	7300,02	5399,09	739,6	ТУ 48-19-161-90
52536240035400	0	ВК8	Д030081 (ПР354)	7341,88	1868,51	254,5	ТУ 48-19-161-90
52436240035601	0	ВК6	Д030082 (ПР356-1)	7322,09	2709,17	370,00	ТУ 48-19-161-90
52436240035602	0	ВК6	Д030083 (ПР356-2)	7327,34	2420,95	330,4	ТУ 48-19-161-90
52436240035603	0	ВК6	Д030084 (ПР356-3)	7329,14	2335,8	318,7	ТУ 48-19-161-90
52436240038800	0	ВК6	Д030085 (ПР388)	7312,01	3509,76	480,00	ТУ 48-19-161-90
53831140007401	0	ВК20	Д030086 (ПР74-1)	10695,68	327,18	30,9	ТУ 48-19-232-91
53831140007402	0	ВК20	Д030087 (ПР74-2)	10475,85	512,37	49,4	ТУ 48-19-232-91

53831140007403	0	ВК20-	Д030088 (ПР74-3)	10497,92	485,63	46,7	ТУ 48-19-232-91
53831140007404	0	ВК20-	Д030089(ПР74-4)	10198,62	1516,03	150,1	ТУ 48-19-232-91
53831140007405	0	ВК20-	Д030090 (ПР74-5)	10218,43	1335,65	132,00	ТУ 48-19-232-91
61127140009200	0	Т5К1С	Д030091 (ПР92)	7727,7	622,08	80,5	ТУ 48-19-124-91
52536240039300	0	ВК8	Д030092 (ПР393)	7298,54	5782,63	792,3	ТУ 48-19-161-90
52436240036400	0	ВК6	Д030093 (ПР364)	7305,51	4332,17	593,00	ТУ 48-19-161-90
52436240036500	0	ВК6	Д030094 (ПР365)	7349,5	1668,34	227,00	ТУ 48-19-161-90
52836740008015	0	ВК20	Д030095 (ПР80-15)	10054,82	38314,49	3860,00	ТУ 48-19-126-74
52836740008016	0	ВК20	Д030096 (ПР80-16)	10056,13	31466,24	3170,00	ТУ 48-19-126-74
52436240035604	0	ВК6	Д030097 (ПР356-4)	7323,4	2631,3	361,2	ТУ 48-19-161-90
52836740008017	0	ВК20	Д030099 (ПР80-17)	10058,29	24323,35	2450,00	ТУ 48-19-126-74
52836740008018	0	ВК20	Д030100 (ПР80-18)	10056,6	29579,27	2980,00	ТУ 48-19-126-74
52836740008019	0	ВК20	Д030101 (ПР80-19)	10057,01	28097,28	2830,00	ТУ 48-19-126-74
52836740008020	0	ВК20	Д030102 (ПР80-20)	10056,6	29579,27	2980,00	ТУ 48-19-126-74
59527830000200	0	ВН-8	Д030103 (ПР2)	8779,47	3732,68	415,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52536240041101	0	ВК8	Д030104 (ПР411-1)	7324,2	2585,44	353,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041102	0	ВК8	Д030105 (ПР411-2)	7339,63	1936,93	263,9	ТУ 48-19-161-90
52736240040901	0	ВК15	Д030106 (ПР409-1)	10235,67	66,84	6,7	ТУ 48-19-161-90
52736240040902	0	ВК15	Д030107 (ПР409-2)	9756,32	108,00	11,3	ТУ 48-19-161-90
52736240040903	0	ВК15	Д030108 (ПР409-3)	9446,32	156,43	16,9	ТУ 48-19-161-90
52536240045800	0	ВК8	Д030109 (ПР458)	7290,23	9605,61	1317,6	ТУ 48-19-161-90
52736240046000	0	ВК15	Д030110 (ПР460)	8590,79	3197,15	380,00	ТУ 48-19-161-90
52536240047301	0	ВК8	Д030162 (ПР473-1)	9669,85	19,05	1,97	ТУ 48-19-161-90
52536240047302	0	ВК8	Д030163 (ПР473-2)	9445,87	25,41	2,69	ТУ 48-19-161-90
52536240047303	0	ВК8	Д030164 (ПР473-3)	9239,25	32,34	3,5	ТУ 48-19-161-90
52536240047304	0	ВК8	Д030165 (ПР473-4)	8899,59	46,99	5,28	ТУ 48-19-161-90
52536240047305	0	ВК8	Д030166 (ПР473-5)	8433,92	79,45	9,42	ТУ 48-19-161-90
52536240047306	0	ВК8	Д030167 (ПР473-6)	9669,85	19,05	1,97	ТУ 48-19-161-90
52536240047307	0	ВК8	Д030168 (ПР473-7)	9445,87	25,41	2,69	ТУ 48-19-161-90
52536240047308	0	ВК8	Д030169 (ПР473-8)	9239,25	32,34	3,5	ТУ 48-19-161-90
52536240047309	0	ВК8	Д030170 (ПР473-9)	8899,59	46,99	5,28	ТУ 48-19-161-90
52536240047310	0	ВК8	Д030171 (ПР473-10)	8433,92	79,45	9,42	ТУ 48-19-161-90
52536240048801	0	ВК8	Д030172 (ПР488-1)	7676,52	282,5	36,8	ТУ 48-19-161-90
52536240048802	0	ВК8	Д030173 (ПР488-2)	7642,48	311,05	40,7	ТУ 48-19-161-90
52536240048803	0	ВК8	Д030174 (ПР488-3)	7522,83	473,94	63,00	ТУ 48-19-161-90
52536240048804	0	ВК8	Д030175 (ПР488-4)	7476,12	590,61	79,00	ТУ 48-19-161-90
52536240048805	0	ВК8	Д030176 (ПР488-5)	7464,34	629,24	84,3	ТУ 48-19-161-90
52536240048806	0	ВК8	Д030177 (ПР488-6)	7415,43	860,19	116,00	ТУ 48-19-161-90
52536240048807	0	ВК8	Д030178 (ПР488-7)	7377,47	1195,15	162,00	ТУ 48-19-161-90
52536240054101	0	ВК8	Д030179 (ПР541-1)	9253,2	31,83	3,44	ТУ 48-19-161-90
52536240054102	0	ВК8	Д030180 (ПР541-2)	9286,52	30,65	3,3	ТУ 48-19-161-90
52536240054103	0	ВК8	Д030181 (ПР541-3)	9036,47	40,48	4,48	ТУ 48-19-161-90
52536240054104	0	ВК8	Д030182 (ПР541-4)	9003,69	41,96	4,66	ТУ 48-19-161-90
52536240054105	0	ВК8	Д030183 (ПР541-5)	9418,04	26,28	2,79	ТУ 48-19-161-90
52536240054106	0	ВК8	Д030184 (ПР541-6)	8460,17	76,99	9,1	ТУ 48-19-161-90
52536240054107	0	ВК8	Д030185 (ПР541-7)	8346,46	88,47	10,6	ТУ 48-19-161-90
52536240054108	0	ВК8	Д030186 (ПР541-8)	8151,97	114,7	14,07	ТУ 48-19-161-90
52536240054109	0	ВК8	Д030187 (ПР541-9)	9144,79	35,94	3,93	ТУ 48-19-161-90
52536240054110	0	ВК8	Д030188 (ПР541-10)	9354,07	28,34	3,03	ТУ 48-19-161-90
52436240054401	0	ВК6	Д030189 (ПР544-1)	7615,15	338,11	44,4	ТУ 48-19-161-90
52436240054402	0	ВК6	Д030190 (ПР544-2)	7620,71	332,26	43,6	ТУ 48-19-161-90
52436240054403	0	ВК6	Д030191 (ПР544-3)	7626,45	326,41	42,8	ТУ 48-19-161-90
52736250054801	0	ВК15	Д030192 (ПР548-1)	8598,88	2762,48	328,00	ТУ 48-19-161-90
53631140009401	0	ВК10-	Д030192 (ПР94-1)	8594,53	2980,58	340,9	ТУ 48-19-232-91
52736250054802	0	ВК15	Д030193 (ПР548-2)	8585,58	3556,58	423,00	ТУ 48-19-161-90
52536250054802	0	ВК8	Д030193 (ПР548-2)	7315,27	3204,09	423,00	ТУ 48-19-161-90
53631140009402	0	ВК10-	Д030193 (ПР94-2)	8582,69	3793,55	434,5	ТУ 48-19-232-91
52536240047311	0	ВК8	Д030197 (ПР473-11)	9895,18	13,56	1,37	ТУ 48-19-161-90
52536240047312	0	ВК8	Д030198(ПР473-12)	8012,16	141,82	17,7	ТУ 48-19-161-90
52536240047313	0	ВК8	Д030199(ПР473-13)	9895,18	13,56	1,37	ТУ 48-19-161-90
52536240047314	0	ВК8	Д030200(ПР473-14)	8012,16	141,82	17,7	ТУ 48-19-161-90
52536240057201	0	ВК6	Д030201(ПР572-1)	7375,31	1222,09	167,2	ТУ 48-19-161-90
52536240057202	0	ВК6	Д030202(ПР572-2)	7464,55	628,52	84,2	ТУ 48-19-161-90
53831150009800	0	ВК20-	Д030204 (ПР98)	10344,33	754,1	67,4	ТУ 48-19-232-91
52536240000618	0	ВК8	Д030205 (ПР618)	10108,49	9,00	0,89	ТУ 48-19-161-90
52536240062901	0	ВК8	Д030206 (ПР629-1)	8049,56	133,62	16,6	ТУ 48-19-161-90
52536240063001	0	ВК8	Д030207 (ПР630-1)	7864,73	184,03	23,4	ТУ 48-19-161-90
52536240063400	0	ВК8	Д030208 (ПР634)	7401,14	962,15	130,00	ТУ 48-19-161-90
52736250063800	0	ВК15	Д030209 (ПР638)	22964,83	11,71	0,5	ТУ 48-19-161-90
52436240064101	0	ВК6	Д030211 (ПР641-1)	7535,74	449,13	60,2	ТУ 48-19-161-90
52436240064102	0	ВК6	Д030212 (ПР641-2)	7546,99	429,42	57,5	ТУ 48-19-161-90

52436240064103	0	БК6	Д030213 (ПР641-3)	7560,71	407,52	54,5	ТУ 48-19-161-90
52436240064104	0	БК6	Д030214 (ПР641-4)	7526,86	465,91	62,5	ТУ 48-19-161-90
52536240064400	0	БК8	Д030215 (ПР644)	7516,16	487,8	64,9	ТУ 48-19-161-90
52536240064500	0	БК8	Д030216 (ПР645)	7508,57	504,58	67,2	ТУ 48-19-161-90
52436240065400	0	БК6	Д030217 (ПР654)	7562,16	405,33	53,6	ТУ 48-19-161-90
52436240065500	0	БК6	Д030218 (ПР655)	7911,61	168,52	21,3	ТУ 48-19-161-90
52536240067500	0	БК8	Д030219 (ПР675)	7539,38	442,56	58,7	ТУ 48-19-161-90
52736240068800	0	БК15	Д030222 (ПР688)	8704,92	982,35	109,00	ТУ 48-19-161-90
52736240068900	0	БК15	Д030223 (ПР689)	8600,71	2679,98	301,00	ТУ 48-19-161-90
52436240069800	0	БК6	Д030224 (ПР698)	7418,69	839,8	114,3	ТУ 48-19-161-90
53331040003300	0	БК8-В	Д030226 (ПР33)	7298,54	5782,63	792,3	ТУ 48-19-231-76
52536240070300	0	БК8	Д030227 (ПР703)	7296,77	6317,55	865,8	ТУ 48-19-161-90
51640330003001	0	БК6-С	Д030228(ПР30-1)	10681,39	43620,25	4166,00	ТУ 48-19-217-89
51640330003002	0	БК6-С	Д030229(ПР30-2)	10682,18	38540,24	3675,6	ТУ 48-19-217-89
51640330003004	0	БК6-С	Д030230(ПР30-4)	10683,4	32649,54	3113,5	ТУ 48-19-217-89
51640330003005	0	БК6-С	Д030231(ПР30-5)	10685,16	26758,84	2551,3	ТУ 48-19-217-89
51640330003006	0	БК6-С	Д030232(ПР30-6)	10696,51	12349,12	1176,2	ТУ 48-19-217-89
52736240071200	0	БК15	Д030233 (ПР712)	8776,05	680,14	74,00	ТУ 48-19-161-90
51640330003101	0	БК6-С	Д030234(ПР31-1)	10681,96	39835,17	3780,1	ТУ 48-19-217-89
52526820000100	0	БК8	Д030237 (ПР10)	8032,1	137,35	17,1	ТУ 48-19-183-76
51640330003104	0	БК6-С	Д030237(ПР31-4)	10687,38	21783,02	2066,00	ТУ 48-19-217-89
52736240070900	0	БК15	Д030238 (ПР709)	8559,12	8248,42	930,8	ТУ 48-19-161-90
51640340003200	0	БК6-С	Д030239 (ПР32)	10683,7	31474,18	2986,00	ТУ 48-19-217-89
55112930001600	0	БК10-	Д030240 (ПР16)	13351,39	55,27	4,1	ТУ 48-19-209-88
51640330003300	0	БК6-С	Д030241(ПР33)	10683,54	32093,35	3045,00	ТУ 48-19-217-89
52536241047315	0	БК8	Д030246 (ПР473а-15)	10152,42	8,12	0,8	ТУ 48-19-161-90
52536241047316	0	БК8	Д030247 (ПР473а-16)	10152,42	8,12	0,8	ТУ 48-19-161-90
53831150012000	0	БК20-	Д030248 (ПР120)	10109,89	3758,86	243,92	ТУ 48-19-232-91
52536240073500	0	БК8	Д030249 (ПР735)	7281,74	29491,04	4050,00	ТУ 48-19-161-90
52536230074000	0	БК8	Д030250 (ПР740)	7672,74	285,43	37,2	ТУ 48-19-161-90
61327140013200	0	Т15К6	Д030251 (ПР132)	8414,84	121,17	11,2	ТУ 48-19-124-91
52536230076700	0	БК8	Д030253 (ПР767)	7926,41	164,08	20,7	ТУ 48-19-161-90
52536230076901	0	БК8	Д030254 (ПР769-1)	7369,75	1297,08	176,00	ТУ 48-19-161-90
52736230076902	0	БК15	Д030255 (ПР769-2)	8647,01	1521,87	170,00	ТУ 48-19-161-90
52536240077000	0	БК8	Д030256 (ПР770)	7483,73	568,02	75,9	ТУ 48-19-161-90
52740170077400	0	БК15	Д030257 (ПР774)	8791,68	636,52	69,9	ТУ 48-19-165-84
61327140013300	0	Т15К6	Д030258 (ПР133)	8740,32	80,41	7,1	ТУ 48-19-124-91
52726830000400	0	БК15	Д030259 (ПР4)	11133,56	28,28	2,45	ТУ 48-19-183-76
61127140013401	0	Т5К1С	Д030260 (ПР134-1)	7693,27	754,71	85,7	ТУ 48-19-124-91
61127140013402	0	Т5К1С	Д030261 (ПР134-2)	7590,08	2005,3	230,8	ТУ 48-19-124-91
61327140013500	0	Т15К6	Д030262 (ПР135)	7568,82	3012,39	308,5	ТУ 48-19-124-91
51640330004001	0	БК6-С	Д030263(ПР40-1)	10682,83	35187,09	3338,8	ТУ 48-19-217-89
51640330004002	0	БК6-С	Д030264(ПР40-2)	10684,01	30346,85	2879,2	ТУ 48-19-217-89
51640330004003	0	БК6-С	Д030265(ПР40-3)	10685,93	24794,56	2352,00	ТУ 48-19-217-89
51640330004004	0	БК6-С	Д030266(ПР40-4)	10688,96	19243,33	1824,9	ТУ 48-19-217-89
52836760017200	0	БК20	Д030267 (ПР172)	10060,56	19614,07	1803,2	ТУ 48-19-126-74
52536240077700	0	БК8	Д030268 (ПР777)	7296,95	6260,78	858,00	ТУ 48-19-161-90
52736250077900	0	БК15	Д030269 (ПР779)	8605,74	2476,73	278,00	ТУ 48-19-161-90
52536240078500	0	БК8	Д030270(ПР785)	7381,19	1151,47	156,00	ТУ 48-19-161-90
52436240073800	0	БК6	Д030271 (ПР738)	5883,4	521,27	88,6	ТУ 48-19-161-90
52526820000800	0	БК8	Д030272 (ПР8)	7587,55	370,27	48,8	ТУ 48-19-183-76
52536240079301	0	БК8	Д030274(ПР793-1)	7745,99	237,03	30,6	ТУ 48-19-161-90
52536240079302	0	БК8	Д030275(ПР793-2)	7773,87	222,33	28,6	ТУ 48-19-161-90
52836740017400	0	БК20	Д030276 (ПР174)	10261,57	1058,99	95,4	ТУ 48-19-126-74
52526820001400	0	БК8	Д030277 (ПР14)	7598,28	357,12	47,00	ТУ 48-19-183-76
52836770017500	0	БК20	Д030278 (ПР175)	10059,32	21926,31	2016,00	ТУ 48-19-126-74
61327140014100	0	Т15К6	Д030279 (ПР141)	8617,35	93,07	8,4	ТУ 48-19-124-91
52836770017600	0	БК20	Д030280 (ПР176)	10491,53	493,1	44,00	ТУ 48-19-126-74
52438820000004	0	БК6	Д04	12128,09	424,48	35,00	ТУ 48-19-67-78
52736250036100	0	БК15	Д040001 (ПР361)	8807,28	598,01	67,9	ТУ 48-19-161-90
53631150008200	0	БК10-	Д040002 (ПР82)	9972,47	200,65	20,4	ТУ 48-19-232-91
52736250045700	0	БК15	Д040003 (ПР457)	9249,51	731,82	83,64	ТУ 48-19-161-90
52736250047600	0	БК15	Д040004 (ПР476)	10118,65	172,02	16,42	ТУ 48-19-161-90
52536250047600	0	БК8	Д040004 (ПР476)	8624,01	146,61	17,00	ТУ 48-19-161-90
52536250000619	0	БК8	Д040006 (ПР619)	7664,64	3830,02	499,7	ТУ 48-19-161-90
53331040002701	0	БК8-В	Д040007 (ПР27-1)	6367,9	6798,37	1060,00	ТУ 48-19-231-76
53331040002702	0	БК8-В	Д040008 (ПР27-2)	6373,21	5186,52	811,00	ТУ 48-19-231-76
52736250067000	0	БК15	Д040009 (ПР670)	8949,36	30205,88	3260,00	ТУ 48-19-161-90
52536250000720	0	БК8	Д040012 (ПР720)	7627,59	25171,04	3300,00	ТУ 48-19-161-90
52536250000476	0	БК8	Д040013 (ПР476-А)	8624,01	146,61	17,00	ТУ 48-19-161-90
52536250000681	0	БК8	Д040014 (ПР681)	7626,71	28976,93	3799,4	ТУ 48-19-161-90

53331050003600	0	ВК8-В	Д040015 (ПР36)	7626,49	30124,64	3950,00	ТУ 48-19-231-76
52536250074200	0	ВК8	Д040016 (ПР742)	7642,23	7871,5	1030,00	ТУ 48-19-161-90
52536250074400	0	ВК8	Д040018 (ПР744)	7639,42	9071,81	1187,5	ТУ 48-19-161-90
52536250074700	0	ВК8	Д040019 (ПР747)	7650,47	5674,35	618,00	ТУ 48-19-161-90
52736250077600	0	ВК15	Д040021(ПР776)	9459,56	425,68	43,4	ТУ 48-19-161-90
52536250077800	0	ВК8	Д040022 (ПР778)	7624,08	53048,35	6958,00	ТУ 48-19-161-90
53331020004801	0	ВК8-В	Д040023 (ПР48-1)	8100,66	332,13	40,9	ТУ 48-19-231-76
53331020005101	0	ВК8-В	Д040025 (ПР51-1)	8169,87	287,58	35,1	ТУ 48-19-231-76
53331020005201	0	ВК8-В	Д040027 (ПР52-1)	8285,62	233,65	28,1	ТУ 48-19-231-76
52438820000005	0	ВК6	Д05	12267,85	368,04	30,00	ТУ 48-19-67-78
53831150011100	0	ВК20-	Д050002 (ПР111-А)	11035,81	10857,81	910,00	ТУ 48-19-232-91
52836760016900	0	ВК20	Д050003 (ПР169)	11601,75	682,18	54,4	ТУ 48-19-126-74
52536280077200	0	ВК8	Д050004 (ПР772)	7982,25	12316,62	1543,00	ТУ 48-19-161-90
52736250077901	0	ВК15	Д050005(ПР779/1)	9443,54	3079,54	315,00	ТУ 48-19-161-90
52438820000006	0	ВК6	Д06	12097,29	439,13	36,7	ТУ 48-19-67-78
52538820000006	0	ВК8	Д06	12097,29	439,13	36,3	ТУ 48-19-67-78
52540170019400	0	ВК8	Д060001 (ПР194)	9919,14	161,68	16,3	ТУ 48-19-165-84
52836770012301	0	ВК20	Д060002 (ПР123-1)	11516,48	11888,46	1032,3	ТУ 48-19-126-74
52740170031201	0	ВК15	Д060002 (ПР312-1)	9784,45	10547,64	1078,00	ТУ 48-19-165-84
52836770012302	0	ВК20	Д060003 (ПР123-2)	11518,89	11290,82	980,2	ТУ 48-19-126-74
52740170031202	0	ВК15	Д060003 (ПР312-2)	9786,42	10017,38	1023,6	ТУ 48-19-165-84
52836770012303	0	ВК20	Д060004 (ПР123-3)	11520,2	10991,43	954,1	ТУ 48-19-126-74
52740170031203	0	ВК15	Д060004 (ПР312-3)	9787,48	9751,27	996,3	ТУ 48-19-165-84
51640370003800	0	ВК6-С	Д060006 (ПР38)	17554,5	76,89	4,46	ТУ 48-19-217-89
53831150012200	0	ВК20-	Д060007 (ПР122)	11796,56	1657,42	130,4	ТУ 48-19-232-91
52536280077500	0	ВК8	Д060008 (ПР775)	8410,6	2757,84	327,9	ТУ 48-19-161-90
51640370004500	0	ВК6-С	Д060009 (ПР45)	81023,82	3978,27	49,8	ТУ 48-19-217-89
51640370004700	0	ВК6-С	Д060010 (ПР47)	55366,11	2469,33	45,2	ТУ 48-19-217-89
51125890002600	0	ВК3-Н	Д060011(ПР26)	12194,68	273,16	23,1	ТУ 48-19-178-84
52526820001500	0	ВК8	Д060012(ПР15)	8967,64	421,48	47,00	ТУ 48-19-183-76
52836770017700	0	ВК20	Д060015 (ПР177)	12382,32	581,97	44,00	ТУ 48-19-126-74
52540170080300	0	ВК8	Д060016 (ПР803)	8644,03	838,47	97,00	ТУ 48-19-165-84
52438820000007	0	ВК6	Д07	12508,55	297,7	23,8	ТУ 48-19-67-78
52536280049300	0	ВК8	Д070001 (ПР493)	9083,48	819,33	90,2	ТУ 48-19-161-90
52438820000008	0	ВК6	Д08	12019,38	480,78	40,00	ТУ 48-19-67-78
52536280070600	0	ВК8	Д080001 (ПР706)	9100,75	4095,34	450,00	ТУ 48-19-161-90
52736240469001	0	ВК15	Д080002 (ПР469-1)	11077,84	1146,56	100,00	ТУ 48-19-161-90
52526880001600	0	ВК8	Д080004 (ПР16)	9608,61	711,04	74,00	ТУ 48-19-183-76
52836790017000	0	ВК20	Д080005 (ПР170)	13267,35	981,78	68,5	ТУ 48-19-126-74
52438820000009	0	ВК6	Д09	11671,52	817,01	70,00	ТУ 48-19-67-78
52438820000010	0	ВК6	Д10	12019,38	480,78	40,00	ТУ 48-19-67-78
52438700000102	0	ВК6	Д102	10280,09	2570,02	250,00	ТУ 48-19-67-78
52438990000103	0	ВК6	Д103	11414,16	1632,22	144,4	ТУ 48-19-67-78
52438990000104	0	ВК6	Д104	11490,03	1263,9	110,5	ТУ 48-19-67-78
52538990000104	0	ВК8	Д104	10391,54	1143,07	110,00	ТУ 48-19-67-78
52438930000105	0	ВК6	Д105	12048,24	1325,31	110,00	ТУ 48-19-67-78
52738940000106	0	ВК15	Д106	13175,38	988,15	75,00	ТУ 48-19-67-78
52438940000107	0	ВК6	Д107	10475,07	172,63	16,48	ТУ 48-19-67-78
52438820000011	0	ВК6	Д11	11745,38	712,94	60,7	ТУ 48-19-67-78
525388300000117	0	ВК8	Д117	10964,23	1093,13	99,7	ТУ 48-19-67-78
52738960000119	0	ВК15	Д119	15422,55	462,68	30,00	ТУ 48-19-67-78
52438820000012	0	ВК6	Д12	11751,8	705,11	60,00	ТУ 48-19-67-78
52438820000013	0	ВК6	Д13	11575,11	1007,03	87,00	ТУ 48-19-67-78
52438820000014	0	ВК6	Д14	11621,23	906,46	78,00	ТУ 48-19-67-78
52438640000015	0	ВК6	Д15	11490,03	1263,9	110,00	ТУ 48-19-67-78
52438640000016	0	ВК6	Д16	11813,02	637,9	54,00	ТУ 48-19-67-78
52438640000017	0	ВК6	Д17	11621,23	906,46	78,00	ТУ 48-19-67-78
52438840000018	0	ВК6	Д18	11624,09	900,87	77,5	ТУ 48-19-67-78
52438660000019	0	ВК6	Д19	11751,8	705,11	55,00	ТУ 48-19-67-78
52538660000019	0	ВК8	Д19	11144,46	668,67	60,00	ТУ 48-19-67-78
52438660000020	0	ВК6	Д20	11575,11	1007,03	87,00	ТУ 48-19-67-78
52438660000021	0	ВК6	Д21	11326,49	475,71	42,00	ТУ 48-19-67-78
52738660000022	0	ВК15	Д22	13552,09	3709,21	273,7	ТУ 48-19-67-78
52438850000022	0	ВК6	Д22	10256,25	3485,08	343,3	ТУ 48-19-67-78
52438850000023	0	ВК6	Д23	10836,15	1950,51	180,00	ТУ 48-19-67-78
52438850000024	0	ВК6	Д24	11004,96	957,43	87,00	ТУ 48-19-67-78
52438860000025	0	ВК6	Д25	14208,05	319,68	25,00	ТУ 48-19-67-78
52538860000025	0	ВК8	Д25	13377,94	301,00	22,5	ТУ 48-19-67-78
52438870000026	0	ВК6	Д26	14246,89	313,43	22,00	ТУ 48-19-67-78
52438680000027	0	ВК6	Д27	11813,41	259,9	22,00	ТУ 48-19-67-78
52738880000028	0	ВК15	Д28	13220,6	875,47	65,03	ТУ 48-19-67-78

52438880000028	0	BK6	Д28	10499,79	734,99	70,00	TY 48-19-67-78
52538660000030	0	BK8	Д30	10677,22	128,13	12,00	TY 48-19-67-78
52438900000031	0	BK6	Д31	13595,61	149,55	11,00	TY 48-19-67-78
52738830000032	0	BK15	Д32	12939,29	2839,79	229,6	TY 48-19-67-78
52438830000032	0	BK6	Д32	10287,05	2386,59	232,00	TY 48-19-67-78
52438830000033	0	BK6	Д33	12267,85	368,04	30,00	TY 48-19-67-78
52438660000034	0	BK6	Д34	12176,23	188,73	15,5	TY 48-19-67-78
52738910000035	0	BK15	Д35	13032,57	1642,1	126,00	TY 48-19-67-78
52438830000036	0	BK6	Д36	10856,39	1737,02	165,29	TY 48-19-67-78
52538830000036	0	BK8	Д36	10856,39	1737,02	160,00	TY 48-19-67-78
52438830000037	0	BK6	Д37	11972,05	509,89	43,2	TY 48-19-67-78
52538830000037	0	BK8	Д37	11318,34	482,05	42,59	TY 48-19-67-78
52538830000038	0	BK8	Д38	11577,83	335,76	29,00	TY 48-19-67-78
52538830000039	0	BK8	Д39	11628,62	316,3	27,2	TY 48-19-67-78
52438830000041	0	BK6	Д41	10734,19	5045,07	451,00	TY 48-19-67-78
52538830000041	0	BK8	Д41	10734,19	5045,07	470,00	TY 48-19-67-78
52538830001041	0	BK8	Д41-А	11055,34	829,15	75,00	TY 48-19-67-78
52538760000042	0	BK8	Д42	10119,9	354,2	35,00	TY 48-19-67-78
52738850000045	0	BK15	Д45	14805,34	338,89	23,6	TY 48-19-67-78
52438850000045	0	BK6	Д45	11727,2	283,8	24,2	TY 48-19-67-78
52538850000047	0	BK8	Д47	12404,83	158,78	12,8	TY 48-19-67-78
52538830000048	0	BK8	Д48	11043,63	855,88	77,5	TY 48-19-67-78
52738850000050	0	BK15	Д50	17111,08	186,51	10,9	TY 48-19-67-78
52538850000051	0	BK8	Д51	12140,35	194,25	16,00	TY 48-19-67-78
52538850000052	0	BK8	Д52	12434,59	155,43	12,5	TY 48-19-67-78
52538850000053	0	BK8	Д53	12385,55	161,01	13,00	TY 48-19-67-78
52838930000054	0	BK20	Д54	20572,64	26,33	1,3	TY 48-19-67-78
52538930000054	0	BK8	Д54	13835,9	19,37	1,4	TY 48-19-67-78
52738920000056	0	BK15	Д56	14481,04	1462,58	101,00	TY 48-19-67-78
52438620000057	0	BK6	Д57	11861,26	593,06	50,00	TY 48-19-67-78
52538620000057	0	BK8	Д57	11230,88	561,54	50,00	TY 48-19-67-78
52538820000058	0	BK8	Д58	10463,18	837,05	80,00	TY 48-19-67-78
52738800000059	0	BK15	Д59	15490,76	439,63	26,00	TY 48-19-67-78
52438800000059	0	BK6	Д59	12267,85	368,04	30,00	TY 48-19-67-78
52538830000060	0	BK8	Д60	10838,9	1918,49	177,00	TY 48-19-67-78
52738830000061	0	BK15	Д61	12906,95	3785,09	322,99	TY 48-19-67-78
52438830000061	0	BK6	Д61	10262,66	3181,42	310,00	TY 48-19-67-78
52438830000062	0	BK6	Д62	10308,26	1958,57	190,00	TY 48-19-67-78
52438650000072	0	BK6	Д72	13479,14	159,05	11,8	TY 48-19-67-78
52438670000073	0	BK6	Д73	10747,36	4191,47	390,00	TY 48-19-67-78
524386700000731	0	BK6	Д73-1	10746,77	4223,48	393,00	TY 48-19-67-78
52438670000074	0	BK6	Д74	10735,59	4938,37	460,00	TY 48-19-67-78
52438820000075	0	BK6	Д75	10800,61	2484,14	242,7	TY 48-19-67-78
52538820000075	0	BK8	Д75	10800,61	2484,14	230,00	TY 48-19-67-78
52438690000077	0	BK6	Д77	10806,46	108,06	10,00	TY 48-19-67-78
52738820000078	0	BK15	Д78	15346,57	491,09	32,00	TY 48-19-67-78
52438820000078	0	BK6	Д78	12157,56	411,29	33,6	TY 48-19-67-78
52738820000079	0	BK15	Д79	14957,58	707,49	46,45	TY 48-19-67-78
52438820000079	0	BK6	Д79	11861,26	593,06	50,00	TY 48-19-67-78
52438820000080	0	BK6	Д80	12019,38	480,78	40,00	TY 48-19-67-78
52738820000081	0	BK15	Д81	14865,43	787,57	52,02	TY 48-19-67-78
52438820000081	0	BK6	Д81	11791,28	660,31	56,00	TY 48-19-67-78
52438820000084	0	BK6	Д84	11751,8	705,11	60,00	TY 48-19-67-78
52438830000085	0	BK6	Д85	10262,66	3181,42	310,00	TY 48-19-67-78
52438830000086	0	BK6	Д86	10249,98	3843,74	375,00	TY 48-19-67-78
52738830000087	0	BK15	Д87	12856,13	7865,38	611,8	TY 48-19-67-78
61320020110308	0	T15K6	3-01111-110308	9212,38	19,81	2,15	OCT 48-93-93
61320020160304	0	T15K6	3-01111-160304	9136,7	41,66	4,56	OCT 48-93-93
52520020160308	0	BK8	3-01111-160308	7024,8	41,73	5,71	OCT 48-93-93
61320020160308	0	T15K6	3-01111-160308	9136,7	41,66	4,52	OCT 48-93-93
52520020160408	0	BK8	3-01111-160408	6968,59	58,54	8,4	OCT 48-93-93
61320020160408	0	T15K6	3-01111-160408	9086,99	58,61	6,62	OCT 48-93-93
61120020160408	0	T5K1C	3-01111-160408	9068,49	65,57	7,4	OCT 48-93-93
52520020160412	0	BK8	3-01111-160412	6968,59	58,54	8,29	OCT 48-93-93
61120020160412	0	T5K1C	3-01111-160412	9068,49	65,57	7,3	OCT 48-93-93
52520020220404	0	BK8	3-01111-220404	6859,6	101,52	14,8	OCT 48-93-93
52520020220408	0	BK8	3-01111-220408	6859,6	101,52	14,8	OCT 48-93-93
61320020220408	0	T15K6	3-01111-220408	7766,98	114,95	12,00	OCT 48-93-93
52420020220412	0	BK6	3-01111-220412	6859,6	101,52	14,9	OCT 48-93-93
61320020220416	0	T15K6	3-01111-220416	8985,7	102,17	11,4	OCT 48-93-93
52420020270612	0	BK6	3-01111-270612	6707,27	206,58	30,8	OCT 48-93-93

61320020270612	0	T15K6	3-01111-270612	8832,49	208,89	23,8	OCT 48-93-93
61320020270616	0	T15K6	3-01111-270616	8832,49	208,89	25,00	OCT 48-93-93
52520060110304	0	BK8	3-01113-110304	7176,67	7,32	1,02	OCT 48-93-93
61320060110304	0	T15K6	3-01113-110304	9263,23	7,23	0,8	OCT 48-93-93
61120060110304	0	T5K10	3-01113-110304	9259,29	8,15	0,89	OCT 48-93-93
52420060160308	0	BK6	3-01113-160308	7042,53	36,97	5,25	OCT 48-93-93
52520060160308	0	BK8	3-01113-160308	7042,53	36,97	5,18	OCT 48-93-93
61320060160308	0	T15K6	3-01113-160308	9152,04	36,88	4,11	OCT 48-93-93
52420060160312	0	BK6	3-01113-160312	7042,53	36,97	5,17	OCT 48-93-93
52520060160312	0	BK8	3-01113-160312	7042,53	36,97	5,11	OCT 48-93-93
61420060160312	0	T30K4	3-01113-160312	9170,55	31,36	3,49	OCT 48-93-93
52420060160408	0	BK6	3-01113-160408	6983,13	53,91	7,72	OCT 48-93-93
52520060160408	0	BK8	3-01113-160408	6983,13	53,91	7,62	OCT 48-93-93
61320060160408	0	T15K6	3-01113-160408	9099,95	53,96	6,01	OCT 48-93-93
61120060160408	0	T5K10	3-01113-160408	9082,15	60,4	6,71	OCT 48-93-93
52520060160412	0	BK8	3-01113-160412	6983,13	53,91	7,49	OCT 48-93-93
52520060220408	0	BK8	3-01113-220408	6881,39	91,52	13,3	OCT 48-93-93
61320060220408	0	T15K6	3-01113-220408	9006,61	91,96	10,5	OCT 48-93-93
61120060220408	0	T5K10	3-01113-220408	8984,31	102,87	11,7	OCT 48-93-93
52420060220416	0	BK6	3-01113-220412	6881,39	91,52	13,4	OCT 48-93-93
52520060220412	0	BK8	3-01113-220412	6881,39	91,52	13,2	OCT 48-93-93
61320060220412	0	T15K6	3-01113-220412	9006,61	91,96	10,4	OCT 48-93-93
52520060220416	0	BK8	3-01113-220416	6881,39	91,52	13,00	OCT 48-93-93
61320060220424	0	T15K6	3-01113-220424	9006,61	91,96	10,06	OCT 48-93-93
52420060270616	0	BK6	3-01113-270616	6729,55	185,74	27,6	OCT 48-93-93
52520060270616	0	BK8	3-01113-270616	6729,55	185,74	27,2	OCT 48-93-93
52420090160304	0	BK6	3-01114-160304	7048,92	35,32	5,01	OCT 48-93-93
52520090160304	0	BK8	3-01114-160304	7613,17	38,14	4,95	OCT 48-93-93
61320090160304	0	T15K6	3-01114-160304	9740,85	37,5	3,95	OCT 48-93-93
61120090160304	0	T5K10	3-01114-160304	9722,92	41,91	4,41	OCT 48-93-93
52520090160308	0	BK8	3-01114-160308	7613,17	38,14	4,9	OCT 48-93-93
61320090160308	0	T15K6	3-01114-160308	9740,85	37,5	3,89	OCT 48-93-93
61120090160308	0	T5K10	3-01114-160308	9722,92	41,91	4,33	OCT 48-93-93
61320090160312	0	T15K6	3-01114-160312	9740,85	37,5	3,83	OCT 48-93-93
51120090160404	0	BK3-N	3-01114-160404	12696,43	94,72	7,64	OCT 48-93-93
52420090160404	0	BK6	3-01114-160404	6991,12	51,45	7,48	OCT 48-93-93
52520090160404	0	BK8	3-01114-160404	7536,66	55,47	7,38	OCT 48-93-93
61320090160404	0	T15K6	3-01114-160404	9674,33	54,66	5,85	OCT 48-93-93
61120090160404	0	T5K10	3-01114-160404	9651,24	61,19	6,57	OCT 48-93-93
51120090160408	0	BK3-N	3-01114-160408	12696,43	94,72	7,59	OCT 48-93-93
52520090160408	0	BK8	3-01114-160408	7536,66	55,47	7,33	OCT 48-93-93
61320090160408	0	T15K6	3-01114-160408	9674,33	54,66	5,79	OCT 48-93-93
61120090160408	0	T5K10	3-01114-160408	9651,24	61,19	6,46	OCT 48-93-93
52520090160412	0	BK8	3-01114-160412	7536,66	55,47	7,21	OCT 48-93-93
52420090220404	0	BK6	3-01114-220404	6887,53	88,85	12,9	OCT 48-93-93
52520090220404	0	BK8	3-01114-220404	7399,56	95,45	12,7	OCT 48-93-93
61320090220404	0	T15K6	3-01114-220404	9548,78	94,63	10,03	OCT 48-93-93
61120090220404	0	T5K10	3-01114-220404	9519,62	105,76	11,2	OCT 48-93-93
52520090220408	0	BK8	3-01114-220408	7399,56	95,45	12,7	OCT 48-93-93
61220090220408	0	T14K8	3-01114-220408	9548,78	94,63	10,00	OCT 48-93-93
61320090220408	0	T15K6	3-01114-220408	9548,78	94,63	10,00	OCT 48-93-93
61120090220408	0	T5K10	3-01114-220408	9519,62	105,76	11,2	OCT 48-93-93
52420090220412	0	BK6	3-01114-220412	6887,53	88,85	12,8	OCT 48-93-93
52520090220412	0	BK8	3-01114-220412	7399,56	95,45	12,6	OCT 48-93-93
61320090220412	0	T15K6	3-01114-220412	9548,78	94,63	9,91	OCT 48-93-93
61120090220412	0	T5K10	3-01114-220412	9519,62	105,76	11,1	OCT 48-93-93
52520090220416	0	BK8	3-01114-220416	7399,56	95,45	12,5	OCT 48-93-93
61320090220416	0	T15K6	3-01114-220416	9548,78	94,63	9,79	OCT 48-93-93
61120090220416	0	T5K10	3-01114-220416	9519,62	105,76	11,00	OCT 48-93-93
52520090270612	0	BK8	3-01114-270612	7204,64	188,76	26,2	OCT 48-93-93
61320090270612	0	T15K6	3-01114-270612	9356,4	188,25	20,5	OCT 48-93-93
52520090270616	0	BK8	3-01114-270616	7204,64	188,76	26,00	OCT 48-93-93
61320090270616	0	T15K6	3-01114-270616	9356,4	188,25	20,4	OCT 48-93-93
61120090270616	0	T5K10	3-01114-270616	9324,09	210,35	22,8	OCT 48-93-93
52520070110304	0	BK8	3-01123-110304	8411,36	8,58	1,02	OCT 48-93-93
51620070110308	0	BK6-C	3-01123-110308	14085,05	14,51	1,23	OCT 48-93-93
52520070160308	0	BK8	3-01123-160308	8189,59	42,42	5,18	OCT 48-93-93
52520070160404	0	BK8	3-01123-160404	8088,38	62,12	7,68	OCT 48-93-93
52420070160408	0	BK6	3-01123-160408	8088,38	62,12	7,72	OCT 48-93-93
52520070160408	0	BK8	3-01123-160408	8088,38	62,12	7,62	OCT 48-93-93
52520070220408	0	BK8	3-01123-220408	7916,34	105,29	13,3	OCT 48-93-93

52520070220416	0	BK8	3-01123-220416	7916,34	105,29	13,00	OCT 48-93-93
61320070220416	0	T15K6	3-01123-220416	10092,57	103,05	10,25	OCT 48-93-93
52520070270616	0	BK8	3-01123-270616	7666,8	208,54	27,2	OCT 48-93-93
61320070270616	0	T15K6	3-01123-270616	9844,96	205,66	21,3	OCT 48-93-93
52420100160304	0	BK6	3-01124-160304	8197,2	41,07	5,01	OCT 48-93-93
52520100160304	0	BK8	3-01124-160304	8197,2	41,07	4,95	OCT 48-93-93
52520100160308	0	BK8	3-01124-160308	8197,2	41,07	4,9	OCT 48-93-93
61120100160308	0	T5K10	3-01124-160308	10322,65	44,49	4,33	OCT 48-93-93
61220100160312	0	T14K8	3-01124-160312	10345,37	39,83	3,83	OCT 48-93-93
61320100160312	0	T15K6	3-01124-160312	10345,37	39,83	3,83	OCT 48-93-93
61120100160312	0	T5K10	3-01124-160312	10322,65	44,49	4,27	OCT 48-93-93
61320100160408	0	T15K6	3-01124-160408	10256,34	59,08	5,79	OCT 48-93-93
61120100160408	0	T5K10	3-01124-160408	10226,92	66,07	6,46	OCT 48-93-93
52520100160412	0	BK8	3-01124-160412	8095,05	60,71	7,21	OCT 48-93-93
61220100160412	0	T14K8	3-01124-160412	10256,34	59,08	5,7	OCT 48-93-93
61120100160412	0	T5K10	3-01124-160412	10226,92	66,07	6,36	OCT 48-93-93
61320100220404	0	T15K6	3-01124-220404	10099,52	100,89	10,03	OCT 48-93-93
61120100220404	0	T5K10	3-01124-220404	10062,49	112,7	11,2	OCT 48-93-93
52420100220408	0	BK6	3-01124-220408	7923,78	103,09	12,9	OCT 48-93-93
52520100220408	0	BK8	3-01124-220408	7923,78	103,09	12,7	OCT 48-93-93
61320100220408	0	T15K6	3-01124-220408	10099,52	100,89	10,00	OCT 48-93-93
61120100220408	0	T5K10	3-01124-220408	10062,49	112,7	11,2	OCT 48-93-93
52520100220412	0	BK8	3-01124-220412	7923,78	103,09	12,6	OCT 48-93-93
61320100220412	0	T15K6	3-01124-220412	10099,52	100,89	9,91	OCT 48-93-93
61120100220412	0	T5K10	3-01124-220412	10062,49	112,7	11,1	OCT 48-93-93
61320100220416	0	T15K6	3-01124-220416	10099,52	100,89	9,79	OCT 48-93-93
61120100220416	0	T5K10	3-01124-220416	10062,49	112,7	11,00	OCT 48-93-93
61120100270612	0	T5K10	3-01124-270612	9810,59	225,64	23,00	OCT 48-93-93
52520100270616	0	BK8	3-01124-270616	7673,07	204,95	26,00	OCT 48-93-93
61120100270616	0	T5K10	3-01124-270616	9810,59	225,64	22,8	OCT 48-93-93
52420030160312	0	BK6	3-01131-160312	7030,6	40,14	5,71	OCT 48-93-93
52520030160408	0	BK8	3-01131-160408	6968,59	58,54	8,4	OCT 48-93-93
61320030160408	0	T15K6	3-01131-160408	9086,99	58,61	6,62	OCT 48-93-93
52420030160412	0	BK6	3-01131-160412	6968,59	58,54	8,39	OCT 48-93-93
52520030220408	0	BK8	3-01131-220408	6859,6	101,52	14,8	OCT 48-93-93
61220030220412	0	T14K8	3-01131-220412	8985,7	102,17	11,7	OCT 48-93-93
61320030220412	0	T15K6	3-01131-220412	8985,7	102,17	11,5	OCT 48-93-93
62420040220608	0	TT20K	3-01131-220608	0,00	0,00	16,3	OCT 48-93-93
52420040110304	0	BK6	3-01311-110304	7722,31	17,61	2,31	OCT 48-93-93
51620040110304	0	BK6-C	3-01311-110304	12992,93	30,01	2,31	OCT 48-93-93
52520040110304	0	BK8	3-01311-110304	7722,31	17,61	2,28	OCT 48-93-93
52520040110308	0	BK8	3-01311-110308	7722,31	17,61	2,26	OCT 48-93-93
61320040110308	0	T15K6	3-01311-110308	9832,39	17,21	1,83	OCT 48-93-93
52520040160300	0	BK8	3-01311-160300	7609,62	38,89	5,11	OCT 48-93-93
51620040160304	0	BK6-C	3-01311-160304	12812,73	66,37	5,15	OCT 48-93-93
52520040160304	0	BK8	3-01311-160304	7609,62	38,89	5,09	OCT 48-93-93
61320040160304	0	T15K6	3-01311-160304	9738,08	38,17	4,04	OCT 48-93-93
52520040160308	0	BK8	3-01311-160308	7609,62	38,89	5,06	OCT 48-93-93
61220040160308	0	T14K8	3-01311-160308	9738,08	38,17	4,08	OCT 48-93-93
61320040160308	0	T15K6	3-01311-160308	9738,08	38,17	4,02	OCT 48-93-93
61120040160308	0	T5K10	3-01311-160308	9719,49	42,77	4,48	OCT 48-93-93
52420040160312	0	BK6	3-01311-160312	7046,24	36,01	5,07	OCT 48-93-93
52520040160312	0	BK8	3-01311-160312	7609,62	38,89	5,01	OCT 48-93-93
61320040160312	0	T15K6	3-01311-160312	9738,08	38,17	3,98	OCT 48-93-93
61320040220408	0	T15K6	3-01311-220408	9545,01	96,02	10,06	OCT 48-93-93
52520040220412	0	BK8	3-01311-220412	7395,47	96,88	12,7	OCT 48-93-93
61320040220412	0	T15K6	3-01311-220412	9545,01	96,02	10,01	OCT 48-93-93
52520040220416	0	BK8	3-01311-220416	7395,47	96,88	12,6	OCT 48-93-93
52520050110300	0	BK8	3-01331-110300	7131,04	16,33	2,29	OCT 48-93-93
61320050110300	0	T15K6	3-01331-110300	9226,2	16,24	1,85	OCT 48-93-93
51120050110304	0	BK3-N	3-01331-110304	12057,29	27,97	2,35	OCT 48-93-93
51620050110304	0	BK6-C	3-01331-110304	12057,29	27,97	2,31	OCT 48-93-93
52520050110304	0	BK8	3-01331-110304	7131,04	16,33	2,28	OCT 48-93-93
61320050110304	0	T15K6	3-01331-110304	9226,2	16,24	1,85	OCT 48-93-93
61120050110308	0	T5K10	3-01331-110308	9218,7	18,16	2,03	OCT 48-93-93
52520050160300	0	BK8	3-01331-160300	7046,24	36,01	5,11	OCT 48-93-93
61320050160300	0	T15K6	3-01331-160300	9155,31	35,89	4,06	OCT 48-93-93
52420050160304	0	BK6	3-01331-160304	7046,24	36,01	5,15	OCT 48-93-93
52520050160304	0	BK8	3-01331-160304	7046,24	36,01	5,09	OCT 48-93-93
61320050160304	0	T15K6	3-01331-160304	9155,31	35,89	4,04	OCT 48-93-93
61120050160304	0	T5K10	3-01331-160304	9141,26	40,22	4,5	OCT 48-93-93

52420050160308	0	BK6	3-01331-160308	7046,24	36,01	5,13	OCT 48-93-93
52520050160308	0	BK8	3-01331-160308	7046,24	36,01	5,06	OCT 48-93-93
61120050160308	0	T5K1C	3-01331-160308	9141,26	40,22	4,48	OCT 48-93-93
52520050160312	0	BK8	3-01331-160312	7046,24	36,01	5,01	OCT 48-93-93
61120050160312	0	T5K1C	3-01331-160312	9141,26	40,22	4,43	OCT 48-93-93
52420050160408	0	BK6	3-01331-160408	6998,17	49,34	7,05	OCT 48-93-93
52520050160408	0	BK8	3-01331-160408	6998,17	49,34	6,96	OCT 48-93-93
61320050160408	0	T15K6	3-01331-160408	9113,43	49,3	5,52	OCT 48-93-93
61120050160408	0	T5K1C	3-01331-160408	9096,41	55,22	6,16	OCT 48-93-93
52420050220408	0	BK6	3-01331-220408	6886,45	89,32	12,97	OCT 48-93-93
52520050220408	0	BK8	3-01331-220408	6886,45	89,32	12,8	OCT 48-93-93
61320050220408	0	T15K6	3-01331-220408	9011,33	89,75	10,06	OCT 48-93-93
52520050220412	0	BK8	3-01331-220412	6886,45	89,32	12,7	OCT 48-93-93
61320050220412	0	T15K6	3-01331-220412	9011,33	89,75	10,01	OCT 48-93-93
61320110080408	0	T15K6	3-02113-080408	9049,29	73,21	9,07	OCT 48-93-93
61120110080408	0	T5K1C	3-02113-080408	9028,78	81,89	9,07	OCT 48-93-93
52420120060304	0	BK6	3-02114-060304	7649,88	30,75	4,02	OCT 48-93-93
52520120060304	0	BK8	3-02114-060304	7649,88	30,75	3,97	OCT 48-93-93
61220120060304	0	T14K8	3-02114-060304	9772,06	30,2	3,22	OCT 48-93-93
61320120060304	0	T15K6	3-02114-060304	9772,06	30,2	3,17	OCT 48-93-93
61420120060304	0	T30K4	3-02114-060304	9792,4	25,66	2,73	OCT 48-93-93
61120120060304	0	T5K1C	3-02114-060304	9756,61	33,76	3,52	OCT 48-93-93
52520120060308	0	BK8	3-02114-060308	7649,88	30,75	3,96	OCT 48-93-93
61320120060308	0	T15K6	3-02114-060308	9772,06	30,2	3,15	OCT 48-93-93
61120120060308	0	T5K1C	3-02114-060308	9756,61	33,76	3,5	OCT 48-93-93
52520120060404	0	BK8	3-02114-060404	7581,23	45,03	5,94	OCT 48-93-93
61320120060404	0	T15K6	3-02114-060404	9713,45	44,29	4,7	OCT 48-93-93
61120120060404	0	T5K1C	3-02114-060404	9693,28	49,53	5,24	OCT 48-93-93
51120120080404	0	BK3-N	3-02114-080404	12582,61	127,46	10,37	OCT 48-93-93
52420120080404	0	BK6	3-02114-080404	7465,26	74,58	10,14	OCT 48-93-93
52520120080404	0	BK8	3-02114-080404	7465,26	74,58	10,01	OCT 48-93-93
61220120080404	0	T14K8	3-02114-080404	9609,98	73,71	8,00	OCT 48-93-93
61320120080404	0	T15K6	3-02114-080404	9609,98	73,71	7,87	OCT 48-93-93
61420120080404	0	T30K4	3-02114-080404	9645,73	62,79	6,75	OCT 48-93-93
61120120080404	0	T5K1C	3-02114-080404	9583,4	82,42	8,8	OCT 48-93-93
51120120080408	0	BK3-N	3-02114-080408	12582,61	127,46	10,34	OCT 48-93-93
52420120080408	0	BK6	3-02114-080408	7465,26	74,58	10,11	OCT 48-93-93
52520120080408	0	BK8	3-02114-080408	7465,26	74,58	9,97	OCT 48-93-93
61220120080408	0	T14K8	3-02114-080408	9609,98	73,71	7,99	OCT 48-93-93
61320120080408	0	T15K6	3-02114-080408	9609,98	73,71	7,86	OCT 48-93-93
61420120080408	0	T30K4	3-02114-080408	9645,73	62,79	6,73	OCT 48-93-93
61120120080408	0	T5K1C	3-02114-080408	9583,4	82,42	8,79	OCT 48-93-93
52420120100408	0	BK6	3-02114-100408	7351,75	113,22	15,4	OCT 48-93-93
52520120100408	0	BK8	3-02114-100408	7351,75	113,22	15,2	OCT 48-93-93
61220120100408	0	T14K8	3-02114-100408	9503,18	112,42	12,2	OCT 48-93-93
61320120100408	0	T15K6	3-02114-100408	9503,18	112,42	12,00	OCT 48-93-93
61120120100408	0	T5K1C	3-02114-100408	9472,64	125,61	13,4	OCT 48-93-93
51120120100412	0	BK3-N	3-02114-100412	12402,18	193,72	15,76	OCT 48-93-93
52420120100412	0	BK6	3-02114-100412	7351,75	113,22	15,4	OCT 48-93-93
52520120100412	0	BK8	3-02114-100412	7351,75	113,22	15,2	OCT 48-93-93
61320120100412	0	T15K6	3-02114-100412	9503,18	112,42	11,9	OCT 48-93-93
61120120100412	0	T5K1C	3-02114-100412	9472,64	125,61	13,3	OCT 48-93-93
51120120100608	0	BK3-N	3-02114-100608	12277,32	254,88	21,25	OCT 48-93-93
52420120100608	0	BK6	3-02114-100608	7272,91	148,88	20,8	OCT 48-93-93
52520120100608	0	BK8	3-02114-100608	7272,91	148,88	20,5	OCT 48-93-93
61220120100608	0	T14K8	3-02114-100608	9425,82	148,17	16,3	OCT 48-93-93
61320120100608	0	T15K6	3-02114-100608	9425,82	148,17	16,1	OCT 48-93-93
61120120100608	0	T5K1C	3-02114-100608	9393,85	165,52	18,00	OCT 48-93-93
52520120100612	0	BK8	3-02114-100612	7272,91	148,88	20,4	OCT 48-93-93
61220120100612	0	T14K8	3-02114-100612	9425,82	148,17	16,3	OCT 48-93-93
61320120100612	0	T15K6	3-02114-100612	9425,82	148,17	16,00	OCT 48-93-93
61120120100612	0	T5K1C	3-02114-100612	9393,85	165,52	17,9	OCT 48-93-93
51120120120612	0	BK3-N	3-02114-120612	12130,78	352,64	29,76	OCT 48-93-93
52420120120612	0	BK6	3-02114-120612	7180,17	205,86	29,1	OCT 48-93-93
52520120120612	0	BK8	3-02114-120612	7180,17	205,86	28,7	OCT 48-93-93
61220120120612	0	T14K8	3-02114-120612	9330,92	205,47	22,9	OCT 48-93-93
61320120120612	0	T15K6	3-02114-120612	9330,92	205,47	22,5	OCT 48-93-93
61120120120612	0	T5K1C	3-02114-120612	9298,89	229,5	25,2	OCT 48-93-93
52520130090304	0	BK8	3-03111-090304	7062,65	31,85	4,51	OCT 48-93-93
52420130120408	0	BK6	3-03111-120408	6908,58	80,14	11,6	OCT 48-93-93
52520130120408	0	BK8	3-03111-120408	6908,58	80,14	11,5	OCT 48-93-93

61320130120408	0	T15K6	3-03111-120408	9032,04	80,48	9,02	OCT 48-93-93
61120130120408	0	T5K1C	3-03111-120408	9010,76	90,02	10,09	OCT 48-93-93
52420130120412	0	BK6	3-03111-120412	6908,58	80,14	11,6	OCT 48-93-93
52520130120412	0	BK8	3-03111-120412	6908,58	80,14	11,4	OCT 48-93-93
61320130120412	0	T15K6	3-03111-120412	9032,04	80,48	8,99	OCT 48-93-93
61120130120412	0	T5K1C	3-03111-120412	9010,76	90,02	10,05	OCT 48-93-93
52420130120424	0	BK6	3-03111-120424	6908,58	80,14	11,5	OCT 48-93-93
52420130150412	0	BK6	3-03111-150412	6822,4	120,76	16,00	OCT 48-93-93
52520130150412	0	BK8	3-03111-150412	6822,4	120,76	17,7	OCT 48-93-93
61220130150412	0	T14K8	3-03111-150412	8949,71	121,63	14,1	OCT 48-93-93
61320130150412	0	T15K6	3-03111-150412	8949,71	121,63	13,9	OCT 48-93-93
52520130190412	0	BK8	3-03111-190412	6746,68	171,37	25,4	OCT 48-93-93
52520130190416	0	BK8	3-03111-190416	6746,68	171,37	25,4	OCT 48-93-93
52520170090304	0	BK8	3-03113-090304	7077,83	28,17	3,98	OCT 48-93-93
53620170120408	0	BK10-	3-03113-120408	0,00	0,00	13,7	OCT 48-93-93
52520170120408	0	BK8	3-03113-120408	6936,61	69,5	10,02	OCT 48-93-93
52520170150412	0	BK8	3-03113-150412	6850,07	106,18	15,5	OCT 48-93-93
61120170150412	0	T5K1C	3-03113-150412	8953,37	119,53	13,7	OCT 48-93-93
52520170150416	0	BK8	3-03113-150416	6850,07	106,18	15,5	OCT 48-93-93
52520170190616	0	BK8	3-03113-190616	6718,05	196,17	29,2	OCT 48-93-93
52520170250724	0	BK8	3-03113-250724	6569,64	439,51	66,9	OCT 48-93-93
52420200090304	0	BK6	3-03114-090304	7655,71	29,63	3,87	OCT 48-93-93
52520200090304	0	BK8	3-03114-090304	7655,71	29,63	3,82	OCT 48-93-93
61320200090304	0	T15K6	3-03114-090304	9777,17	29,04	3,05	OCT 48-93-93
61120200090304	0	T5K1C	3-03114-090304	9761,98	32,51	3,39	OCT 48-93-93
52520200090308	0	BK8	3-03114-090308	7655,71	29,63	3,8	OCT 48-93-93
61320200090308	0	T15K6	3-03114-090308	9777,17	29,04	3,04	OCT 48-93-93
61120200090308	0	T5K1C	3-03114-090308	9761,98	32,51	3,37	OCT 48-93-93
52420200120404	0	BK6	3-03114-120404	7472,77	72,41	9,69	OCT 48-93-93
52520200120404	0	BK8	3-03114-120404	7472,77	72,41	9,56	OCT 48-93-93
61220200120404	0	T14K8	3-03114-120404	9616,82	71,55	7,66	OCT 48-93-93
61320200120404	0	T15K6	3-03114-120404	9616,82	71,55	7,53	OCT 48-93-93
61120200120404	0	T5K1C	3-03114-120404	9590,66	79,99	8,42	OCT 48-93-93
52420200120408	0	BK6	3-03114-120408	7472,77	72,41	9,69	OCT 48-93-93
51620200120408	0	BK6-C	3-03114-120408	12594,38	123,8	9,69	OCT 48-93-93
52520200120408	0	BK8	3-03114-120408	7472,77	72,41	9,56	OCT 48-93-93
61220200120408	0	T14K8	3-03114-120408	9616,82	71,55	7,66	OCT 48-93-93
61320200120408	0	T15K6	3-03114-120408	9616,82	71,55	7,53	OCT 48-93-93
61120200120408	0	T5K1C	3-03114-120408	9590,66	79,99	8,42	OCT 48-93-93
52420200120412	0	BK6	3-03114-120412	7472,77	72,41	9,64	OCT 48-93-93
52520200120412	0	BK8	3-03114-120412	7472,77	72,41	9,51	OCT 48-93-93
61320200120412	0	T15K6	3-03114-120412	9616,82	71,55	7,5	OCT 48-93-93
61120200120412	0	T5K1C	3-03114-120412	9590,66	79,99	8,38	OCT 48-93-93
52420200150412	0	BK6	3-03114-150412	7360,76	109,68	14,9	OCT 48-93-93
52520200150412	0	BK8	3-03114-150412	7360,76	109,68	14,7	OCT 48-93-93
61220200150412	0	T14K8	3-03114-150412	9511,99	108,82	11,8	OCT 48-93-93
61320200150412	0	T15K6	3-03114-150412	9511,99	108,82	11,6	OCT 48-93-93
61120200150412	0	T5K1C	3-03114-150412	9481,54	121,65	13,00	OCT 48-93-93
52520200150416	0	BK8	3-03114-150416	7360,76	109,68	14,7	OCT 48-93-93
61320200150416	0	T15K6	3-03114-150416	9511,99	108,82	11,5	OCT 48-93-93
61120200150416	0	T5K1C	3-03114-150416	9481,54	121,65	12,9	OCT 48-93-93
52520200190612	0	BK8	3-03114-190612	7187,53	200,53	27,9	OCT 48-93-93
61320200190612	0	T15K6	3-03114-190612	9338,58	200,13	21,9	OCT 48-93-93
61120200190612	0	T5K1C	3-03114-190612	9306,47	223,54	24,5	OCT 48-93-93
52520200190616	0	BK8	3-03114-190616	7187,53	200,53	27,8	OCT 48-93-93
61320200190616	0	T15K6	3-03114-190616	9338,58	200,13	21,8	OCT 48-93-93
61120200190616	0	T5K1C	3-03114-190616	9306,47	223,54	24,4	OCT 48-93-93
62120200190616	0	TT7K1	3-03114-190616	14635,23	362,95	25,07	OCT 48-93-93
52520200190624	0	BK8	3-03114-190624	7187,53	200,53	27,5	OCT 48-93-93
52520200250716	0	BK8	3-03114-250716	6988,3	445,85	63,8	OCT 48-93-93
61320200250716	0	T15K6	3-03114-250716	9120,52	446,91	49,9	OCT 48-93-93
61120200250716	0	T5K1C	3-03114-250716	9094,59	499,57	56,00	OCT 48-93-93
61120200250724	0	T5K1C	3-03114-250724	9094,59	499,57	55,8	OCT 48-93-93
61120210120404	0	T5K1C	3-03124-120404	10152,28	85,48	8,42	OCT 48-93-93
51620210120408	0	BK6-C	3-03124-120408	13453,83	133,46	9,69	OCT 48-93-93
52520210120408	0	BK8	3-03124-120408	8016,49	78,4	9,56	OCT 48-93-93
61320210120408	0	T15K6	3-03124-120408	10185,61	76,49	7,53	OCT 48-93-93
61120210120408	0	T5K1C	3-03124-120408	10152,28	85,48	8,42	OCT 48-93-93
52520210120412	0	BK8	3-03124-120412	8016,49	78,4	9,51	OCT 48-93-93
61320210120412	0	T15K6	3-03124-120412	10185,61	76,49	7,5	OCT 48-93-93
52520210150412	0	BK8	3-03124-150412	7882,15	115,87	14,7	OCT 48-93-93

61320210150412	0	T15K6	3-03124-150412	10059,85	113,58	11,6	OCT 48-93-93
61120210150412	0	T5K1C	3-03124-150412	10021,45	126,87	13,00	OCT 48-93-93
52520210150416	0	BK8	3-03124-150416	7882,15	115,87	14,7	OCT 48-93-93
61120210150416	0	T5K1C	3-03124-150416	10021,45	126,87	12,9	OCT 48-93-93
61320210190612	0	T15K6	3-03124-190612	9828,73	214,86	21,9	OCT 48-93-93
61120210190612	0	T5K1C	3-03124-190612	9788,14	239,81	24,5	OCT 48-93-93
52520210190616	0	BK8	3-03124-190616	7651,26	217,75	27,8	OCT 48-93-93
61320210190616	0	T15K6	3-03124-190616	9828,73	214,86	21,8	OCT 48-93-93
61120210190616	0	T5K1C	3-03124-190616	9788,14	239,81	24,4	OCT 48-93-93
61120210190624	0	T5K1C	3-03124-190624	9788,14	239,81	24,1	OCT 48-93-93
52520210250716	0	BK8	3-03124-250716	7405,71	472,48	63,8	OCT 48-93-93
61220210250716	0	T14K8	3-03124-250716	9559,62	468,42	50,6	OCT 48-93-93
61120210250716	0	T5K1C	3-03124-250716	9526,77	523,31	56,00	OCT 48-93-93
52520210250724	0	BK8	3-03124-250724	7405,71	472,48	63,6	OCT 48-93-93
61120210250724	0	T5K1C	3-03124-250724	9526,77	523,31	55,8	OCT 48-93-93
52420140090308	0	BK6	3-03131-090308	7061,81	32,06	4,54	OCT 48-93-93
52520140090308	0	BK8	3-03131-090308	7061,81	32,06	4,49	OCT 48-93-93
52520140120308	0	BK8	3-03131-120308	6982,26	54,18	7,76	OCT 48-93-93
52420140120408	0	BK6	3-03131-120408	6908,58	80,14	11,6	OCT 48-93-93
52520140120408	0	BK8	3-03131-120408	6908,58	80,14	11,5	OCT 48-93-93
61320140120408	0	T15K6	3-03131-120408	9032,04	80,48	9,02	OCT 48-93-93
61120140120408	0	T5K1C	3-03131-120408	9010,76	90,02	10,09	OCT 48-93-93
52420140120412	0	BK6	3-03131-120412	6908,58	80,14	11,6	OCT 48-93-93
52520140120412	0	BK8	3-03131-120412	6908,58	80,14	11,4	OCT 48-93-93
61320140120412	0	T15K6	3-03131-120412	9032,04	80,48	8,99	OCT 48-93-93
61120140120412	0	T5K1C	3-03131-120412	9010,76	90,02	10,05	OCT 48-93-93
52520140150408	0	BK8	3-03131-150408	6817,71	123,4	21,6	OCT 48-93-93
61320140150408	0	T15K6	3-03131-150408	8945,06	124,34	13,9	OCT 48-93-93
61320140190412	0	T15K6	3-03131-190412	8869,28	176,5	19,9	OCT 48-93-93
52420140190416	0	BK6	3-03131-190416	6742,56	174,7	25,7	OCT 48-93-93
52520150090304	0	BK8	3-03311-090304	7651,42	30,45	3,98	OCT 48-93-93
61320150090304	0	T15K6	3-03311-090304	9773,33	29,91	3,18	OCT 48-93-93
52520150090308	0	BK8	3-03311-090308	7651,42	30,45	3,98	OCT 48-93-93
61320150090308	0	T15K6	3-03311-090308	9773,33	29,91	3,17	OCT 48-93-93
61320150120304	0	T15K6	3-03311-120304	9676,39	54,09	5,59	OCT 48-93-93
52520150120308	0	BK8	3-03311-120308	7539,05	54,88	7,07	OCT 48-93-93
61320150120308	0	T15K6	3-03311-120308	9676,39	54,09	5,59	OCT 48-93-93
61120150120308	0	T5K1C	3-03311-120308	9653,52	60,53	6,23	OCT 48-93-93
52420150120312	0	BK6	3-03311-120312	7539,05	54,88	7,13	OCT 48-93-93
52520150120312	0	BK8	3-03311-120312	7539,05	54,88	7,05	OCT 48-93-93
61220150120312	0	T14K8	3-03311-120312	9676,39	54,09	5,86	OCT 48-93-93
61320150120312	0	T15K6	3-03311-120312	9676,39	54,09	5,57	OCT 48-93-93
61120150120312	0	T5K1C	3-03311-120312	9653,52	60,53	6,00	OCT 48-93-93
52520150120408	0	BK8	3-03311-120408	7455,25	77,53	10,4	OCT 48-93-93
61320150120408	0	T15K6	3-03311-120408	9600,63	76,71	8,2	OCT 48-93-93
61120150120408	0	T5K1C	3-03311-120408	9573,85	85,69	9,25	OCT 48-93-93
52520150150408	0	BK8	3-03311-150408	7344,72	116,05	15,8	OCT 48-93-93
61320150150408	0	T15K6	3-03311-150408	9496,55	115,19	12,4	OCT 48-93-93
52420150150412	0	BK6	3-03311-150412	7344,72	116,05	15,8	OCT 48-93-93
52520150150412	0	BK8	3-03311-150412	7344,72	116,05	15,8	OCT 48-93-93
61320150150412	0	T15K6	3-03311-150412	9496,55	115,19	12,4	OCT 48-93-93
61120150150412	0	T5K1C	3-03311-150412	9465,76	128,73	13,9	OCT 48-93-93
52520150190408	0	BK8	3-03311-190408	7239,32	167,23	23,1	OCT 48-93-93
61320150190408	0	T15K6	3-03311-190408	9391,94	166,61	17,4	OCT 48-93-93
61120150190408	0	T5K1C	3-03311-190408	9359,65	186,16	20,3	OCT 48-93-93
52420150190412	0	BK6	3-03311-190412	7239,32	167,23	23,4	OCT 48-93-93
52520150190412	0	BK8	3-03311-190412	7239,32	167,23	23,1	OCT 48-93-93
61320150190412	0	T15K6	3-03311-190412	9391,94	166,61	18,1	OCT 48-93-93
61120150190412	0	T5K1C	3-03311-190412	9359,65	186,16	20,3	OCT 48-93-93
52520150250616	0	BK8	3-03311-250616	7021,89	381,99	54,4	OCT 48-93-93
61220150250616	0	T14K8	3-03311-250616	9158,82	382,66	43,3	OCT 48-93-93
61120150250616	0	T5K1C	3-03311-250616	9131,11	427,7	47,7	OCT 48-93-93
61120150250620	0	T5K1C	3-03311-250620	9131,11	427,7	47,6	OCT 48-93-93
52520160090300	0	BK8	3-03331-090300	7077,54	28,24	3,99	OCT 48-93-93
52420160090304	0	BK6	3-03331-090304	7077,54	28,24	4,04	OCT 48-93-93
52520160090304	0	BK8	3-03331-090304	7077,54	28,24	3,98	OCT 48-93-93
52420160090308	0	BK6	3-03331-090308	7077,54	28,24	4,03	OCT 48-93-93
52520160090308	0	BK8	3-03331-090308	7077,54	28,24	3,98	OCT 48-93-93
52420160120300	0	BK6	3-03331-120300	6995,19	50,23	7,18	OCT 48-93-93
61320160120300	0	T15K6	3-03331-120300	9110,79	50,2	5,6	OCT 48-93-93
61120160120300	0	T5K1C	3-03331-120300	9093,66	56,2	4,25	OCT 48-93-93

52520160120304	0	BK8	3-03331-120304	6995,19	50,23	7,08	OCT 48-93-93
52420160120308	0	BK6	3-03331-120308	6995,19	50,23	7,16	OCT 48-93-93
52520160120308	0	BK8	3-03331-120308	6995,19	50,23	7,07	OCT 48-93-93
61320160120308	0	T15K6	3-03331-120308	9110,79	50,2	5,59	OCT 48-93-93
61120160120308	0	T5K10	3-03331-120308	9093,66	56,2	6,23	OCT 48-93-93
52520160120312	0	BK8	3-03331-120312	6995,19	50,23	7,05	OCT 48-93-93
61320160120312	0	T15K6	3-03331-120312	9110,79	50,2	5,57	OCT 48-93-93
61120160120312	0	T5K10	3-03331-120312	9093,66	56,2	6,22	OCT 48-93-93
52520160120408	0	BK8	3-03331-120408	6929,6	72,07	10,4	OCT 48-93-93
61320160120408	0	T15K6	3-03331-120408	9051,46	72,32	8,2	OCT 48-93-93
61120160120408	0	T5K10	3-03331-120408	9031,22	80,83	9,25	OCT 48-93-93
52520160150408	0	BK8	3-03331-150408	6846,09	108,17	15,8	OCT 48-93-93
61320160150408	0	T15K6	3-03331-150408	8972,82	108,84	12,4	OCT 48-93-93
52520160150412	0	BK8	3-03331-150412	6846,09	108,17	15,8	OCT 48-93-93
52520160150416	0	BK8	3-03331-150416	6846,09	108,17	15,8	OCT 48-93-93
61320160150416	0	T15K6	3-03331-150416	8972,82	108,84	12,4	OCT 48-93-93
61120160150416	0	T5K10	3-03331-150416	8949,56	121,71	13,9	OCT 48-93-93
52520160190400	0	BK8	3-03331-190400	6765,56	156,96	23,2	OCT 48-93-93
61320160190400	0	T15K6	3-03331-190400	8892,82	158,47	18,1	OCT 48-93-93
61320160190408	0	T15K6	3-03331-190408	8892,82	158,47	17,4	OCT 48-93-93
52420160190412	0	BK6	3-03331-190412	6765,56	156,96	23,4	OCT 48-93-93
52520160190412	0	BK8	3-03331-190412	6765,56	156,96	23,1	OCT 48-93-93
52520300090308	0	BK8	3-05114-090308	7658,84	29,03	3,79	OCT 48-93-93
52520300120404	0	BK8	3-05114-120404	7474,8	71,83	9,61	OCT 48-93-93
61320300120404	0	T15K6	3-05114-120404	9618,63	70,99	7,57	OCT 48-93-93
61120300120404	0	T5K10	3-05114-120404	9592,63	79,33	8,46	OCT 48-93-93
52520300120408	0	BK8	3-05114-120408	7474,8	71,83	9,58	OCT 48-93-93
61320300120408	0	T15K6	3-05114-120408	9618,63	70,99	7,54	OCT 48-93-93
61120300120408	0	T5K10	3-05114-120408	9592,63	79,33	8,43	OCT 48-93-93
52520300120412	0	BK8	3-05114-120412	7474,8	71,83	9,53	OCT 48-93-93
61320300120412	0	T15K6	3-05114-120412	9618,63	70,99	7,51	OCT 48-93-93
61120300120412	0	T5K10	3-05114-120412	9592,63	79,33	8,39	OCT 48-93-93
52520300160412	0	BK8	3-05114-160412	7362,6	108,97	14,8	OCT 48-93-93
61320300160412	0	T15K6	3-05114-160412	9513,6	108,17	11,7	OCT 48-93-93
61420300160412	0	T30K4	3-05114-160412	9555,41	92,21	9,93	OCT 48-93-93
61120300160412	0	T5K10	3-05114-160412	9483,44	120,82	13,00	OCT 48-93-93
61320300190608	0	T15K6	3-05114-190608	9331,95	204,74	21,9	OCT 48-93-93
61120300190608	0	T5K10	3-05114-190608	9299,79	228,77	24,6	OCT 48-93-93
52520300190612	0	BK8	3-05114-190612	7181,12	205,16	27,9	OCT 48-93-93
61320300190612	0	T15K6	3-05114-190612	9331,95	204,74	21,9	OCT 48-93-93
61120300190612	0	T5K10	3-05114-190612	9299,79	228,77	24,5	OCT 48-93-93
61320300190616	0	T15K6	3-05114-190616	9331,95	204,74	21,8	OCT 48-93-93
61120300190616	0	T5K10	3-05114-190616	9299,79	228,77	24,5	OCT 48-93-93
52420310120408	0	BK6	3-05124-120408	8019,05	77,78	9,7	OCT 48-93-93
52520310120408	0	BK8	3-05124-120408	8019,05	77,78	9,58	OCT 48-93-93
61320310120408	0	T15K6	3-05124-120408	10187,89	75,9	7,54	OCT 48-93-93
61120310120408	0	T5K10	3-05124-120408	10154,77	84,79	8,43	OCT 48-93-93
52420310120412	0	BK6	3-05124-120412	8019,05	77,78	9,66	OCT 48-93-93
61320310190612	0	T15K6	3-05124-190612	9828,73	214,86	21,9	OCT 48-93-93
61120310190612	0	T5K10	3-05124-190612	9788,14	239,81	24,5	OCT 48-93-93
62120310190612	0	TT7K1	3-05124-190612	15532,1	392,96	25,16	OCT 48-93-93
61120310190616	0	T5K10	3-05124-190616	9788,14	239,81	24,5	OCT 48-93-93
61320341906102	0	T15K6	3-08116-190610-136	10023,07	126,29	12,6	OCT 48-93-93
61120341906102	0	T5K10	3-08116-190610-136	9983,68	141,07	14,1	OCT 48-93-93
51120380110408	0	BK3-N	3-10113-110408	11643,00	165,1	14,51	OCT 48-93-93
52420380110408	0	BK6	3-10113-110408	6871,27	96,06	14,2	OCT 48-93-93
51620380110408	0	BK6-C	3-10113-110408	11643,00	165,1	14,2	OCT 48-93-93
52520380110408	0	BK8	3-10113-110408	6871,27	96,06	14,00	OCT 48-93-93
61220380110408	0	T14K8	3-10113-110408	8996,86	96,63	11,2	OCT 48-93-93
61320380110408	0	T15K6	3-10113-110408	8996,86	96,63	11,00	OCT 48-93-93
61120380110408	0	T5K10	3-10113-110408	8974,31	108,05	12,3	OCT 48-93-93
52420380130412	0	BK6	3-10113-130412	6796,73	135,93	20,00	OCT 48-93-93
52520380130412	0	BK8	3-10113-130412	6796,73	135,93	19,7	OCT 48-93-93
61220380130412	0	T14K8	3-10113-130412	8924,25	137,08	15,7	OCT 48-93-93
61320380130412	0	T15K6	3-10113-130412	8924,25	137,08	15,5	OCT 48-93-93
52520380130612	0	BK8	3-10113-130612	6740,26	176,59	26,2	OCT 48-93-93
61120380130612	0	T5K10	3-10113-130612	8842,52	199,49	23,00	OCT 48-93-93
61320380160612	0	T15K6	3-10113-160612	8789,05	255,76	29,1	OCT 48-93-93
51120410110408	0	BK3-N	3-10114-110408	12472,44	165,38	13,58	OCT 48-93-93
52420410110408	0	BK6	3-10114-110408	7395,88	96,74	13,3	OCT 48-93-93
51620410110408	0	BK6-C	3-10114-110408	12472,44	165,38	13,3	OCT 48-93-93

52520410110408	0	BK8	3-10114-110408	7395,88	96,74	13,1	OCT 48-93-93
61220410110408	0	T14K8	3-10114-110408	9545,26	95,93	10,5	OCT 48-93-93
61320410110408	0	T15K6	3-10114-110408	9545,26	95,93	10,3	OCT 48-93-93
61420410110408	0	T30K4	3-10114-110408	9585,34	81,76	8,8	OCT 48-93-93
61120410110408	0	T5K10	3-10114-110408	9516,13	107,15	11,5	OCT 48-93-93
62420410110408	0	TT20K	3-10114-110408	23540,61	254,94	11,04	OCT 48-93-93
52520410110416	0	BK8	3-10114-110416	7395,88	96,74	13,1	OCT 48-93-93
61220410110416	0	T14K8	3-10114-110416	9545,26	95,93	10,4	OCT 48-93-93
61320410110416	0	T15K6	3-10114-110416	9545,26	95,93	10,26	OCT 48-93-93
61120410110416	0	T5K10	3-10114-110416	9516,13	107,15	11,5	OCT 48-93-93
51120410130412	0	BK3-N	3-10114-130412	12324,79	229,73	19,08	OCT 48-93-93
52420410130412	0	BK6	3-10114-130412	7302,89	134,23	18,6	OCT 48-93-93
52520410130412	0	BK8	3-10114-130412	7302,89	134,23	18,4	OCT 48-93-93
61320410130412	0	T15K6	3-10114-130412	9455,51	133,51	14,4	OCT 48-93-93
61120410130412	0	T5K10	3-10114-130412	9423,88	149,18	16,2	OCT 48-93-93
52520410130420	0	BK8	3-10114-130420	7302,89	134,23	18,3	OCT 48-93-93
61220410130420	0	T14K8	3-10114-130420	9455,51	133,51	14,6	OCT 48-93-93
61320410130420	0	T15K6	3-10114-130420	9455,51	133,51	14,4	OCT 48-93-93
61120410130420	0	T5K10	3-10114-130420	9423,88	149,18	16,1	OCT 48-93-93
51120410130612	0	BK3-N	3-10114-130612	12191,97	307,48	25,82	OCT 48-93-93
52420410130612	0	BK6	3-10114-130612	7218,94	179,53	25,2	OCT 48-93-93
52520410130612	0	BK8	3-10114-130612	7218,94	179,53	24,9	OCT 48-93-93
61220410130612	0	T14K8	3-10114-130612	9371,1	178,99	19,8	OCT 48-93-93
61320410130612	0	T15K6	3-10114-130612	9371,1	178,99	19,5	OCT 48-93-93
61120410130612	0	T5K10	3-10114-130612	9338,85	199,94	21,8	OCT 48-93-93
52520410130620	0	BK8	3-10114-130620	7218,94	179,53	24,8	OCT 48-93-93
61320410130620	0	T15K6	3-10114-130620	9371,1	178,99	19,4	OCT 48-93-93
61120410130620	0	T5K10	3-10114-130620	9338,85	199,94	21,7	OCT 48-93-93
52520410160612	0	BK8	3-10114-160612	7126,76	250,15	35,1	OCT 48-93-93
61220410160612	0	T14K8	3-10114-160612	9274,32	250,04	28,00	OCT 48-93-93
61320410160612	0	T15K6	3-10114-160612	9274,32	250,04	27,5	OCT 48-93-93
61120410160612	0	T5K10	3-10114-160612	9243,06	279,33	30,8	OCT 48-93-93
52520390110408	0	BK8	3-10123-110408	7898,89	110,58	14,00	OCT 48-93-93
61320390110408	0	T15K6	3-10123-110408	10075,92	108,32	11,00	OCT 48-93-93
61120390110408	0	T5K10	3-10123-110408	10038,14	120,96	12,3	OCT 48-93-93
61320390130412	0	T15K6	3-10123-130412	9951,3	154,25	15,5	OCT 48-93-93
61320390160612	0	T15K6	3-10123-160612	9727,84	283,08	29,1	OCT 48-93-93
52420420110408	0	BK6	3-10124-110408	7916,34	105,29	13,3	OCT 48-93-93
52520420110408	0	BK8	3-10124-110408	7916,34	105,29	13,1	OCT 48-93-93
61220420110408	0	T14K8	3-10124-110408	10092,57	103,05	10,5	OCT 48-93-93
61320420110408	0	T15K6	3-10124-110408	10092,57	103,05	10,3	OCT 48-93-93
61120420110408	0	T5K10	3-10124-110408	10055,19	115,13	11,5	OCT 48-93-93
52520420110416	0	BK8	3-10124-110416	7916,34	105,29	13,1	OCT 48-93-93
61320420110416	0	T15K6	3-10124-110416	10092,57	103,05	10,26	OCT 48-93-93
52520420130412	0	BK8	3-10124-130412	7803,8	143,59	18,4	OCT 48-93-93
61320420130412	0	T15K6	3-10124-130412	9983,68	141,07	14,4	OCT 48-93-93
61120420130412	0	T5K10	3-10124-130412	9943,65	157,51	16,2	OCT 48-93-93
61320420130420	0	T15K6	3-10124-130420	9983,68	141,07	14,4	OCT 48-93-93
61320420130612	0	T15K6	3-10124-130612	9870,52	191,98	19,5	OCT 48-93-93
61120420130612	0	T5K10	3-10124-130612	9829,71	214,29	21,8	OCT 48-93-93
61320420130620	0	T15K6	3-10124-130620	9870,52	191,98	19,4	OCT 48-93-93
52520420160612	0	BK8	3-10124-160612	7581,09	266,1	35,1	OCT 48-93-93
61120420160612	0	T5K10	3-10124-160612	9714,83	293,58	30,8	OCT 48-93-93
52420370090408	0	BK6	3-10131-090408	6925,99	73,42	10,6	OCT 48-93-93
52520370090412	0	BK8	3-10131-090412	6925,99	73,42	10,4	OCT 48-93-93
52420580110408	0	BK6	3-10153-110408	6868,09	97,53	14,2	OCT 48-93-93
52520580110408	0	BK8	3-10153-110408	6868,09	97,53	14,00	OCT 48-93-93
61320580110408	0	T15K6	3-10153-110408	8993,8	98,12	11,00	OCT 48-93-93
61120580110408	0	T5K10	3-10153-110408	8971,17	109,72	12,3	OCT 48-93-93
52520580110416	0	BK8	3-10153-110416	6868,09	97,53	13,9	OCT 48-93-93
52420580130412	0	BK6	3-10153-130412	6796,73	135,93	20,00	OCT 48-93-93
52520580130412	0	BK8	3-10153-130412	6796,73	135,93	19,7	OCT 48-93-93
61120580130412	0	T5K10	3-10153-130412	8900,11	153,26	17,3	OCT 48-93-93
52520580130420	0	BK8	3-10153-130420	6796,73	135,93	19,6	OCT 48-93-93
61120580130420	0	T5K10	3-10153-130420	8900,11	153,26	17,3	OCT 48-93-93
52520580130612	0	BK8	3-10153-130612	6740,26	176,59	26,2	OCT 48-93-93
61320580130612	0	T15K6	3-10153-130612	8866,93	178,4	20,5	OCT 48-93-93
61120580130612	0	T5K10	3-10153-130612	8842,52	199,49	23,00	OCT 48-93-93
52520580130620	0	BK8	3-10153-130620	6740,26	176,59	26,1	OCT 48-93-93
61120460090408	0	T5K10	3-11114-090408	9519,85	105,67	11,1	OCT 48-93-93
61120460120612	0	T5K10	3-11114-120612	9254,27	268,37	29,00	OCT 48-93-93

61320590150400	0	T15K6	3-12113-150400	9023,77	84,1	9,32	OCT 48-93-93
61320500150400	0	T15K6	3-12114-150400	9578,19	84,19	8,79	OCT 48-93-93
61120500150600	0	T5K10	3-12114-150600	9475,93	124,13	13,1	OCT 48-93-93
52721130000002	0	BK15	3-2007-0002	12492,48	56,84	4,55	TV 48-19-550-94
52721140000074	0	BK15	3-2007-0074	11909,64	76,82	6,45	TV 48-19-550-94
52721160000102	0	BK15	3-2007-0102	14266,99	49,22	3,45	TV 48-19-550-94
52721170001072	0	BK15	3-2007-1072	12813,61	48,05	3,75	TV 48-19-550-94
52721180001073	0	BK15	3-2007-1073	10674,21	157,98	14,8	TV 48-19-550-94
52721190001074	0	BK15	3-2007-1074	9804,27	350,01	35,7	TV 48-19-550-94
52721150001671	0	BK15	3-2007-1671	12510,97	56,3	4,5	TV 48-19-550-94
52721150001672	0	BK15	3-2007-1672	9132,26	141,55	15,5	TV 48-19-550-94
52721270002513	0	BK15	3-2007-2513	9132,26	141,55	15,5	TV 48-19-550-94
52721020001103	0	BK15	3-701-1103	11055,99	21,01	1,9	OCT 48-93-93
52721020001604	0	BK15	3-701-1604	9873,69	65,66	6,65	OCT 48-93-93
61321020001604	0	T15K6	3-701-1604	9113,69	49,21	6,65	OCT 48-93-93
52721020002204	0	BK15	3-701-2204	9347,22	110,3	11,8	OCT 48-93-93
52721020002704	0	BK15	3-701-2704	9018,68	164,14	18,2	OCT 48-93-93
52721030001603	0	BK15	3-703-1603	13537,6	31,95	2,36	OCT 48-93-93
52721030002204	0	BK15	3-703-2204	11907,09	76,92	6,46	OCT 48-93-93
52721040000604	0	BK15	3-711-0604	10119,76	52,52	5,19	OCT 48-93-93
52721040000804	0	BK15	3-711-0804	9568,26	87,74	9,17	OCT 48-93-93
52721040001004	0	BK15	3-711-1004	9198,35	130,62	14,2	OCT 48-93-93
52721040001006	0	BK15	3-711-1006	8993,42	169,98	18,9	OCT 48-93-93
52721040001206	0	BK15	3-711-1206	8779,56	237,93	27,1	OCT 48-93-93
52721050000903	0	BK15	3-721-0903	10521,28	36,4	3,46	OCT 48-93-93
52721050001203	0	BK15	3-721-1203	9975,18	59,85	6,00	OCT 48-93-93
52721050001204	0	BK15	3-721-1204	9600,89	84,97	8,85	OCT 48-93-93
52721050001504	0	BK15	3-721-1504	9226,21	126,4	13,7	OCT 48-93-93
52721050001904	0	BK15	3-721-1904	8969,6	175,8	19,6	OCT 48-93-93
52721050001906	0	BK15	3-721-1906	8797,54	230,5	26,2	OCT 48-93-93
52721060001203	0	BK15	3-723-1203	12634,05	52,81	4,18	OCT 48-93-93
52721070001203	0	BK15	3-731-1203	9958,79	60,75	6,1	OCT 48-93-93
52721070001204	0	BK15	3-731-1204	9602,98	84,79	8,83	OCT 48-93-93
52721070001604	0	BK15	3-731-1604	9226,21	126,4	13,7	OCT 48-93-93
52721070001904	0	BK15	3-731-1904	8969,6	175,8	19,6	OCT 48-93-93
52721080017041	0	BK15	3-741-1704-1	10473,32	93,21	8,9	OCT 48-93-93
52721080019041	0	BK15	3-741-1904-1	10301,26	105,9	10,28	OCT 48-93-93
52721090019042	0	BK15	3-742-1904-2	10301,26	105,9	10,28	OCT 48-93-93
52721100001104	0	BK15	3-751-1104	9312,8	114,55	12,3	OCT 48-93-93
52721100001304	0	BK15	3-751-1304	9045,51	158,3	17,5	OCT 48-93-93
52721100001306	0	BK15	3-751-1306	8860,77	207,34	23,4	OCT 48-93-93
52721100001604	0	BK15	3-751-1604	8814,42	223,89	25,4	OCT 48-93-93
52721110000904	0	BK15	3-761-0904	9354,35	109,45	11,7	OCT 48-93-93
52721110001104	0	BK15	3-761-1104	9082,56	150,77	16,6	OCT 48-93-93
52721110001204	0	BK15	3-761-1204	8843,82	213,14	24,1	OCT 48-93-93
52721120001203	0	BK15	3-771-1203	10242,61	47,01	4,59	OCT 48-93-93
52721120001504	0	BK15	3-771-1504	9455,49	98,34	10,4	OCT 48-93-93
52721120001904	0	BK15	3-771-1904	9102,27	147,00	16,15	OCT 48-93-93
61207081001212	0	T14K8	3-RNGX-1212MO13	8988,42	178,07	14,00	TV 48-19-124-91
61207081002710	0	T14K8	3-RPUX-2710MO24	9464,91	656,86	54,00	TV 48-19-124-91
61207081003010	0	T14K8	3-RPUX-3010MO24	9403,5	851,96	70,5	TV 48-19-124-91
61327120008300	0	T15K6	3010001 (ПР83)	8983,45	103,31	11,5	TV 48-19-124-91
62440110000500	0	TT20K	3010002 (ПР5)	15229,79	306,73	16,84	TV 48-19-140-79
61227130002700	0	T14K8	3020001 (ПР27)	9069,11	560,83	62,00	TV 48-19-124-91
61227130002800	0	T14K8	3020002 (ПР28)	8236,76	509,36	62,00	TV 48-19-124-91
61227130008500	0	T14K8	3020003 (ПР85)	9039,08	649,19	72,00	TV 48-19-124-91
61227130008600	0	T14K8	3020004 (ПР86)	9050,3	613,79	68,00	TV 48-19-124-91
61127130008600	0	T5K10	3020004 (ПР86)	9028,29	686,42	76,3	TV 48-19-124-91
62440100000600	0	TT20K	3020005 (ПР6)	17091,28	206,8	10,1	TV 48-19-140-79
62440100000700	0	TT20K	3020006 (ПР7)	16122,37	372,43	19,3	TV 48-19-140-79
62440100000800	0	TT20K	3020007 (ПР8)	16357,91	315,71	16,1	TV 48-19-140-79
61327130012400	0	T15K6	3020008 (ПР124)	9363,8	183,53	15,2	TV 48-19-124-91
51125830002300	0	BK3-A	3020009(ПР23)	11820,59	40,78	3,57	TV 48-19-178-84
61327140008800	0	T15K6	3030001 (ПР88)	9706,11	300,89	31,00	TV 48-19-124-91
51640340000603	0	BK6-C	3030002(ПР6-3)	11355,94	384,97	33,9	TV 48-19-217-89
61327140009700	0	T15K6	3030003 (ПР97)	8777,94	269,66	31,00	TV 48-19-124-91
51640340000601	0	BK6-C	3030004(ПР6-1)	13067,14	265,26	20,6	TV 48-19-217-89
51640340000602	0	BK6-C	3030005(ПР6-2)	11503,64	247,33	21,8	TV 48-19-217-89
52536240071000	0	BK8	3030007(ПР710)	7178,79	1701,37	237,00	TV 48-19-161-90
51640340003400	0	BK6-C	3030008(ПР34)	11420,19	316,34	28,1	TV 48-19-217-89
52538390000001	0	BK8	И01	13621,35	24,52	1,8	TV 48-19-67-78

52438390000002	0	БК6	И02	13169,79	37,27	2,83	ТУ 48-19-67-78
52438270000003	0	БК6	И03	11106,64	5,33	0,48	ТУ 48-19-67-78
52438270000004	0	БК6	И04	11159,53	3,68	0,33	ТУ 48-19-67-78
52438280000006	0	БК6	И06	10492,6	167,88	16,00	ТУ 48-19-67-78
52438290000007	0	БК6	И07	10446,49	893,17	85,5	ТУ 48-19-67-78
52438290000010	0	БК6	И10	10417,41	1010,49	97,00	ТУ 48-19-67-78
52438290000011	0	БК6	И11	10383,89	1188,96	114,5	ТУ 48-19-67-78
52438290000012	0	БК6	И12	10391,54	1143,07	110,00	ТУ 48-19-67-78
52438290000014	0	БК6	И14	10388,07	1163,46	112,00	ТУ 48-19-67-78
52438290000016	0	БК6	И16	10398,85	1102,28	106,00	ТУ 48-19-67-78
52438300000018	0	БК6	И18	11170,46	3,35	0,3	ТУ 48-19-67-78
52438300000019	0	БК6	И19	11099,81	5,55	0,5	ТУ 48-19-67-78
52438300000020	0	БК6	И20	11066,37	6,64	0,6	ТУ 48-19-67-78
52438300000021	0	БК6	И21	10943,77	10,94	1,00	ТУ 48-19-67-78
52438310000022	0	БК6	И22	11697,99	38,37	3,28	ТУ 48-19-67-78
52438320000023	0	БК6	И23	10915,63	12,01	1,1	ТУ 48-19-67-78
52438340000025	0	БК6	И25	11066,37	6,64	0,6	ТУ 48-19-67-78
52438350000026	0	БК6	И26	10888,4	13,07	1,2	ТУ 48-19-67-78
52438350000027	0	БК6	И27	10257,21	51,29	5,00	ТУ 48-19-67-78
52438350000028	0	БК6	И28	10849,16	14,65	1,35	ТУ 48-19-67-78
52438350000029	0	БК6	И29	9947,54	92,51	9,3	ТУ 48-19-67-78
52438350000030	0	БК6	И30	10031,93	78,25	7,8	ТУ 48-19-67-78
52438350000031	0	БК6	И31	9588,72	225,33	23,5	ТУ 48-19-67-78
52438350000032	0	БК6	И32	18495,93	36,99	2,00	ТУ 48-19-67-78
52438360000033	0	БК6	И33	12831,81	449,11	35,00	ТУ 48-19-67-78
52438360000034	0	БК6	И34	12356,33	2841,96	230,00	ТУ 48-19-67-78
52438370000035	0	БК6	И35	11247,91	64,11	5,7	ТУ 48-19-67-78
52438370000036	0	БК6	И36	11389,33	54,67	4,8	ТУ 48-19-67-78
52438370000037	0	БК6	И37	10946,87	90,86	8,3	ТУ 48-19-67-78
52438370000038	0	БК6	И38	11058,57	79,62	7,2	ТУ 48-19-67-78
52438370000039	0	БК6	И39	11522,44	1152,24	100,00	ТУ 48-19-67-78
52438380000041	0	БК6	И41	11533,4	1118,74	97,00	ТУ 48-19-67-78
52438380000042	0	БК6	И42	11251,38	4275,53	380,00	ТУ 48-19-67-78
52438410000043	0	БК6	И43	11355,71	56,78	5,00	ТУ 48-19-67-78
52438410000044	0	БК6	И44	11767,64	35,3	3,00	ТУ 48-19-67-78
52438410000045	0	БК6	И45	10975,46	87,8	8,00	ТУ 48-19-67-78
52438410000047	0	БК6	И47	10828,88	105,04	9,7	ТУ 48-19-67-78
52438410000048	0	БК6	И48	11262,44	63,07	5,6	ТУ 48-19-67-78
52438410000049	0	БК6	И49	10613,32	140,1	13,2	ТУ 48-19-67-78
52438410000050	0	БК6	И50	10995,26	85,76	7,8	ТУ 48-19-67-78
52438410000051	0	БК6	И51	10519,66	160,95	15,3	ТУ 48-19-67-78
52438410000052	0	БК6	И52	10919,54	93,91	8,6	ТУ 48-19-67-78
52438410000054	0	БК6	И54	10884,92	97,96	9,00	ТУ 48-19-67-78
52438410000055	0	БК6	И55	10492,6	167,88	16,00	ТУ 48-19-67-78
52438410000056	0	БК6	И56	10844,34	103,02	9,5	ТУ 48-19-67-78
52438410000057	0	БК6	И57	10344,16	216,19	20,9	ТУ 48-19-67-78
52438410000059	0	БК6	И59	10251,77	259,37	25,3	ТУ 48-19-67-78
52438410000060	0	БК6	И60	10470,81	173,82	16,6	ТУ 48-19-67-78
52438410000061	0	БК6	И61	10172,11	310,25	30,5	ТУ 48-19-67-78
52438410000062	0	БК6	И62	10418,2	189,61	18,2	ТУ 48-19-67-78
52438410000063	0	БК6	И63	10076,58	400,04	39,7	ТУ 48-19-67-78
52438410000064	0	БК6	И64	10253,57	258,39	25,2	ТУ 48-19-67-78
52438410000065	0	БК6	И65	10074,13	402,97	40,00	ТУ 48-19-67-78
52438410000066	0	БК6	И66	10246,44	262,31	25,6	ТУ 48-19-67-78
52438420000067	0	БК6	И67	11099,81	5,55	0,5	ТУ 48-19-67-78
52438420000068	0	БК6	И68	11093,02	5,77	0,52	ТУ 48-19-67-78
52438420000069	0	БК6	И69	10600,49	26,5	2,5	ТУ 48-19-67-78
52438420000070	0	БК6	И70	10189,84	58,08	5,7	ТУ 48-19-67-78
52438420000071	0	БК6	И71	10438,95	36,54	3,5	ТУ 48-19-67-78
52438420000072	0	БК6	И72	10915,63	12,01	1,1	ТУ 48-19-67-78
52438420000073	0	БК6	И73	10824,02	15,69	1,45	ТУ 48-19-67-78
52438420000074	0	БК6	И74	10074,97	72,04	7,15	ТУ 48-19-67-78
52438420000075	0	БК6	И75	10564,82	28,53	2,7	ТУ 48-19-67-78
52438420000076	0	БК6	И76	10180,92	59,05	5,8	ТУ 48-19-67-78
52438420000077	0	БК6	И77	10189,84	58,08	5,7	ТУ 48-19-67-78
52438420000078	0	БК6	И78	9932,74	95,35	9,6	ТУ 48-19-67-78
52438420000079	0	БК6	И79	9778,09	133,96	13,7	ТУ 48-19-67-78
52438430000080	0	БК6	И80	10879,03	1547,00	142,2	ТУ 48-19-67-78
52438400000082	0	БК6	И82	10178,75	305,36	30,00	ТУ 48-19-67-78
52438440000085	0	БК6	И85	10322,79	225,04	21,8	ТУ 48-19-67-78
52438440000086	0	БК6	И86	10481,55	170,85	16,3	ТУ 48-19-67-78

52525502001500	0	ВК8	Изделие 25.50.20	0,00	0,00	2,25	ТУ 25.50.20-017-00196
52525512001500	0	ВК8	Изделие 25.50.20	9004,44	20,26	2,25	ТУ 25.50.20-017-00196
53730240001013	0	ВК11-	К-10*13	10576,32	142,78	13,5	ТУ 48-19-281-90
53730240001215	0	ВК11-	К-12*15	10204,15	204,08	20,00	ТУ 48-19-281-90
53730240000810	0	ВК11-	К-8*10	11370,22	78,45	6,9	ТУ 48-19-281-90
52736240002600	0	ВК15	К030001 (ПР26)	9371,41	173,37	18,5	ТУ 48-19-161-90
52736240002700	0	ВК15	К030002 (ПР27)	9040,55	307,38	34,00	ТУ 48-19-161-90
52736240002800	0	ВК15	К030003 (ПР28)	9067,67	290,17	32,00	ТУ 48-19-161-90
52740140004900	0	ВК15	К030004 (ПР49)	9052,27	299,72	34,00	ТУ 48-19-165-84
52540140004900	0	ВК8	К030004 (ПР49)	7694,47	269,31	35,00	ТУ 48-19-165-84
52736240104900	0	ВК15	К030005 (ПР49-А)	9303,72	191,47	20,58	ТУ 48-19-161-90
52536240010300	0	ВК8	К030006 (ПР103)	7522,83	473,94	63,00	ТУ 48-19-161-90
52736240012100	0	ВК15	К030007 (ПР121)	10211,02	68,41	6,7	ТУ 48-19-161-90
52736240012200	0	ВК15	К030008 (ПР122)	9809,28	102,02	10,4	ТУ 48-19-161-90
52736240012400	0	ВК15	К030009 (ПР124)	9416,21	162,9	17,3	ТУ 48-19-161-90
52736240020200	0	ВК15	К030010 (ПР202)	9625,79	125,14	13,00	ТУ 48-19-161-90
52736240020300	0	ВК15	К030011 (ПР203)	9210,75	222,16	25,5	ТУ 48-19-161-90
52536240020300	0	ВК8	К030011 (ПР203)	7824,31	199,52	25,5	ТУ 48-19-161-90
52536240032801	0	ВК8	К030028 (ПР328-1)	7659,18	296,41	38,7	ТУ 48-19-161-90
52536240032802	0	ВК8	К030029 (ПР328-2)	7659,18	296,41	38,7	ТУ 48-19-161-90
52536240032803	0	ВК8	К030030 (ПР328-3)	7659,18	296,41	38,7	ТУ 48-19-161-90
52536240032804	0	ВК8	К030031 (ПР328-4)	7658,31	297,14	38,8	ТУ 48-19-161-90
52536240032805	0	ВК8	К030032 (ПР328-5)	7659,18	296,41	38,7	ТУ 48-19-161-90
52536240032806	0	ВК8	К030033 (ПР328-6)	7659,18	296,41	38,7	ТУ 48-19-161-90
52536240032807	0	ВК8	К030034 (ПР328-7)	7658,31	297,14	38,8	ТУ 48-19-161-90
52736240032200	0	ВК15	К030035 (ПР322)	9076,38	285,00	31,4	ТУ 48-19-161-90
52736240032300	0	ВК15	К030036 (ПР323)	9076,38	285,00	31,4	ТУ 48-19-161-90
52736240032400	0	ВК15	К030037 (ПР324)	9076,38	285,00	31,4	ТУ 48-19-161-90
52736241020200	0	ВК15	К030039 (ПР202-А)	9436,33	158,53	16,2	ТУ 48-19-161-90
52437060000001	0	ВК6	КВ-1	10906,8	1363,35	125,00	ТУ 48-19-428-87
52437080000011	0	ВК6	КВ-11	11801,18	3260,67	276,3	ТУ 48-19-428-87
52437080000012	0	ВК6	КВ-12	12049,69	1320,65	109,6	ТУ 48-19-428-87
52437080000013	0	ВК6	КВ-13	11895,12	2099,49	176,5	ТУ 48-19-428-87
52437080000014	0	ВК6	КВ-14	11304,94	2794,02	247,15	ТУ 48-19-428-87
52437080000015	0	ВК6	КВ-15	11778,2	3769,03	320,00	ТУ 48-19-428-87
52437080000017	0	ВК6	КВ-17	11710,58	6954,91	593,9	ТУ 48-19-428-87
52537280000018	0	ВК8	КВ-18	10903,91	1380,44	126,6	ТУ 48-19-428-87
52537280000019	0	ВК8	КВ-19	10365,8	1313,35	126,7	ТУ 48-19-428-87
52437060000002	0	ВК6	КВ-2	10007,55	500,38	50,00	ТУ 48-19-428-87
52437280000020	0	ВК6	КВ-20	10246,19	4098,48	400,00	ТУ 48-19-428-87
52537280000022	0	ВК8	КВ-22	10757,92	3689,97	343,00	ТУ 48-19-428-87
52537280000024	0	ВК8	КВ-24	10756,17	3764,66	350,00	ТУ 48-19-428-87
52537280000025	0	ВК8	КВ-25	10772,13	3177,78	295,00	ТУ 48-19-428-87
52537290000028	0	ВК8	КВ-28	10730,32	5365,16	500,00	ТУ 48-19-428-87
52537290000029	0	ВК8	КВ-29	10710,07	8032,55	750,00	ТУ 48-19-428-87
52437060000003	0	ВК6	КВ-3	9864,89	986,49	100,00	ТУ 48-19-428-87
52537290000032	0	ВК8	КВ-32	10714,83	7192,86	671,3	ТУ 48-19-428-87
52722420000033	0	ВК15	КВ-33	9811,12	671,08	68,4	ТУ 48-19-263-81
52737280000034	0	ВК15	КВ-34	13451,38	13451,38	1000,00	ТУ 48-19-428-87
52437100000035	0	ВК6	КВ-35	10702,55	9846,34	920,00	ТУ 48-19-428-87
52437110000037	0	ВК6	КВ-37	9875,07	107,64	10,9	ТУ 48-19-428-87
52437120000039	0	ВК6	КВ-39	10784,04	368,81	34,2	ТУ 48-19-428-87
52437030000004	0	ВК6	КВ-4	11076,73	784,23	70,8	ТУ 48-19-428-87
52437130000040	0	ВК6	КВ-40	10716,68	420,09	39,2	ТУ 48-19-428-87
52437140000043	0	ВК6	КВ-43	9428,12	436,52	46,3	ТУ 48-19-428-87
52437150000044	0	ВК6	КВ-44	10499,79	734,99	70,00	ТУ 48-19-428-87
52437160000045	0	ВК6	КВ-45	9855,08	1054,49	107,00	ТУ 48-19-428-87
52437180000048	0	ВК6	КВ-48	9984,43	545,15	54,6	ТУ 48-19-428-87
52437180000049	0	ВК6	КВ-49	9927,66	694,94	70,00	ТУ 48-19-428-87
52437060000005	0	ВК6	КВ-5	10421,98	990,09	95,00	ТУ 48-19-428-87
52537190000051	0	ВК8	КВ-51	9742,29	146,13	15,00	ТУ 48-19-428-87
52437190000053	0	ВК6	КВ-53	10787,73	17,26	1,6	ТУ 48-19-428-87
52437190000054	0	ВК6	КВ-54	10186,25	58,47	5,00	ТУ 48-19-428-87
52537190000054	0	ВК8	КВ-54	10186,25	58,47	5,74	ТУ 48-19-428-87
51122430000055	0	ВК3-Н	КВ-55	14441,05	24,26	1,68	ТУ 48-19-263-81
52437060000006	0	ВК6	КВ-6	10421,98	990,09	95,00	ТУ 48-19-428-87
52437200000064	0	ВК6	КВ-64	9968,72	580,08	58,19	ТУ 48-19-428-87
52437230000067	0	ВК6	КВ-67	9913,93	743,54	75,00	ТУ 48-19-428-87
52437230000068	0	ВК6	КВ-68	9820,28	1391,53	141,7	ТУ 48-19-428-87
52437060000007	0	ВК6	КВ-7	9820,05	1394,45	142,00	ТУ 48-19-428-87
52537250000074	0	ВК8	КВ-74	10818,04	2190,65	202,5	ТУ 48-19-428-87

52437250000076	0	BK6	KB-76	10173,03	309,57	30,43	TV 48-19-428-87
53837350000080	0	BK20-	KB-80	15828,34	16413,98	1037,00	TV 48-19-428-87
52437270000081	0	BK6	KB-81	10868,47	1630,27	150,00	TV 48-19-428-87
52437270000082	0	BK6	KB-82	10787,52	2761,6	256,00	TV 48-19-428-87
52837330000084	0	BK20	KB-84	14739,22	879,93	59,7	TV 48-19-428-87
52837330000085	0	BK20	KB-85	15860,02	9516,01	600,00	TV 48-19-428-87
52437090000089	0	BK6	KB-89	11798,96	3303,71	280,00	TV 48-19-428-87
53730110001014	0	BK11-	M-10*14	10576,32	142,78	13,5	TV 48-19-281-90
53730110001116	0	BK11-	M-11*16	10296,26	185,33	18,00	TV 48-19-281-90
53730110001217	0	BK11-	M-12*17	10074,06	236,74	23,5	TV 48-19-281-90
53730110001319	0	BK11-	M-13*19	9905,85	295,19	29,8	TV 48-19-281-90
62140120020100	0	TT7K1	M010002 (ПР201)	15575,8	1066,16	66,00	TV 48-19-165-84
61127120008100	0	T5K1C	M010003 (ПР81)	9489,57	554,19	58,4	TV 48-19-124-91
59203880110416	0	ВП332	M010005 (10113-110416)	0,00	0,00	13,85	ГОСТ 19064-80
61227120007600	0	T14K8	M010007 (ПР76)	9671,34	302,23	31,7	TV 48-19-124-91
52536220036300	0	BK8	M010008 (ПР363)	10390,59	19,12	1,84	TV 48-19-161-90
61227130004902	0	T14K8	M020002 (ПР49-2)	8912,99	387,72	42,2	TV 48-19-124-91
62127130004902	0	TT7K1	M020002 (ПР49-2)	16481,57	695,52	42,2	TV 48-19-124-91
62440120000300	0	TT20K	M020003 (ПР3)	26762,35	602,15	22,5	TV 48-19-140-79
52536220064201	0	BK8	M020006 (ПР642-1)	9608,95	858,08	89,3	TV 48-19-161-90
52536220064202	0	BK8	M020007 (ПР642/2)	9973,72	331,13	33,2	TV 48-19-161-90
52736230068600	0	BK15	M020011 (ПР686)	11855,86	489,65	39,9	TV 48-19-161-90
51640360004100	0	BK6-C	M020012 (ПР41)	13886,09	449,91	32,8	TV 48-19-217-89
51640330004200	0	BK6-C	M020013(ПР42)	14460,35	185,09	13,00	TV 48-19-217-89
51640330004301	0	BK6-C	M020014(ПР43-1)	14698,21	123,46	8,5	TV 48-19-217-89
51640360004302	0	BK6-C	M020015 (ПР43-2)	14708,26	121,2	8,3	TV 48-19-217-89
51225840002500	0	BK6-N	M020016 (ПР25)	12223,21	299,47	25,00	TV 48-19-178-84
51640360004800	0	BK6-C	M020016 (ПР48)	14056,69	344,39	24,8	TV 48-19-217-89
61127140004304	0	T5K1C	M030007 (ПР43-4)	10166,06	599,8	59,00	TV 48-19-124-91
51125840001400	0	BK3-N	M030008 (ПР14)	14427,74	502,09	34,8	TV 48-19-178-84
52540140035100	0	BK8	M030009 (ПР351)	10782,43	183,3	17,00	TV 48-19-165-84
61227130007700	0	T14K8	M030009 (ПР77)	10851,52	136,73	12,6	TV 48-19-124-91
61327140007700	0	T15K6	M030009 (ПР77)	10712,74	182,12	13,2	TV 48-19-124-91
61127130007700	0	T5K1C	M030009 (ПР77)	10799,2	152,59	14,9	TV 48-19-124-91
52540140048000	0	BK8	M030010 (ПР480)	11029,57	118,02	10,7	TV 48-19-165-84
53651170000900	0	BK10-	M030010 (ПР9)	13681,05	143,65	10,5	TV 48-19-367-92
52540140049200	0	BK8	M030011 (ПР492)	11029,57	118,02	10,7	TV 48-19-165-84
52540140062301	0	BK8	M030012 (ПР623-1)	11039,08	115,91	10,5	TV 48-19-161-90
52540140062302	0	BK8	M030013 (ПР623-2)	10785,69	182,28	16,9	TV 48-19-161-90
52536240065801	0	BK8	M030014 (ПР658-1)	11757,07	5,29	0,45	TV 48-19-161-90
52536240065802	0	BK8	M030015 (ПР658-2)	11696,97	12,05	1,03	TV 48-19-161-90
52536240065803	0	BK8	M030016 (ПР658-3)	11618,39	21,38	1,84	TV 48-19-161-90
53631140000096	0	BK10-	M030017 (ПР96)	12103,13	3697,51	300,3	TV 48-19-232-91
52536240075901	0	BK8	M030019 (ПР759-1)	10782,43	183,3	17,00	TV 48-19-161-90
52536240075902	0	BK8	M030020 (ПР759-2)	10532,28	281,21	26,7	TV 48-19-161-90
52536240075903	0	BK8	M030021 (ПР759-3)	11088,61	105,34	9,5	TV 48-19-161-90
55112930002100	0	BK10-	M030022 (ПР21)	15564,22	104,9	6,67	TV 48-19-209-88
51640360003900	0	BK6-C	M030023 (ПР39)	15564,22	104,9	6,83	TV 48-19-217-89
52536240075904	0	BK8	M030024 (ПР759-4)	10309,79	421,67	40,9	TV 48-19-161-90
52536240077301	0	BK8	M030025 (ПР773-1)	10044,92	413,85	41,2	TV 48-19-161-90
52536240077302	0	BK8	M030026 (ПР773-2)	9936,77	462,06	46,5	TV 48-19-161-90
52536240077303	0	BK8	M030027 (ПР773-3)	9845,81	511,98	52,00	TV 48-19-161-90
51640360002900	0	BK6-C	M040001 (ПР29) НЕТ П/Форм	15637,77	262,71	16,8	TV 48-19-217-89
51640360001502	0	BK6-C	M050002 (ПР15-2)	15177,14	905,77	59,68	TV 48-19-217-89
52540160024500	0	BK8	M050007 (ПР245)	10861,14	771,14	71,00	TV 48-19-165-84
61327160009300	0	T15K6	M050011 (ПР93)	7263,35	5,23	0,72	TV 48-19-124-91
52436240057602	0	BK6	M050013 (ПР576-2)	10530,27	1732,23	166,2	TV 48-19-161-90
52436240057603	0	BK6	M050014 (ПР576-3)	10547,75	1634,9	156,6	TV 48-19-161-90
61127160012000	0	T5K1C	M050017 (ПР120)	5793,23	108,33	16,3	TV 48-19-124-91
62440180001000	0	TT20K	M050018 (ПР10)	30366,15	768,26	21,2	TV 48-19-140-79
62440180001100	0	TT20K	M050019 (ПР11)	31074,15	546,91	14,7	TV 48-19-140-79
62440180001300	0	TT20K	M050020 (ПР13)	29746,1	1047,06	29,4	TV 48-19-140-79
53631140010100	0	BK10-	M070001 (ПР101)	15291,87	443,46	28,5	TV 48-19-232-91
52740120062200	0	BK15	M070001 (ПР622)	14869,02	431,2	28,00	TV 48-19-165-84
62440180001400	0	TT20K	M070003 (ПР14)	31693,2	1400,84	37,00	TV 48-19-140-79
62440180000200	0	TT20K	M080001 (ПР2)	29920,7	957,46	32,00	TV 48-19-140-79
52536290045900	0	BK8	M080002 (ПР459)	15166,13	18,2	1,2	TV 48-19-161-90
61327160010900	0	T15K6	M080003 (ПР109)	46503,58	63,71	1,05	TV 48-19-124-91
52440190070500	0	BK6	M080004 (ПР705)	14351,52	94,72	6,7	TV 48-19-165-84
51225890002001	0	BK6-N	M080005 (ПР20/1)	0,00	0,00	17,00	TV 48-19-178-84
51225890002002	0	BK6-N	M080006 (ПР20/2)	0,00	0,00	24,4	TV 48-19-178-84

51225890002003	0	BK6-N	M080007(ПР20/3)	0,00	0,00	12,00	TV 48-19-178-84
51225890002004	0	BK6-N	M080008(ПР20/4)	0,00	0,00	27,00	TV 48-19-178-84
51225890002005	0	BK6-N	M080009(ПР20/5)	0,00	0,00	30,8	TV 48-19-178-84
51225890002006	0	BK6-N	M080010(ПР20/6)	0,00	0,00	41,9	TV 48-19-178-84
52436290077100	0	BK6	M080011 (ПР771)	13461,97	226,83	16,85	TV 48-19-161-90
62440180001200	0	TT20K	M080012 (ПР12)	32594,8	1636,26	42,00	TV 48-19-140-79
51225890002700	0	BK6-N	M080013(ПР27)	15560,51	14684,45	963,00	TV 48-19-178-84
52536290069000	0	BK8	M090001 (ПР690)	37282,14	592,79	15,9	TV 48-19-161-90
52740120007800	0	BK15	H010001 (ПР78)	9170,11	18,34	2,00	TV 48-19-165-84
52740120022701	0	BK15	H010002 (ПР227-1)	8996,18	28,07	3,15	TV 48-19-165-84
52540120022701	0	BK8	H010002 (ПР227-1)	8972,61	29,61	3,3	TV 48-19-165-84
52740120022702	0	BK15	H010003 (ПР227-2)	8068,63	406,09	51,03	TV 48-19-165-84
52540120022702	0	BK8	H010003 (ПР227-2)	8060,77	428,83	53,2	TV 48-19-165-84
52740120022800	0	BK15	H010004 (ПР228)	8050,78	461,31	57,3	TV 48-19-165-84
52740120023901	0	BK15	H010009 (ПР239-1)	9070,56	23,58	2,6	TV 48-19-165-84
52740120023902	0	BK15	H010010 (ПР239-2)	8838,27	39,77	4,5	TV 48-19-165-84
52740120023903	0	BK15	H010011 (ПР239-3)	8650,87	59,69	6,9	TV 48-19-165-84
52540120027401	0	BK8	H010012 (ПР274-1)	8517,86	80,92	9,5	TV 48-19-165-84
52540120027402	0	BK8	H010013 (ПР274-2)	8749,77	48,12	5,5	TV 48-19-165-84
52740120033801	0	BK15	H010014 (ПР338-1)	9299,19	12,55	1,3	TV 48-19-165-84
52540120033801	0	BK8	H010014 (ПР338-1)	9299,19	12,55	1,35	TV 48-19-165-84
52740120033802	0	BK15	H010015 (ПР338-2)	9267,12	13,9	1,45	TV 48-19-165-84
52540120033802	0	BK8	H010015 (ПР338-2)	9267,12	13,9	1,5	TV 48-19-165-84
52740120033803	0	BK15	H010016 (ПР338-3)	9226,58	15,69	1,64	TV 48-19-165-84
52540120033803	0	BK8	H010016 (ПР338-3)	9226,58	15,69	1,7	TV 48-19-165-84
52740120033804	0	BK15	H010017 (ПР338-4)	9179,19	17,9	1,88	TV 48-19-165-84
52540120033804	0	BK8	H010017 (ПР338-4)	9179,19	17,9	1,95	TV 48-19-165-84
52740120033805	0	BK15	H010018 (ПР338-5)	9170,11	18,34	1,93	TV 48-19-165-84
52540120033805	0	BK8	H010018 (ПР338-5)	9170,11	18,34	2,00	TV 48-19-165-84
52540120035200	0	BK8	H010019 (ПР352)	7988,55	847,59	106,1	TV 48-19-165-84
52740120040100	0	BK15	H010020 (ПР401)	8175,62	229,9	28,7	TV 48-19-165-84
52740120040500	0	BK15	H010021 (ПР405-1)	8898,68	34,88	4,00	TV 48-19-165-84
52540120048700	0	BK8	H010022 (ПР487)	9392,65	8,92	0,95	TV 48-19-165-84
52540120049500	0	BK8	H010023 (ПР495)	8314,01	139,68	16,8	TV 48-19-165-84
52540121049500	0	BK8	H010023 (ПР495)*3	8410,64	105,97	12,6	TV 48-19-165-84
52540120049600	0	BK8	H010024 (ПР496)	8270,86	160,45	19,4	TV 48-19-165-84
52540121049600	0	BK8	H010024 (ПР496)*3	8360,61	121,65	14,55	TV 48-19-165-84
52540120049700	0	BK8	H010025 (ПР497)	8243,46	176,41	21,4	TV 48-19-165-84
52540120049800	0	BK8	H010026 (ПР498)	8413,5	105,17	12,5	TV 48-19-165-84
52540121049800	0	BK8	H010026 (ПР498)*3	8522,09	80,11	9,4	TV 48-19-165-84
52540120049900	0	BK8	H010027 (ПР499)	8394,1	110,8	13,2	TV 48-19-165-84
52540121049900	0	BK8	H010027 (ПР499)*3	8501,52	84,17	9,9	TV 48-19-165-84
52540120050000	0	BK8	H010028 (ПР500)	8381,14	114,82	13,7	TV 48-19-165-84
52540121050000	0	BK8	H010028 (ПР500)*3	8486,03	87,41	10,3	TV 48-19-165-84
52540120050100	0	BK8	H010029 (ПР501)	8172,59	232,92	28,5	TV 48-19-165-84
52540121050100	0	BK8	H010029 (ПР501)*3	8407,8	106,78	12,7	TV 48-19-165-84
52540120050200	0	BK8	H010030(ПР502)	8339,69	129,27	15,5	TV 48-19-165-84
52540123050200	0	BK8	H010030(ПР502)*3	8388,83	112,41	13,4	TV 48-19-165-84
52740120040502	0	BK15	H010031 (ПР405-2)	8936,7	32,08	3,47	TV 48-19-165-84
52740120065300	0	BK15	H010037 (ПР653)	8598,72	67,07	7,5	TV 48-19-165-84
52536220070700	0	BK8	H010038 (ПР707)	8391,45	111,61	13,3	TV 48-19-161-90
52536220073100	0	BK8	H010039 (ПР731)	8273,85	158,86	19,2	TV 48-19-161-90
52540130022101	0	BK8	H020001 (ПР221-1)	9244,13	95,21	10,3	TV 48-19-165-84
52540130022102	0	BK8	H020002 (ПР221-2)	9105,66	118,37	13,00	TV 48-19-165-84
52540130026400	0	BK8	H020004 (ПР264)	8574,59	434,73	50,7	TV 48-19-165-84
52540130026700	0	BK8	H020005 (ПР267)	9497,98	66,49	7,00	TV 48-19-165-84
52540130040200	0	BK8	H020006(ПР402)	9315,63	85,7	9,2	TV 48-19-165-84
52540130046301	0	BK8	H020011 (ПР463-1)	7065,8	3,46	0,49	TV 48-19-165-84
52540130046302	0	BK8	H020012 (ПР463-2)	7068,89	2,76	0,39	TV 48-19-165-84
52540130046303	0	BK8	H020013 (ПР463-3)	7066,42	3,32	0,47	TV 48-19-165-84
52740120068501	0	BK15	H020014 (ПР685-1)	10179,37	26,47	2,5	TV 48-19-165-84
52740120068502	0	BK15	H020015 (ПР685-2)	10108,8	29,32	2,8	TV 48-19-165-84
52740120068503	0	BK15	H020016 (ПР685-3)	10064,66	31,2	3,00	TV 48-19-165-84
52540140017800	0	BK8	H030001 (ПР178)	9013,58	597,6	66,3	TV 48-19-165-84
52736240009400	0	BK15	H030003 (ПР94)	8879,54	1167,66	131,5	TV 48-19-161-90
52540140026501	0	BK8	H030004 (ПР265-1)	9127,6	417,13	45,7	TV 48-19-165-84
52540140026502	0	BK8	H030005 (ПР265-2)	9062,04	505,66	55,8	TV 48-19-165-84
52540140026503	0	BK8	H030006 (ПР265-3)	8985,27	667,61	74,3	TV 48-19-165-84
52540140026504	0	BK8	H030007 (ПР265-4)	8966,7	722,72	80,6	TV 48-19-165-84
52540140026600	0	BK8	H030008 (ПР266)	9909,91	118,92	12,00	TV 48-19-165-84
52540140026801	0	BK8	H030009 (ПР268-1)	9085,84	469,74	51,7	TV 48-19-165-84

52740140026802	0	БК15	Н030010 (ПР268-2)	8873,27	1220,96	139,85	ТУ 48-19-165-84
52540140026802	0	БК8	Н030010 (ПР268-2)	8865,95	1289,55	145,45	ТУ 48-19-165-84
52726830000300	0	БК15	Н030011 (ПР3)	9077,93	481,13	53,00	ТУ 48-19-183-76
52540140032500	0	БК8	Н030012 (ПР325)	8905,45	988,5	111,00	ТУ 48-19-165-84
52540140032600	0	БК8	Н030013 (ПР326)	9027,2	568,71	63,00	ТУ 48-19-165-84
52540140033701	0	БК8	Н030014 (ПР337-1)	9360,18	251,79	26,9	ТУ 48-19-165-84
52540140033702	0	БК8	Н030015 (ПР337-2)	9223,36	330,2	35,8	ТУ 48-19-165-84
52540140033703	0	БК8	Н030016 (ПР337-3)	9135,54	408,36	44,7	ТУ 48-19-165-84
52540140034500	0	БК8	Н030019 (ПР345)	9903,03	119,83	12,1	ТУ 48-19-165-84
52540140039000	0	БК8	Н030020 (ПР390)	9116,26	430,29	47,2	ТУ 48-19-165-84
61127130010600	0	Т5К10	Н030021 (ПР106-1)	9100,42	450,02	43,2	ТУ 48-19-124-91
52540140039201	0	БК8	Н030021 (ПР392-1)	9102,12	447,82	49,2	ТУ 48-19-165-84
52540140039202	0	БК8	Н030022 (ПР392-2)	8870,47	1246,3	140,5	ТУ 48-19-165-84
52540140039901	0	БК8	Н030023 (ПР399-1)	10272,05	82,18	8,00	ТУ 48-19-165-84
52540140039902	0	БК8	Н030024 (ПР399-2)	9820,36	131,59	13,4	ТУ 48-19-165-84
52540140039903	0	БК8	Н030025 (ПР399-3)	9663,57	159,45	16,5	ТУ 48-19-165-84
52540140039904	0	БК8	Н030026 (ПР399-4)	9520,68	194,22	20,4	ТУ 48-19-165-84
52540140039905	0	БК8	Н030027 (ПР399-5)	9142,96	400,46	43,8	ТУ 48-19-165-84
51640340001801	0	БК6-С	Н030028(ПР18-1)	13719,73	374,27	27,4	ТУ 48-19-217-89
51640340001802	0	БК6-С	Н030029(ПР18-2)	13521,15	490,82	36,4	ТУ 48-19-217-89
51640340001803	0	БК6-С	Н030030(ПР18-3)	13393,65	607,13	45,5	ТУ 48-19-217-89
51640340002400	0	БК6-С	Н030031(ПР24)	17082,72	31,94	1,9	ТУ 48-19-217-89
52540150026803	0	БК8	Н040001 (ПР268-3)	8831,14	1755,63	198,8	ТУ 48-19-165-84
52540150046400	0	БК8	Н040002 (ПР464)	9490,6	679,53	71,6	ТУ 48-19-165-84
52540150056200	0	БК8	Н040003 (ПР562)	7833,97	771,65	98,5	ТУ 48-19-165-84
52718010000006	0	БК15	ОТХОДЫ	0,00	0,00	0,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52818010000007	0	БК20	ОТХОДЫ	0,00	0,00	0,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52518010000005	0	БК8	ОТХОДЫ	0,00	0,00	0,00	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
52532220000001	0	БК8	П01	11340,63	2268,13	200,00	ТУ 48-19-67-78
52432290000002	0	БК6	П02	10332,65	1622,23	158,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000002	0	БК8	П02	11386,91	1821,91	160,00	ТУ 48-19-67-78
52532220000003	0	БК8	П03	9744,18	4384,88	450,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000004	0	БК8	П04	9747,67	3996,54	410,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000005	0	БК8	П05	9834,71	1229,34	125,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000006	0	БК8	П06	9726,79	8462,31	870,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000007	0	БК8	П07	9725,4	9141,87	940,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000008	0	БК8	П08	9727,35	8219,61	845,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000009	0	БК8	П09	9782,86	2103,31	215,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000010	0	БК8	П10	9725,22	9238,95	950,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000011	0	БК8	П11	9745,84	4190,71	430,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000012	0	БК8	П12	9723,88	10015,6	1030,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000013	0	БК8	П13	9717,09	17490,76	1800,00	ТУ 48-19-67-78
52532220000014	0	БК8	П14	9719,44	13898,8	1430,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000015	0	БК8	П15	9720,3	12928,00	1330,00	ТУ 48-19-67-78
525322200000151	0	БК8	П15-1	9731,5	6763,39	695,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000016	0	БК8	П16	9732,93	6375,07	655,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000017	0	БК8	П17	9718,42	15257,92	1570,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000018	0	БК8	П18	9733,12	6326,53	650,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000019	0	БК8	П19	9722,3	11122,31	1144,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000020	0	БК8	П20	9716,26	19238,2	1980,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000021	0	БК8	П21	9718,23	15549,16	1600,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000022	0	БК8	П22	9730,85	6957,56	715,00	ТУ 48-19-67-78
52532220000023	0	БК8	П23	9717,14	17393,68	1790,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000024	0	БК8	П24	9716,99	17684,92	1820,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000025	0	БК8	П25	9723,29	10403,92	1070,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000026	0	БК8	П26	9721,87	11471,8	1180,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000027	0	БК8	П27	9786,43	2006,22	205,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000028	0	БК8	П28	9746,19	4151,88	426,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000029	0	БК8	П29	9720,54	12685,3	1305,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000030	0	БК8	П30	9738,2	5258,63	540,00	ТУ 48-19-67-78
52532220000031	0	БК8	П31	9722,29	11132,02	1145,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000032	0	БК8	П32	9721,75	11568,88	1190,00	ТУ 48-19-67-78
52732380000033	0	БК15	П33	16031,4	606,63	40,00	ТУ 48-19-67-78
52532380000033	0	БК8	П33	12698,31	507,93	40,00	ТУ 48-19-67-78
52732380000034	0	БК15	П34	15442,2	1059,03	70,00	ТУ 48-19-67-78
52532380000034	0	БК8	П34	12250,45	888,16	72,5	ТУ 48-19-67-78
52732380000035	0	БК15	П35	15599,35	885,42	60,00	ТУ 48-19-67-78
52532380000035	0	БК8	П35	12369,7	742,18	60,00	ТУ 48-19-67-78
52532230000036	0	БК8	П36	10218,67	7868,28	769,99	ТУ 48-19-67-78
52532280000037	0	БК8	П37	9721,64	11665,96	1200,00	ТУ 48-19-67-78
52532250000038	0	БК8	П38	9746,73	4093,63	420,00	ТУ 48-19-67-78

52732290000039	0	БК15	П39	14239,11	598,04	42,00	ТУ 48-19-67-78
52732440000040	0	БК15	П40	14275,84	571,03	40,00	ТУ 48-19-67-78
52532270000041	0	БК8	П41	9715,43	21373,95	2200,00	ТУ 48-19-67-78
525322600000421	0	БК8	П42-1	9733,31	6277,99	645,00	ТУ 48-19-67-78
525322600000422	0	БК8	П42-2	9739,05	5113,00	525,00	ТУ 48-19-67-78
525322600000423	0	БК8	П42-3	9728,06	7928,37	815,00	ТУ 48-19-67-78
52532300000043	0	БК8	П43	9736,13	5646,95	580,00	ТУ 48-19-67-78
52532310000044	0	БК8	П44	9743,4	4481,96	460,00	ТУ 48-19-67-78
52532330000046	0	БК8	П46	9718,73	14821,06	1525,00	ТУ 48-19-67-78
52532340000047	0	БК8	П47	9760,27	3025,68	310,00	ТУ 48-19-67-78
52532350000047	0	БК8	П47-А	10263,85	3130,48	305,00	ТУ 48-19-67-78
52532360000048	0	БК8	П48	10357,71	1377,57	133,00	ТУ 48-19-67-78
52532430000049	0	БК8	П49	12629,17	22732,51	1800,00	ТУ 48-19-67-78
52732290000050	0	БК15	П50	14408,63	489,89	34,00	ТУ 48-19-67-78
52432290000050	0	БК6	П50	11423,79	410,57	10,66	ТУ 48-19-67-78
525322900000511	0	БК8	П51-1	9765,78	2734,42	280,00	ТУ 48-19-67-78
525322900000512	0	БК8	П51-2	9733,12	6326,53	650,00	ТУ 48-19-67-78
52732290000052	0	БК15	П52	12240,55	6947,74	35,92	ТУ 48-19-67-78
52532290000052	0	БК8	П52	9735,2	5841,12	600,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000053	0	БК8	П53	11367,15	1989,25	175,00	ТУ 48-19-67-78
52532290000054	0	БК8	П54	9725,04	9336,03	960,00	ТУ 48-19-67-78
52732430000055	0	БК15	П55	14118,91	705,95	50,00	ТУ 48-19-67-78
52732380000056	0	БК15	П56	15641,48	847,92	60,00	ТУ 48-19-67-78
52532380000056	0	БК8	П56	11777,89	674,87	57,3	ТУ 48-19-67-78
52532220000057	0	БК8	П57	9729,09	7540,04	775,00	ТУ 48-19-67-78
52532220000058	0	БК8	П58	10007,55	500,38	50,00	ТУ 48-19-67-78
52532250000059	0	БК8	П59	9731,33	6811,93	700,00	ТУ 48-19-67-78
52732410000062	0	БК15	П62	12986,41	2077,83	160,00	ТУ 48-19-67-78
52732450000063	0	БК15	П63	12212,89	29664,5	2480,00	ТУ 48-19-67-78
52532450000063	0	БК8	П63	9714,37	24942,61	2567,6	ТУ 48-19-67-78
52532220000065	0	БК8	П65	9713,88	27004,58	2780,00	ТУ 48-19-67-78
52826300000100	0	БК20	ПР1	9138,41	2421,68	265,00	ТУ 48-19-26-81
52508890000001	0	БК8	ПР1	9993,84	42,97	4,3	ТУ 48-19-4206-435-93
53631130011001	0	БК10-	ПР110-1(1333-9137-1/003)	7947,78	1773,94	219,4	ТУ 48-19-232-91
53631130011002	0	БК10-	ПР110-2(1333-9137-1/004)	7924,98	4364,29	541,3	ТУ 48-19-232-91
52836730016401	0	БК20	ПР164-1(1333-9136-1/003)	9140,41	2302,47	233,00	ТУ 48-19-126-74
52836730016402	0	БК20	ПР164-2(1333-9136-1/004)	9118,9	5090,17	516,3	ТУ 48-19-126-74
52826300000201	0	БК20	ПР2-1	9123,75	3989,82	437,3	ТУ 48-19-26-81
52826301000201	0	БК20	ПР2-1	9123,75	3989,82	437,3	ТУ 48-19-26-81
53826300000201	0	БК20-	ПР2-1	9611,53	4203,12	437,3	ТУ 48-19-26-81
52826300000202	0	БК20	ПР2-2	9176,53	1184,69	129,1	ТУ 48-19-26-81
52826301000202	0	БК20	ПР2-2	9123,75	3989,82	437,3	ТУ 48-19-26-81
53826300000202	0	БК20-	ПР2-2	9695,97	1251,75	129,1	ТУ 48-19-26-81
52736240055023	0	БК15	ПР550-23	8748,42	11276,72	1245,1	ТУ 48-19-161-90
52536230061000	0	БК8	ПР610	7642,87	7642,87	1000,00	ТУ 48-19-161-90
52536230067200	0	БК8	ПР672(1333-9097-01/005)	6607,07	2976,49	450,5	ТУ 48-19-161-90
52536230072500	0	БК8	ПР725 (Сектор 575) Д020132	8863,81	9,75	1,1	ТУ 48-19-161-90
55112910000200	0	БК10-	Р010001 (ПР2)	10099,92	202,00	20,00	ТУ 48-19-209-88
51640320001101	0	БК6-С	Р010002 (ПР11-1)	10726,19	55,78	5,2	ТУ 48-19-217-89
51640320001102	0	БК6-С	Р010003 (ПР11-2)	10397,39	101,89	9,8	ТУ 48-19-217-89
61127120001903	0	Т5К1С	Р010004 (ПР19-3)	9075,43	44,47	4,9	ТУ 48-19-124-91
61227120003600	0	Т14К8	Р010005 (ПР36)	8433,82	463,86	55,00	ТУ 48-19-124-91
61127120005900	0	Т5К1С	Р010006 (ПР59)	8605,35	176,41	20,5	ТУ 48-19-124-91
52540120015600	0	БК8	Р010007 (ПР156)	7436,59	27,52	3,7	ТУ 48-19-165-84
52740120014901	0	БК15	Р010008 (ПР149-1)	9281,08	13,18	1,42	ТУ 48-19-165-84
52740120014902	0	БК15	Р010009 (ПР149-2)	9033,56	25,56	2,83	ТУ 48-19-165-84
52440120017000	0	БК6	Р010010 (ПР170)	7230,72	47,00	6,85	ТУ 48-19-165-84
52540120017000	0	БК8	Р010010 (ПР170)	7230,72	47,00	6,5	ТУ 48-19-165-84
61127120007400	0	Т5К1С	Р010011 (ПР74)	8019,65	380,93	47,5	ТУ 48-19-124-91
52540120034600	0	БК8	Р010017 (ПР346)	7285,03	40,8	5,6	ТУ 48-19-165-84
52540120057500	0	БК8	Р010018 (ПР575)	7124,11	62,69	8,8	ТУ 48-19-165-84
52740120059400	0	БК15	Р010019 (ПР594)	8257,44	166,39	19,46	ТУ 48-19-165-84
52540120072300	0	БК8	Р010020 (ПР723)	6605,07	3434,64	52,00	ТУ 48-19-165-84
61427120000136	0	Т30К4	Р010021 (ПР136)	9142,07	37,57	2,71	ТУ 48-19-124-91
52736220078000	0	БК15	Р010022 (ПР780)	8831,55	40,1	4,39	ТУ 48-19-161-90
61227130000200	0	Т14К8	Р020001 (ПР2)	9577,87	79,4	8,29	ТУ 48-19-124-91
55112920000300	0	БК10-	Р020002 (ПР3)	10862,45	217,25	20,00	ТУ 48-19-209-88
61227130006500	0	Т14К8	Р020002 (ПР65)	9270,61	139,06	15,00	ТУ 48-19-124-91
61327130100600	0	Т15К6	Р020003 (ПР6-А)	9365,59	115,2	12,3	ТУ 48-19-124-91
61327130000800	0	Т15К6	Р020004 (ПР8)	9408,75	106,32	11,3	ТУ 48-19-124-91
51640330000800	0	БК6-С	Р020005 (ПР8)	10891,22	206,93	19,00	ТУ 48-19-217-89

61127130000900	0	T5K1C	P020006 (ПР9)	8707,97	2263,98	259,99	TV 48-19-124-91
51640330001001	0	BK6-C	P020007 (ПР10-1)	11540,99	87,83	7,6	TV 48-19-217-89
51640330001002	0	BK6-C	P020008 (ПР10-2)	11647,48	78,04	6,7	TV 48-19-217-89
61227130003900	0	T14K8	P020009 (ПР39)	9584,82	78,5	8,19	TV 48-19-124-91
61227130204000	0	T14K8	P020010 (ПР40-Б)	9431,41	102,05	12,1	TV 48-19-124-91
61127130204000	0	T5K1C	P020010 (ПР40-Б)	9373,82	113,42	12,1	TV 48-19-124-91
61227130204100	0	T14K8	P020011 (ПР41-Б)	9431,41	102,05	12,1	TV 48-19-124-91
61127130204100	0	T5K1C	P020011 (ПР41-Б)	9373,82	113,42	12,1	TV 48-19-124-91
61127130105300	0	T5K1C	P020014 (ПР53-A)	8790,16	791,11	90,00	TV 48-19-124-91
62127130105300	0	TT7K1	P020014 (ПР53-A)	11169,3	1039,08	90,00	TV 48-19-124-91
61227130000500	0	T14K8	P020015 (ПР5)	9733,47	61,9	6,36	TV 48-19-124-91
61327130105700	0	T15K6	P020016 (ПР57-A)	9590,45	77,78	8,11	TV 48-19-124-91
61127130006700	0	T5K1C	P020017 (ПР67)	9276,76	137,3	14,8	TV 48-19-124-91
61327130007101	0	T15K6	P020018 (ПР71-1)	9215,28	156,66	17,00	TV 48-19-124-91
61327130007102	0	T15K6	P020019 (ПР71-2)	8951,83	331,22	37,00	TV 48-19-124-91
61327130007201	0	T15K6	P020020 (ПР72-1)	8952,52	330,35	36,9	TV 48-19-124-91
61327130007202	0	T15K6	P020021 (ПР72-2)	8861,57	496,25	56,00	TV 48-19-124-91
61227130003300	0	T14K8	P020022 (ПР33)	9252,88	144,34	15,6	TV 48-19-124-91
61127130003400	0	T5K1C	P020023 (ПР34)	9009,79	270,29	30,00	TV 48-19-124-91
52540130008300	0	BK8	P020026 (ПР83)	7076,15	551,94	78,00	TV 48-19-165-84
52540130018000	0	BK8	P020027 (ПР180)	7100,11	468,61	66,00	TV 48-19-165-84
52540130018201	0	BK8	P020028 (ПР182-1)	8482,99	22,06	2,6	TV 48-19-165-84
52540130018202	0	BK8	P020029 (ПР182-2)	7957,8	51,73	6,5	TV 48-19-165-84
52540130018401	0	BK8	P020030 (ПР184-1)	7985,21	49,51	6,2	TV 48-19-165-84
52540130018402	0	BK8	P020031 (ПР184-2)	7775,04	69,98	9,00	TV 48-19-165-84
52740130021100	0	BK15	P020032 (ПР211)	10200,89	25,5	2,5	TV 48-19-165-84
52436230018706	0	BK6	P020033 (ПР187-6)	8615,73	17,23	2,00	TV 48-19-161-90
52436230018707	0	BK6	P020034 (ПР187-7)	8569,03	18,85	2,2	TV 48-19-161-90
52436230018708	0	BK6	P020035 (ПР187-8)	8503,64	21,26	2,5	TV 48-19-161-90
61327130007500	0	T15K6	P020036 (ПР75)	8879,00	453,72	39,6	TV 48-19-124-91
52540130024900	0	BK8	P020037 (ПР249)	6428,45	90,00	14,00	TV 48-19-165-84
52540130025100	0	BK8	P020038 (ПР251)	7446,07	134,03	18,00	TV 48-19-165-84
61227130007800	0	T14K8	P020039 (ПР78)	8763,46	1007,8	115,00	TV 48-19-124-91
52540130030600	0	BK8	P020046 (ПР306)	7975,91	50,25	6,3	TV 48-19-165-84
62132010000412	0	TT7K1	P020047(1011-0412)	11066,49	2307,36	208,5	ГОСТ 19106-73
61327130010200	0	T15K6	P020048 (ПР102)	8861,76	495,73	43,34	TV 48-19-124-91
52540130065000	0	BK8	P020049 (ПР650)	7085,24	517,22	73,00	TV 48-19-165-84
52540130071101	0	BK8	P020050 (ПР711-1)	7457,44	130,51	17,5	TV 48-19-165-84
52540130071102	0	BK8	P020051 (ПР711-2)	7203,06	279,48	38,8	TV 48-19-165-84
52540130071103	0	BK8	P020052 (ПР711-3)	7119,69	416,5	58,5	TV 48-19-165-84
52540130072200	0	BK8	P020053 (ПР722)	7011,32	1036,97	147,9	TV 48-19-165-84
52736230074100	0	BK15	P020055 (ПР741)	8442,01	921,87	105,5	TV 48-19-161-90
51640330003600	0	BK6-C	P020056 (ПР36)	10895,75	205,38	19,11	TV 48-19-217-89
52736230075700	0	BK15	P020057 (ПР757)	8638,53	337,77	37,7	TV 48-19-161-90
52526820001200	0	BK8	P020058 (ПР12)	7280,51	211,13	29,00	TV 48-19-183-76
52526820001300	0	BK8	P020059 (ПР13)	7617,04	93,23	12,24	TV 48-19-183-76
52540130080100	0	BK8	P020061 (ПР801)	5624,89	254,81	45,3	TV 48-19-165-84
53631140012300	0	BK10P	P020134 (ПР123)	8224,1	1250,06	150,00	TV 48-19-232-91
55112930000400	0	BK10-	P030001 (ПР4)	10771,33	2692,83	250,00	TV 48-19-209-88
55112930000401	0	BK10-	P030002 (ПР4-1)	11001,52	770,11	70,00	TV 48-19-209-88
55112930000402	0	BK10-	P030003 (ПР4-2)	10815,17	1838,58	170,00	TV 48-19-209-88
55112930000403	0	BK10-	P030004 (ПР4-3)	10807,62	1945,37	180,00	TV 48-19-209-88
52540140001100	0	BK8	P030005 (ПР11)	7708,47	259,78	33,7	TV 48-19-165-84
51225840001102	0	BK6-N	P030006 (ПР11-2)	11012,77	743,36	67,5	TV 48-19-178-84
51640340001202	0	BK6-C	P030006 (ПР12-2)	11012,77	743,36	67,5	TV 48-19-217-89
52540140001200	0	BK8	P030007 (ПР12)	7555,52	415,55	55,00	TV 48-19-165-84
51225840001201	0	BK6-N	P030008 (ПР12-1)	11868,51	183,96	15,5	TV 48-19-178-84
51225840001202	0	BK6-N	P030009 (ПР12-2)	12422,45	111,8	9,00	TV 48-19-178-84
52740140001302	0	BK15	P030010 (ПР13-2)	8750,69	8488,17	970,00	TV 48-19-165-84
52536240001400	0	BK8	P030011 (ПР14)	7916,47	167,04	21,1	TV 48-19-161-90
52540140003000	0	BK8	P030012 (ПР30)	7944,58	158,89	20,00	TV 48-19-165-84
52540140003100	0	BK8	P030013 (ПР31)	7944,58	158,89	20,00	TV 48-19-165-84
52440140003400	0	BK6	P030014 (ПР34)	9626,05	20,21	2,1	TV 48-19-165-84
61127140004700	0	T5K1C	P030015 (ПР47)	9591,8	239,8	25,00	TV 48-19-124-91
61127140005200	0	T5K1C	P030016 (ПР52)	9119,07	1495,53	164,00	TV 48-19-124-91
61227140006201	0	T14K8	P030017 (ПР62-1)	9246,94	647,29	70,00	TV 48-19-124-91
61227140006202	0	T14K8	P030018 (ПР62-2)	9246,94	647,29	70,00	TV 48-19-124-91
61227140006401	0	T14K8	P030019 (ПР64-1)	9224,78	719,53	78,00	TV 48-19-124-91
61227140006602	0	T14K8	P030020 (ПР66-2)	9232,57	692,44	75,00	TV 48-19-124-91
61227140007000	0	T14K8	P030021 (ПР70)	9224,78	719,53	78,00	TV 48-19-124-91
52540140008200	0	BK8	P030024 (ПР82)	7376,29	1209,71	164,00	TV 48-19-165-84

52740140011203	0	BK15	P030026 (ПР112-3)	8762,49	5380,17	614,00	TY 48-19-165-84
61127140105400	0	T5K1C	P030029 (ПР54-A)	9202,44	809,82	88,00	TY 48-19-124-91
52436240113000	0	BK6	P030032 (ПР130-A)	7363,13	1399,00	190,00	TY 48-19-161-90
52740140013601	0	BK15	P030033 (ПР136-1)	12178,75	9,74	0,9	TY 48-19-165-84
52540140013601	0	BK8	P030033 (ПР136-1)	10127,85	8,61	0,85	TY 48-19-165-84
52740140013602	0	BK15	P030034 (ПР136-2)	11760,74	18,82	1,6	TY 48-19-165-84
52740140013603	0	BK15	P030035 (ПР136-3)	11230,39	33,69	3,00	TY 48-19-165-84
52740140013604	0	BK15	P030036 (ПР136-4)	11008,28	41,61	4,2	TY 48-19-165-84
52540140013604	0	BK8	P030036 (ПР136-4)	9130,27	36,52	4,00	TY 48-19-165-84
52740140013605	0	BK15	P030037 (ПР136-5)	10599,5	60,42	5,7	TY 48-19-165-84
52740140013606	0	BK15	P030038 (ПР136-6)	10396,99	72,78	7,00	TY 48-19-165-84
52540140013606	0	BK8	P030038 (ПР136-6)	8622,29	63,8	7,4	TY 48-19-165-84
52740140013607	0	BK15	P030039 (ПР136-7)	9927,88	116,16	11,7	TY 48-19-165-84
52740140013608	0	BK15	P030040 (ПР136-8)	9793,53	135,25	13,3	TY 48-19-165-84
52540140013608	0	BK8	P030040 (ПР136-8)	8128,33	118,67	14,6	TY 48-19-165-84
52740140013609	0	BK15	P030041 (ПР136-9)	9576,27	178,5	19,5	TY 48-19-165-84
52540140013609	0	BK8	P030041 (ПР136-9)	7952,68	156,67	19,7	TY 48-19-165-84
52740140013610	0	BK15	P030042 (ПР136-10)	9369,21	246,41	26,3	TY 48-19-165-84
52740140013611	0	BK15	P030043 (ПР136-11)	9268,44	298,07	33,3	TY 48-19-165-84
52540140013611	0	BK8	P030043 (ПР136-11)	7705,16	261,98	34,00	TY 48-19-165-84
52740140013612	0	BK15	P030044 (ПР136-12)	11344,78	30,06	2,8	TY 48-19-165-84
52540140013612	0	BK8	P030044 (ПР136-12)	9415,29	26,36	2,8	TY 48-19-165-84
52740140013700	0	BK15	P030045 (ПР137)	10935,44	44,51	4,2	TY 48-19-165-84
52540140013700	0	BK8	P030045 (ПР137)	9070,51	39,00	4,3	TY 48-19-165-84
52536240014000	0	BK8	P030046 (ПР140)	7422,62	816,49	110,00	TY 48-19-161-90
52736240014700	0	BK15	P030047 (ПР147)	8743,47	13115,2	1500,00	TY 48-19-161-90
52736240018100	0	BK15	P030048 (ПР181)	9130,21	410,86	45,00	TY 48-19-161-90
52440140020001	0	BK6	P030051 (ПР200-1)	8276,06	96,83	11,7	TY 48-19-165-84
52440140020002	0	BK6	P030052 (ПР200-2)	8146,05	115,67	14,2	TY 48-19-165-84
52440140020003	0	BK6	P030053 (ПР200-3)	8008,93	142,56	17,8	TY 48-19-165-84
52540140020602	0	BK8	P030054 (ПР206-2)	7450,41	681,71	91,5	TY 48-19-165-84
51640340001701	0	BK6-C	P030055 (ПР17-1)	11880,26	181,77	15,3	TY 48-19-217-89
51640340001702	0	BK6-C	P030056 (ПР17-2)	11482,62	290,51	25,3	TY 48-19-217-89
51640340001703	0	BK6-C	P030057 (ПР17-3)	11214,14	453,05	40,4	TY 48-19-217-89
52540140010602	0	BK8	P030058 (ПР106-2)	7501,14	522,08	69,6	TY 48-19-165-84
61127140009500	0	T5K1C	P030059 (ПР94)	9166,7	1010,26	128,00	TY 48-19-124-91
61227140009600	0	T14K8	P030060 (ПР96)	9152,81	1116,64	94,94	TY 48-19-124-91
61127140009600	0	T5K1C	P030060 (ПР96)	9157,45	1078,75	120,00	TY 48-19-124-91
61127140009800	0	T5K1C	P030061 (ПР98)	9203,33	805,84	88,9	TY 48-19-124-91
52440140047900	0	BK6	P030062 (ПР479)	7594,62	361,5	47,6	TY 48-19-165-84
53631140008800	0	BK10H	P030062 (ПР88)	8920,2	413,09	46,3	TY 48-19-232-91
52440140049000	0	BK6	P030064 (ПР490)	7580,79	379,04	50,00	TY 48-19-165-84
61127140001000	0	T5K1C	P030065 (ПР100)	9282,76	555,94	60,00	TY 48-19-124-91
52540140059500	0	BK8	P030066 (ПР595)	8690,66	59,1	6,8	TY 48-19-165-84
52540140063900	0	BK8	P030067 (ПР639)	8859,58	49,08	5,54	TY 48-19-165-84
52536240074600	0	BK8	P030068 (ПР746)	7442,06	717,41	96,4	TY 48-19-161-90
52536240075800	0	BK8	P030069 (ПР758)	7530,26	459,35	61,00	TY 48-19-161-90
53529730000073	0	BK8-B	P030073 (ПР8)	7509,21	503,12	67,00	TY 48-19-281-90
53529730000074	0	BK8-B	P030074 (ПР9)	7480,22	578,22	77,3	TY 48-19-281-90
53331020004901	0	BK8-B	P030075 (ПР49-1)	7509,21	503,12	66,8	TY 48-19-231-76
54331020004902	0	BK11-	P030076 (ПР49-2)	7509,21	503,12	65,2	TY 48-19-231-76
53331020005001	0	BK8-B	P030077 (ПР50-1)	7480,22	578,22	77,00	TY 48-19-231-76
54331020005002	0	BK11-	P030078 (ПР50-2)	7480,22	578,22	75,2	TY 48-19-231-76
53331020005401	0	BK8-B	P030079 (ПР54-1)	7963,79	153,7	19,3	TY 48-19-231-76
53331020005501	0	BK8-B	P030081 (ПР55-1)	7800,32	209,83	26,8	TY 48-19-231-76
51640350002200	0	BK6-C	P040001 (ПР22)	11311,92	2697,78	237,6	TY 48-19-217-89
52425940000701	0	BK6	PO-701	9819,56	15,91	1,62	TY 48-19-66-90
52525940000703	0	BK8	PO-702	9561,44	72,95	7,63	TY 48-19-66-90
52425940000703	0	BK6	PO-703	9729,29	33,08	3,4	TY 48-19-66-90
51125940000801	0	BK3-N	PO-801	17427,16	76,68	4,4	TY 48-19-263-81
52542020000002	0	BK8	ПР42-002	7424,73	141,07	19,00	TY 48-19-548-92
52436230000001	0	BK6	Размольное тело 10мм	7160,42	56,71	8,00	TY 48-19-161-90
52436230000000	0	BK6	Размольное тело 5мм	7762,41	9,94	1,29	TY 48-19-161-90
52436230000002	0	BK6	Размольное тело 8мм	7412,05	29,35	4,00	TY 48-19-161-90
53730230001012	0	BK11-	C-10*12	10789,7	119,77	11,1	TY 48-19-281-90
53730230001014	0	BK11-	C-10*14	11380,81	152,39	13,5	TY 48-19-281-90
53730230001215	0	BK11-	C-12*15	10204,15	204,08	20,00	TY 48-19-281-90
53730230001217	0	BK11-	C-12*17	10074,06	236,74	23,5	TY 48-19-281-90
53730230001315	0	BK11-	C-13*15	10099,86	229,57	23,00	TY 48-19-281-90
53730230001316	0	BK11-	C-13*16	10035,02	248,37	25,00	TY 48-19-281-90
53730230001317	0	BK11-	C-13*17	9972,44	269,26	27,00	TY 48-19-281-90

53730230001318	0	БК11-	C-13*18	9923,76	287,79	29,00	ТУ 48-19-281-90
53730230001624	0	БК11-	C-16*24	9528,68	609,84	64,00	ТУ 48-19-281-90
53730230001928	0	БК11-	C-19*28	9426,61	838,97	89,00	ТУ 48-19-281-90
53730230000810	0	БК11-	C-8*10	11370,22	78,45	6,9	ТУ 48-19-281-90
53730230000811	0	БК11-	C-8*11	11370,22	78,45	7,00	ТУ 48-19-281-90
52536240041301	0	БК8	СП-1743(ПР413-1)	7310,00	3728,1	510,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041302	0	БК8	СП-1743(ПР413-2)	7310,64	3655,32	500,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041401	0	БК8	СП-1744(ПР414-1)	7310,00	3728,1	510,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041402	0	БК8	СП-1744(ПР414-2)	7310,64	3655,32	500,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043500	0	БК8	СП-1746(ПР435)	7306,62	4164,78	570,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042200	0	БК8	СП-1747(ПР422)	7306,62	4164,78	570,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042701	0	БК8	СП-1748(ПР427-1)	7314,35	3284,14	449,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042702	0	БК8	СП-1748(ПР427-2)	7318,8	2927,52	400,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042703	0	БК8	СП-1748(ПР427-3)	7318,8	2927,52	400,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042704	0	БК8	СП-1748(ПР427-4)	7318,9	2920,24	399,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042705	0	БК8	СП-1748(ПР427-5)	7324,6	2563,61	350,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041600	0	БК8	СП-1749(ПР416)	7309,39	3800,88	520,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041500	0	БК8	СП-1750(ПР415)	7309,39	3800,88	520,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042500	0	БК8	СП-1751(ПР425)	7308,79	3873,66	530,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042400	0	БК8	СП-1752(ПР424)	7308,79	3873,66	530,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042901	0	БК8	СП-1753(ПР429-1)	7307,67	4019,22	550,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042902	0	БК8	СП-1753(ПР429-2)	7307,14	4092,00	560,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043001	0	БК8	СП-1754(ПР430-1)	7310,64	3655,32	500,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043002	0	БК8	СП-1754(ПР430-2)	7307,14	4092,00	560,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043701	0	БК8	СП-1758(ПР437-1) ПРАВАЯ	7295,65	6712,00	920,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043702	0	БК8	СП-1758(ПР437-2) ЛЕВАЯ	7295,65	6712,00	920,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043801	0	БК8	СП-1759(ПР438-1) ПРАВАЯ	7295,27	6857,55	940,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043802	0	БК8	СП-1759(ПР438-2) ЛЕВАЯ	7295,27	6857,55	940,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042801	0	БК8	СП-1760(ПР428-1) ПРАВАЯ	7303,08	4747,00	650,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042802	0	БК8	СП-1760(ПР428-2) ЛЕВАЯ	7303,08	4747,00	650,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043901	0	БК8	СП-1761(ПР439-1) ПРАВАЯ	7299,71	5474,78	750,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043902	0	БК8	СП-1761(ПР439-2) ЛЕВАЯ	7299,71	5474,78	750,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041911	0	БК8	СП-1762(ПР419-1-1) ПРАВАЯ	7309,39	3800,88	520,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041912	0	БК8	СП-1762(ПР419-1-2) ЛЕВАЯ	7308,79	3873,66	530,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041921	0	БК8	СП-1762(ПР419-2-1) ПРАВАЯ	7309,39	3800,88	520,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041922	0	БК8	СП-1762(ПР419-2-2) ЛЕВАЯ	7308,79	3873,66	530,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042001	0	БК8	СП-1763(ПР420-1)	7308,79	3873,66	530,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042002	0	БК8	СП-1763(ПР420-2)	7311,31	3582,54	490,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042101	0	БК8	СП-1764(ПР421-1)	7319,84	2854,74	390,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042110	0	БК8	СП-1764(ПР421-10)	7580,79	379,04	50,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042102	0	БК8	СП-1764(ПР421-2)	7327,4	2418,04	330,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042103	0	БК8	СП-1764(ПР421-3)	7363,13	1399,00	190,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042104	0	БК8	СП-1764(ПР421-4)	7385,2	1107,78	150,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042105	0	БК8	СП-1764(ПР421-5)	7381,84	1144,18	155,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042106	0	БК8	СП-1764(ПР421-6)	7436,43	743,64	100,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042107	0	БК8	СП-1764(ПР421-7)	7411,02	889,32	120,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042108	0	БК8	СП-1764(ПР421-8)	7405,89	925,74	125,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042109	0	БК8	СП-1764(ПР421-9)	7453,14	670,78	90,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041801	0	БК8	СП-1767(ПР418-1)	7873,12	181,08	23,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041810	0	БК8	СП-1767(ПР418-10)	7345,68	1762,96	240,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041802	0	БК8	СП-1767(ПР418-2)	7754,02	232,62	30,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041803	0	БК8	СП-1767(ПР418-3)	7665,39	291,28	38,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041804	0	БК8	СП-1767(ПР418-4)	7592,23	364,43	48,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041805	0	БК8	СП-1767(ПР418-5)	7550,97	422,85	56,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041806	0	БК8	СП-1767(ПР418-6)	7494,17	539,58	72,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041807	0	БК8	СП-1767(ПР418-7)	7473,79	597,9	80,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041808	0	БК8	СП-1767(ПР418-8)	7453,14	670,78	90,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041809	0	БК8	СП-1767(ПР418-9)	7385,2	1107,78	150,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044000	0	БК8	СП-1771(ПР440)	7305,19	4383,11	600,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044100	0	БК8	СП-1773(ПР441)	7301,28	5110,89	700,00	ТУ 48-19-161-90
52536240041700	0	БК8	СП-1774(ПР417)	7317,8	3000,3	410,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044200	0	БК8	СП-1775(ПР442)	7300,95	5183,67	710,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042300	0	БК8	СП-1777(ПР423)	7363,13	1399,00	190,00	ТУ 48-19-161-90
52436240043100	0	БК6	СП-1779(ПР431)	7332,3	2199,69	300,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044300	0	БК8	СП-1781(ПР443)	7298,6	5765,89	790,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044500	0	БК8	СП-1782(ПР445)	7303,48	4674,23	640,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044600	0	БК8	СП-1783(ПР446)	7299,14	5620,34	770,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044700	0	БК8	СП-1784(ПР447)	7297,13	6202,56	850,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044900	0	БК8	СП-2459(ПР449)	7294,73	7075,89	970,00	ТУ 48-19-161-90
52536240045000	0	БК8	СП-2460(ПР450)	7292,72	8021,99	1100,00	ТУ 48-19-161-90
52536240045100	0	БК8	СП-2461(ПР451)	7294,55	7148,66	980,00	ТУ 48-19-161-90

52536240045200	0	ВК8	СП-2462(ПР452)	7297,84	5984,23	820,00	ТУ 48-19-161-90
52536240045300	0	ВК8	СП-2463(ПР453)	7295,27	6857,55	940,00	ТУ 48-19-161-90
52536240045400	0	ВК8	СП-2464(ПР454)	7296,26	6493,67	890,00	ТУ 48-19-161-90
52536240045500	0	ВК8	СП-2465(ПР455)	7292,72	8021,99	1100,00	ТУ 48-19-161-90
52536240045600	0	ВК8	СП-2466(ПР456)	7316,86	3073,08	420,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044801	0	ВК8	СП2001-7129-00(ПР448-1)	7754,02	232,62	30,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044802	0	ВК8	СП2001-7129-00(ПР448-2)	7648,16	305,93	40,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044803	0	ВК8	СП2001-7129-00(ПР448-3)	7944,58	158,89	20,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044804	0	ВК8	СП2001-7129-00(ПР448-4)	8071,62	129,15	16,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044805	0	ВК8	СП2001-7129-00(ПР448-5)	8258,44	99,1	12,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044806	0	ВК8	СП2001-7129-00(ПР448-6)	7754,02	232,62	30,00	ТУ 48-19-161-90
52536240042600	0	ВК8	СП2001-7130-00(ПР426)	7358,96	1471,79	200,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043401	0	ВК8	СП2001-7145-00(ПР434-1)	7307,67	4019,22	550,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043402	0	ВК8	СП2001-7145-00(ПР434-2)	7306,62	4164,78	570,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043403	0	ВК8	СП2001-7145-00(ПР434-3)	7306,13	4237,55	580,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043404	0	ВК8	СП2001-7145-00(ПР434-4)	7312,73	3436,98	470,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043405	0	ВК8	СП2001-7145-00(ПР434-5)	7307,67	4019,22	550,00	ТУ 48-19-161-90
52536240043300	0	ВК8	СП2001-7147-00(ПР433)	7307,67	4019,22	550,00	ТУ 48-19-161-90
52536240044400	0	ВК8	СП2001-7168-00(ПР444)	7295,85	6639,22	910,00	ТУ 48-19-161-90
52425670000001	0	ВК6	СТБ-1	6443,4	56,06	8,7	ОСТ 48-98-80
52525670000001	0	ВК8	СТБ-1	6443,4	56,06	8,7	ОСТ 48-98-80
53636240000014	0	ВК10	ЦЦ-130ВПС 1-4	0,00	0,00	33,4	ТУ 48-19-161-90
52736240000014	0	ВК15	ЦЦ-130ВПС 1-4	0,00	0,00	32,8	ТУ 48-19-161-90
59536240000014	0	ВН-8	ЦЦ-130ВПС 1-4	0,00	0,00	33,2	ТУ 48-19-161-90
52536240000014	0	ВК8	ЦЦ-130ВПС 1-4 Сердечник	8165,81	289,89	35,5	ТУ 48-19-161-90
52540200000220	0	ВК8	ЦЦ-220 1-2	22442,01	164,5	7,33	ТУ 48-19-165-84
52540200000221	0	ВК8	ЦЦ-221 1-2	22017,04	195,95	8,9	ТУ 48-19-165-84
52540200000222	0	ВК8	ЦЦ-222 1-2	22537,62	157,76	7,00	ТУ 48-19-165-84
52436230028501	0	ВК6	Ф020001 (ПР285-1)	8048,73	44,75	5,56	ТУ 48-19-161-90
52436230028502	0	ВК6	Ф020002 (ПР285-2)	7698,45	80,06	10,4	ТУ 48-19-161-90
52436230028503	0	ВК6	Ф020003 (ПР285-3)	7588,06	98,64	13,00	ТУ 48-19-161-90
52436230028504	0	ВК6	Ф020004 (ПР285-4)	7469,18	126,98	17,00	ТУ 48-19-161-90
52436230028505	0	ВК6	Ф020005 (ПР285-5)	7390,38	153,72	20,8	ТУ 48-19-161-90
52436230028506	0	ВК6	Ф020006 (ПР285-6)	7273,38	216,02	29,7	ТУ 48-19-161-90
52436230028507	0	ВК6	Ф020007 (ПР285-7)	9074,11	4,54	0,5	ТУ 48-19-161-90
52436230028508	0	ВК6	Ф020008 (ПР285-8)	7062,13	614,41	87,00	ТУ 48-19-161-90
52436230028509	0	ВК6	Ф020009 (ПР285-9)	7190,61	294,1	40,9	ТУ 48-19-161-90
52436230028600	0	ВК6	Ф020010 (ПР286)	7397,56	150,91	20,4	ТУ 48-19-161-90
52436230028801	0	ВК6	Ф020011 (ПР288-1)	8318,85	29,12	3,5	ТУ 48-19-161-90
52436230028802	0	ВК6	Ф020012 (ПР288-2)	8173,09	36,78	4,5	ТУ 48-19-161-90
52436230028803	0	ВК6	Ф020013 (ПР288-3)	7875,76	59,07	7,5	ТУ 48-19-161-90
52436230028804	0	ВК6	Ф020014 (ПР288-4)	7966,61	50,99	6,4	ТУ 48-19-161-90
52436230028805	0	ВК6	Ф020015 (ПР288-5)	6454,97	61,32	9,5	ТУ 48-19-161-90
52436230028806	0	ВК6	Ф020016 (ПР288-6)	6494,47	56,5	8,7	ТУ 48-19-161-90
52436230028807	0	ВК6	Ф020017 (ПР288-7)	8302,75	29,89	3,6	ТУ 48-19-161-90
52536230033501	0	ВК8	Ф020018 (ПР335-1)	7099,73	469,29	66,1	ТУ 48-19-161-90
52536230033502	0	ВК8	Ф020019 (ПР335-2)	7100,67	466,51	65,7	ТУ 48-19-161-90
52536230033503	0	ВК8	Ф020020 (ПР335-3)	7101,14	465,12	65,5	ТУ 48-19-161-90
52536230033504	0	ВК8	Ф020021 (ПР335-4)	7101,86	463,04	65,2	ТУ 48-19-161-90
52536230033505	0	ВК8	Ф020022 (ПР335-5)	7102,09	462,35	65,1	ТУ 48-19-161-90
52536230033506	0	ВК8	Ф020023 (ПР335-6)	7102,57	460,96	64,9	ТУ 48-19-161-90
52536230033507	0	ВК8	Ф020024 (ПР335-7)	7103,06	459,57	64,7	ТУ 48-19-161-90
52536230033508	0	ВК8	Ф020025 (ПР335-8)	7103,3	458,87	64,6	ТУ 48-19-161-90
52536230033509	0	ВК8	Ф020026 (ПР335-9)	7099,97	468,6	66,00	ТУ 48-19-161-90
52536230033510	0	ВК8	Ф020027 (ПР335-10)	7106,52	449,84	63,3	ТУ 48-19-161-90
52536230033511	0	ВК8	Ф020028 (ПР335-11)	7106,77	449,15	63,2	ТУ 48-19-161-90
52536230033512	0	ВК8	Ф020029 (ПР335-12)	7107,03	448,45	63,1	ТУ 48-19-161-90
52536230033513	0	ВК8	Ф020030 (ПР335-13)	7107,79	446,37	62,8	ТУ 48-19-161-90
52536230033514	0	ВК8	Ф020031 (ПР335-14)	7108,3	444,98	62,6	ТУ 48-19-161-90
52536230033515	0	ВК8	Ф020032 (ПР335-15)	7109,34	442,2	62,2	ТУ 48-19-161-90
52536230033516	0	ВК8	Ф020033 (ПР335-16)	7110,39	439,42	61,8	ТУ 48-19-161-90
52536230033517	0	ВК8	Ф020034 (ПР335-17)	7111,18	437,34	61,5	ТУ 48-19-161-90
52536230033518	0	ВК8	Ф020035 (ПР335-18)	7111,72	435,95	61,3	ТУ 48-19-161-90
52536230033519	0	ВК8	Ф020036 (ПР335-19)	7112,25	434,56	61,1	ТУ 48-19-161-90
52536230033520	0	ВК8	Ф020037 (ПР335-20)	7112,79	433,17	60,9	ТУ 48-19-161-90
52536230033521	0	ВК8	Ф020038 (ПР335-21)	7113,34	431,78	60,7	ТУ 48-19-161-90
52536230033522	0	ВК8	Ф020039 (ПР335-22)	7113,61	431,08	60,6	ТУ 48-19-161-90
52536230033523	0	ВК8	Ф020040 (ПР335-23)	7114,16	429,7	60,4	ТУ 48-19-161-90
52536230033524	0	ВК8	Ф020041 (ПР335-24)	7114,71	428,31	60,2	ТУ 48-19-161-90
52536230033525	0	ВК8	Ф020042 (ПР335-25)	7118,96	417,88	58,7	ТУ 48-19-161-90
52536230033526	0	ВК8	Ф020043 (ПР335-26)	7099,04	471,38	66,4	ТУ 48-19-161-90

52536230033527	0	BK8	Φ020044 (ΠΡ335-27)	7100,91	465,82	65,6	TV 48-19-161-90
52536230033528	0	BK8	Φ020045 (ΠΡ335-28)	7103,79	457,48	64,4	TV 48-19-161-90
52536230033529	0	BK8	Φ020046 (ΠΡ335-29)	7107,53	447,06	62,9	TV 48-19-161-90
52536230033530	0	BK8	Φ020047 (ΠΡ335-30)	7115,27	426,92	60,00	TV 48-19-161-90
52836740001601	0	BK20	Φ030001 (ΠΡ16-1)	10015,06	3254,9	325,00	TV 48-19-126-74
52836740001602	0	BK20	Φ030002 (ΠΡ16-2)	9997,45	4378,88	438,00	TV 48-19-126-74
52836740001603	0	BK20	Φ030003 (ΠΡ16-3)	9992,99	4796,64	480,00	TV 48-19-126-74
52836740001604	0	BK20	Φ030004 (ΠΡ16-4)	9983,68	5990,21	600,00	TV 48-19-126-74
52836740001605	0	BK20	Φ030005 (ΠΡ16-5)	9979,08	6825,69	684,00	TV 48-19-126-74
52836740001606	0	BK20	Φ030006 (ΠΡ16-6)	9973,43	8238,05	826,00	TV 48-19-126-74
52836740001607	0	BK20	Φ030007 (ΠΡ16-7)	9963,08	13250,9	1330,00	TV 48-19-126-74
52836740002102	0	BK20	Φ030008 (ΠΡ21-2)	9994,7	4627,55	463,00	TV 48-19-126-74
52836740002103	0	BK20	Φ030009 (ΠΡ21-3)	9991,4	4965,73	497,00	TV 48-19-126-74
52836740002104	0	BK20	Φ030010 (ΠΡ21-4)	9988,6	5293,96	530,00	TV 48-19-126-74
52836740002105	0	BK20	Φ030011 (ΠΡ21-5)	9984,63	5841,01	585,00	TV 48-19-126-74
52836740002106	0	BK20	Φ030012 (ΠΡ21-6)	9981,9	6288,59	630,00	TV 48-19-126-74
52836740002108	0	BK20	Φ030013 (ΠΡ21-8)	9978,11	7034,56	705,00	TV 48-19-126-74
52836740002109	0	BK20	Φ030014 (ΠΡ21-9)	9977,88	7084,3	710,00	TV 48-19-126-74
52836740002111	0	BK20	Φ030015 (ΠΡ21-11)	9974,75	7860,1	788,00	TV 48-19-126-74
52836740002112	0	BK20	Φ030016 (ΠΡ21-12)	9973,37	8257,95	828,00	TV 48-19-126-74
52836740002113	0	BK20	Φ030017 (ΠΡ21-13)	9970,12	9371,92	940,00	TV 48-19-126-74
52836740002114	0	BK20	Φ030018 (ΠΡ21-14)	9969,5	9620,57	965,00	TV 48-19-126-74
52836740002115	0	BK20	Φ030019 (ΠΡ21-15)	9968,46	10068,15	1010,00	TV 48-19-126-74
52836740002116	0	BK20	Φ030020 (ΠΡ21-16)	9966,45	11062,76	1110,00	TV 48-19-126-74
52536240003201	0	BK8	Φ030021 (ΠΡ32-1)	7906,66	169,99	21,5	TV 48-19-161-90
52536240003202	0	BK8	Φ030022 (ΠΡ32-2)	7944,41	158,89	20,00	TV 48-19-161-90
52536240003203	0	BK8	Φ030023 (ΠΡ32-3)	7972,2	151,47	19,00	TV 48-19-161-90
52536240003204	0	BK8	Φ030024 (ΠΡ32-4)	7986,98	147,76	18,5	TV 48-19-161-90
52536240003205	0	BK8	Φ030025 (ΠΡ32-5)	7986,98	147,76	18,5	TV 48-19-161-90
52536240003206	0	BK8	Φ030026 (ΠΡ32-6)	7986,98	147,76	18,5	TV 48-19-161-90
52836740880101	0	BK20	Φ030027 (ΠΡ88-1-1)	10291,27	627,77	61,00	TV 48-19-126-74
52836740880102	0	BK20	Φ030028 (ΠΡ88-1-2)	10291,27	627,77	61,00	TV 48-19-126-74
52836740880103	0	BK20	Φ030029 (ΠΡ88-1-3)	10291,27	627,77	61,00	TV 48-19-126-74
52836740880104	0	BK20	Φ030030 (ΠΡ88-1-4)	10271,54	667,65	65,00	TV 48-19-126-74
52836740880105	0	BK20	Φ030031 (ΠΡ88-1-5)	10271,54	667,65	65,00	TV 48-19-126-74
52836740880106	0	BK20	Φ030032 (ΠΡ88-1-6)	10245,84	727,45	71,00	TV 48-19-126-74
52836740880107	0	BK20	Φ030033 (ΠΡ88-1-7)	10245,84	727,45	71,00	TV 48-19-126-74
52836740880108	0	BK20	Φ030034 (ΠΡ88-1-8)	10258,17	697,56	68,00	TV 48-19-126-74
52836740880109	0	BK20	Φ030035 (ΠΡ88-1-9)	10258,17	697,56	68,00	TV 48-19-126-74
52836740880110	0	BK20	Φ030036 (ΠΡ88-1-10)	10230,85	767,31	75,00	TV 48-19-126-74
52836740880111	0	BK20	Φ030037 (ΠΡ88-1-11)	10230,85	767,31	75,00	TV 48-19-126-74
52836740880201	0	BK20	Φ030038 (ΠΡ88-2-1)	10375,96	498,05	48,00	TV 48-19-126-74
52836740880202	0	BK20	Φ030039 (ΠΡ88-2-2)	10375,96	498,05	48,00	TV 48-19-126-74
52836740880203	0	BK20	Φ030040 (ΠΡ88-2-3)	10375,96	498,05	48,00	TV 48-19-126-74
52836740880204	0	BK20	Φ030041 (ΠΡ88-2-4)	10375,96	498,05	48,00	TV 48-19-126-74
52836740880205	0	BK20	Φ030042 (ΠΡ88-2-5)	10375,96	498,05	48,00	TV 48-19-126-74
52836740880206	0	BK20	Φ030043 (ΠΡ88-2-6)	10375,96	498,05	48,00	TV 48-19-126-74
52836740880207	0	BK20	Φ030044 (ΠΡ88-2-7)	10375,96	498,05	48,00	TV 48-19-126-74
52836740880208	0	BK20	Φ030045 (ΠΡ88-2-8)	10375,96	498,05	48,00	TV 48-19-126-74
52836740880209	0	BK20	Φ030046 (ΠΡ88-2-9)	10375,96	498,05	48,00	TV 48-19-126-74
52836740890101	0	BK20	Φ030047 (ΠΡ89-1-1)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890102	0	BK20	Φ030048 (ΠΡ89-1-2)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890103	0	BK20	Φ030049 (ΠΡ89-1-3)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890104	0	BK20	Φ030050 (ΠΡ89-1-4)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890105	0	BK20	Φ030051 (ΠΡ89-1-5)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890106	0	BK20	Φ030052 (ΠΡ89-1-6)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890107	0	BK20	Φ030053 (ΠΡ89-1-7)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890108	0	BK20	Φ030054 (ΠΡ89-1-8)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890109	0	BK20	Φ030055 (ΠΡ89-1-9)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890110	0	BK20	Φ030056 (ΠΡ89-1-10)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890111	0	BK20	Φ030057 (ΠΡ89-1-11)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890112	0	BK20	Φ030058 (ΠΡ89-1-12)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890113	0	BK20	Φ030059 (ΠΡ89-1-13)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890114	0	BK20	Φ030060 (ΠΡ89-1-14)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890115	0	BK20	Φ030061 (ΠΡ89-1-15)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890116	0	BK20	Φ030062 (ΠΡ89-1-16)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890117	0	BK20	Φ030063 (ΠΡ89-1-17)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890118	0	BK20	Φ030064 (ΠΡ89-1-18)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890201	0	BK20	Φ030065 (ΠΡ89-2-1)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890202	0	BK20	Φ030066 (ΠΡ89-2-2)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890203	0	BK20	Φ030067 (ΠΡ89-2-3)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74

52836740890204	0	BK20	Φ030068 (ΠΡ89-2-4)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890205	0	BK20	Φ030069 (ΠΡ89-2-5)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890206	0	BK20	Φ030070 (ΠΡ89-2-6)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890207	0	BK20	Φ030071 (ΠΡ89-2-7)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740890208	0	BK20	Φ030072 (ΠΡ89-2-8)	10183,38	926,69	91,00	TV 48-19-126-74
52836740900101	0	BK20	Φ030073 (ΠΡ90-1-1)	10253,95	707,52	69,00	TV 48-19-126-74
52836740900102	0	BK20	Φ030074 (ΠΡ90-1-2)	10253,95	707,52	69,00	TV 48-19-126-74
52836740900103	0	BK20	Φ030075 (ΠΡ90-1-3)	10253,95	707,52	69,00	TV 48-19-126-74
52836740900104	0	BK20	Φ030076 (ΠΡ90-1-4)	10253,95	707,52	69,00	TV 48-19-126-74
52836740900105	0	BK20	Φ030077 (ΠΡ90-1-5)	10253,95	707,52	69,00	TV 48-19-126-74
52836740900106	0	BK20	Φ030078 (ΠΡ90-1-6)	10253,95	707,52	69,00	TV 48-19-126-74
52836740900107	0	BK20	Φ030079 (ΠΡ90-1-7)	10253,95	707,52	69,00	TV 48-19-126-74
52836740900108	0	BK20	Φ030080 (ΠΡ90-1-8)	10253,95	707,52	69,00	TV 48-19-126-74
52836740900109	0	BK20	Φ030081 (ΠΡ90-1-9)	10253,95	707,52	69,00	TV 48-19-126-74
52836740900201	0	BK20	Φ030082 (ΠΡ90-2-1)	10258,17	697,56	68,00	TV 48-19-126-74
52836740900202	0	BK20	Φ030083 (ΠΡ90-2-2)	10258,17	697,56	68,00	TV 48-19-126-74
52836740900203	0	BK20	Φ030084 (ΠΡ90-2-3)	10258,17	697,56	68,00	TV 48-19-126-74
52836740900204	0	BK20	Φ030085 (ΠΡ90-2-4)	10258,17	697,56	68,00	TV 48-19-126-74
52836740900205	0	BK20	Φ030086 (ΠΡ90-2-5)	10258,17	697,56	68,00	TV 48-19-126-74
52836740900206	0	BK20	Φ030087 (ΠΡ90-2-6)	10258,17	697,56	68,00	TV 48-19-126-74
52736240014201	0	BK15	Φ030088 (ΠΡ142-1)	8741,57	20280,44	2320,00	TV 48-19-161-90
52736240014202	0	BK15	Φ030089 (ΠΡ142-2)	8737,6	37615,38	4305,00	TV 48-19-161-90
52536240017101	0	BK8	Φ030090 (ΠΡ171-1)	8449,19	77,99	9,23	TV 48-19-161-90
52536240017102	0	BK8	Φ030091 (ΠΡ171-2)	8374,41	85,42	10,2	TV 48-19-161-90
52536240017103	0	BK8	Φ030092 (ΠΡ171-3)	8119,57	120,17	14,8	TV 48-19-161-90
52536240017104	0	BK8	Φ030093 (ΠΡ171-4)	7888,22	175,91	22,3	TV 48-19-161-90
52536240017105	0	BK8	Φ030094 (ΠΡ171-5)	7798,52	210,56	27,00	TV 48-19-161-90
52536240017106	0	BK8	Φ030095 (ΠΡ171-6)	7546,4	430,14	57,00	TV 48-19-161-90
52536240017107	0	BK8	Φ030096 (ΠΡ171-7)	7519,12	481,22	64,00	TV 48-19-161-90
52536240017108	0	BK8	Φ030097 (ΠΡ171-8)	7425,03	801,9	108,00	TV 48-19-161-90
52536240017109	0	BK8	Φ030098 (ΠΡ171-9)	7728,11	247,3	32,00	TV 48-19-161-90
52536240017110	0	BK8	Φ030099 (ΠΡ171-10)	7550,81	422,85	56,00	TV 48-19-161-90
52536240017111	0	BK8	Φ030100 (ΠΡ171-11)	7502,79	517,69	69,00	TV 48-19-161-90
52536240017112	0	BK8	Φ030101 (ΠΡ171-12)	7421,21	823,75	111,00	TV 48-19-161-90
52536240017113	0	BK8	Φ030102 (ΠΡ171-13)	7392,46	1034,95	140,00	TV 48-19-161-90
52736240022001	0	BK15	Φ030103 (ΠΡ220-1)	8759,46	6569,6	750,00	TV 48-19-161-90
52736240022002	0	BK15	Φ030104 (ΠΡ220-2)	8756,92	7268,25	830,00	TV 48-19-161-90
52736240022003	0	BK15	Φ030105 (ΠΡ220-3)	8750,28	10062,83	1150,00	TV 48-19-161-90
52736240022004	0	BK15	Φ030106 (ΠΡ220-4)	8742,04	19232,48	2200,00	TV 48-19-161-90
52736240022005	0	BK15	Φ030107 (ΠΡ220-5)	8740,64	22725,67	2600,00	TV 48-19-161-90
52736240022006	0	BK15	Φ030108 (ΠΡ220-6)	8739,85	25345,56	2900,00	TV 48-19-161-90
52836740001608	0	BK20	Φ030109 (ΠΡ16-8)	9958,5	18124,46	1820,00	TV 48-19-126-74
52836740001609	0	BK20	Φ030110 (ΠΡ16-9)	9955,69	23395,86	2350,00	TV 48-19-126-74
52836740002101	0	BK20	Φ030111 (ΠΡ21-1)	9997,8	4349,04	435,00	TV 48-19-126-74
52836740006101	0	BK20	Φ030112 (ΠΡ61-1)	9999,63	4199,84	420,00	TV 48-19-126-74
52536240023300	0	BK8	Φ030113	8389,04	83,89	10,00	TV 48-19-161-90
52836740001610	0	BK20	Φ030114	9953,01	32347,29	3250,00	TV 48-19-126-74
52436240025300	0	BK6	Φ030115 (ΠΡ253)	8353,18	87,71	10,5	TV 48-19-161-90
52436240025400	0	BK6	Φ030116 (ΠΡ254)	8766,18	54,35	6,2	TV 48-19-161-90
52436240025501	0	BK6	Φ030117 (ΠΡ255-1)	7918,76	166,29	21,00	TV 48-19-161-90
52436240025502	0	BK6	Φ030118 (ΠΡ255-2)	8035,36	136,6	17,00	TV 48-19-161-90
52436240025503	0	BK6	Φ030119 (ΠΡ255-3)	8098,83	123,91	15,3	TV 48-19-161-90
52436240025504	0	BK6	Φ030120 (ΠΡ255-4)	8389,04	83,89	10,00	TV 48-19-161-90
52436240025505	0	BK6	Φ030121 (ΠΡ255-5)	9262,41	31,49	3,4	TV 48-19-161-90
52436240025506	0	BK6	Φ030122 (ΠΡ255-6)	8485,7	74,67	8,8	TV 48-19-161-90
52436240025507	0	BK6	Φ030123 (ΠΡ255-7)	9442,86	25,5	2,7	TV 48-19-161-90
52436240025508	0	BK6	Φ030124 (ΠΡ255-8)	9109,72	37,35	4,1	TV 48-19-161-90
52436240025509	0	BK6	Φ030125 (ΠΡ255-9)	8230,24	102,88	12,5	TV 48-19-161-90
52436240025510	0	BK6	Φ030126 (ΠΡ255-10)	9089,81	38,18	4,2	TV 48-19-161-90
52436240025511	0	BK6	Φ030127 (ΠΡ255-11)	8319,57	91,52	11,00	TV 48-19-161-90
52436240025601	0	BK6	Φ030128 (ΠΡ256-1)	8821,31	51,16	5,8	TV 48-19-161-90
52436240025602	0	BK6	Φ030129 (ΠΡ256-2)	8494,52	73,9	8,7	TV 48-19-161-90
52436240025603	0	BK6	Φ030130 (ΠΡ256-3)	8944,82	44,72	5,00	TV 48-19-161-90
52436240025604	0	BK6	Φ030131 (ΠΡ256-4)	9766,05	16,6	1,7	TV 48-19-161-90
52436240025605	0	BK6	Φ030132 (ΠΡ256-5)	9659,4	19,32	2,00	TV 48-19-161-90
52436240025701	0	BK6	Φ030133 (ΠΡ257-1)	8690,48	59,1	6,8	TV 48-19-161-90
52436240025702	0	BK6	Φ030134 (ΠΡ257-2)	8169,1	111,92	13,7	TV 48-19-161-90
52436240025801	0	BK6	Φ030135 (ΠΡ258-1)	7972,2	151,47	19,00	TV 48-19-161-90
52436240025802	0	BK6	Φ030136 (ΠΡ258-2)	7656,42	298,6	39,00	TV 48-19-161-90
52436240027300	0	BK6	Φ030137 (ΠΡ273)	8961,66	43,91	4,9	TV 48-19-161-90
52436240027200	0	BK6	Φ030138 (ΠΡ272)	8702,56	58,31	6,7	TV 48-19-161-90

52436240027000	0	БК6	Ф030139 (ПР270)	8753,00	55,14	6,3	ТУ 48-19-161-90
52436240023600	0	БК6	Ф030140 (ПР236)	7906,66	169,99	21,5	ТУ 48-19-161-90
52436240035801	0	БК6	Ф030141 (ПР358-1)	8086,87	126,16	15,6	ТУ 48-19-161-90
52536240035801	0	БК8	Ф030141 (ПР358-1)	7511,13	115,67	15,4	ТУ 48-19-161-90
52436240035802	0	БК6	Ф030142 (ПР358-2)	6725,89	332,93	49,5	ТУ 48-19-161-90
52536240035802	0	БК8	Ф030142 (ПР358-2)	7586,24	371,73	49,00	ТУ 48-19-161-90
52536240035900	0	БК8	Ф030143 (ПР359)	8766,18	54,35	6,2	ТУ 48-19-161-90
52436240036000	0	БК6	Ф030144 (ПР360)	7550,81	422,85	56,00	ТУ 48-19-161-90
52436240036801	0	БК6	Ф030145 (ПР368-1)	7684,15	276,63	36,00	ТУ 48-19-161-90
52436240036802	0	БК6	Ф030146 (ПР368-2)	7694,31	269,3	35,00	ТУ 48-19-161-90
52436240036803	0	БК6	Ф030147 (ПР368-3)	7705,00	261,97	34,00	ТУ 48-19-161-90
52436240036804	0	БК6	Ф030148 (ПР368-4)	7728,11	247,3	32,00	ТУ 48-19-161-90
52436240037101	0	БК6	Ф030149 (ПР371-1)	7395,64	1006,55	137,5	ТУ 48-19-161-90
52536240037101	0	БК8	Ф030149 (ПР371-1)	7395,64	1006,55	136,1	ТУ 48-19-161-90
52436240037500	0	БК6	Ф030150 (ПР375)	9561,51	21,99	2,3	ТУ 48-19-161-90
52436240037601	0	БК6	Ф030151 (ПР376-1)	7615,68	337,37	44,3	ТУ 48-19-161-90
52436240037602	0	БК6	Ф030152 (ПР376-2)	8235,72	102,12	12,4	ТУ 48-19-161-90
52436240038201	0	БК6	Ф030157 (ПР382-1)	9262,41	31,49	3,4	ТУ 48-19-161-90
52436240038202	0	БК6	Ф030158 (ПР382-2)	9310,82	29,79	3,2	ТУ 48-19-161-90
52436240038301	0	БК6	Ф030159 (ПР383-1)	10010,83	11,01	1,1	ТУ 48-19-161-90
52436240038302	0	БК6	Ф030160 (ПР383-2)	8275,89	96,83	11,7	ТУ 48-19-161-90
52436240038401	0	БК6	Ф030161 (ПР384-1)	9561,51	21,99	2,3	ТУ 48-19-161-90
52436240038402	0	БК6	Ф030162 (ПР384-2)	8224,83	103,63	12,6	ТУ 48-19-161-90
52436240038901	0	БК6	Ф030163 (ПР389-1)	7401,17	960,67	131,1	ТУ 48-19-161-90
52536240038901	0	БК8	Ф030163 (ПР389-1)	7401,17	960,67	129,8	ТУ 48-19-161-90
52436240038902	0	БК6	Ф030164 (ПР389-2)	7497,15	531,55	71,6	ТУ 48-19-161-90
52536240038902	0	БК8	Ф030164 (ПР389-2)	7497,15	531,55	70,9	ТУ 48-19-161-90
51125840001900	0	БК3-Н	Ф030165 (ПР19)	11154,52	123,15	11,00	ТУ 48-19-178-84
51640400002500	0	БК6-С	Ф030165 (ПР25)	12238,25	130,34	10,8	ТУ 48-19-217-89
52536240041001	0	БК8	Ф030167 (ПР410-1)	7408,97	902,41	121,8	ТУ 48-19-161-90
52536240041002	0	БК8	Ф030168 (ПР410-2)	7410,54	891,49	120,3	ТУ 48-19-161-90
52536240041003	0	БК8	Ф030169 (ПР410-3)	7406,33	921,35	124,4	ТУ 48-19-161-90
52536240041004	0	БК8	Ф030170 (ПР410-4)	7407,64	911,88	123,1	ТУ 48-19-161-90
52536240041005	0	БК8	Ф030171 (ПР410-5)	7412,16	880,56	118,8	ТУ 48-19-161-90
52436240055100	0	БК6	Ф030172 (ПР551)	7482,81	570,19	77,00	ТУ 48-19-161-90
52436240055500	0	БК6	Ф030173 (ПР555)	7653,85	300,8	39,7	ТУ 48-19-161-90
52536240055500	0	БК8	Ф030173 (ПР555)	7653,85	300,8	39,3	ТУ 48-19-161-90
52436240062501	0	БК6	Ф030174 (ПР625-1)	8034,15	45,79	5,7	ТУ 48-19-161-90
52436240062502	0	БК6	Ф030175 (ПР625-2)	8036,21	45,65	5,68	ТУ 48-19-161-90
52436240062503	0	БК6	Ф030176 (ПР625-3)	8039,32	45,42	5,65	ТУ 48-19-161-90
52436240062504	0	БК6	Ф030177 (ПР625-4)	8046,63	44,9	5,62	ТУ 48-19-161-90
52436240062505	0	БК6	Ф030178 (ПР625-5)	8052,97	44,45	5,59	ТУ 48-19-161-90
52436240062506	0	БК6	Ф030179 (ПР625-6)	8046,63	44,9	5,58	ТУ 48-19-161-90
52436240062507	0	БК6	Ф030180 (ПР625-7)	8052,97	44,45	5,52	ТУ 48-19-161-90
52436240062508	0	БК6	Ф030181 (ПР625-8)	8054,04	44,38	5,51	ТУ 48-19-161-90
52436240062509	0	БК6	Ф030182 (ПР625-9)	8058,32	44,08	5,47	ТУ 48-19-161-90
52436240062510	0	БК6	Ф030183(ПР625-10)	8063,71	43,71	5,42	ТУ 48-19-161-90
52436240062511	0	БК6	Ф030184(ПР625-11)	8068,06	43,41	5,38	ТУ 48-19-161-90
52436240062512	0	БК6	Ф030185(ПР625-12)	8072,45	43,11	5,34	ТУ 48-19-161-90
52436240062513	0	БК6	Ф030186(ПР625-13)	8084,69	42,28	5,23	ТУ 48-19-161-90
52436240062514	0	БК6	Ф030187(ПР625-14)	8143,81	38,52	4,73	ТУ 48-19-161-90
52436240062515	0	БК6	Ф030188(ПР625-15)	8231,83	33,5	4,07	ТУ 48-19-161-90
52436240006921	0	БК6	Ф030197 (ПР692-1)	8077,55	127,95	16,00	ТУ 48-19-161-90
52436240006922	0	БК6	Ф030198 (ПР692-2)	8904,15	46,75	15,3	ТУ 48-19-161-90
52436240006923	0	БК6	Ф030199 (ПР692-3)	9599,68	20,93	2,2	ТУ 48-19-161-90
52536240074301	0	БК8	Ф030200 (ПР743-1)	7643,93	309,58	40,5	ТУ 48-19-161-90
52536240074302	0	БК8	Ф030201 (ПР743-2)	7643,93	309,58	40,5	ТУ 48-19-161-90
52536240074303	0	БК8	Ф030202 (ПР743-3)	7643,93	309,58	40,5	ТУ 48-19-161-90
52536240074304	0	БК8	Ф030203 (ПР743-4)	7643,93	309,58	40,5	ТУ 48-19-161-90
52536240074305	0	БК8	Ф030204 (ПР743-5)	7644,73	308,85	40,4	ТУ 48-19-161-90
52536240074306	0	БК8	Ф030205 (ПР743-6)	7645,54	308,12	40,3	ТУ 48-19-161-90
52436240007601	0	БК6	Ф030206 (ПР760-1)	7542,98	435,98	58,4	ТУ 48-19-161-90
52536240007602	0	БК8	Ф030207 (ПР760-2)	7542,98	435,98	57,8	ТУ 48-19-161-90
52436250037201	0	БК6	Ф030208 (ПР372-1)	7712,81	256,84	33,6	ТУ 48-19-161-90
52836740017100	0	БК20	Ф030210 (ПР171)	10009,2	3559,27	329,00	ТУ 48-19-126-74
52536240078402	0	БК8	Ф030212 (ПР784-2)	7337,13	2014,04	274,5	ТУ 48-19-161-90
52436250078800	0	БК6	Ф030213 (ПР788)	7436,57	742,17	101,00	ТУ 48-19-161-90
52436250079000	0	БК6	Ф030214 (ПР790)	7434,77	750,91	102,00	ТУ 48-19-161-90
52436240079100	0	БК6	Ф030215 (ПР791)	7427,69	787,33	107,00	ТУ 48-19-161-90
52536250081000	0	БК8	Ф030216 (ПР810)	7473,63	597,89	80,00	ТУ 48-19-161-90
52436250023701	0	БК6	Ф040001 (ПР237-1)	8503,47	73,13	8,6	ТУ 48-19-161-90

52436250023702	0	БК6	Ф040002 (ПР237-2)	7981,00	149,24	18,7	ТУ 48-19-161-90
52436250023703	0	БК6	Ф040003 (ПР237-3)	7856,42	186,98	23,8	ТУ 48-19-161-90
52436250023704	0	БК6	Ф040004 (ПР237-4)	7734,28	243,63	31,5	ТУ 48-19-161-90
52436250023705	0	БК6	Ф040005 (ПР237-5)	7617,75	335,18	44,00	ТУ 48-19-161-90
52436250023706	0	БК6	Ф040006 (ПР237-6)	7536,38	447,66	59,4	ТУ 48-19-161-90
52436250023707	0	БК6	Ф040007 (ПР237-7)	7420,47	828,12	111,6	ТУ 48-19-161-90
52736220024400	0	БК15	Ш010001 (ПР244)	7916,48	9420,62	1190,00	ТУ 48-19-161-90
52736220026100	0	БК15	Ш010002 (ПР261)	8330,74	12079,57	1450,00	ТУ 48-19-161-90
52737010000300	0	БК15	Ш010003 (ПР3)	7916,65	9211,66	1190,00	ТУ 48-4207-26-99
52536220031802	0	БК8	Ш010011 (ПР318-2)	7549,97	20,16	2,67	ТУ 48-19-161-90
52536220035700	0	БК8	Ш010012 (ПР357)	7833,48	7,21	0,92	ТУ 48-19-161-90
52737010001301	0	БК15	Ш010013 (ПР3А-1)	7916,65	9211,66	1190,00	ТУ 48-4207-26-99
52737010001302	0	БК15	Ш010014 (ПР3А-2)	7915,18	11439,81	1396,00	ТУ 48-4207-26-99
52836730015900	0	БК20	Ш010015 (ПР159)	9109,73	10395,11	1055,4	ТУ 48-19-126-74
53331020004200	0	БК8-В	Ш010019 (ПР42)	6307,77	2674,49	424,00	ТУ 48-19-231-76
52832690000002	0	БК20	Ш02	14394,61	10839,14	753,00	ТУ 48-19-67-78
52836730004000	0	БК20	Ш020001 (ПР40)	9705,93	1155,01	119,00	ТУ 48-19-126-74
52836730106403	0	БК20	Ш020002 (ПР64А-3)	9581,8	22421,42	2340,00	ТУ 48-19-126-74
52836730106404	0	БК20	Ш020003 (ПР64А-4)	9582,59	20123,44	2100,00	ТУ 48-19-126-74
52836730007501	0	БК20	Ш020004 (ПР75-1)	9590,73	9782,54	1020,00	ТУ 48-19-126-74
52836730007502	0	БК20	Ш020005 (ПР75-2)	9598,77	6479,17	675,00	ТУ 48-19-126-74
52836730007503	0	БК20	Ш020006 (ПР75-3)	9582,38	20697,94	2160,00	ТУ 48-19-126-74
52836730007601	0	БК20	Ш020007 (ПР76-1)	10120,23	250,98	24,8	ТУ 48-19-126-74
52836730008400	0	БК20	Ш020008 (ПР84)	9677,08	1490,27	154,00	ТУ 48-19-126-74
52836730008700	0	БК20	Ш020009 (ПР87)	9583,54	17930,79	1871,00	ТУ 48-19-126-74
52436230009501	0	БК6	Ш020010 (ПР95-1)	7026,15	864,22	123,00	ТУ 48-19-161-90
52436230009502	0	БК6	Ш020011 (ПР95-2)	7022,69	898,9	128,00	ТУ 48-19-161-90
52436230009503	0	БК6	Ш020012 (ПР95-3)	7017,67	954,4	136,00	ТУ 48-19-161-90
52436230018500	0	БК6	Ш020013 (ПР185)	6999,22	1231,86	176,00	ТУ 48-19-161-90
52436230019200	0	БК6	Ш020014 (ПР192)	6961,89	2923,99	420,00	ТУ 48-19-161-90
52536230021700	0	БК8	Ш020015 (ПР217)	7124,03	406,07	57,00	ТУ 48-19-161-90
52436230022600	0	БК6	Ш020016 (ПР226)	6964,38	2681,28	385,00	ТУ 48-19-161-90
52836730007900	0	БК20	Ш020017 (ПР79)	9577,34	62961,45	6574,00	ТУ 48-19-126-74
52436230024300	0	БК6	Ш020018 (ПР243)	7015,37	982,15	140,00	ТУ 48-19-161-90
52436230024600	0	БК6	Ш020019 (ПР246)	6991,33	1405,26	201,00	ТУ 48-19-161-90
52836730012201	0	БК20	Ш020020 (ПР122-1)	9593,24	8442,05	880,00	ТУ 48-19-126-74
52740130031101	0	БК15	Ш020020 (ПР311-1)	8336,32	7660,24	918,9	ТУ 48-19-165-84
52836730012202	0	БК20	Ш020021 (ПР122-2)	9588,64	11269,53	1175,3	ТУ 48-19-126-74
52740130031102	0	БК15	Ш020021 (ПР311-2)	8332,49	10226,47	1227,3	ТУ 48-19-165-84
52836730012203	0	БК20	Ш020022 (ПР122-3)	9592,5	8794,41	916,8	ТУ 48-19-126-74
52740130031103	0	БК15	Ш020022 (ПР311-3)	8335,7	7980,6	957,4	ТУ 48-19-165-84
52836730012204	0	БК20	Ш020023 (ПР122-4)	9597,63	6806,64	709,2	ТУ 48-19-126-74
52740130031104	0	БК15	Ш020023 (ПР311-4)	8339,97	6176,58	740,6	ТУ 48-19-165-84
52836730012205	0	БК20	Ш020024 (ПР122-5)	9587,01	12783,33	1333,4	ТУ 48-19-126-74
52740130031105	0	БК15	Ш020024 (ПР311-5)	8331,14	11600,27	1392,4	ТУ 48-19-165-84
52836730012206	0	БК20	Ш020025 (ПР122-6)	9580,37	28245,82	2948,3	ТУ 48-19-126-74
52740130031106	0	БК15	Ш020025 (ПР311-6)	8325,61	25632,89	3078,8	ТУ 48-19-165-84
52436230025200	0	БК6	Ш020026 (ПР252)	6968,92	2327,62	334,00	ТУ 48-19-161-90
52436230025900	0	БК6	Ш020027 (ПР259)	6964,38	2681,28	385,00	ТУ 48-19-161-90
52436230026000	0	БК6	Ш020028 (ПР260)	6988,94	1467,68	210,00	ТУ 48-19-161-90
52436230026200	0	БК6	Ш020029 (ПР262)	6991,33	1405,26	201,00	ТУ 48-19-161-90
52740130026900	0	БК15	Ш020030 (ПР269)	8326,25	22480,88	2700,00	ТУ 48-19-165-84
52437020000500	0	БК6	Ш020033 (ПР5)	6962,22	2889,32	415,00	ТУ 48-4207-26-99
52437020000400	0	БК6	Ш020034 (ПР4)	6964,38	2681,28	385,00	ТУ 48-4207-26-99
52437020000600	0	БК6	Ш020035 (ПР6)	7015,37	982,15	140,00	ТУ 48-4207-26-99
52437020000700	0	БК6	Ш020037 (ПР7)	6990,24	1433,00	205,00	ТУ 48-4207-26-99
52437020000800	0	БК6	Ш020038 (ПР8)	6961,89	2923,99	420,00	ТУ 48-4207-26-99
52437020000900	0	БК6	Ш020039 (ПР9)	6961,89	2923,99	420,00	ТУ 48-4207-26-99
52437020040500	0	БК6	Ш020040(ПР5А)	6962,49	2861,58	415,00	ТУ 48-4207-26-99
52437020000010	0	БК6	Ш020044 (ПР10)	6961,89	2923,99	415,00	ТУ 48-4207-26-99
52536230066000	0	БК8	Ш020045 (ПР660)	7055,53	649,11	92,00	ТУ 48-19-161-90
52536230068200	0	БК8	Ш020046 (ПР682)	7050,5	678,26	96,2	ТУ 48-19-161-90
52536230070400	0	БК8	Ш020047 (ПР704)	6939,52	1269,93	183,00	ТУ 48-19-161-90
52536230080200	0	БК8	Ш020049 (ПР802)	6051,19	2857,37	472,2	ТУ 48-19-161-90
52832690000003	0	БК20	Ш03	14393,19	11341,83	788,00	ТУ 48-19-67-78
52836740003201	0	БК20	Ш030001 (ПР32-1)	10538,73	442,63	42,00	ТУ 48-19-126-74
52836740003203	0	БК20	Ш030002 (ПР32-3)	10347,88	745,05	72,00	ТУ 48-19-126-74
53831140003301	0	БК20-Ш030003 (ПР33-1)		10124,36	3037,31	300,00	ТУ 48-19-232-91
53831140003302	0	БК20-Ш030004 (ПР33-2)		10161,18	2032,24	200,00	ТУ 48-19-232-91
53831140003304	0	БК20-Ш030005 (ПР33-4)		10304,69	875,9	85,00	ТУ 48-19-232-91
52736240104001	0	БК15	Ш030006 (ПР40А-1)	8785,2	3320,81	378,00	ТУ 48-19-161-90

52736240104004	0	BK15	Ш030007 (ПР40А-4)	8777,82	3871,02	441,00	ТУ 48-19-161-90
52736240014600	0	BK15	Ш030010 (ПР146)	8785,2	3320,81	378,00	ТУ 48-19-161-90
52736240020900	0	BK15	Ш030011 (ПР209)	8738,63	30810,13	3600,00	ТУ 48-19-161-90
52536240020900	0	BK8	Ш030011 (ПР209)	7281,94	27139,8	3727,00	ТУ 48-19-161-90
52836740011701	0	BK20	Ш030012 (ПР117-1)	10570,94	413,32	39,1	ТУ 48-19-126-74
53831140004901	0	BK20-	Ш030012 (ПР49-1)	10570,94	413,32	39,1	ТУ 48-19-232-91
52836740011702	0	BK20	Ш030013 (ПР117-2)	10469,77	520,35	49,7	ТУ 48-19-126-74
53831140004902	0	BK20-	Ш030013 (ПР49-2)	10469,77	520,35	49,7	ТУ 48-19-232-91
52836740011703	0	BK20	Ш030014 (ПР117-3)	10439,76	562,7	53,9	ТУ 48-19-126-74
52536240023503	0	BK8	Ш030014 (ПР235-3)	7552,16	420,66	55,7	ТУ 48-19-161-90
53831140004903	0	BK20-	Ш030014 (ПР49-3)	10439,76	562,7	53,9	ТУ 48-19-232-91
52836740011704	0	BK20	Ш030015 (ПР117-4)	10401,99	626,2	60,2	ТУ 48-19-126-74
53831140004904	0	BK20-	Ш030015 (ПР49-4)	9824,13	591,41	60,2	ТУ 48-19-232-91
52836740013900	0	BK20	Ш030046 (ПР139)	10056,29	31190,58	3101,6	ТУ 48-19-126-74
53831140006702	0	BK20-	Ш030048 (ПР67-2)	10127,91	2899,62	286,3	ТУ 48-19-232-91
53831140006705	0	BK20-	Ш030051 (ПР67-5)	10127,75	2905,65	286,9	ТУ 48-19-232-91
53831140002802	0	BK20-	Ш030052 (ПР28-2)	10105,72	4042,29	400,00	ТУ 48-19-232-91
53831140002817	0	BK20-	Ш030053 (ПР28-17)	10340,31	765,18	74,00	ТУ 48-19-232-91
53831140002819	0	BK20-	Ш030054 (ПР28-19)	10181,19	1720,62	169,00	ТУ 48-19-232-91
52736240046801	0	BK15	Ш030056 (ПР468-1)	8846,26	1518,02	175,2	ТУ 48-19-161-90
52536240046801	0	BK8	Ш030056 (ПР468-1)	7366,93	1336,36	181,4	ТУ 48-19-161-90
52736240046900	0	BK15	Ш030058 (ПР469)	8830,56	1766,11	191,2	ТУ 48-19-161-90
52536240046900	0	BK8	Ш030058 (ПР469)	7358,81	1471,76	200,00	ТУ 48-19-161-90
52736240048101	0	BK15	Ш030059 (ПР481-1)	8739,62	26215,98	3062,7	ТУ 48-19-161-90
52736240048102	0	BK15	Ш030060 (ПР481-2)	8740,13	24367,03	2846,5	ТУ 48-19-161-90
52736240048103	0	BK15	Ш030061 (ПР481-3)	8760,32	6363,76	741,7	ТУ 48-19-161-90
52736240054901	0	BK15	Ш030063 (ПР549-1)	8844,52	1542,04	178,00	ТУ 48-19-161-90
53631140009501	0	BK10-	Ш030063 (ПР95-1)	8839,33	1618,48	180,00	ТУ 48-19-232-91
52736240054902	0	BK15	Ш030064 (ПР549-2)	8817,53	2041,96	236,5	ТУ 48-19-161-90
53631140009502	0	BK10-	Ш030064 (ПР95-2)	8810,12	2240,41	250,00	ТУ 48-19-232-91
52536240060900	0	BK8	Ш030065 (ПР609)	7282,49	24199,7	3323,00	ТУ 48-19-161-90
52836740016000	0	BK20	Ш030067 (ПР160)	10071,13	10326,94	948,4	ТУ 48-19-126-74
52736240046901	0	BK15	Ш030068 (ПР469-1)	8915,52	932,56	101,00	ТУ 48-19-161-90
52536240076300	0	BK8	Ш030068 (ПР763)	7346,2	1745,46	237,6	ТУ 48-19-161-90
52536240078700	0	BK8	Ш030069 (ПР787)	7299,05	5604,21	767,8	ТУ 48-19-161-90
52832690000005	0	BK20	Ш05	14390,15	12591,38	875,00	ТУ 48-19-67-78
52832690000006	0	BK20	Ш06	14390,63	12375,94	860,00	ТУ 48-19-67-78
52836770016601	0	BK20	Ш060001 (ПР166-1)	14361,15	163,72	10,5	ТУ 48-19-126-74
52836770016602	0	BK20	Ш060002 (ПР166-2)	15688,00	97,89	5,8	ТУ 48-19-126-74
52836770016701	0	BK20	Ш060003 (ПР167-1)	12975,66	343,85	24,5	ТУ 48-19-126-74
52836770016702	0	BK20	Ш060004 (ПР167-2)	14495,8	154,67	9,9	ТУ 48-19-126-74
52832690000011	0	BK20	Ш11	15829,95	15829,95	1000,00	ТУ 48-19-67-78
52832710000012	0	BK20	Ш12	14441,85	4361,44	302,00	ТУ 48-19-67-78
52832710000013	0	BK20	Ш13	14399,66	9359,78	650,00	ТУ 48-19-67-78
52732610000014	0	BK15	Ш14	13959,86	94,93	6,8	ТУ 48-19-67-78
52732610000015	0	BK15	Ш15	14140,33	80,6	5,7	ТУ 48-19-67-78
52732620000016	0	BK15	Ш16	13974,86	93,63	6,7	ТУ 48-19-67-78
52732620000017	0	BK15	Ш17	14122,4	81,91	5,8	ТУ 48-19-67-78
52832720000018	0	BK20	Ш18	16682,25	5088,08	305,00	ТУ 48-19-67-78
52832730000019	0	BK20	Ш19	16846,37	2695,42	160,00	ТУ 48-19-67-78
52832520000201	0	BK20	Ш20-1	14449,57	3970,74	305,00	ТУ 48-19-67-78
52532520000201	0	BK8	Ш20-1	10265,09	3079,53	300,00	ТУ 48-19-67-78
52532520000202	0	BK8	Ш20-2	10265,09	3079,53	300,00	ТУ 48-19-67-78
52832740000021	0	BK20	Ш21	15194,55	4257,51	280,2	ТУ 48-19-67-78
52832740000022	0	BK20	Ш22	15203,78	3952,98	260,00	ТУ 48-19-67-78
52832740000023	0	BK20	Ш23	15190,01	4424,85	291,3	ТУ 48-19-67-78
52832740000024	0	BK20	Ш24	15955,66	4180,38	262,00	ТУ 48-19-67-78
52532530000025	0	BK8	Ш25	10246,19	4098,48	400,00	ТУ 48-19-67-78
52832750000026	0	BK20	Ш26	15823,04	18671,19	1180,00	ТУ 48-19-67-78
52532550000028	0	BK8	Ш28	10688,16	17314,82	1620,00	ТУ 48-19-67-78
52532570000030	0	BK8	Ш30	10216,51	8479,7	830,00	ТУ 48-19-67-78
52532590000032	0	BK8	Ш32	10699,89	10699,89	1000,00	ТУ 48-19-67-78
52832760000034	0	BK20	Ш34	14376,42	25014,96	1740,00	ТУ 48-19-67-78
52832760000035	0	BK20	Ш35	14376,1	25589,46	1780,00	ТУ 48-19-67-78
52732650000036	0	BK15	Ш36	12847,95	9507,48	740,00	ТУ 48-19-67-78
52732650000037	0	BK15	Ш37	12840,63	11684,97	910,00	ТУ 48-19-67-78
52732650000038	0	BK15	Ш38	12840,63	11684,97	910,00	ТУ 48-19-67-78
52732650000039	0	BK15	Ш39	12847,42	9635,57	750,00	ТУ 48-19-67-78
52732670000040	0	BK15	Ш40	12849,03	9251,3	720,00	ТУ 48-19-67-78
52732660000041	0	BK15	Ш41	12843,49	10724,31	835,00	ТУ 48-19-67-78
52732680000042	0	BK15	Ш42	12898,85	4127,63	320,00	ТУ 48-19-67-78

52732680000044	0	BK15	Ш44	12835,11	14118,62	1100,00	TY 48-19-67-78
52732630000045	0	BK15	Ш45	12943,79	2744,08	212,00	TY 48-19-67-78
52532770000052	0	BK8	Ш52	10795,56	2584,46	239,4	TY 48-19-67-78